

SERVANTES, COFFRES ET SETS D'OUTILS

Pour le professionnel soucieux de la qualité

MW TOOLS 

MW Tools, la marque maison de VYNCKIER depuis près de 15 ans, offre un excellent rapport qualité-prix. La solution parfaite pour le professionnel soucieux des prix ! Choisissez parmi notre large gamme de sets d'outils ou composez votre propre set. Notre offre comprend des servantes d'outils, des trousse à outils portables, des valises de sécurité, etc.



Notre offre



**COFFRE AVEC 68 OUTILS DONT VDE 1000V LIVRÉ DANS UNE VALISE ABS.****Partie supérieure:**

- Pince à bec plat VDE 1000V
- Pince coupante VDE 1000V
- Pince à dénuder VDE 1000V
- Pince à long bec VDE 1000V
- 6 tournevis de précision
- 6 tournevis VDE 1000V plats et PH
- Pince multiprise 350 mm

Partie inférieure:

- Racagnac 1/4"
- 13 douilles 1/4" de 4 à 14 mm et accessoires
- Racagnac 1/2"
- 9 douilles 1/2" de 10 à 22 mm et accessoires
- 1 jeu de 8 clés Allen 1,5 - 8 mm
- 9 clés mixtes 8 - 17 mm
- Marteau 300 gr
- Mètre ruban 5 m

Outils en chrome vanadium.

INFO

Consultez l'offre complète actualisée

Surfez sur www.vynckier.biz/sets-outils-dans-des-coffres




N° de cde	855006917
N° orig.	BTK68VA
Nombre de pièces	68
Pincés 1000V VDE	long bec 160mm - coupante 160mm - pince à dénuder 160mm - pince à bec plat 160mm
Tournevis de précision	PH00x50mm - PH0x50mm - PH1x50mm - Plat 1,5x50mm - Plat 2x50mm - Plat 3x50mm
Tournevis 1000V VDE	Plat 2,5x75mm - Plat 4x100mm - Plat 5,5x125mm - PH0x60mm - PH1x80mm - PH2x100mm
Douilles 1/4"	mm 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
Douilles 1/2"	mm 10 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22
Raccord coudé	1/4" - 1/2"
Clés mixtes	mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17
Clés Allen	mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8
Rallonges 1/4"	mm 100
Rallonges 1/2"	mm 125 - 250
Barre T 1/4"	mm 115
Barre T 1/2"	mm 50 - 100
Mètre ruban	5m
Poids	kg 9,00
Dimensions (L x l x h)	mm 435x135x320
Prix	€ 232,00

COFFRE À OUTILS EN ALUMINIUM DE 91 PIÈCES COMPOSÉ DE 4 PLATEAUX.

Plateau 1:

- Cutter
- Pince universelle 160 mm
- Pince à long bec 180 mm
- Pince coupante diagonale 160 mm
- 1 jeu de mèches métal, béton, bois

Plateau 2:

- 4 tournevis plats et Ph
- Petite scie à main 150 mm

Plateau 3:

- 7 clés mixtes 8-17 mm
- 1 jeu de clés Allen à tête sphérique

Plateau 4:

- Racagnac 3/8" à 45 dents
- 11 douilles 3/8" de 9 à 20 mm et accessoires
- Porte-embout
- Poignée pour embout racagnac
- 30 embouts 1/4"
- Marteau 300 gr
- Clé à molette 200 mm
- Mètre ruban 3 m

Outils en Chrome Vanadium.



N° de cde	855006908
N° orig.	BTK91A
Nombre de pièces	91
Couteau	1
Set de mèches	HSS-Ti (2mm - 3mm - 4mm - 5mm - 6mm - 8mm) - béton (4mm - 5mm - 6mm - 8mm - 10mm) - bois (4mm - 5mm - 6mm - 8mm - 10mm)
Pincés	long bec 160mm, coupante 160mm, à bec plat 180mm
Clés Allen	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Clés mixtes	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17
Mini scie à métaux	150
Tournevis	Plat 6,5x100mm - Plat 5x75mm - PH1x75mm - PH2x100mm
Douilles 3/8"	9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20
Racagnac 3/8" nombre de dents	45
Clés à molette	200
Mètre ruban	3m
Raccord coudé	3/8" + adapt. 3/8"(F) - 1/4"(M)
Rallonges 3/8"	75 - 150
Porte-embouts 1/4"	60
Embouts SL	3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7
Embouts PH	0 - 1 - 2 - 3 - 4
Embouts PZ	0 - 1 - 2 - 3 - 4
Embouts Hex	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6
Embouts Torx	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
Poids	kg 6,70
Dimensions (L x l x h)	mm 300x380x135
Prix	€ 165,00

COFFRE À OUTILS EN ALUMINIUM DE 147 PIÈCES COMPOSÉ DE 4 PLATEAUX.

Plateau 1:

- Lime L 320 mm
- Pince à sertir
- Pince circlips
- Pince coupante diagonale
- Pince à long bec
- Pince universelle
- Pince grip
- Pince multiprise

Plateau 2:

- Clé à molette
- 1 jeu de clés Allen avec tête sphérique 1,5 - 10 mm
- 1 jeu clé torx T10 - T50
- 9 clés mixtes 8 - 22 mm

Plateau 3:

- 4 tournevis plats et Ph
- Tournevis testeur
- Jeu de tournevis de précision
- Cutter avec 10 lames de rechange
- Cutter multifonction avec 10 lames de rechange
- Scie à main
- Scie à métaux'
- Paire de ciseaux pour électricien
- 30 cosses de câble
- Niveau avec 3 bulles L 300 mm

Plateau 4:

- Racagnac 1/4" avec mécanisme à 72 dents
- 13 douilles 1/4" de 4 à 14 mm
- 2 rallonges 1/4" L 55 et 100 mm
- 1 manche en T 1/4"
- Pièce de liaison 1/4"
- Racagnac 1/2" avec mécanisme à 72 dents
- 12 douilles 1/2" de 10 à 32 mm
- 2 rallonges 1/2" L 125 et 250 mm
- Manche en T 1/2"
- 32 embouts
- Porte-embout réglable racagnac
- Mètre ruban de 5 mètres
- Marteau 300 g

Outils en Chrome Vanadium.



INFO



N° de cde	855006928	
N° orig.	BTK147A	
Nombre de pièces	147	
Clés à molette	mm	250
Pinc	pince universelle 180mm - pince à long bec 160mm - pince coupante 160mm - pince multiprise 180mm - pince grip 180mm	
Clés Allen	mm	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Clés Torx	TX	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
Clés mixtes	mm	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 17 - 19 - 22
Mini scie à métaux	mm	300 (12")
Couteau	2	
Tournevis	Plat 6,5x100mm - Plat 5,5x75mm - PH1x75mm - PH2x100mm	
Douilles 1/4"	mm	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
Mètre ruban	5 m	
Racagnac 1/4" nombre de dents	72	
Porte-embouts - type racagnac	1	
Rallonges 1/4"	mm	55 - 100
Embouts SL	3 - 4 - 5 - 6	
Embouts PH	1 - 2 - 2 - 3	
Embouts PZ	1 - 2 - 2 - 3	
Embouts Torx	10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40	
Embouts Hex	3 - 4 - 5 - 6	
Tournevis de précision	SL 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm - PH 00 - 0 - 1	
Douilles 1/2"	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 32
Rallonges 1/2"	mm	125 - 250
Barre T 1/2"	mm	1
Barre T 1/4"	mm	1
Pince circlips	1,2mm droit - 1,5mm droit - 1,5mm 45° - 1,5mm 90°	
Rallonge pour porte-embouts	60mm	
Testeur auto	V	220
Limes	320 mm	
Niveau	mm	300
Poids	kg	14,00
Dimensions (L x l x h)	mm	370x450x148
Prix	€	240,00

01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS

JEU DE 176 DOUILLES ET EMBOUTS 1/4" - 3/8" - 1/2" EN CHROME VANADIUM.

Partie supérieure:

- Clés mixtes 8 - 19 mm
- Douilles longues 1/2" 16 - 18 mm
- Douilles longues 3/8" 10 - 15 mm
- Douilles longues 1/4" 4 - 10 mm
- 3 douilles pour bougies
- 3 pièces coudée
- Clés torx TX10 - 40
- Clés HEX 1,5 - 10 mm

Partie inférieure:

- Douilles 1/2" 6-pans: 10 - 32 mm
- Douilles 3/8" 6-pans: 10 - 19 mm
- Douilles 1/4" 6-pans: 4 - 14 mm
- Douilles 1/2" TXE: E20 - 24
- Douilles 3/8" TXE: E10 - 18
- Douilles 1/4" TXE: E4 - 8
- 3 racagnacs 72 dents
- 5 rallonges
- 3 manche T
- 3 douilles à choc 1/2"
- 1 mini racagnac à main
- Clés mixtes: 8 - 19 mm
- 2 adaptateurs
- 33 douilles embouts 1/4": Plat, PH, PZ, TX, TPX, HEX en M
- 24 embouts Plat, PH, PZ, TX, TPX, HEX



N° de cde		855006969 ⓘ
N° orig.		BT176
Clés Allen	mm	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Clés Torx	TX	10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50
Clés mixtes	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Clés à cliquet	pouce	1/2" - 3/8" - 1/4"
mini racagnac	inch	1/4
Douilles 1/4"	TXE	4 - 5 - 6 - 7 - 8
Douilles 1/4"	mm	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
Douilles longues 1/4"	mm	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Barre T 1/4"	mm	250
Rallonges 1/4"	mm	50 - 100
Douilles tournevis plates 1/4"	mm	4 - 5,5 - 6,5 - 7
Douille tournevis Philips 1/4"	PH	0 - 1 - 2
Douille tournevis Pozidriv 1/4"	PZ	1 - 2
Douille tournevis Torx 1/4"	TX	8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27
Douilles tournevis Torx percés 1/4"	mm	8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30
Douilles tournevis Hex 1/4"	mm	3 - 4 - 5 - 6
Douilles 3/8"	TXE	10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18
Douilles 3/8"	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Douilles longues 3/8"	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
Douilles pour bougies 3/8"	mm	18
Rallonges 3/8"	mm	125
Douilles 1/2"	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
Douilles 1/2"	TXE	20 - 24
Douilles longues 1/2"	mm	16 - 18
Douilles pour bougies 1/2"	mm	16 - 21
Douilles à choc 1/2"	mm	17 - 19 - 21
Barre T 1/2"	mm	250
Rallonges 1/2"	mm	125 - 250
Coude		1/2" - 3/8" - 1/4"
Adaptateurs	pouce	1/2" - 3/8"
Embouts PH		3 - 4
Embouts TX		40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70
Embouts PZ		3 - 4
Embouts plats	mm	8 - 10 - 12
Embouts Hex		7 - 8 - 10 - 12 - 14
Embouts TPX		40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70
Poids	kg	11,60
Dimensions (L x l x h)	mm	540x215x375
Prix	€	214,00

SET DE 99 OUTILS DANS COFFRE CANTILEVER À 5 COMPARTIMENTS.

Compartment 1:

- Racagnac 1/2" à 72 dents
- 10 douilles 1/2" de 10 à 24 mm
- 2 douilles bougies 1/2" 16 - 21 mm
- 2 rallonges 125 - 250 mm
- Adaptateur universel 1/2"
- Adaptateur 1/2" (F) - 3/8" (M)

Compartment 2:

- 16 clés mixtes de 6 à 22 mm

Compartment 3:

- 8 tournevis plats et Ph

Compartment 4:

- Pince multiprise 240 mm
- Pince universelle 180 mm
- Pince coupante diagonale 160 mm

Compartment 5:

- Scie à main 240 mm
- Lampe torche
- Marteau allemand 300 gr
- Pince grip 180 mm
- Mètre ruban 3 m
- 42 embouts
- Porte-embout magnétique
- Jeu de burins et chasse-goupilles

Outils en Chrome Vanadium.



INFO



N° de cde	855006919		
N° orig.	BTK99A		
Nombre de pièces	99		
Douilles 1/2"	mm	10 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24	
Embouts S		S0 - S1 - S2 - S3	
Embouts SL		3 - 4(x2) - 5(x2) - 6(x2) - 7(x2)	
Embouts PH		0(x2) - 1(x2) - 2(x2) - 3(x2)	
Embouts PZ		0(x2) - 1(x2) - 2(x2) - 3(x2)	
Embouts Hex		2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6	
Mètre ruban		3 m	
Embouts Torx		T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30	
Tournevis plats	mm	6,5x38 - 3,0x75 - 5,5x75 - 6,5x100	
Tournevis Phillips	PH	2x38 - 0x75 - 1x75 - 2x100	
Clés mixtes		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22	
Prix	€	187,00	

01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS

SERVANTE D'ATELIER ROBUSTE AVEC PLAN DE TRAVAIL EN ACIER INOXYDABLE.

Cette servante roulante convient pour tout atelier **professionnel** avec un usage intensif.

Cette servante d'outils est d'une **grande qualité de fabrication** et avec une **excellente finition**.

Dimensions du plan de travail en acier inoxydable : 42.5 x 45 cm.

Caractéristiques :

- 7 larges tiroirs sur glissières à billes
- Dispositif de sécurité d'ouverture non souhaitée des tiroirs
- Verrouillage centralisé des tiroirs avec serrure à clé
- Capacité des tiroirs 40 kg
- 4 bacs de rangement sur le plan de travail
- 2 panneaux latéraux perforés (conçus pour crochets Modular)
- Porte-aérosol inclus
- Poignée de déplacement pratique et solide
- 2 roues pivotantes avec frein et 2 roues fixes
- Bords en caoutchouc pour amortir les chocs




N° de cde		856001700
N° orig.		GWA107
Dimensions tiroir moyen	mm	575 x 410 x 75
Dimensions grand tiroir	mm	575 x 410 x 160
Poids	kg	67,10
Dimensions (L x l x h)	mm	866x467x987
Prix	€	519,00

COFFRE À OUTILS À 4 TIROIRS

Caractéristiques:

- Verrouillable avec serrure à clé
- 2 cotés perforés pour les crochets Modular
- Tiroirs sur glissières à billes
- Tapis en caoutchouc sur le dessus



N° de cde		856001104
N° orig.		GT104G
Nombre de tiroirs		4
Dimensions tiroir moyen	mm	580x410x75 (x4)
Poids	kg	32,00
Dimensions (L x l x h)	mm	750x480x415
Prix	€	241,00

SÉPARATEUR POUR TIROIRS, 3+3 LATTES

Convient pour :

- Servante GW107G
- Servante GW107R
- Coffre à outils GT104G



N° de cde		856001161
N° orig.		LV107
Prix	€	18,50

SERVANTE D'OUTILS À 7 TIROIRS.

Caractéristiques:

- Verrouillable avec serrure à clé
- Glissières à billes
- 2 parois latérales perforées (conçues pour crochets Modular)
- 2 roues pivotantes avec frein et 2 roues fixes
- Dessus caoutchouc
- Poignée



N° de cde		856001106	856001105
N° orig.		GW107G	GW107R
Coloris		Rouge + gris	Rouge
Nombre de tiroirs		7	7
Dimensions tiroir moyen	mm	575x410x75 (x5)	575x410x75 (x5)
Dimensions grand tiroir	mm	575x410x160 (x2)	575x410x160 (x2)
Poids	kg	60,00	60,00
Dimensions (L x l x h)	mm	750x475x960	750x475x960
Prix	€	362,00	362,00

SERVANTE D'OUTILS À 7 TIROIRS.

Caractéristiques:

- Verrouillable avec serrure à clé
- Glissières à billes
- 2 parois latérales perforées (conçues pour crochets Modular)
- 2 roues pivotantes avec frein et 2 roues fixes
- Dessus caoutchouc
- Poignée



N° de cde		856001103
N° orig.		GW207
Dimensions tiroir moyen	mm	765x410x75 (x5)
Dimensions grand tiroir	mm	765x410x160 (x2)
Poids	kg	70,00
Dimensions (L x l x h)	mm	945x475x960
Prix	€	452,00

SÉPARATEUR DE TIROIR 4+3 LATTES POUR SERVANTE D'OUTILS GW207.



N° de cde		856001154
N° orig.		LV207
Prix	€	25,50

SERVANTE À OUTILS AVEC 7 LARGES TIROIRS.

Caractéristiques :

- Chariot extra large
- Verrouillable par serrure à clé
- Glissières à billes
- 2 parois latérales perforées (conçus pour crochets Modular)
- 2 roues pivotantes avec frein et 2 roues fixes
- Tapis supérieur en caoutchouc
- Poignée



N° de cde		856001102
N° orig.		GW307
Dimensions tiroir moyen	mm	955x395x75
Dimensions grand tiroir	mm	955x395x160
Poids	kg	70,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1135x475x960
Prix	€	535,00

SÉPARATEUR DE TIROIR 5+3 LATTES POUR SERVANTE D'OUTILS GW307G.



N° de cde		856001151
N° orig.		LV307
Prix	€	33,50

SERVANTE D'ATELIER À 15 TIROIRS.

Caractéristiques :

- 2 parois latérales perforées (conçues pour crochets Modular)
- 2 roues fixes, 2 roues pivotantes avec frein
- Tapis supérieur et poignée en caoutchouc
- Glissières à billes
- Verrouillable par serrure à clé



N° de cde		856001117	856001125
N° orig.		GW115	GW115W
Coloris		Rouge	Blanc
Dimensions tiroir moyen	mm	575x410x150 (x2)	575x410x150 (x2)
Dimensions grand tiroir	mm	1235x410x72 (x1)	1235x410x72 (x1)
Poids maximum par tiroir	kg	50	50
Poids	kg	100,00	100,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1410x475x1050	1410x475x1050
Prix	€	805,00	805,00

ÉTABLI MOBILE ROBUSTE EN ACIER SOUDÉ.

Caractéristiques :

- Plateau encastré en multiplex de 40 mm d'épaisseur
- 4 roues pivotantes dont 2 avec frein
- Avec poignée pour le pousser



N° de cde	856001144	
N° orig.	DEW12060T	
Épaisseur plaque multiplex	mm	40
Capacité étagères	kg	80
Poids	kg	70,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1200x600x950
Prix	€	180,00

ÉTABLI MOBILE À 3 TIROIRS ET 1 ARMOIRE.

Caractéristiques:

- Avec barre de poussée latérale
- 2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein
- Serrure
- Peinture effet martelé
- Plateau de travail en multiplex 40 mm
- Construction robuste en acier soudé



N° de cde	856001140	
N° orig.	DEW12060L	
Capacité établi	kg	240
Capacité tiroirs	kg	40
Dimensions petit tiroir	mm	383 x 574 x 90
Dimensions tiroir moyen	mm	383 x 574 x 165
Poids	kg	80,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1200x600x950
Prix	€	448,00

ÉTABLI MOBILE AVEC 3 TIROIRS ET 1 ARMOIRE AVEC ÉTAGÈRE.

Caractéristiques:

- Plan de travail en multiplex 25 mm, finition hêtre vernis
- Construction très robuste d'une plaque d'acier
- Avec 2 serrures, verrouillage central des tiroirs
- 1 porte: 450 x 400 mm
- Tiroirs avec poignée articulée (éviter une ouverture involontaire)
- Tiroirs à extension 100% télescopique et butée en gomme
- Roues de diamètre 125 mm
- 2 roues fixes, 2 roues pivotantes avec frein
- Avec poignée



N° de cde	856001146	
N° orig.	DEW12060L3	
Poids maximum par tiroir	kg	40
Dimensions petit tiroir	mm	452x536x136
Dimensions tiroir moyen	mm	452x536x333
Dimensions grand tiroir	mm	998x525x71
Poids	kg	90,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1200x605x920
Prix	€	515,00

ÉTABLI MOBILE AVEC 30 PORTE-CÔNES ISO40, 2 TIROIRS ET 1 ARMOIRE.

Conçu pour le rangement d'outils de fraiseage.

Caractéristiques :

- 1 tiroir haut avec 30 porte-cônes ISO40 - hauteur au-dessus des porte-cônes 228 mm
- Tiroirs avec poignée articulée (éviter une ouverture involontaire)
- Tiroirs à extension 100 % télescopique et butée en gomme
- Tiroir haut capacité 80 kg
- 2 tiroirs bas : 1 étroit et 1 large, capacité 40 kg
- 1 armoire avec tablette
- Plan de travail en multiplex 25 mm, finition hêtre verni
- Construction robuste en acier: en une seule pièce
- Roues de 125 mm de diamètre
- 2 roues fixes, 2 pivotantes avec frein
- 2 serrures, verrouillage central des tiroirs
- Avec poignée



N° de cde	856001136	
N° orig.	DEW12060L3I	
Poids maximum par tiroir	kg	40
Dimensions petit tiroir	mm	452x536x135
Dimensions tiroir moyen	mm	452x536x333
Dimensions grand tiroir	mm	998x525x71
Poids	kg	90,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1200x605x920
Prix	€	535,00

**ÉTABLI MOBILE AVEC 5 TIROIRS ET 1 ARMOIRE AVEC ÉTAGÈRE.****Caractéristiques:**

- Plan de travail en multiplex 25 mm, vernissé et plaquage hêtre verni
- Construction très robuste en acier soudé
- Avec 2 serrures, verrouillage central des tiroirs
- 1 porte: 450 x 400 mm
- Avec sécurité contre l'ouverture non-désirée des tiroirs
- 2 roues fixes Ø 125 mm, 2 roues pivotantes avec frein
- 100% rétractables et avec arrêt en caoutchouc
- Avec poignée



INFO

Consultez l'offre complète actualisée

Surfez sur www.vynckier.biz/coffres-et-servantes-a-outils

N° de cde	856001148	
N° orig.	DEW12060L5	
Poids maximum par tiroir	kg	40
Dimensions petit tiroir	mm	452x536x79
Dimensions tiroir moyen	mm	452x536x160
Dimensions grand tiroir	mm	998x525x71
Poids	kg	90,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1200x605x920
Prix	€	595,00

ÉTABLI MOBILE AVEC 9 TIROIRS.**Caractéristiques:**

- Plateau robuste en contreplaqué de 25 mm d'épaisseur, finition placage hêtre
- Construction solide soudée en une seule pièce
- Tiroirs avec poignées articulées, qui empêchent l'ouverture involontaire des tiroirs
- Rallonge 100% télescopique et butée en caoutchouc
- Avec poignée
- 2 roues fixes de Ø 125 mm et 2 roues pivotantes avec frein
- Fermeture centralisée



N° de cde	856001149	
N° orig.	DEW12060L9	
Poids maximum par tiroir	kg	40
Dimensions petit tiroir	mm	452x536x79
Dimensions tiroir moyen	mm	452x536x160
Dimensions grand tiroir	mm	998x525x71
Poids	kg	93,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1200x605x920
Prix	€	615,00

SÉPARATION POUR LE GRAND TIROIR DES ÉTABLIS PRACO.

Séparation pour le grand tiroir des établis mobiles DEW12060.



N° de cde	856001153	
N° orig.	LV12060A	
Prix	€	33,50

SÉPARATION POUR LES PETITS TIROIRS DU MOBILIER D'ATELIER PRACO.

Séparation pour les tiroirs étroits des établis mobiles DEW12060.



N° de cde	856001152	
N° orig.	LV12060B	
Prix	€	14,50

01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS

**VALISE DE SÉCURITÉ.****Caractéristiques:**

- Anti-choc et anti-poussière
- Valise en PP étanche
- Mousse crantée sous le couvercle
- Charnières en inox

Avantages:

- Mousse prédécoupée dans le fond - pour dessiner la forme de l'appareil
- Avec joint d'étanchéité eau et poussière
- Mise sous pression de la malette par le verrouillage du bouton sous la poignée
- Résiste à des températures de -20 à +80°C
- Possibilité de verrouillage par cadenas (non fourni)



N° de cde	N° orig.	Dimensions intérieures (L x l x h) mm	Poids kg	Dimensions (L x l x h) mm	Prix €
758136531	SOP140	213x116x50	0,34	239x144x70	28,50
758136210	SOP210	186x123x75	0,57	210x170x90	40,50
758136532	SOP250	235x145x62	0,45	246x175x77	42,50
758136533	SOP300	241x188x184	1,70	300x248x212	114,00
758136330	SOP330	300x220x90	1,60	330x280x120	97,50
758136534	SOP420	382x269x158	2,50	420x327x186	154,00
758136430	SOP430	395x320x117	2,80	430x380x155	145,00
758136535	SOP515	485x355x145	3,60	515x415x158	186,00
758136515	SOP500	485x355x170	4,20	515x415x200	204,00

VALISE DE SÉCURITÉ SUR ROULETTES.**Caractéristiques:**

- Valise en PP résistante à la pluie, anti-choc et anti-poussière
- Charnières en inox
- Avec joint d'étanchéité anti-poussière et étanche

Avantages:

- Mousse prédécoupée dans le fond - pour dessiner la forme de l'appareil
- Mise sous pression de la malette par le verrouillage du bouton sous la poignée
- Résiste à des températures de -20 à +80°C
- Possibilité de verrouillage par cadenas (non fourni)



PK600410

PK600560

PK600350

N° de cde	N° orig.	Poids maximum kg	Dimensions intérieures (L x l x h) mm	Poids kg	Dimensions (L x l x h) mm	Prix €
758136518	PK600410	32	430x170x345	4,60	475x190x410	214,00
758136522	PK600560	32	285x170x500	4,75	350x190x560	208,00
758136526	PK600350	40	490x240x290	6,20	530x290x350	237,00

VALISE DE SÉCURITÉ SUR ROULETTES.**Caractéristiques:**

- Valise en PP résistante à la pluie, anti-choc et anti-poussière
- Charnières en inox
- Avec joint d'étanchéité eau et poussière
- Possibilité de verrouillage par cadenas (non fourni)

Avantages:

- Mousse prédécoupée dans le fond - pour dessiner la forme de l'appareil
- Mise sous pression de la malette par le verrouillage du bouton sous la poignée
- Résiste à des températures de -20 à +80°C



N° de cde	N° orig.	Dimensions intérieures (L x l x h) mm	Poids kg	Dimensions (L x l x h) mm	Prix €
758136527	SOW625	581x360x298	7,65	625x420x340	296,00
758136528	SOW975	912x370x135	7,70	975x430x168	320,00
758136529	SOW1133	1066x368x136	8,00	1133x422x155	352,00
758136530	SOW1346	1270x335x138	8,60	1346x394x165	395,00



**SERVANTE AVEC 3 PLATEAUX.****Caractéristiques :**

- Avec 4 roues pivotantes
- 1 roue avec frein

N° de cde		751503000	📌
N° orig.		DERG003	
Poids	kg	15,00	
Dimensions (L x l x h)	mm	990x450x900	
Prix	€	113,00	


**COFFRE À OUTILS ROBUSTE À 5 COMPARTIMENTS AVEC SYSTÈME D'OUVERTURE INSTANTANÉE BREVETÉ.****Caractéristiques:**

- Longueur 430 mm
- Acier 0,6 mm
- Verrouillable par cadenas maximum diamètre 7mm (non inclus)

Options: casiers en plastique 761000085 et 761000086



► NEW



N° de cde		761000087	📌
N° orig.		HE1085BL	
Poids	kg	19,00	
Dimensions (L x l x h)	mm	430x205x210	
Prix	€	83,50	

COFFRE À OUTILS À 7 COMPARTIMENTS.**Caractéristiques:**

- Longueur 560 mm
- Verrouillable par cadenas (non inclus)



N° de cde		112440202	📌
N° orig.		TC415	
Nombre de compartiments		5	
Poids	kg	5,00	
Dimensions (L x l x h)	mm	460x260x200	
Prix	€	36,50	


COFFRE À OUTILS ROBUSTE À 5 COMPARTIMENTS AVEC SYSTÈME D'OUVERTURE INSTANTANÉE BREVETÉ.**Caractéristiques:**

- Longueur 530 mm
- Acier 0,6 mm
- Verrouillable par cadenas maximum diamètre 7 mm (non inclus)

Options: casier en plastique 761000085, 761000086 et 761001480



► NEW



N° de cde		761000088	📌
N° orig.		HE1087BL	
Poids	kg	23,00	
Dimensions (L x l x h)	mm	530x205x210	
Prix	€	92,50	

COFFRE À OUTILS À 7 COMPARTIMENTS.**Caractéristiques:**

- Longueur 560 mm
- Verrouillable par cadenas (non inclus)



N° de cde		112440203	📌
N° orig.		TC427	
Poids	kg	5,30	
Dimensions (L x l x h)	mm	560x260x250	
Prix	€	53,50	

SET DE DÉPART

211
PCS

- Douilles 1/4" et 1/2" -
- Cliquets et accessoires 1/4" en 1/2"
- Clés polygonales et clés mixtes
- Clés à molette
- Pincés Grip
- Extracteurs de vis et de boulons
- Clés Allen et Torx
- Limes
- Tournevis Torx
- Tournevis isolés VDE
- ...


Set de douilles, 69 pcs, 1/4" 4-14 mm, 1/4" 3/16"-1/2", 1/2" 10-32 mm



Set de clés et de limes, 56 pcs, HEX 1,5-10 mm, Torx T9-T50



Set de 37 pcs, clés et pincés, clés polygonales 6-32 mm, clés mixtes 6-24 mm




Set de 4 pincés

Set de 4 pincés circlips

Set de 9 pcs, marteaux, chasse-clous, grattoir



Set de 32 pcs, tournevis Torx T10-T40, plats 3,5-8 mm, PH0-3, Mini plats, PH, TX





EVA
TOOL TRAYS



N° de cde	855006750	855006751	855006752	855006758
N° orig.	MWE211G	MWE211R	MWE211G2	MWE211A
Nombre de pièces	211	211	211	211
Servante	GW107G	GW107R	GW207	GWA107
Prix	€ 829,00	€ 829,00	€ 885,00	€ 939,00

SET COMPLET

512
PCS

Remplissez votre servante avec nos sets d'outils



- Douilles 1/4" et 1/2" -
- Cliquets et accessoires 1/4" en 1/2"
- Clés polygonales et clés mixtes
- Clés à molette
- Pincés Grip
- Extracteurs de vis et de boulons
- Clés Allen et Torx
- Limes
- Tournevis Torx
- Tournevis isolés VDE
- Douilles à choc 1/2"
- Tournevis et embouts à choc
- Tarauds et filières
- Outils de démontage
- Pincés pour câbles électriques
- Pincés combinées, pincés multiprises, ...
- ...



GW107G + GT104G



GW207

Set de douilles, 1/4" 4-14 mm, 1/4" 3/16"-1/2", 1/2" 10-32 mm, 69 pcs

Set de 37 pcs, clés et pincés, clés polygonales 6-32 mm, clés mixtes 6-24 mm



Set de 4 pincés circlips


Set de 9 pcs, marteaux, chasse-clous grattoir

Set de 28 douilles à choc 1/2", 10-27 mm

Set de 36 douilles et embouts Hex-TX

Set de 8 clés Torx T9-T40

Set de 94 embouts sur douilles et accessoires





EVA TOOL TRAYS



GW307



GW115



GW115W


Set de 56 clés et limes HEX 1,5-10 mm, Torx T9-T50



Jeu de 32 tournevis Torx T10-T40, Plats 3,5-8 mm, PH0-3, Mini plats, PH, TX



Jeu de 4 pinces



Jeu de 59 embouts auto Ribe, Spline, Hex, TPX



Set de 3 outils pour électricité



Set de base de 32 pièces



Set de 34 tarauds et filières



Set d'extraction de 9 pièces



N° de cde	855006753	855006749	855006755	855006756	855006757
N° orig.	MWE512G2	MWE512G1	MWE512G3	MWE512G4	MWE512G4W
Nombre de pièces	512	512	512	512	512
Servante	GW207	GW107G + GT104G	GW307	GW115	GW115W
Prix	€ 1.285,00	1.415,00	1.359,00	1.579,00	1.579,00

OUTILS À MAIN

Pour le professionnel le plus exigeant



Teng Tools collabore avec les vainqueurs : pilotes de course, équipes de voile, plateformes pétrolières offshore, services gouvernementaux, ... Teng Tools est largement reconnu par des industriels du monde entier. Teng Tools est unique en ce sens qu'il propose un système complet pour composer votre set d'outils personnel de manière structurée et ordonnée. Il dispose d'une large gamme de boîtes à outils et de plus de 100 plateaux différents basés sur un système de verrouillage.



Choix de

- Sets d'outils
- Douilles
- Clés
- Tournevis
- Clés dynamométriques
- Pincés
- Outils à choc
- Outils pour l'automobile
- ...

Get organised

Tous les outils sont rangés dans des plateaux séparés, reliés entre eux par un système en queue d'aronde, et s'adaptant dans les tiroirs de votre coffre ou servante à outils. Pas d'espace perdu, chaque pièce est parfaitement à sa place. Un coup d'œil suffit pour voir s'il manque un outil.

TENG TOOLS SERVICE CASE STARTER SET POUR DES TECHNICIENS.

Contenu:

- Douilles 1/2", 1/4" en 3/8"
 - 17 douilles courtes 1/2" 10 - 32 mm
 - 11 douilles courtes 1/4" 4 - 13 mm
 - 6 douilles longues 1/4" 6 - 13 mm
 - 13 douilles longues 3/8" 8 - 22 mm
- 11 embouts 1/4"
 - Set de racagnac 1/2"
 - Accessoires
- Clés mixtes 8 - 19 mm
 - Clés Allen 2,5 - 8 mm
- Pince universelle, pince coupante, pince à long bec, pince crocodile
- Tournevis
 - Plat, PH en PZ
 - TX en TPX

Caractéristiques :

- Livré dans la valise TC-SC unique de Teng Tools avec serrure à combinaison, poignée robuste rétractable et 2 poignées de transport, sur roues en caoutchouc
- Outils rangés dans de la mousse EVA tricolore, pour identifier facilement l'emplacement de chaque outil



INFO Consultez l'offre complète actualisée

Surfez sur www.vynckier.biz/coffres-a-outils

N° de cde	144290103 ⓘ		
N° orig.	SC01		
Nombre de pièces	83		
Coffre	TC-SC		
Douilles 1/4" 6-pans	mm	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13	
Douilles longues 1/4" 6-pans	mm	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13	
Douilles 3/8" 6 pans	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22	
Douilles 1/2" 12-pans	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32	
Clés à cliquet	pouce	1/4 - 3/8 - 1/2	
Rallonge 1/4"	mm	50 - 100	
Rallonge 3/8"	mm	75	
Rallonges 1/2"	mm	125 - 250	
Adaptateurs M/F	pouce	1/4x3/8 - 3/8x1/2 - 1/2x3/8	
Raccord universel	pouce	1/4 - 3/8 - 1/2	
Embouts 1/4" plats	mm	4 - 5,5	
Embouts 1/4" Philips	PH	1 - 2	
Embouts 1/4" Pozidriv	PZ	1 - 2	
Embouts 1/4" Torx Percé	TPX	10 - 15 - 20	
Embouts 1/4" Hex	mm	5 - 6	
Clés mixtes	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19	
Clés Allen	mm	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8	
Tournevis plats	mm	0,5x3x75 - 1x5,5x75 - 0,2x6,5x100	
Tournevis Phillips	PH	0 - 1 - 2	
Tournevis Pozidriv	PZ	2	
Tournevis Torx	TX	8 - 9	
Tournevis Torx percés	TPX	10 - 15 - 20 - 25 - 30	
Pince universelles	mm	175	
Pince à long bec	mm	150	
Pincines coupantes	mm	150	
Pince multiprise	mm	250	
Poids	kg	12,90	
Dimensions (L x l x h)	mm	500x400x240	
Prix	€	665,00	

INFO

1/3

2/3

3/3

**VALISE DE RANGEMENT TENG TOOLS GARNIE DE 9 TC TRAYS.****Contenu:**

- Douilles 1/2", 1/4" en 3/8"
 - 17 douilles courtes 1/2" 10 - 32 mm
 - 11 douilles courtes 1/4" 4 - 13 mm
 - 6 douilles longues 1/4" 6 - 13 mm
 - 13 douilles longues 3/8" 8 - 22 mm
 - 11 embouts 1/4"
 - Set de racagnac avec embouts 1/4 »
 - Accessoires
- Clés mixtes 8 - 19 mm
 - 28 clés allen MM, AF et TX
- Pince universelle, pince coupante, pince à long bec, pince crocodile
 - Petite pince universelle, petite pince coupant, petite pince à long bec, petite pince crocodile
 - 5 pinces grip
- Tournevis
 - Plat, PH en PZ
 - 12 mini-tournevis plat PH et TX

Caractéristiques :

- Livré dans la valise TC-SC unique de Teng Tools avec serrure à combinaison, poignée robuste rétractable et 2 poignées de transport, sur roues en caoutchouc
- Outils rangés dans de la mousse EVA tricolore, pour identifier facilement l'emplacement de chaque outil



N° de cde	801200763 ⓘ	
N° orig.	SC09	
Nombre de pièces	200	
Coffre	TC-SC	
Douilles 1/4" 6-pans	mm	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Douilles longues 1/4" 6-pans	mm	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13
Douilles 3/8" 6 pans	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22
Clés à cliquet	pouce	3/8
Rallonge 1/4"	mm	50 - 100
Rallonge 3/8"	mm	75
Adaptateurs M/F	pouce	1/4x3/8 - 3/8x1/2
Raccord universel	pouce	1/4 - 3/8
Rallonge flexible	mm	0
Embouts 1/4" plats	mm	3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6,5 - 7 - 8
Embouts 1/4" Philips	PH	1 - 2 - 3
Embouts 1/4" Pozidriv	PZ	1 - 2 - 3
Embouts 1/4" Torx	TX	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 27 - 30 - 40
Embouts 1/4" Torx Percé	TPX	10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Embouts 1/4" Hex	mm	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8
Embouts 1/4" carrés		1 - 2 - 3
Clés mixtes	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Clés Allen	mm	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Clé allen	inch	5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8
Clés Torx	TX	8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Tournevis de précision plats	mm	2 - 2,4 - 3
Tournevis de précision Philips	PH	00 - 0 - 1
Tournevis de précision Torx	TX	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15
Tournevis plats	mm	3 - 5,5 - 6,5
Tournevis Phillips	PH	0 - 1 - 2
Tournevis Pozidriv	PZ	2
Pince universelles	mm	175
Pince à long bec	mm	125 - 200
Pincines coupantes	mm	110 - 150
Pince étau	mm	100(2x) - 152 - 175 - 250
Pince multiprise	mm	250
Poids	kg	19,00
Dimensions (L x l x h)	mm	500x400x240
Prix	€	655,00

INFO



KIT D'OUTILS PORTABLE AVEC MARTEAU DE CHARPENTIER.

Contenu :

- Set de tournevis et clés Allen et Torx
Tournevis plats, Philips, Pozidriv, VDE
Clés Allen 1,5 - 10 mm
Clés Torx 8 - 40
27 embouts et manches
Mètre ruban 5 mètres - mm
- Set de pinces et marteau
Pince coupante, pince à long bec, pince multiprise
Clé à molette
Cutter universel et cisaille à tôle
Marteau de charpentier
- Jeu de douilles 1/4" et 3/8"
16 douilles courtes et longues 6 pans 1/4"
14 douilles 6 pans 3/8"
2 douilles bougie 3/8"
Cliquet à 72 dents et accessoires 1/4" et 3/8"
12 clés mixtes 8 - 19 mm

Caractéristiques :

- Livré dans la valise TC-SC unique de Teng Tools avec serrure à combinaison, poignée robuste rétractable et 2 poignées de transport, sur roues en caoutchouc
- Outils rangés dans de la mousse EVA tricolore, pour identifier facilement l'emplacement de chaque outil



N° de cde	272930108 ⓘ		
N° orig.	SCE1		
Nombre de pièces	118		
Douilles 1/4" 6-pans	mm	4 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13	
Douilles longues 1/4" 6-pans	mm	6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13	
Douilles 3/8" 6 pans	mm	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22	
Douilles pour bougies 3/8"	mm	16 - 21	
Clés à cliquet	pouce	1/4 - 3/8	
Rallonge 1/4"	mm	50 - 76	
Rallonge 3/8"	mm	76 - 152	
Adaptateurs M/F	pouce	1/4 x 3/8 - 3/8 x 1/2	
Raccord universel	pouce	1/4 - 3/8	
Embouts 1/4" plats	mm	3.5 - 5.5 - 8	
Embouts 1/4" Philips	PH	PH1 - PH2 - PH3	
Embouts 1/4" Pozidriv	PZ	PZ1 - PZ2 - PZ3	
Embouts 1/4" Torx	TX	10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40	
Embouts 1/4" Torx Percé	TPX	20 - 25 - 30	
Embouts 1/4" Hex	mm	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8	
Embouts 1/4" Robertson		1 - 2 - 3	
Longueur poignée	mm	70 - 100	
Clés mixtes	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19	
Clés Allen	mm	1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10	
Clés Torx	TX	8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40	
Clés à molette	mm	203	
Tournevis plats	mm	6.5x100	
Tournevis Phillips	PH	PH2	
Tournevis Pozidriv	PZ	PZ2	
Tournevis VDE 1000V plat	mm	4x101	
Tournevis VDE 1000V Philips	PH	PH1	
Tournevis VDE 1000V Pozidriv	PZ	PZ1	
Pince à long bec	mm	203	
Pincettes coupantes	mm	152	
Pince multiprise	mm	254	
Mètre ruban mm	m	5	
Marteau	gr	450	
Poids	kg	11,84	
Dimensions (L x l x h)	mm	500x400x240	
Prix	€	665,00	



01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS

COFFRE À OUTILS VIDE EN PVC.

Convient pour:

- 3 TC Trays Teng Tools
- Fermeture à clic



N° de cde		114640105	🔴
N° orig.		TC-3	
Dimensions (L x l x h)	mm	470x320x65	
Prix	€	25,50	

COFFRE PORTABLE VIDE.

Caractéristiques :

- Peut contenir 4 plateaux TC Teng Tools
- Fermeture à clic
- Bandoulières pour porter le coffre comme un sac à dos



N° de cde		245700109	🔴
N° orig.		TC-4	
Dimensions (L x l x h)	mm	660x300x70	
Prix	€	44,50	

SAC À OUTILS EN POLYESTER.

Caractéristique:

- Utilisable comme sac à dos



N° de cde		173150103	🔴
N° orig.		TCSB	
Dimensions (L x l x h)	mm	380x230x430	
Prix	€	104,00	

SAC DE TRANSPORT POUR OUTILS EN POLYESTER.

Caractéristiques:

- Avec poignée de transport métallique et bandoulière
- Compartiment séparé dans le bas
- Poches sur les cotés et à l'intérieur pour de petits outils



N° de cde		173150202	🔴
N° orig.		TCSB16	
Dimensions (L x l x h)	mm	410x280x300	
Prix	€	93,50	

SERVICE CASE VIDE.

Caractéristiques:

- Serrure à combinaison
- Conçu pour 3 x 3 TC trays Teng Tools
- Sur roues en pvc
- Avec poignée robuste rétractable et 2 poignées de transport



N° de cde		144070109	🔴
N° orig.		TC-SC	
Poids	kg	6,40	
Dimensions (L x l x h)	mm	527x385x197	
Prix	€	277,00	



SET D'OUTILS DE BASE DANS UN COFFRET PRATIQUE.

Contenu :

- 12 clés mixtes 8-19 mm
- 7 tournevis plats, PH, PZ
- 4 pinces : pince Multiprise, pince coupante, pince à bec long, pince universelle



N° de cde	801001001
N° orig.	TC301
Nombre de pièces	19
Coffre	TC-3
Clés mixtes	mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Tournevis plats	mm 3 - 5,5 - 6,5
Tournevis Phillips	PH 0 - 1 - 2
Tournevis Pozidriv	PZ 2
Pince universelles	mm 175
Pince à long bec	mm 200
Pinces coupantes	mm 150
Pince multiprise	mm 250
Dimensions (L x l x h)	mm 470x320x65
Prix	€ 147,00

SET D'OUTILS DANS UN COFFRET PRATIQUE.

Contenu :

- 12 clés mixtes 8-19 mm
- 69 embouts avec accessoires
- 4 pinces



N° de cde	801001005
N° orig.	TC305
Nombre de pièces	90
Coffre	TC-3
Rallonge 1/4"	mm 100
Adaptateurs M/F	pouce 1/4" x 1/4"
Rallonge flexible	mm 150
Embouts 1/4" plats	mm 0,6x3,5 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5 - 1x5,5 - 1,2x5 - 1,2x6,5 - 1,4x7 - 1,6x8
Embouts 1/4" Philips	PH 1(x4) - 2(x7) - 3
Embouts 1/4" Pozidriv	PZ 1(x4) - 2(x7) - 3
Embouts 1/4" Torx	TX 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20(x3) - 27 - 30 - 40
Embouts 1/4" Torx Percé	TPX 10 - 15 - 20(x2) - 25(x2) - 27 - 30 - 40
Embouts 1/4" Hex	mm 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8
Embouts 1/4" GR	2(x3)
Embouts 1/4" carrés	1 - 2 - 3
Clés mixtes	mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Pince universelles	mm 175
Pince à long bec	mm 200
Pinces coupantes	mm 150
Pince multiprise	mm 250
Dimensions (L x l x h)	mm 470x320x65
Prix	€ 153,00

SET DE DOUILLES 1/4" DANS UN COFFRET PRATIQUE.

Contenu :

- 11 douilles courtes et 6 douilles longues 1/4" 4 - 13 mm
- 13 douilles courtes 3/8" 8 - 22mm
- 11 embouts
- 33 douilles-embouts 1/4" et 3/8"
- Accessoires



N° de cde	801001007
N° orig.	TC307
Nombre de pièces	89
Coffre	TC-3
Douilles 1/4" 6-pans	mm 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Douilles longues 1/4" 6-pans	mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13
Douilles 3/8" 6 pans	mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22
Rallonge 1/4"	mm 50 - 100
Adaptateurs M/F	pouce 1/4x3/8 - 3/8x1/4 - 3/8x1/2
Raccord universel	pouce 3/8
Clés à cliquet	pouce 1/4 - 3/8
Douilles tournevis plates 1/4"	mm 4 - 4,5 - 7
Douilles tournevis Phillips 1/4"	PH 0 - 1 - 2 - 3
Douilles tournevis Torx 1/4"	TX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Douilles tournevis Hex 3/8"	mm 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12
Douille tournevis Hex 3/8"	pouce 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8
Douille tournevis Pozidriv 1/4"	PZ 1 - 2 - 3
Embouts 1/4" Hex	mm 5 - 6
Longueur poignée	mm 150 - 250
Embouts 1/4" plats	mm 4 - 5
Embouts 1/4" Phillips	PH 1 - 2
Embouts 1/4" Pozidriv	PZ 1 - 2
Embouts 1/4" Torx Percé	TPX 10 - 15 - 20
Dimensions (L x l x h)	mm 470x320x65
Prix	€ 161,00

SET D'OUTILS DANS UN COFFRET PRATIQUE.

Contenu :

- 12 clés mixtes 8-19 mm
- 4 pinces
- 28 Clés Allen MM, AF et TX



N° de cde	801001006
N° orig.	TC306
Nombre de pièces	44
Coffre	TC-3
Clés mixtes	mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Clés Allen	mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Clé allen	inch 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8
Clés Torx	TX 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Pince universelles	mm 175
Pince à long bec	mm 150
Pinces coupantes	mm 150
Pince multiprise	mm 250
Dimensions (L x l x h)	mm 470x320x65
Prix	€ 159,00

SET D'OUTILS DANS UN COFFRET PRATIQUE.

Contenu :

- 4 pinces
- 8 clés à fourche doubles 6 - 22 mm
- 13 douilles courtes 3/8" avec accessoires



N° de cde	801001003
N° orig.	TC303
Nombre de pièces	31
Coffre	TC-3
Douilles 3/8" 6 pans	mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22
Clés à cliquet	pouce 3/8
Rallonge 3/8"	mm 75
Clés à fourche	mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22
Pince universelles	mm 175
Pince à long bec	mm 200
Pinces coupantes	mm 150
Pince multiprise	mm 250
Dimensions (L x l x h)	mm 470x320x65
Prix	€ 162,00

SET D'OUTILS ISOLÉS DANS UN COFFRET PRATIQUE.

Caractéristiques :

- 7 tournevis 1000 Volts
- 4 pinces 1000 Volts
- Pince à sertir avec 120 cosses



N° de cde	801001004
N° orig.	TC304
Nombre de pièces	132
Coffre	TC-3
Tournevis VDE 1000V plat	mm 2,5 - 4 - 5,5
Tournevis VDE 1000V Phillips	PH 0 - 1 - 2
Tournevis VDE 1000V Pozidriv	PZ 2
Pince à sertir	mm 225
Pince universelle VDE 1000V	mm 175
Pince à long bec isolée VDE 1000V	mm 200
Pince à dénuder isolée VDE 1000V	mm 175
Pince coupante isolée VDE 1000V	mm 150
Dimensions (L x l x h)	mm 470x320x65
Prix	€ 135,00


GET ORGANISED

In only 3 steps

Teng Tools veille à maintenir l'ordre dans votre atelier. Pourquoi tant de désordre dans votre outillage, alors que Teng Tools peut vous permettre d'y voir clair ?

En tant que l'un des meilleurs fabricants d'outils au monde, nous vous offrons un système complet pour maintenir l'ordre dans votre atelier. Avec le système Teng Tools, chaque outil est à sa place, ce qui augmente l'efficacité dans votre travail. Finis les outils éparpillés dans un tiroir ou un coffre !

Tous les outils sont rangés dans des plateaux séparés, reliés entre eux par un système en queue d'aronde, et s'adaptant dans les tiroirs de votre coffre ou servante à outils. Pas d'espace perdu, chaque pièce est parfaitement à sa place. Un coup d'œil suffit pour voir s'il manque un outil.



STEP 1

Choose the storage

TC-3 case



Top boxes



Roller cabinets



Service case



Middle boxes



STEP 2

Choose the tools

TTD



TTPS



TC



TTX




TTZ



TED



TTF




TEX



STEP 3

Snap together and get organised



**COFFRE À OUTILS À 6 TIROIRS.****Caractéristiques:**

- Cadenas à deux clés
- Capot refermable à clé pour cacher tous les tiroirs et les sécuriser
- Deux solides poignées de part et d'autre du coffre
- Chaque large tiroir peut contenir 4 TC trays, 2 TTD trays, ou 2 TED trays



N° de cde	162620108 ⓘ	
N° orig.	TC806SV	
Nombre de tiroirs	6	
Dimensions petit tiroir	mm	170x275x50 (x3)
Dimensions tiroir moyen	mm	569x275x50 (x2)
Dimensions grand tiroir	mm	569x275x75 (x1)
Poids maximum par tiroir	kg	20
Poids	kg	23,40
Dimensions (L x l x h)	mm	660x307x374
Prix	€	264,00

COFFRE À OUTILS À 6 TIROIRS.**Caractéristiques:**

- Fermeture par code
- Avec couvercle pour couvrir les tiroirs
- Deux solides poignées de part et d'autre du coffre
- Chaque large tiroir peut contenir 4 TC trays, TTD trays ou 2 TED trays



N° de cde	122160104 ⓘ	
N° orig.	TC806NF	
Nombre de tiroirs	6	
Dimensions petit tiroir	mm	170x275x50 (x3)
Dimensions tiroir moyen	mm	569x275x50 (x2)
Dimensions grand tiroir	mm	569x275x75 (x1)
Poids maximum par tiroir	kg	20
Poids	kg	23,40
Dimensions (L x l x h)	mm	660x305x380
Prix	€	347,00

COFFRE À OUTILS À 5 TIROIRS.**Caractéristiques:**

- Avec couvercle pour couvrir les tiroirs
- Deux solides poignées de part et d'autre du coffre
- Fermeture par code
- Chaque tiroir peut contenir 4 TC trays, 2 TTD trays ou 2 TED trays
- Version profonde : 1 tray TTX peut être placé en plus horizontalement



N° de cde	122190101 ⓘ	
N° orig.	TC805NFX	
Nombre de tiroirs	5	
Dimensions tiroir moyen	mm	576x410x50 (x2)
Dimensions grand tiroir	mm	576x410x75 (x3)
Poids maximum par tiroir	kg	20
Poids	kg	44,00
Dimensions (L x l x h)	mm	660x455x490
Prix	€	595,00

COFFRE À OUTILS À 5 TIROIRS.**Caractéristiques :**

- Avec couvercle qui couvre les tiroirs une fois fermé
- Deux poignées solides de part et d'autre du coffre
- Serrure à clé
- Chaque tiroir peut contenir 4 TC trays, 2 TTD trays ou 2 TED trays
- Version profonde: 1 tray TTX peut être placé en plus horizontalement



N° de cde	238040109 ⓘ	
N° orig.	TC805SV	
Nombre de tiroirs	5	
Dimensions petit tiroir	mm	576x410x50
Dimensions tiroir moyen	mm	576x410x75
Poids	kg	42,50
Dimensions (L x l x h)	mm	660x455x483
Prix	€	499,00

LARGE COFFRE À OUTILS À 10 TIROIRS.**Caractéristiques:**

- Capot verrouillable qui couvre tous les tiroirs une fois que le coffre est fermé
- 2 poignées solides sur les côtés
- Serrure avec 2 clés
- Chaque tiroir peut contenir 4 TC trays, 2 TTD trays ou 2 TED trays



N° de cde	199620105 ⓘ	
N° orig.	TC810N	
Nombre de tiroirs	10	
Dimensions grand tiroir	mm	576x380x75
Poids maximum par tiroir	kg	20
Poids	kg	101,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1337x455x560
Prix	€	1.299,00

COFFRE À OUTILS À 3 TIROIRS.

Caractéristiques:

- Livré avec un caoutchouc EVA sur le dessus pouvant être utilisé en intermédiaire lors de la superposition d'un coffre
- Serrure avec deux clés
- Chaque tiroir peut contenir 4 TC trays, 2 TTD trays ou 2 TED trays



N° de cde	166820100 ⓘ	
N° orig.	TC803SV	
Nombre de tiroirs	3	
Dimensions tiroir moyen	mm	572x270x50 (x2)
Dimensions grand tiroir	mm	572x270x75 (x1)
Poids maximum par tiroir	kg	20
Poids	kg	13,80
Dimensions (L x l x h)	mm	660x305x250
Prix	€	185,00

COFFRE À OUTILS À 4 TIROIRS.

Caractéristiques:

- Finition gris métallisé
- Serrure à combinaison
- Chaque tiroir peut contenir 4 TC trays, 2 TTD trays ou 2 TED trays



N° de cde	143790103 ⓘ	
N° orig.	TC804NS	
Nombre de tiroirs	4	
Dimensions tiroir moyen	mm	572x270x50 (x3)
Dimensions grand tiroir	mm	572x270x75 (x1)
Poids maximum par tiroir	kg	20
Poids	kg	21,00
Dimensions (L x l x h)	mm	660x305x380
Prix	€	284,00

COFFRE À OUTILS AVEC 6 TIROIRS VERROUILLABLES.

Caractéristiques :

- Finition noire
- Plateau supérieur en plastique amovible
- Couvercle verrouillable couvrant tous les tiroirs une fois que le coffre est fermé
- Serrure à combinaison
- 2 poignées robuste de chaque côté
- Les 3 grands tiroirs sont conçus pour contenir 4 plateaux TC, 2 plateaux TTD ou 2 plateaux TED



N° de cde	112390116 ⓘ	
N° orig.	TC806NBK	
Nombre de tiroirs	6	
Dimensions petit tiroir	mm	172x270x50 (x3)
Dimensions tiroir moyen	mm	572x270x50 (x2)
Dimensions grand tiroir	mm	572x270x75 (x1)
Poids maximum par tiroir	kg	20
Plaque multiplex	Non	
Poids	kg	25,18
Dimensions (L x l x h)	mm	660x305x380
Prix	€	338,00

COFFRE À OUTILS À 3 TIROIRS.

Caractéristiques:

- Livré avec un caoutchouc EVA sur le dessus pouvant être utilisé en intermédiaire lors de la superposition d'un coffre
- Avec fermeture par code
- Chaque tiroir peut contenir 4 TC trays, 2 TTD trays ou 2 TED trays



N° de cde	122360100 ⓘ	
N° orig.	TC803N	
Nombre de tiroirs	3	
Dimensions tiroir moyen	mm	572x270x50 (x12)
Dimensions grand tiroir	mm	572x270x75 (x1)
Poids maximum par tiroir	kg	20
Poids	kg	13,80
Dimensions (L x l x h)	mm	660x305x250
Prix	€	220,00

COFFRE À OUTILS À 3 TIROIRS.

Caractéristiques:

- Finition gris métallisé
- Livré avec un caoutchouc EVA sur le dessus pouvant être utilisé en intermédiaire lors de la superposition du coffre TC804NS
- Serrure à clé
- Chaque tiroir peut contenir 4 TC trays, 2 TTD trays ou 2 TED trays



N° de cde	139610109 ⓘ	
N° orig.	TC803NS	
Nombre de tiroirs	3	
Dimensions tiroir moyen	mm	572x270x50 (x2)
Dimensions grand tiroir	mm	572x270x75 (x1)
Poids maximum par tiroir	kg	20
Poids	kg	13,80
Dimensions (L x l x h)	mm	660x305x250
Prix	€	353,00

COFFRE À OUTILS AVEC 3 TIROIRS VERROUILLABLES.

Caractéristiques :

- Finition noire
- Serrure à combinaison
- Poignées robustes
- Chaque tiroir est conçu pour contenir 4 plateaux TC, 2 plateaux TTD ou 2 plateaux TED



N° de cde	112390115 ⓘ	
N° orig.	TC803NBK	
Nombre de tiroirs	3	
Dimensions tiroir moyen	mm	572x270x50 (x2)
Dimensions grand tiroir	mm	572x270x75 (x3)
Poids maximum par tiroir	kg	20
Poids	kg	14,48
Prix	€	218,00

**SERVANTE À 3 TIROIRS ET 1 ARMOIRE VERROUILLABLE.****Caractéristiques:**

- 2 serrures à code
- 2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein
- Poignée latérale robuste avec revêtement en caoutchouc



N° de cde	03450103	
N° orig.	TCW803N	
Dimensions tiroir moyen	mm	575x380x75 (x2)
Dimensions grand tiroir	mm	575x380x150 (x1)
Poids maximum par tiroir	kg	25
Poids	kg	43,40
Dimensions (L x l x h)	mm	670x460x770
Prix	€	519,00

SERVANTE À 4 TIROIRS.**Caractéristiques:**

- Serrure à code
- 2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein
- Poignée latérale robuste avec revêtement en caoutchouc



N° de cde	161640107	
N° orig.	TCW804N	
Dimensions tiroir moyen	mm	576x380x75 (x3)
Dimensions grand tiroir	mm	576x380x312 (x1)
Poids maximum par tiroir	kg	25
Poids	kg	49,00
Dimensions (L x l x h)	mm	670x460x770
Prix	€	529,00

SERVANTE À 6 TIROIRS.**Caractéristiques:**

- Serrure à code
- 2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein
- Poignée latérale robuste avec revêtement en caoutchouc



N° de cde	122170103	
N° orig.	TCW806N	
Dimensions tiroir moyen	mm	575x380x75 (x5)
Dimensions grand tiroir	mm	575x380x150 (x1)
Poids maximum par tiroir	kg	25
Poids	kg	59,00
Dimensions (L x l x h)	mm	670x460x770
Prix	€	609,00

SERVANTE À 6 TIROIRS.**Caractéristiques:**

- Serrure à code
- 2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein
- Poignée latérale robuste avec revêtement en caoutchouc



N° de cde	161630108	
N° orig.	TCW806N1	
Nombre de tiroirs	6	
Dimensions tiroir moyen	mm	576x380x75 (x5)
Dimensions grand tiroir	mm	576x380x312 (x1)
Poids maximum par tiroir	kg	25
Poids	kg	61,20
Dimensions (L x l x h)	mm	670x460x960
Prix	€	649,00

SERVANTE D'ATELIER À 7 TIROIRS - VERSION BASIQUE.**Caractéristiques :**

- Serrure à clé
- 2 roulettes fixes, 2 pivotantes avec frein
- Poignée latérale robuste



N° de cde	207830104	
N° orig.	TCW707EV	
Nombre de tiroirs	7	
Dimensions tiroir moyen	mm	575x380x75
Dimensions grand tiroir	mm	575x380x150
Poids maximum par tiroir	kg	20
Poids	kg	64,00
Dimensions (L x l x h)	mm	670x460x955
Prix	€	555,00

SERVANTE À OUTILS 7 TIROIRS.**Caractéristiques :**

- Tiroirs avec système de **fermeture amortie**
- Tapis de protection dans le fond de chaque tiroir
- Serrure à code
- 2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein
- Poignée latérale robuste avec revêtement en caoutchouc



N° de cde	237840103	
N° orig.	TCW907X	
Nombre de tiroirs	7	
Dimensions tiroir moyen	mm	575x380x75
Dimensions grand tiroir	mm	575x380x150
Poids maximum par tiroir	kg	25
Poids	kg	64,80
Dimensions (L x l x h)	mm	670x460x955
Prix	€	775,00

SERVANTE À 7 TIROIRS.

Caractéristiques:

- Serrure à code
- 2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein
- Poignée latérale robuste avec revêtement en caoutchouc

INFO Consultez l'offre complète actualisée

Surfez sur www.vynckier.biz/sets-outils-dans-des-servantes



N° de cde	122180102	801200743	801200848
N° orig.	TCW807N	TCW807NS	TCW807NW
Coloris	Rouge	Gris	Blanc
Dimensions tiroir moyen	mm 575x380x75 (x5)	mm 575x380x75 (x5)	mm 575x380x75 (x5)
Dimensions grand tiroir	mm 575x380x150 (x2)	mm 575x380x150 (x2)	mm 575x380x150 (x2)
Poids maximum par tiroir	kg 25	kg 25	kg 25
Poids	kg 64,00	kg 64,00	kg 64,00
Dimensions (L x l x h)	mm 670x460x950	mm 670x460x955	mm 670x460x955
Prix	€ 659,00	€ 695,00	€ 695,00

SERVANTE À 8 TIROIRS.

Caractéristiques:

- Serrure à code
- 2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein
- Poignée latérale robuste avec revêtement en caoutchouc



N° de cde	128730108
N° orig.	TCW808N
Dimensions tiroir moyen	mm 575x380x75 (x7)
Dimensions grand tiroir	mm 575x380x154 (x1)
Poids maximum par tiroir	kg 25
Poids	kg 61,00
Dimensions (L x l x h)	mm 670x460x955
Prix	€ 725,00

SERVANTE À 10 TIROIRS.

Caractéristiques:

- Serrure à code
- 2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein
- Tapis de protection dans le fond de chaque tiroir
- Poignée latérale robuste avec revêtement en caoutchouc



N° de cde	122380108	112390114
N° orig.	TCW810N	TCW810NBK
Coloris	Rouge	Noir
Dimensions petit tiroir	mm 575x380x50 (x6)	mm 575x380x50 (x6)
Dimensions tiroir moyen	mm 575x380x75 (x3)	mm 575x380x75 (x3)
Dimensions grand tiroir	mm 575x380x150 (x1)	mm 575x380x150 (x1)
Poids maximum par tiroir	kg 25	kg 25
Poids	kg 69,00	kg 69,00
Dimensions (L x l x h)	mm 670x460x955	mm 670x460x955
Prix	€ 775,00	€ 779,00

LARGE SERVANTE À OUTILS À 7 OU 8 TIROIRS.

Caractéristiques :

- Serrure à code
- Tapis supérieur en caoutchouc
- Ouverture d'un tiroir à la fois (sécurité anti-basculement)
- 2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein
- Poignée latérale robuste avec revêtement en caoutchouc



TCW207N

▶ NEW



TCW208NBK

N° de cde	262870108	122380112
N° orig.	TCW207N	TCW208NBK
Nombre de tiroirs	7	8
Capacité tiroirs	kg 40	kg 40
Dimensions petit tiroir	mm 860x380x75	mm 860x380x75
Dimensions grand tiroir	mm 860x380x150	mm 860x380x150
Poids	kg 82,00	kg 82,00
Dimensions (L x l x h)	mm 1030x465x960	mm 1030x465x960
Prix	€ 909,00	€ 949,00

ENSEMBLE COMPOSÉ DE 2 COFFRES ET D'UNE SERVANTE.

Caractéristiques :

- Serrure à combinaison
- 2 roues fixes, 2 roues pivotantes avec frein
- Poignée robuste avec grip en caoutchouc



TC816SV



TC816STACK



TC819NBK

N° de cde	801200816	262870306	112390113
N° orig.	TC816SV	TC816STACK	TC819NBK
Nombre de tiroirs	16	16	19
Poids	kg 100,00	kg 100,00	kg 105,00
Dimensions (L x l x h)	mm 670x460x1585	mm 670x460x1585	mm 670x460x1585
Prix	€ 979,00	€ 1.199,00	€ 1.179,00

SERVANTE LARGE À 9 TIROIRS.

Caractéristiques:

- Plan de travail en bois sur le dessus de la servante
- 1 grand double tiroir d'une capacité de 40 kg
- Serrure à code
- 4 roues solides pivotantes en fonte dont 2 avec freins
- Poignée latérale robuste avec revêtement en caoutchouc



N° de cde		151350105	📄
N° orig.		TCW809N	
Nombre de tiroirs		9	
Dimensions petit tiroir	mm	576x380x75 (x6)	
Dimensions tiroir moyen	mm	576x380x154 (x2)	
Dimensions grand tiroir	mm	1216x380x124 (x1)	
Poids maximum par tiroir	kg	40-25-25	
Poids	kg	136,00	
Dimensions (L x l x h)	mm	1358x460x965	
Prix	€	1.715,00	

SERVANTE LARGE À 6 TIROIRS.

Caractéristiques:

- Plan de travail en bois sur le dessus de la servante
- Ouverture d'un tiroir à la fois (sécurité anti-basculement)
- Tiroirs renforcés
- Serrure à code
- 4 roues solides pivotantes en fonte dont 2 avec freins
- Poignée latérale robuste avec revêtement en caoutchouc



N° de cde		151340106	📄
N° orig.		TCW806LN	
Nombre de tiroirs		6	
Dimensions petit tiroir	mm	1216x380x65 (x3)	
Dimensions tiroir moyen	mm	1216x380x100 (x1)	
Dimensions grand tiroir	mm	1216x380x154 (x2)	
Poids maximum par tiroir	kg	40-50-60	
Poids	kg	121,00	
Dimensions (L x l x h)	mm	1358x460x965	
Prix	€	1.695,00	

LARGE SERVANTE D'OUTILS AVEC 6 TIROIRS VERROUILLABLES ET COFFRE SUPÉRIEUR AVEC 10 TIROIRS VERROUILLABLES ET COUVERCLE.

Caractéristiques :

- Système breveté sur la servante, seulement un tiroir peut être ouvert à la fois
- Acier de qualité supérieure
- Protection contre la rouille en 5 couches
- 4 roues pivotantes en fonte, dont 2 avec frein
- Tiroirs renforcés
- Serrure à combinaison
- Poignée robuste avec grip en caoutchouc

► NEW



N° de cde		262870207	📄
N° orig.		TCW816LNSTACK	
Nombre de tiroirs		16	
Dimensions petit tiroir	mm	576 x 380 x 75	
Dimensions tiroir moyen	mm	1216 x 380 x 65 (100)	
Dimensions grand tiroir	mm	1216 x 380 x 154	
Poids	kg	266,00	
Dimensions (L x l x h)	mm	1358x460x1520	
Prix	€	2.765,00	

ENSEMBLE COMPRENANT UN COFFRE SUPÉRIEUR TC810N ET UNE SERVANTE À OUTILS TCW809N.

Caractéristiques :

- Modèle extra large
- 1 grand tiroir double
- Couvercle verrouillable sur le coffre supérieur
- Serrure à combinaison
- 2 roues en fonte, dont 2 avec frein
- Poignée robuste avec grip en caoutchouc

► NEW



N° de cde		262870215	📄
N° orig.		TCW819STACK	
Nombre de tiroirs		19	
Dimensions petit tiroir	mm	576 x 380 x 75	
Dimensions tiroir moyen	mm	576 x 380 x 154	
Dimensions grand tiroir	mm	1216 x 380 x 124	
Poids	kg	237,00	
Dimensions (L x l x h)	mm	1358x460x1520	
Prix	€	3.259,00	

**ARMOIRE FERMABLE À FIXER SUR LE CÔTÉ DES SERVANTES.**

Boulons de fixation et planche compris.



N° de cde	112550108
N° orig.	TCW-CAB
Poids	kg 6,50
Dimensions (L x l x h)	mm 400x200x500
Prix	€ 101,00

ARMOIRE LATÉRALE 7 TIROIRS POUR SERVANTES TENG TOOLS.

N° de cde	174670109
N° orig.	TCW-CAB01
Poids	kg 40,50
Dimensions (L x l x h)	mm 382x460x795
Prix	€ 605,00

ARMOIRE LATÉRALE 1 PORTE ET 1 TIROIR POUR SERVANTES TENG TOOLS.

N° de cde	174680108
N° orig.	TCW-CAB02
Poids	kg 29,00
Dimensions (L x l x h)	mm 382x460x795
Prix	€ 452,00

ARMOIRE LATÉRALE 1 PORTE POUR SERVANTES TENG TOOLS.

N° de cde	174690107
N° orig.	TCW-CAB03
Poids	kg 22,60
Dimensions (L x l x h)	mm 382x460x795
Prix	€ 357,00

ÉTAGÈRE LATÉRALE AVEC 3 TABLETTES POUR SERVANTES TENG TOOLS.

N° de cde	174700104
N° orig.	TCW-CAB04
Poids	kg 10,50
Dimensions (L x l x h)	mm 382x460x795
Prix	€ 301,00

PLAN DE TRAVAIL EN MULTIPLEX, À PLACER SUR UNE SERVANTE TENG TOOLS.**Caractéristique :**

- Protection solide et antichoc du plateau supérieur de la servante



N° de cde	856001356	856001357
N° orig.	TTMP660	TTMP1340
Poids	kg 12,00	24,00
Dimensions (L x l x h)	mm 660x453x30	1340x453x30
Prix	€ 58,50	111,00

TABLETTE LATÉRALE POUR SERVANTE D'OUTILS TENG TOOLS.

N° de cde	186250106
N° orig.	TCA02
Poids	kg 3,00
Dimensions (L x l x h)	mm 455x300x0
Prix	€ 52,50

TABLETTE ET PORTE-ROULEAU DE PAPIER À FIXER SUR LE CÔTÉ D'UNE SERVANTE TENG TOOLS.**Caractéristique:**

- largeur maximale du rouleau de papier 360mm



N° de cde	117560102
N° orig.	TCA01
Dimensions table	mm 370x370
Poids	kg 6,00
Prix	€ 70,50

PLATEAU MAGNÉTIQUE EN ACIER INOXYDABLE.

Caractéristiques:

- Aimant sous le plateau entouré de plastique pour ne pas abîmer la peinture
- Permet de garder les vis, écrous, boulons, etc.
- Peut être placé de côté ainsi qu'à l'envers



580



580A



580S

N° de cde	N° orig.	Dimensions (L x l x h) mm	Prix €
15610108	580	150x150x60	10,50
118470103	580A	325x150x70	26,50
186870101	580S	295x270x42	40,00

BOL EN PLASTIQUE AVEC AIMANT PUISSANT POUR ACCROCHER SUR LES SERVANTES, ...



N° de cde	174610105	174610204
N° orig.	580Q	580R
Diamètre	mm 112	150
Dimensions (L x l x h)	mm 113x113x100	160x150x130
Prix	€ 12,50	13,50

PETIT BAC DE RANGEMENT AVEC FIXATION MAGNÉTIQUE.

Convient pour:

- A fixer sur le côté des servantes ou des pc



N° de cde	117880203	117880104
N° orig.	580D	580C
Dimensions (L x l x h)	mm 210x115x30	310x115x30
Prix	€ 25,50	37,50

PORTE-AÉROSOL MAGNÉTIQUE.



N° de cde	160730107
N° orig.	580J
Dimensions (L x l x h)	mm 410x90x100
Prix	€ 39,50

SUPPORT MAGNÉTIQUE À UTILISER SUR LES SERVANTES TENG TOOLS.



N° de cde	N° orig.	Dimensions (L x l x h) mm	Prix €
174600106	580K	230x92x134	48,50
174600205	580M	460x92x134	53,50
174600304	580N	640x92x134	62,50

JEU DE COMPARTIMENTS POUR LES TIROIRS DES COFFRES À OUTILS TENG TOOLS.

Comprenant:

- 2 lattes de 570x40x3 mm
- 2 lattes de 272x40x3 mm



N° de cde	122240104
N° orig.	TCDIVS
Dimensions (L x l x h)	mm 570x40x3
Prix	€ 20,50

JEU DE COMPARTIMENTS POUR LES TIROIRS DE SERVANTES TENG TOOLS.

Comprenant:

- 2 lattes de 570x40x3 mm
- 2 lattes de 375x40x3 mm



N° de cde	122250103
N° orig.	TCDIVL
Prix	€ 20,50

TAPIS ANTIDÉRAPANT EN CAOUTCHOUC RÉSISTANT À L'HUILE ET AUX GRAISSES.

Peut être découpé pour être placé sur une servante ou dans les tiroirs de servantes et coffres à outils.



N° de cde	62460100
N° orig.	TCMAT
Dimensions (L x l x h)	mm 2000x450x2
Prix	€ 11,50

BAC DE RANGEMENT EN PVC AVEC POIGNÉE EN ALUMINIUM POUR TRANSPORTER DU PETIT MATÉRIEL.

Il est muni d'un tapis en caoutchouc et de petits pieds de protection sous le bac. Peut se ranger dans les coffres Teng Tools.



N° de cde	117570101
N° orig.	TCA05
Dimensions (L x l x h)	mm 476x202x80
Prix	€ 25,50

PLATEAU DE PROTECTION EN ABS À 8 PETITS COMPARTIMENTS POUR LE DESSUS DES SERVANTES TENG TOOLS.



N° de cde	112540109
N° orig.	ABSTOP
Prix	€ 16,50

TAPIS DE PROTECTION AVEC DES BANDES MAGNÉTIQUES POUR PROTÉGER LA CARROSSERIE DE LA VOITURE LORS DES RÉPARATIONS.



N° de cde	109480103
N° orig.	FC01
Dimensions (L x l x h)	mm 1070x25x400
Prix	€ 42,50

01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS



Pour rester informé :



Manouk van Ooijen



Manoukjee



www.manoukvanooijen.nl

MANOUK '112

MANOUK VAN OOIJEN

Sponsored by



“Sur le circuit, nous avons parfois très peu de temps pour travailler sur le moteur. Il est donc essentiel de disposer d’outils adéquats et de qualité. J’attends la nouvelle saison avec impatience et je me battraï pour obtenir une place dans le top 10 ! Tout cela est possible grâce au soutien que je reçois de Teng Tools. Nouvelle saison, me voilà !.

Manouk van Ooijen, 25 ans et pilote dans le championnat néerlandais ProCup600. Ayant grandi au milieu des motos, elle s’est retrouvée dès son plus jeune âge aux commandes d’un cyclomoteur. Elle était également présente en tant que soutien et spectatrice à la NK, avec son père qui était mécanicien dans l’équipe de son cousin. Elle rêvait d’aller elle-même sur la piste. Jusqu’à ses 21 ans, on ne pouvait la trouver que sur les terrains de motocross, mais en 2016, elle a eu la chance, grâce à Allard Kerkhoven, de parcourir ses premiers mètres sur la piste, et comme prévu, elle a été immédiatement remarquée. Dès 2018 elle participe à des courses, et depuis 2019, au championnat néerlandais ProCup600, où elle prend le départ avec toujours plus de 40 participants et reste à l’arrière du peloton la première année. Mais fin 2019, elle obtient son meilleur résultat avec une 13ème place. La saison prochaine, son objectif est donc de se rapprocher du top 10 ! La collaboration avec Teng Tools n’est pas surprenante. Manouk et l’équipe qui l’entoure sont très satisfaits des outils.



SET DE DOUILLES 1/4" DANS UN TC TRAY, 35 PIÈCES.

Caractéristiques:

- Une pièce coudée, porte-embouts
- 2 rallonges et 1 adaptateur 3/8" - 1/4"
- Un tournevis à embouts

N° de cde	03490109		
N° orig.	TT1435		
Nombre de pièces	35		
Douilles 1/4"	mm	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13	
Douilles longues 1/4"	mm	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13	
Embouts 1/4" plats	mm	0,8x4 - 1,2x5	
Embouts 1/4" PH		1 - 2	
Embouts 1/4" PZ		1 - 2	
Embouts 1/4" TPX		10 - 15 - 20	
Embouts 1/4" Hex	mm	5 - 6	
Prix	€	62,50	



SET DE DOUILLES 3/8" DANS UN TC TRAY, 19 PIÈCES.

Caractéristiques:

- 13 douilles courtes et racagnac
- Adaptateur 1/2"-3/8"
- Pièce coudée et rallonge 75mm
- Porte-embouts
- Un tournevis pour douilles 3/8"

N° de cde	03520103		
N° orig.	TT3819		
Nombre de pièces	19		
Rallonge 3/8"	mm	75	
Douilles 3/8"	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22	
Clés à cliquet	pouce	3/8	
Prix	€	71,50	



SET DE DOUILLES LONGUES 3/8" À 6 PANS DANS UN TC TRAY, 16 PIÈCES.

N° de cde	144300100		
N° orig.	TT3816		
Douilles longues 3/8"	mm	7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22	
Prix	€	43,50	



SET DE 32 DOUILLES AF À 6 PANS 1/4" ET 3/8" DANS UN TC TRAY.

N° de cde	68610104		
N° orig.	TTAF32		
Nombre de pièces	32		
Douilles 1/4"	pouce	3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2	
Douilles longues 1/4"	pouce	3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2	
Douilles 3/8"	pouce	3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4	
Douilles longues 3/8"	pouce	3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4	
Prix	€	43,50	



SET DE 30 EMBOUTS SUR DOUILLES DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques:

- 18 embouts sur douilles 1/4" et 3/8" TX et TPX
- 10 douilles 3/8" E-tx
- Adaptateur 3/8" - 1/4"
- 1 rallonge 3/8" L. 75mm

N° de cde	102140100		
N° orig.	TTTX30		
Douilles tournevis Torx 3/8"	TX	10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50	
Embouts sur douille 3/8"	TPX	10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50	
Douilles 1/4" E		4 - 5 - 6 - 7 - 8	
Douilles 3/8" E		10 - 12 - 14 - 16 - 18	
Prix	€	71,50	




SET DE DOUILLES 12 PANS AF 1/4" ET 3/8", 32 PIÈCES.

Caractéristiques:

- 12 pans
- 7 douilles courtes 3/8": 3/8" - 3/4"
- 7 douilles longues 3/8": 3/8" - 3/4"
- 9 douilles courtes 1/4": 3/16" - 1/2"
- 9 douilles longues 1/4": 3/16" - 1/2"

N° de cde	284680105		
N° orig.	TTAF3212		
Douilles 1/4"	pouce	3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2	
Douilles longues 1/4"	pouces	3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2	
Douilles 3/8"	pouce	3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4	
Douilles longues 3/8"	pouce	3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4	
Prix	€	39,50	



SET DE 35 EMBOUTS SUR DOUILLES DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques:

- 1/4" et 3/8" Plat, Ph, Pz, Tx et Hex
- Adaptateurs 3/8"-1/4" et 1/4"-3/8"

N° de cde	132150103		
N° orig.	TTBS35		
Douilles tournevis Hex 3/8"	mm	3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12	
Douilles tournevis plates 1/4"	mm	4 - 4,5 - 7	
Douille tournevis Philips 1/4"	PH	0 - 1 - 2 - 3	
Douille tournevis Pozidriv 1/4"	PZ	1 - 2 - 3	
Douille tournevis Torx 1/4"	TX	10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40	
Douille tournevis Hex 3/8"	pouce	1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8	
Prix	€	51,50	



SET DE DOUILLES 3/8" DANS UN TC TRAY, 16 PIÈCES.

N° de cde	284660107		
N° orig.	TT381612		
Douilles longues 3/8"	mm	7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22	
Prix	€	39,50	



SET DE DOUILLES 3/8" DANS UN TC TRAY, 19 PIÈCES.

Caractéristiques:

- 13 douilles courtes 12 pans 3/8" 8 - 22 mm
- Cliquet 72 dents
- Porte-embout
- Pièce coudée
- Rallonge
- Adaptateur de barre T 1/2"F x 3/8"M
- Tournevis pour douilles 3/8"

N° de cde	284650108		
N° orig.	TT381912		
Nombre de pièces	19		
Douilles 3/8"	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22	
Clés à cliquet	pouce	3/8	
Dimensions (L x l x h)	mm	265x142x50	
Prix	€	66,50	



1/4"

JEU D'EMBOUS AVEC CLIQUET DANS UN TC TRAY, 49 PIÈCES.

Caractéristiques :

- Tournevis à cliquet
- Adaptateur 1/4" x 1/4"
- Adaptateur pour cliquet f/m 1/4" x 1/4"
- 27 embouts d'une longueur de 25 mm
- 8 embouts d'une longueur de 89 mm
- 11 douilles 1/4"

N° de cde	269910105		
N° orig.	TTMDQ49		
Nombre de pièces	49		
Douilles 1/4"	mm	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13	
Accessoires 1/4" raccord	1		
Embouts 1/4" L 25 mm PH	PH1 - PH2 - PH3		
Embouts 1/4" L 25 mm PZ	PZ1 - PZ2 - PZ3		
Embouts 1/4" L 25 mm Plat	mm	3,5 - 5,5 - 8,0	
Embouts 1/4" L 25 mm TX	10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40		
Embouts 1/4" L 25 mm TPX	20 - 25 - 30		
Embouts 1/4" L 25 mm HEX	mm	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8	
Embouts 1/4" L 25 mm ROB	1 - 2 - 3		
Embout 1/4" L 89 mm TX	10 - 20 - 25		
Embouts 1/4" L 89 mm Plat	mm	4	
Embout 1/4" L 89 mm PH	PH1 - PH2		
Embout 1/4" L 89 mm PZ	PZ2		
Embout 1/4" L 89 mm HEX	mm	4	
Adaptateur	pouce	1/4" M : 1/4" hex	
Prix	€	69,50	



1/4"

SET DE DOUILLES ET EMBOUTS 1/4" DANS UN TC TRAY

Caractéristiques:

- 10 douilles 1/4" 6 pans
- 5 douilles 1/4" TXE
- 45 embouts 1/4" plats, PH, PZ, HEX, ROB, TPX, TX, GR
- Tournevis 1/4" avec manche en T
- Adaptateur 1/4"

N° de cde	102140190		
N° orig.	TTTHQ62		
Douilles 1/4"	mm	5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13	
Douilles 1/4"	TXE	4-5-6-7-8	
Adaptateur Hex 1/4"	pouce	1	
Embouts 1/4" L 25 mm PH	1 - 2 - 3		
Embouts 1/4" L 25 mm PZ	1 - 2 - 3		
Embouts 1/4" L 25 mm Plat	mm	0,6x3,5 - 1,0x5,5 - 1,6x8	
Embouts 1/4" L 25 mm TX	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40		
Embouts 1/4" L 25 mm TPX	10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40		
Embouts 1/4" L 25 mm HEX	mm	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8	
Embouts 1/4" L 25 mm ROB	1 - 2 - 3		
Embout 1/4" L 25 mm GR	2		
Prix	€	55,50	



1/4"

SET DE DOUILLES ET EMBOUTS DANS UN TC TRAY

Caractéristiques:

- 11 douilles 1/4" 6 pans 4 - 13 mm
- 63 embouts 1/4" plats, ROB, PZ, PH, TPX, TX, GR
- 1 adaptateur 1/4"
- 1 porte embout

N° de cde	102140180		
N° orig.	TTMDQ76		
Douilles 1/4"	mm	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13	
Adaptateur Hex 1/4"	pouce	1	
Embouts 1/4" L 25 mm PH	1-2-3		
Embouts 1/4" L 25 mm PZ	1-2-3		
Embouts 1/4" L 25 mm Plat	mm	0,6x3,5 - 0,6x4,5 - 0,8x4,0 - 0,8x5,5 - 1,0x5,5 - 1,2x6,5 - 1,6x8,0	
Embouts 1/4" L 25 mm TX	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40		
Embouts 1/4" L 25 mm TPX	10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40		
Embouts 1/4" L 25 mm HEX	mm	2-3-4-5-6-8	
Embouts 1/4" L 25 mm ROB	1-2-3		
Embout 1/4" L 25 mm GR	2		
Prix	€	54,50	



1/4"

SET DE DOUILLES ET EMBOUTS 84 PIÈCES DANS UN TC TRAY

Caractéristiques:

- 11 douilles 1/4" 4 - 13 mm
- 63 embouts 1/4" plats, HEX, PH, PZ, TPX, TX
- 1 porte-embout racagnac
- Adaptateur 1/4"
- Rallonge

N° de cde	102140170		
N° orig.	TTMDR84		
Adaptateur Hex 1/4"	pouce	1	
Douilles 1/4"	mm	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13	
Rallonge flexible	mm	150	
Embouts 1/4" L 25 mm PH	1-2-3		
Embouts 1/4" L 25 mm PZ	1-2-3		
Embouts 1/4" L 25 mm Plat	mm	0,6x3,5 - 0,6x4,5 - 0,8x4,0 - 0,8x5,5 - 1,0x5,5 - 1,2x6,5 - 1,6x8,0	
Embouts 1/4" L 25 mm TX	6-7-8-9-10-15-20-25-27-30-40		
Embouts 1/4" L 25 mm TPX	10-15-20-25-27-30-40		
Embouts 1/4" L 25 mm HEX	mm	2-3-4-5-6-8	
Embouts 1/4" L 25 mm ROB	1-2-3		
Embout 1/4" L 25 mm GR	2		
Prix	€	60,50	



SET DE TOURNEVIS POUR EMBOUTS 1/4" AVEC RACAGNAC DANS UN TC TRAY, 64 PIÈCES.

Caractéristiques:

- Un tournevis à racagnac à embouts, avec poignée pliable
- 11 douilles 1/4"
- 52 embouts

N° de cde	237720107		
N° orig.	TTMDR64		
Nombre de pièces	64		
Embouts 1/4" plats	mm	0,6x3,5 - 0,6x4,5 - 0,8x4,0 - 0,8x5,0 - 0,8x5,5 - 1,0x5,5 - 1,2x6,5 - 1,2x7,0 - 1,6x8,0	
Embouts 1/4" Philips	PH	PH1(x4) - PH2(x4) - PH3(x2)	
Embouts 1/4" Pozidriv	PZ	PZ1 - PZ2x3 - PZ3x2	
Embouts 1/4" Torx	TX	TX6 - TX7 - TX8 - TX9 - TX10 - TX15 - TX20(x3) - TX25(x3) - TX27 - TX30 - TX40	
Embouts 1/4" Robertson	S1 - S2 - S3		
Embouts 1/4" Hex	2 - 3 - 4(x3) - 5 - 6 - 8		
Douilles 1/4"	mm	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13	
Adaptateur	pouce		
Prix	€	53,50	



mm 1/4"

SET DE DOUILLES 1/4" DANS UN TC TRAY, 35 PIÈCES

Caractéristiques :

- 11 douilles courtes 1/4" 12 pans 4 - 13 mm
- 6 douilles longues 1/4" 12 pans 6 - 13 mm
- 11 embouts 1/4"
- Cliquet 72 dents
- Tournevis à embout
- Porte-embout
- Pièce coude
- 2 rallonges 2" et 4"
- 1 adaptateur de barre T 3/8" F x 1/4" M

N° de cde	284640109		
N° orig.	TT143512		
Nombre de pièces	35		
Douilles 1/4"	mm	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13	
Douilles longues 1/4"	mm	6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13	
Clés à cliquet	pouce	1/4	
Adaptateur M/F	pouce	3/8	
Embouts 1/4" plats	mm	4 - 5,5	
Embouts 1/4" Philips	PH	1 - 2	
Embouts 1/4" Pozidriv	PZ	1 - 2	
Embouts 1/4" Torx Percé	TPX	10 - 15 - 20	
Embouts 1/4" Hex	mm	5 - 6	
Prix	€	59,50	

SET DE MANCHES FLEXIBLES RACCORD 1/4" AVEC DOUILLES ET EMBOUTS, 41 PIÈCES DANS UN TRAY TTX.

Caractéristiques:

- Tournevis flexible 1/4", manche 550 mm
- Porte-embout flexible 1/4", manche 550 mm
- 12 douilles 1/4" 4 - 13 mm
- Embouts Plats, PH, PZ, TX et Hex



N° de cde	263040107		
N° orig.	TTXMD41N		
Nombre de pièces	41		
Douilles 1/4"	mm	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13	
Embouts 1/4" plats	mm	0,8x4,0 - 1,0x5,5 - 1,6x8,0	
Embouts 1/4" PH		0 - 1 - 2 - 3 - 4	
Embouts 1/4" PZ		0 - 1 - 2 - 3	
Embouts 1/4" Hex	mm	3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	
Embouts 1/4" Torx	TX	8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40	
Raccord	pouce	1/4	
Porte-embout magnétique		1/4	
Prix	€	61,50	

SET DE 5 DOUILLES DE BOUGIE 3/8" DANS UN TTX TRAY.

Caractéristiques:

- Douilles longues et pivotante avec trou pour faire une tige en T
- Avec barre en T



mm **3/8**

N° de cde	178801007		
N° orig.	TTXTB05		
Douilles 3/8"	mm	14 - 16 - 21	
Longueur poignée	mm	520	
Prix	€	95,50	

SET DE 9 DOUILLES EXTRA LONGUES DANS UN TTX TRAY.

Caractéristiques:

- Douilles 3/8"
- T raccord



mm **3/8**

N° de cde	178791109		
N° orig.	TTXTB09		
Douilles 3/8"	mm	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19	
Poignée en T	mm	300	
Prix	€	113,00	

INFO

Comment mettre de l'ordre dans mes outils ?

<https://www.vynckier.biz/outils-dans-ps-tray>

1 Votre outillage toujours bien rangé

2 La différence entre les PS trays et les EVA foam trays

3 TC, TTX, TTD ou TTFS tray?

4 Système de fixation

2 Votre outillage toujours bien rangé

Des outils bien rangés ? Grâce à nos PS trays et EVA foam trays, vos coffres ou servantes d'outils vous offrent toujours un aperçu clair de leur contenu !

Ces plateaux de rangement sont disponibles séparément et dans différents formats, et s'accrochent dans toutes nos servantes, grâce au système click & fit. Vous pouvez ainsi composer votre outillage et votre guise dans les tiroirs de votre servante d'outils.



Surfez sur
www.vynckier.biz/outils-dans-ps-trays





mm $\frac{1}{2}$ "

SET DE DOUILLES 1/2" 12 PANS DANS UN TC TRAY, 18 PIÈCES.

Caractéristiques:

- 12 douilles 1/2" 12 pans allant de 10 à 24 mm
- 1 racagnac 1/2"
- 2 rallonges 62,5 et 150 mm
- 1 adaptateur 1/2"-3/8"
- 1 pièce soudée

N° de cde	39180104	
N° orig.	TT1218	
Nombre de pièces	17	
Type de douille	12 pans	
Douilles 1/2"	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24
Prix	€	85,50



mm $\frac{1}{2}$ "

SET DE DOUILLES 1/2" À 6 PANS DANS UN TC TRAY, 18 PIÈCES.

Caractéristiques:

- 12 douilles 1/2" 6 pans allant de 10 à 24 mm
- 1 racagnac 1/2"
- 2 rallonges 62,5 et 150 mm
- 1 adaptateur 1/2"-3/8"
- 1 pièce soudée

N° de cde	39180203	
N° orig.	TT12186	
Nombre de pièces	17	
Type de douille	6 pans	
Douilles 1/2"	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24
Prix	€	85,50



mm $\frac{1}{2}$ "

SET DE 5 PIÈCES AVEC ACCESSOIRES 1/2" DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques:

- 1 racagnac 1/2"
- 2 rallonges L. 125 et 250 mm
- 1 pièce soudée
- 1 adaptateur 1/2"-3/8"

N° de cde	03570108	
N° orig.	TT1205	
Prix	€	65,50



mm $\frac{1}{2}$ "

SET DE LONGUES DOUILLES 1/2" 12 PANS DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques:

- 10 longues douilles
- 1 manche avec raccord flexible 250mm

N° de cde	122090103	
N° orig.	TT1211	
Douilles longues 1/2"	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Prix	€	69,50



mm $\frac{1}{2}$ "

SET DE 17 DOUILLES 1/2" 12 PANS DE 10 À 32 MM DANS UN TC TRAY.

N° de cde	03570207	
N° orig.	TT1217	
Nombre de pièces	17	
Type de douille	12-pans	
Douilles 1/2"	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
Prix	€	49,50



SET DE 17 ADAPTEURS DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques:

- Adaptateurs et adaptateurs M/F
- Porte-embout, porte-embout magnétique et porte embout avec mandrin autoserrant

N° de cde	185800109	
N° orig.	TTADP17	
Adaptateur M/F	pouce	3/8x1/2 - 1/2x3/8 - 3/4x1/8 - 1/4x3/8 - 3/8x1/4 - 1/2x3/4 - 1x3/4
Porte-embout magnétique		1/4 50mm - 1/4 70mm
Porte-embouts avec mandrin autoserrant		1/4 50mm
Porte-embouts		1/4
Adaptateur		3/8 pour embouts 1/4 - 1/4Mx1/4 hex - 3/8M avec 1/4 hex - 1/4 6 pans vers 1/2 carré - 1/4 6 pans vers 1/4 carré - 1/4 6 pans vers 3/8 carré
Prix	€	61,50



mm $\frac{1}{2}$ "

SET DE 17 DOUILLES 1/2" 6 PANS DE 10 À 32MM DANS UN TC TRAY.

N° de cde	03570256	
N° orig.	TT12176	
Nombre de pièces	17	
Type de douille	6-pans	
Douilles 1/2" 6 pans	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
Prix	€	49,50



inch $\frac{1}{2}$ "

SET DE 15 DOUILLES AF 1/2" 12 PANS DE 3/8" À 1 1/4" DANS UN TC TRAY.

N° de cde	03570306	
N° orig.	TT1215AF	
Nombre de pièces	15	
Douilles 1/2" 12-pans	pouce	3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1 - 1 1/16 - 1 1/8 - 1 3/16 - 1 1/4
Prix	€	49,50





SET DE 16 EMBOUTS SUR DOUILLES DANS 1 TC TRAY.

Caractéristiques:

- HEX 55 mm, 100 mm et 115 mm
- Type HEX 1/2"

N° de cde	237660105 ⓘ		
N° orig.	TTHX16		
Embouts sur douilles HEX 100 mm	mm	5 - 6 - 10 - 12 - 14 - 17	
Embouts sur douilles HEX 55 mm	mm	5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 17	
Embouts HEX 115 mm	mm	8	
Prix	€	62,50	



SET DE 20 EMBOUTS TX COURTS ET LONGS AVEC RACCORD HEX 10 MM ET 12 MM DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques:

- Un tournevis Hex
- 1 porte-embouts sur douille 1/2" - 10 mm
- 1 porte-embouts sur douille 1/2" - 12 mm

N° de cde	68850106 ⓘ		
N° orig.	TTHX23		
Embout 10mm, L 40mm	mm	5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10	
Embout 12mm, L 40mm	mm	12 - 14 - 17 - 19	
Embout 10mm, L 75mm	mm	5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10	
Embout 12mm, L 75mm	mm	12 - 14 - 17 - 19	
Adaptateur 1/2"	mm	10 - 12	
Tournevis Hex	mm	2	
Prix	€	52,50	



SET DE 18 EMBOUTS SUR DOUILLES DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques:

- TX 55 mm
- TX 100 mm

N° de cde	231890104 ⓘ		
N° orig.	TTTX18		
Embouts sur douilles TX 55 mm		TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55 - TX60	
Embouts sur douilles TX 100mm		TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55 - TX60	
Prix	€	65,50	



SET DE 20 EMBOUTS TX COURTS ET LONGS AVEC RACCORD TX 10 MM ET 12 MM DANS UN TC TRAY.

N° de cde	68860105 ⓘ		
N° orig.	TTTX23		
Tournevis Hex	mm	2	
Embout 10mm, L 40mm TX		20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55	
Embout 12mm, L 40mm TX		60 - 70	
Embout 10mm, L 75mm TX		20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55	
Embout 12mm, L 75mm TX		60 - 70	
Porte-embout 1/2"	mm	10 - 12	
Prix	€	48,50	




SET DE 15 EMBOUTS SUR DOUILLES DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques:

- 1/2" RIB
- 1/2" SPL

N° de cde	143880102 ⓘ		
N° orig.	TTRS15		
Douille tournevis RIB 1/2"	mm	4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13	
Douilles tournevis Spilne 1/2"	mm	5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16	
Prix	€	77,50	



SET DE 15 EMBOUTS LONGS DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques:

- TX20 - 60
- Hex 5 à 12 mm

N° de cde	118890102 ⓘ		
N° orig.	TTTXH15		
Nombre de pièces	15		
Douilles tournevis Torx 1/2"	TX	20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60	
Douille tournevis Hex 1/2"	mm	5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12	
Prix	€	74,50	

SET DE RALLONGES DANS UN TTX TRAY, 13 PIÈCES.

Caractéristiques:

- 6 rallonges 1/4", 3/8" et 1/2"
- 3 pièces coudées 1/4", 3/8" et 1/2"
- 1 adaptateur 3/8"-1/4"
- 1 poignée T
- 2 mini-tournevis Hex 2.0 et 2.5mm
- Avec rallonge courte et longue pouvant être mise sur le manche T grâce à l'ouverture du raccord



N° de cde	68870104 ⓘ		
N° orig.	TTXEXT13		
Rallonges 1/4"	mm	150 - 300	
Rallonge 3/8"	mm	75 - 500	
Rallonges 1/2"	mm	75 - 500	
Prix	€	94,50	



SET DE 14 DOUILLES 3/4" 6 PANS DE 19 À 50 MM DANS UN TTX TRAY.



3/4

N° de cde	101540102		
N° orig.	TTX3414		
Douilles 3/4" 6-pans	mm	19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50	
Prix	€	133,00	

SET DE 14 DOUILLES 3/4" 12 PANS DE 7/8" À 1 7/8" DANS UN TTX TRAY.



3/4

N° de cde	101540201		
N° orig.	TTX34AF		
Douilles 3/4"	pouce	7/8 - 15/16 - 1 - 1 1/16 - 1 1/8 - 1 3/16 - 1 1/4 - 1 5/16 - 1 3/8 - 1 7/16 - 1 1/2 - 1 5/8 - 1 3/4 - 1 7/8	
Prix	€	127,00	

SET RACAGNAC ET ACCESSOIRES 3/4" DANS UN TTX TRAY.

Caractéristiques :

- 1 racagnac 3/4" 40-dents
- 1 manche T 3/4"
- 2 rallonges 3/4" L. 200 et 400 mm



3/4

N° de cde	101530103		
N° orig.	TTX3404		
Prix	€	175,00	

INFO

Consultez l'offre complète actualisée

Surfez sur www.vynckier.biz/outils-dans-ps-trays



1/2"

SET DE 7 ACCESSOIRES POUR DOUILLES À CHOC 1/2" DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques:

- 3 rallonges
- 1 adaptateur universel 1/2"
- 3 adaptateurs

N° de cde	132460106 ⓘ		
N° orig.	TT9207		
Rallonges	mm	75 - 125 - 250	
Raccord universel	pouce	1/2	
Adaptateurs	pouce	1/2-3/4 - 3/8-1/2 - 1/2-3/8	
Prix	€	69,50	



1/2"

SET D'ACCESSOIRE POUR DOUILLES À CHOC 1/2" ANSI DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques:

- 3 rallonges
- 1 adaptateur universel 1/2"
- 3 adaptateurs

N° de cde	160680104 ⓘ		
N° orig.	TT9207A		
Rallonges 1/2"	mm	75 - 125 - 250	
Mécanisme à double frappe	Non		
Adaptateur M/F	pouce	1/2-3/8 - 3/4-1/2 - 3/8-1/2	
Prix	€	77,50	



mm 3/8" 1/4"



SET DE 24 DOUILLES À CHOC 1/4" ET 3/8" DE 6 À 19 MM DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques:

- 5 douilles à choc courtes 1/4"
- 9 douilles à choc courtes et longues 3/8"
- 1 adaptateur 3/8"-1/4"

N° de cde	132470105 ⓘ		
N° orig.	TT9024		
Douilles 3/8"	mm	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19	
Douilles 1/4"	mm	6 - 7 - 8 - 10 - 13	
Douilles longues 3/8"	mm	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19	
Adaptateur	pouce	3/8 - 1/4	
Prix	€	71,50	



mm 1/2"



SET DE DOUILLES À CHOC COURTES ET LONGUES 1/2" DANS UN TC TRAY, 16 PIÈCES.

Caractéristiques :

- 8 douilles à choc courtes de 13 à 24 mm
- 8 douilles à choc longues de 13 à 24 mm

N° de cde	68800200 ⓘ		
N° orig.	TT9116N		
Douilles 1/2" 6 pans	mm	13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24	
Douilles longues 1/2" 6 pans	mm	13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24	
Prix	€	86,50	



mm 1/2"



SET DE DOUILLES À CHOC COURTES ET LONGUES 1/2" DANS UN TC TRAY, 20 PIÈCES.

Caractéristiques :

- 16 douilles courtes et longues 6 pans allant de 13 à 24 mm
- 2 goupilles de retenue
- 2 rondelles

N° de cde	143840206 ⓘ		
N° orig.	TT9120DN		
Douilles 1/2" 6 pans	mm	13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24	
Douilles longues 1/2" 6 pans	mm	13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24	
Rondelles	mm	20 x 3 - 24 x 3	
Prix	€	108,00	



mm 1/2"



▶ NEW

SET DE 12 DOUILLES À CHOC 1/2" COURTES ET LONGUES DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques :

- 7 douilles à choc courtes 19 - 32 mm
- 5 douilles à choc longues 19 - 27 mm

N° de cde	122390572 ⓘ		
N° orig.	TT9212		
Douilles 1/2"	mm	19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32	
Douilles longues 1/2"	mm	19 - 21 - 22 - 24 - 27	
Goupilles	mm	24 x 4	
Rondelles	mm	25 x 3	
Prix	€	86,50	



3/8" 1/2"



SET DE 15 DOUILLES À CHOC HEX DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques:

- Hex 1/2" 5 - 19 mm
- Hex 3/8" 4 - 12 mm

N° de cde	151410107 ⓘ		
N° orig.	TT9015HX		
Douille tournevis Hex 1/2"	mm	5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19	
Douilles tournevis Hex 3/8"	mm	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12	
Prix	€	129,00	



1/2"



SET DE 12 DOUILLES À EMBOUTS TORX À CHOC 1/2".

Caractéristiques:

- Chrome Molybdenum
- TC-tray

N° de cde	128130101 ⓘ		
N° orig.	TT9212TX		
Embouts à choc	TX	10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70	
Prix	€	120,00	

SET DE 15 DOUILLES À CHOC 3/4" DANS UN TTX TRAY.

Caractéristiques:

- 3/4" courtes 19 - 36 mm
- 3/4" longues 19 - 36 mm



3/4"

N° de cde	122080104 ⓘ		
N° orig.	TTX9415		
Douilles à choc 3/4"	mm	19 - 24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 34 - 36	
Douilles longues 3/4"	mm	19 - 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 36	
Prix	€	209,00	

SET DE 16 DOUILLES À CHOC 3/4" ET ACCESSOIRES DANS UN TTD TRAY.

Caractéristiques:

- 9 douilles courtes 3/4"
- 1 rallonge 175mm
- 3 goupilles
- 3 rondelles



3/4"

N° de cde	160690103 ⓘ		
N° orig.	TTD9416		
Douilles 3/4" 6-pans	mm	19 - 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 - 38	
Rallonge	mm	175	
Goupilles	mm	4x37 (x2)	
Rondelles	mm	38x3,5 (x3)	
Prix	€	143,00	

SET D'OUTILS À CHOC 1/4", SET COMPLET POUR ENLEVER LES FIXATIONS TENACES.

Contenu :

- Porte-embout à choc 1/4" gauche - droite
- Jeu d'extracteurs de tiges filetées 1 - 2 - 3
- 3 douilles à choc 6 pans 1/4"
- 11 embouts à choc de 50 mm
- Adaptateur d'embout à choc

► NEW



1/4"

N° de cde	112390110 ⓘ		
N° orig.	TTID19		
Nombre de pièces	19		
Douilles impacts 1/4"	mm	8 - 10 - 13	
Porte-embout impact	pouce	1/4	
Embouts impacts Phillips	PH	PH2 - PH3	
Embouts impacts Pozidriv	PZ	PZ2 - PZ3	
Embouts impacts Torx	TX	TX25 - TX30 - TX40	
Embouts impacts Hex	mm	3 - 4 - 5 - 6	
Adaptateur impact	1/4"Hex x 1/4"M		
Prix	€	38,50	

SET TOURNEVIS À CHOC ET EMBOUTS À FRAPPER DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques:

- 1 tournevis à choc 1/2"
- Un porte-embouts 1/2"-5/16"
- 1 adaptateur
- 17 embouts à frapper L.36mm



1/2"

N° de cde	102100104 ⓘ		
N° orig.	TTID20		
Embouts impacts plats	mm	6 - 8 - 10 - 12	
Embouts impacts Phillips	PH	1 - 2 - 3 - 4	
Embouts impacts Hex	mm	4 - 5 - 6 - 8	
Embouts impacts Torx	TX	30 - 40 - 45 - 50 - 55	
Adaptateur	pouce	3/8 - 5/16	
Prix	€	35,50	



► NEW

SET DE 48 DOUILLES 1/4" DRIVE.

Caractéristiques :

- Embouts de 25 et 89 mm
- Douilles 6 pans 1/4" de 5 à 13 mm
- Rallonge 3"
- Cliquet

N° de cde	122390570
N° orig.	TT1448
Nombre de pièces	18
Douilles 1/4"	mm 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Clés à cliquet	pouce 1/4
Embouts 1/4" L 25 mm Plat	mm 0,6x3,5 - 1,0x5,5 - 1,6x8,0
Embouts 1/4" L 25 mm PH	1 - 2 - 3
Embouts 1/4" L 25 mm PZ	1 - 2 - 3
Embouts 1/4" L 25 mm HEX	mm 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8
Embouts 1/4" L 25 mm TX	10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
Embouts 1/4" L 25 mm TPX	20 - 25 - 30
Embouts 1/4" L 25 mm ROB	1 - 2 - 3
Embouts 1/4" L 89 mm Plat	mm 0,6x3,5 - 1,0x5,5 - 1,6x8,0
Embout 1/4" L 89 mm PH	1 - 2
Embout 1/4" L 89 mm PZ	1 - 2
Embout 1/4" L 89 mm TX	10 - 20 - 25
Prix	€ 53,50



SET D'EMBOUS DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques:

- 11 embouts de tournevis à double côté de type plat, PH et PZ
- Une poignée ergonomique

N° de cde	128650108
N° orig.	TTMD12D
Taille PZ	1 - 2
Lemmet TX	10x15 - 20x25 - 30x40
Taille Hex	mm 3 avec tête ronde, 4 avec tête ronde, 5 avec tête ronde, 6 avec tête ronde
Taille TX	10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
Prix	€ 42,50



1/4"

SET DE TOURNEVIS DYNAMOMÉTRIQUE ET EMBOUTS 1/4" DANS UN TC TRAY, 39 PIÈCES.

Caractéristiques:

- 1 tournevis dynamométrique 1/4" (précision +/- 6%)
- 1 rallonge
- 1 porte-embouts
- 36 embouts différents

N° de cde	122500101
N° orig.	TTSD39
Tournevis dynamométrique 1/4" Hex pour	Nm 1 - 5
Embouts 1/4" plats	mm 0,5x3 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5 - 1,2x6,5
Embouts 1/4" PH	0 - 1 - 2 - 3
Embouts 1/4" Pozidriv	PZ 0 - 1 - 2 - 3
Embouts 1/4" Torx	TX 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Embouts 1/4" Torx Percé	TPX 10 - 15 - 20 - 30 - 40
Embouts 1/4" Robertson	0 - 1 - 2 - 3
Embouts 1/4" GR	2(x2)
Embouts 1/4" Hex	mm 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Prix	€ 116,00



► NEW

SET DE TOURNEVIS ET EMBOUTS 1/4" DANS UN TC TRAY, 38 PIÈCES

Caractéristiques :

- 1 tournevis dynamométrique 1 - 5Nm
- 1 adaptateur 1/4" M x 1/4" Hex
- 36 embouts d'une longueur de 25 mm: Plats, PH, PZ, TX, TPX, Hex, Rob, GR

N° de cde	122390574
N° orig.	TTSD38
Nombre de pièces	38
Adaptateur	1/4
Embouts 1/4" L 25 mm Plat	mm 3 x 0,5 - 4,5x0,6 - 5,5x0,8 - 6,5x1,2
Embouts 1/4" L 25 mm PH	0 - 1 - 2 - 3
Embouts 1/4" L 25 mm PZ	0 - 1 - 2 - 3
Embouts 1/4" L 25 mm HEX	mm 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Embouts 1/4" L 25 mm TX	8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Embouts 1/4" L 25 mm TPX	10 - 15 - 20 - 30 - 40
Embouts 1/4" L 25 mm ROB	1 - 2 - 3
Embout 1/4" L 25 mm GR	2 (x2)
Prix	€ 80,50



SET D'EMBOUS AVEC RACAGNAC DANS UN TC TRAY, 74 PIÈCES.

Caractéristiques:

- Un tournevis racagnac à embouts
- Une rallonge flexible 150mm
- 1 rallonge 100mm
- 1 adaptateur 1/4" - 1/4 hex mâle
- 1 adaptateur 1/4" - 1/4 hex femelle
- 69 embouts

N° de cde	144030103
N° orig.	TTMD74
Embouts 1/4" plats	mm 0,6x3,5 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5 - 1x5,5 - 1,2x5 - 1,2x6,5 - 1,4x7 - 1,6x8
Embouts 1/4" Philips	PH 1(x4) - 2(x7) - 3
Embouts 1/4" Pozidriv	PZ 1 (x4) - 2(x7) - 3
Embouts 1/4" Torx	TX 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20(x3) - 27 - 30 - 40
Embouts 1/4" Hex	mm 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8
Embouts 1/4" GR	2(x3)
Embouts 1/4" Torx Percé	TPX 10 - 15 - 20(x2) - 25(x2) - 27 - 30 - 40
Embouts 1/4" carrés	1 - 2 - 3
Prix	€ 49,50



1/4"

SET DE 36 EMBOUTS ET PORTES-EMBOUS DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques:

- 27 embouts courts 25 mm PH, PZ, Plats, TX, TPX, HEX, ROB
- 9 embouts longs 89 mm TX, Plats, PZ, PH
- 2 porte-embouts 147 mm et 183 mm

N° de cde	102140160
N° orig.	TTMDQ38
Embouts 1/4" L 25 mm PH	1-2-3
Embouts 1/4" L 25 mm PZ	1-2-3
Embouts 1/4" L 25 mm Plat	mm 0,6x3,5 - 1,0x5,5 - 1,6x8,0
Embouts 1/4" L 25 mm TX	10-15-20-25-30-40
Embouts 1/4" L 25 mm TPX	20-25-30
Embouts 1/4" L 25 mm HEX	mm -3-4-5-6-8
Embouts 1/4" L 25 mm ROB	1-2-3
Embout 1/4" L 89 mm TX	10-20-25
Embout 1/4" L 89 mm PZ	1-2
Embout 1/4" L 89 mm PH	1-2
Embouts 1/4" L 89 mm Plat	mm 0,5x3,0 - 0,8x4,0
Prix	€ 49,50



JEU D'EMBOUS AVEC CLIQUET DANS UN TC TRAY, 49 PIÈCES.

Caractéristiques :

- Tournevis à cliquet
- Adaptateur 1/4" x 1/4"
- Adaptateur pour cliquet f/m 1/4" x 1/4"
- 27 embouts d'une longueur de 25 mm
- 8 embouts d'une longueur de 89 mm
- 11 douilles 1/4"

N° de cde	269910105	
N° orig.	TTMDQ49	
Accessoires 1/4" raccord	1	
Douilles 1/4"	mm	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Embouts 1/4" L 25 mm PH	PH1 - PH2 - PH3	
Embouts 1/4" L 25 mm PZ	PZ1 - PZ2 - PZ3	
Embouts 1/4" L 25 mm Plat	mm	3,5 - 5,5 - 8,0
Embouts 1/4" L 25 mm TX	10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40	
Embouts 1/4" L 25 mm TPX	20 - 25 - 30	
Embouts 1/4" L 25 mm HEX	mm	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8
Embouts 1/4" L 25 mm ROB	1 - 2 - 3	
Embout 1/4" L 89 mm TX	10 - 20 - 25	
Embouts 1/4" L 89 mm Plat	mm	4
Embout 1/4" L 89 mm PH	PH1 - PH2	
Embout 1/4" L 89 mm PZ	PZ2	
Embout 1/4" L 89 mm HEX	mm	4
Adaptateur	pouce	1/4" M : 1/4" hex
Prix	€	69,50



SET DE DOUILLES ET EMBOUTS DANS UN TC TRAY

Caractéristiques:

- 11 douilles 1/4" 6 pans 4 - 13 mm
- 63 embouts 1/4" plats, ROB, PZ, PH, TPX, TX, GR
- 1 adaptateur 1/4"
- 1 porte embout

N° de cde	102140180	
N° orig.	TTMDQ76	
Adaptateur Hex 1/4"	pouce	1
Douilles 1/4"	mm	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Embouts 1/4" L 25 mm PH	1-2-3	
Embouts 1/4" L 25 mm PZ	1-2-3	
Embouts 1/4" L 25 mm Plat	mm	0,6x3,5 - 0,6x4,5 - 0,8x4,0 - 0,8x5,5 - 1,0x5,5 - 1,2x6,5 - 1,6x8,0
Embouts 1/4" L 25 mm TX	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40	
Embouts 1/4" L 25 mm TPX	10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40	
Embouts 1/4" L 25 mm HEX	mm	2-3-4-5-6-8
Embouts 1/4" L 25 mm ROB	1-2-3	
Embout 1/4" L 25 mm GR	2	
Prix	€	54,50



SET DE 51 EMBOUTS DE TYPE IMPACT

Impact:

- Spécialement conçus pour utiliser avec les outils pneumatiques
- Normes DIN ou ANSI

Caractéristiques:

- Embouts 1/4" 30 mm, 50 mm et 89 mm
- ROB, TX, GR, HEX, PZ et PH
- 4 douilles embouts 65 mm
- 2 porte-embouts 60 mm

N° de cde	102140150	
N° orig.	TTB553	
Embouts impacts Phillips	PH	1-2-3
Embouts impacts Pozidriv	PZ	1-2-3
Embouts impacts Rob	ROB	1-2
Embouts impacts Hex	mm	3-4-5-6
Embouts impacts Torx	TX	10-15-20-25-27-30-40
Embouts impacts GR	GR	2
Embouts impacts Rob 50mm	ROB	2-3
Embouts impacts Torx 50mm	TX	10-15-20-25-27-30-40
Embouts impacts GR 50mm	GR	2
Embouts impacts Hex 50mm	mm	3-4-5-6
Embouts impacts Pozidriv 89mm	PZ	2
Embouts impacts Phillips 89mm	PH	2
Embouts impacts Torx 89mm	TX	20-25-30
Embouts sur douille à choc	mm	1/4"-8-10-13
Prix	€	82,50



SET DE TOURNEVIS POUR EMBOUTS 1/4" AVEC RACAGNAC DANS UN TC TRAY, 64 PIÈCES.

Caractéristiques:

- Un tournevis à racagnac à embouts, avec poignée pliable
- 11 douilles 1/4"
- 52 embouts

N° de cde	237720107	
N° orig.	TTMDRT64	
Embouts 1/4" plats	mm	0,6x3,5 - 0,6x4,5 - 0,8x4,0 - 0,8x5,0 - 0,8x5,5 - 1,0x5,5 - 1,2x6,5 - 1,2x7,0 - 1,6x8,0
Embouts 1/4" Philips	PH	PH1(x4) - PH2(x4) - PH3(x2)
Embouts 1/4" Pozidriv	PZ	PZ1 - PZ2x3 - PZ3x2
Embouts 1/4" Torx	TX	TX6 - TX7 - TX8 - TX9 - TX10 - TX15 - TX20(x3) - TX25(x3) - TX27 - TX30 - TX40
Embouts 1/4" Robertson	S1 - S2 - S3	
Embouts 1/4" Hex	2 - 3 - 4(x3) - 5 - 6 - 8	
Douilles 1/4"	mm	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Adaptateur	pouce	1/4
Prix	€	53,50



SET DE DOUILLES ET EMBOUTS 84 PIÈCES DANS UN TC TRAY

Caractéristiques:

- 11 douilles 1/4" 4 - 13 mm
- 63 embouts 1/4" plats, HEX, PH, PZ, TPX, TX
- 1 porte-embout racagnac
- Adaptateur 1/4"
- Rallonge

N° de cde	102140170	
N° orig.	TTMDR84	
Adaptateur Hex 1/4"	pouce	1
Douilles 1/4"	mm	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Rallonge flexible	mm	150
Embouts 1/4" L 25 mm PH	1-2-3	
Embouts 1/4" L 25 mm PZ	1-2-3	
Embouts 1/4" L 25 mm Plat	mm	0,6x3,5 - 0,6x4,5 - 0,8x4,0 - 0,8x5,5 - 1,0x5,5 - 1,2x6,5 - 1,6x8,0
Embouts 1/4" L 25 mm TX	6-7-8-9-10-15-20-25-27-30-40	
Embouts 1/4" L 25 mm TPX	10-15-20-25-27-30-40	
Embouts 1/4" L 25 mm HEX	mm	2-3-4-5-6-8
Embouts 1/4" L 25 mm ROB	1-2-3	
Embout 1/4" L 25 mm GR	2	
Prix	€	60,50



SET DE DOUILLES ET EMBOUTS 1/4" DANS UN TC TRAY

Caractéristiques:

- 10 douilles 1/4" 6 pans
- 5 douilles 1/4" TX-E
- 45 embouts 1/4" plats, PH, PZ, HEX, ROB, TPX, TX, GR
- Tournevis 1/4" avec manche en T
- Adaptateur 1/4"

N° de cde	102140190	
N° orig.	TTTHQ62	
Adaptateur Hex 1/4"	pouce	1
Douilles 1/4"	mm	5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Douilles 1/4"	TX-E	4-5-6-7-8
Embouts 1/4" L 25 mm PH	1 - 2 - 3	
Embouts 1/4" L 25 mm PZ	1 - 2 - 3	
Embouts 1/4" L 25 mm Plat	mm	0,6x3,5 - 1,0x5,5 - 1,6x8
Embouts 1/4" L 25 mm TX	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40	
Embouts 1/4" L 25 mm TPX	10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40	
Embouts 1/4" L 25 mm HEX	mm	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8
Embouts 1/4" L 25 mm ROB	1 - 2 - 3	
Embout 1/4" L 25 mm GR	2	
Prix	€	55,50



SET DE DOUILLES 1/4", 15 PIÈCES.

Contenu :

- 7 douilles 5,5 - 13 mm
- 5 embouts d'une longueur de 25 mm plats, PH, Hex
- Cliquet 1/4"
- Rallonge 2"
- Adaptateur 1/4"M x 1/4" Hex

Conseil : À combiner avec 3 autres TJ boxes, pour les ranger dans le TC-tray TTTJ04

N° de cde	122390587 ⓘ		
N° orig.	TJ1415		
Douilles 1/4"	mm	5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13	
Clés à cliquet	pouce	1/4	
Adaptateur		1/4	
Rallonges 1/4"		2	
Embouts 1/4" L 25 mm Plat	mm	1,0x5,5	
Embouts 1/4" L 25 mm PH		1 - 2	
Embouts 1/4" L 25 mm HEX	mm	4 - 5	
Prix	€	37,50	



SET DE DOUILLES 1/4", 19 PIÈCES.

Contenu :

- 6 douilles 8 - 13 mm
- 10 embouts plats, PH, PZ, Hex
- Embout à cliquet 1/4"
- Porte-embout magnétique 50 mm
- Adaptateur 1/4" M x 1/4" Hex

Conseil : À combiner avec 3 autres TJ boxes, pour les ranger dans le TC-tray TTTJ04

N° de cde	122390588 ⓘ		
N° orig.	TJ1419		
Douilles 1/4"	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13	
Porte-embout magnétique		50 mm	
Adaptateur		1/4"M x 1/4"Hex	
Tournevis à embouts à cliquet		1/4"	
Embouts 1/4" L 25 mm Plat	mm	0,6x4,5 - 0,8x5,5 - 1,2x6,5	
Embouts 1/4" L 25 mm PH		1 - 2	
Embouts 1/4" L 25 mm PZ		1 - 2	
Embouts 1/4" L 25 mm HEX	mm	4 - 5 - 6	
Prix	€	33,50	



SET DE DOUILLES ET EMBOUTS 1/4" , 20 PIÈCES.

Contenu :

- 7 douilles 5,5 - 13 mm
- 10 embouts plats, PH, PZ, TX
- Embout à cliquet 1/4"
- Porte-embout magnétique de 50 mm
- Adaptateur 1/4" M x 1/4" Hex

Conseil : À combiner avec 3 autres TJ boxes, pour les ranger dans le TC-tray TTTJ04

N° de cde	122390590 ⓘ		
N° orig.	TJ1420		
Douilles 1/4"	mm	5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13	
Clés à cliquet	pouce	1/4	
Porte-embout magnétique		50 mm	
Adaptateur		1/4	
Embouts 1/4" L 25 mm Plat	mm	0,6x4,5 - 0,8x5,5 - 1,2x6,5	
Embouts 1/4" L 25 mm PH		1 - 2	
Embouts 1/4" L 25 mm PZ		1 - 2	
Embouts 1/4" L 25 mm TX		10 - 15 - 20	
Prix	€	34,50	




SET DE TOURNE-ÉCROUS À CHOC, 5 PIÈCES.

Contenu :

- 1/4" Hex Drive
- Longueur 65 mm

Conseil : À combiner avec 3 autres TJ boxes, pour les ranger dans le TC-tray TTTJ04

N° de cde	122390591 ⓘ		
N° orig.	TJNS05		
Taille	mm	1/4" - 7 - 8 - 10 - 13	
Prix	€	25,50	



SET D'EMBOUTS 1/4", 29 PIÈCES.

Contenu :

- 27 embouts plats, PH, PZ, TX, TPX, Hex et Robx
- Embout à cliquet 1/4"
- Porte-embout magnétique de 50 mm

Conseil : À combiner avec 3 autres TJ boxes, pour les ranger dans le TC-tray TTTJ04

N° de cde	122390592 ⓘ		
N° orig.	TJ1429		
Clés à cliquet	pouce	1/4	
Porte-embout magnétique		50 mm	
Embouts 1/4" L 25 mm Plat	mm	0,6x3,5 - 1,0x5,5 - 1,6x8,0	
Embouts 1/4" L 25 mm PH		1 - 2 - 3	
Embouts 1/4" L 25 mm PZ		1 - 2 - 3	
Embouts 1/4" L 25 mm HEX	mm	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8	
Embouts 1/4" L 25 mm TX		15 - 20 - 25 - 30 - 40	
Embouts 1/4" L 25 mm TPX		20 - 25 - 30	
Embouts 1/4" L 25 mm ROB		1 - 2 - 3	
Prix	€	35,50	



SET D'EMBOUTS À CHOC, 29 PIÈCES.

Contenu :

- Embouts à choc 1/4" PH, PZ, ROB, Hex, TX, et GR
- Porte-embout magnétique de 60 mm
- Porte-embout à serrage rapide de 60 mm

Conseil : À combiner avec 3 autres TJ boxes, pour les ranger dans le TC-tray TTTJ04

N° de cde	122390594 ⓘ		
N° orig.	TJ1430		
Embouts impacts Phillips	PH	1 - 2(x2) - 3	
Embouts impacts Pozidriv	PZ	1 - 2(x2) - 3	
Embouts impacts Rob	ROB	1 - 2	
Embouts impacts Hex	mm	3 - 4(x2) - 5 - 6	
Embouts impacts Torx	TX	10 - 15 - 20(x2) - 25(x2) - 27 - 30(x2) - 40	
Embouts impacts GR	GR	2	
Prix	€	34,50	



SET D'EMBOUTS À CHOC, 12 PIÈCES.

Contenu :

- Porte-embout magnétique de 60 mm
- Embouts à choc 1/4" PZ, PH, TX, et Rob

Conseil : À combiner avec 3 autres TJ boxes, pour les ranger dans le TC-tray TTTJ04

N° de cde	122390595 ⓘ		
N° orig.	TJ1412		
Embouts impacts Phillips	PH	2	
Embouts impacts Pozidriv	PZ	1 - 2 - 3	
Embouts impacts Rob	ROB	1 - 2	
Embouts impacts Torx	TX	10 - 20 - 25 - 30	
Embouts impacts GR	GR	2	
Prix	€	18,50	



SET D'EMBOUTS À CHOC, 12 PIÈCES.

Contenu :

- 11 embouts 1/4" Rob, Hex, GR, PZ et TX
- Porte-embout magnétique de 60 mm

Conseil : À combiner avec 3 autres TJ boxes, pour les ranger dans le TC-tray TTTJ04

N° de cde	122390597 ⓘ		
N° orig.	TJ1413		
Embouts impacts Pozidriv	PZ	1 - 2	
Embouts impacts Rob	ROB	1 - 2	
Embouts impacts Hex	mm	3 - 4 - 5	
Embouts impacts Torx	TX	20 - 25 - 30	
Embouts impacts GR	GR	2	
Prix	€	18,50	



SET D'EMBOUTS À CHOC TORX, 12 PIÈCES.

Contenu :

- 12 embouts à choc TX10 - TX40
- Porte-embout magnétique 60 mm

Conseil : À combiner avec 3 autres TJ boxes, pour les ranger dans le TC-tray TTTJ04

N° de cde	122390598 ⓘ		
N° orig.	TJ1414		
Embouts impacts Hex	mm	10 - 15 - 20(x3) - 25(x2) - 27 - 30(x2) - 40	
Prix	€	18,50	

TC-TRAY CONÇU POUR RANGER UN ASSORTIMENT DE 4 TJ BOXES.

Convient pour :

- TJ1415
- TJ1419
- TJ1420
- TJNS05
- TJ1429
- TJ1430
- TJ1412
- TJ1413
- TJ1414

► NEW



N° de cde	122390568	🔴
N° orig.	TTTJ04	
Prix	€	7,36

SET DE CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE ET ACCESSOIRES DANS UN TTX TRAY, 22 PIÈCES.

Caractéristiques:

- 1 clé dynamométrique 3/8" pour droitier
- 10 embouts à fourche et 8 embouts TX
- 1 porte-embout
- 2 rallonges 3/8" L. 75 et 125 mm



3/8"

N° de cde	102110104	🔴
N° orig.	TTX3892	
Raccord	pouce	3/8
Embouts TX		8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Rallonges 3/8"	mm	75 - 125
Embouts à fourche	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Torsion	Nm	20-100
Prix	€	132,00

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE 1/2" POUR DROITIER DANS UN TTX TRAY.

Caractéristiques :

- Cliquet d'inversion pour utilisation par un gaucher
- Réglage de la force uniquement à droite



1/2"

N° de cde	73190100	🔴
N° orig.	TTX1292	
Raccord	pouce	1/2
Capacité	Nm	40-210
Prix	€	65,50

SET CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE ET MULTIPLICATEUR DE FORCE DANS UN TTX TRAY.

Caractéristiques:

- Une clé dynamométrique 1/2"
- Un multiplicateur 1/2" - 3/4"



1/2"

3/4"

N° de cde	128220100	🔴
N° orig.	TTXMP12	
Connexion entrante	pouce	1/2
Multiplicateur de force	Nm	1400 (max. 200x3 avec clé dyn. de ce set)
Clé dynamométrique 1/2"	Nm	40-200
Connexion externe	pouce	3/4
Ratio de force		3
Prix	€	452,00



SET DE 7 TOURNEVIS PLATS, PH ET PZ DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques:

- Manche ergonomique
- Manche deux composants

N° de cde	174400101 ⓘ		
N° orig.	TT917N		
Tournevis plats	mm	0,5x3x75 - 1x5,5x75 - 0,2x6,5x100	
Tournevis Phillips	PH	0x75 - 1x75 - 2x75	
Tournevis Pozidriv	PZ	2x100	
Prix	€	35,50	



SET DE 7 TOURNEVIS TX ET TPX DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques:

- Acier TT-MV PLUS
- Manche ergonomique deux composants avec trou de suspension

N° de cde	174410100 ⓘ		
N° orig.	TT917TXN		
Tournevis Torx	TX	8(x75) - 9(x75) - 10(x100) - 10(x100)	
Tournevis Torx percés	TPX	15(x100) - 20(x100) - 25(x100) - 30(x100)	
Prix	€	35,50	

INFO

Comment mettre de l'ordre dans mes outils ?



Surfez sur www.vynckier.biz/outils-dans-ps-tray

1. Votre outillage toujours bien rangé | **2. Votre outillage toujours bien rangé**

Surfez sur www.vynckier.biz/outils-dans-ps-tray pour découvrir nos coffres et nos servantes. Elles vous permettent de ranger vos outils de manière optimale et sécurisée.

Surfez sur www.vynckier.biz/outils-dans-ps-tray pour découvrir nos coffres et nos servantes. Elles vous permettent de ranger vos outils de manière optimale et sécurisée.




JEU DE 6 TOURNEVIS ISOLÉS VDE 1000 VOLTS DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques :

- Poignée et lame isolées
- Conformes EN60900

N° de cde	245620109 ⓘ		
N° orig.	TTV706N		
Tournevis plats	mm	4,0x(100) - 5,5x(125)	
Tournevis Phillips	PH	PH1 - PH2	
Tournevis Pozidriv	PZ	PZ1 - PZ2	
Prix	€	35,50	



SET DE 7 TOURNEVIS 1000V PLAT, PHILIPS ET POZIDRIV DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques:

- Poignée et lame isolées
- Conformes EN 60900

N° de cde	178710109 ⓘ		
N° orig.	TTV907N		
Tournevis plats	mm	2,5x75 - 4x100 - 5,5x125	
Tournevis Phillips	PH	0 - 1 - 2	
Tournevis Pozidriv	PZ	2(x100)	
Prix	€	39,50	



NEW

SET DE TOURNEVIS 1000 VOLTS DANS UN TC TRAY, 10 PIÈCES.

Caractéristiques :

- 2 manches isolés
- 8 lames interchangeable avec embouts plats, PH et PZ

N° de cde	122390582 ⓘ		
N° orig.	TTV710N		
Longueur poignée	mm	22x100 - 37x122	
Tournevis plats	mm	3,0x70 - 4,0x100 - 5,5x80 - 6,5x100	
Tournevis Phillips	PH	1x80 - 2x100	
Tournevis Pozidriv	PZ	1x80 - 2x100	
Prix	€	33,50	



SET DE 14 TOURNEVIS DANS UN TTD TRAY.

Caractéristiques:

- Acier TT-MV plus
- Manche ergonomique deux composants avec trou de suspension

N° de cde	174370106 ⓘ		
N° orig.	TTD914N		
Tournevis plats	mm	0,5x3x75 - 0,6x3,5x100 - 1,0x5,5x75 - 1,2x6,5x38 - 1,0x5,5x125 - 1,2x6,5x100	
Tournevis Phillips	PH	0(x75) - 1(x75) - 2(x38) - 2(x100)	
Tournevis Pozidriv	PZ	0(x75) - 1(x75) - 2(x38) - 2(x100)	
Prix	€	70,50	



SET DE 12 TOURNEVIS TX DANS UN TTD TRAY.

Caractéristiques:

- Acier TT-MV PLUS
- Manche ergonomique deux composants avec trou de suspension

N° de cde	174380105 ⓘ		
N° orig.	TTD912TXN		
Tournevis Torx	TX	6(x75) - 7(x75) - 8(x75) - 9(x75) - 10(x100) - 15(x100) - 20(x100) - 25(x100) - 27(x100) - 30(x100) - 40(x100) - 45(x100)	
Prix	€	69,50	



SET DE 10 TOURNEVIS 1000V PLAT, PH ET PZ DANS UN TTD TRAY.

Caractéristiques:

- Poignée et lame isolées
- Conformes EN 60900

N° de cde	174390104 ⓘ		
N° orig.	TTDV910N		
Tournevis plats	mm	0,4x2,5x75 - 0,5x3,0x100 - 0,8x4,0x100 - 1,0x5,5x125	
Tournevis Phillips	PH	0 - 1 - 2	
Tournevis Pozidriv	PZ	0 - 1 - 2	
Prix	€	54,50	




SET D'EMBOUS DANS UN TC TRAY.



Caractéristiques:

- 11 embouts de tournevis à double côté de type plat, PH et PZ
- Une poignée ergonomique

N° de cde	128650108		
N° orig.	TTMD12D		
Taille PZ	1 - 2		
Lemmet TX	10x15 - 20x25 - 30x40		
Taille Hex	mm	3 avec tête ronde, 4 avec tête ronde, 5 avec tête ronde, 6 avec tête ronde	
Taille TX		10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40	
Prix	€	42,50	



SET DE 12 MINI TOURNEVIS ET DE 4 PETITES PINCES DANS UN TC TRAY.



Caractéristiques:


- Plats 2,0x40-2,4x40-3,0x40 mm
- PH 00(x40)-0(x40) mm
- TX 00(x40)-0(x40) mm

N° de cde	104450101		
N° orig.	TTMI16		
Tournevis plats	mm	2,0x40 - 2,4x40 - 3,0x40	
Tournevis Phillips	PH	00(x40) - 0(x40)	
Pince à tête coupante	mm	114	
Pinces coupantes	mm	125	
Pince à long bec	mm	125	
Prix	€	80,50	

JEU DE 5 TOURNEVIS PLAT ET PH DANS UN TTX TRAY.

Caractéristiques:

- Acier TT-MV PLUS
- Manche ergonomique deux composants avec trou de suspension



N° de cde	174500108		
N° orig.	TTX918N		
Tournevis plats	mm	1,2x6,5x38 - 0,5x3x100 - 1,2x6,5x100 - 1,6x10x200 - 1,0x5,5x150 - 1,2x8x150	
Tournevis Phillips	PH	2x38 - 3x150	
Prix	€	59,50	

SET DE 5 TOURNEVIS À FRAPPER PLAT ET PH AVEC LAME HEXAGONALE ET EMBOUT MÉTALLIQUE DANS UN TTX TRAY.

Caractéristiques:

- Tige en acier TT-MV Plus
- Acier TT-MV PLUS
- Manche ergonomique deux composants avec trou de suspension



N° de cde	174490102		
N° orig.	TTXMDTN		
Tournevis plats	mm	1,2x6,5x100 - 1,2x8,0x150 - 1,6x10x200	
Tournevis Phillips	PH	2x100 - 3x150	
Prix	€	49,50	

SET DE 9 TOURNEVIS SUR DOUILLES À 6 PANS DE 5 À 13MM DANS UN TTX TRAY.



N° de cde	114590102		
N° orig.	TTXMDN		
Tailles	mm	5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13	
Prix	€	87,50	



mm

SET DE 12 CLÉS MIXTES ALLANT DE 8 À 19 MM.

Caractéristiques:

- 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Chrome vanadium
- TC-tray

N° de cde	27560101	
N° orig.	TT1236	
Nombre de pièces	12	
Clés mixtes	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Prix	€	54,50



mm

JEU DE 12 CLÉS MIXTES HIP GRIP DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques:

- Système Hip Grip antidérapant
- Angle d'inclinaison 15° du coté polygonal
- Acier chrome vanadium

N° de cde	238490106	
N° orig.	TT8012	
Nombre de pièces	12	
Clés mixtes	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Prix	€	83,50



mm

SET DE 8 CLÉS À FOURCHE DOUBLES ALLANT DE 6 À 22MM DANS UN TC TRAY.

Caractéristique:

- Acier chrome vanadium

N° de cde	03900107	
N° orig.	TT6208	
Clés à fourche	mm	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22
Prix	€	40,50



pouce

SET DE 8 CLÉS MIXTES AF ALLANT DE 5/16" À 3/4" DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques:

- Angle d'inclinaison de 15° du coté polygonal
- Tailles identiques des deux côtés de la clé

N° de cde	58050303	
N° orig.	TT3592	
Nombre de pièces	8	
Clés mixtes		5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4
Prix	€	49,50



mm

SET DE 8 CLÉS MIXTES RACAGNAC ALLANT DE 8 À 19MM DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques:

- Taille identique des deux côtés
- Pas de cliquet d'inversion

N° de cde	166720102	
N° orig.	TT6508RS	
Nombre de pièces	8	
Clés	mm	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
Prix	€	127,00



mm

SET DE 8 CLÉS MIXTES RACAGNAC ALLANT DE 8 À 19MM DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques:

- Taille identique des deux côtés de la clé
- Côté racagnac avec angle d'inclinaison de 15°
- Cliquet d'inversion

N° de cde	109730101	
N° orig.	TT6508R	
Nombre de pièces	8	
Clés	mm	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
Prix	€	159,00



mm

SET DE 11 CLÉS MIXTES RACAGNAC ALLANT DE 8 À 19MM DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques:

- Taille identique des deux côtés
- Sans cliquet d'inversion

N° de cde	186750105	
N° orig.	TT6511RS	
Nombre de pièces	11	
Tailles	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19
Prix	€	181,00



mm

JEU DE 11 CLÉS MIXTES À CLIQUET DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques:

- Cliquet d'inversion
- Taille identique des deux côtés

N° de cde	186740106	
N° orig.	TT6511R	
Nombre de pièces	11	
Tailles	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19
Prix	€	202,00



pouce

SET DE 8 CLÉS MIXTES RACAGNAC ALLANT DE 5/16" À 5/8" DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques:

- Taille identique des deux côtés
- Racagnac avec angle d'inclinaison de 15°
- Cliquet d'inversion

N° de cde	109730200	
N° orig.	TT6508RAF	
Nombre de pièces	8	
Clés à fourche à cliquet		5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4"
Prix	€	169,00



mm



mm



mm

SET DE 8 CLÉS MIXTES RACAGNAC-SWIVEL ALLANT DE 8 À 19MM DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques:

- Côté Swivel pliable à 180°
- Tailles identiques des deux côtés de la clé

N° de cde	131900102
N° orig.	TT6508RF
Nombre de pièces	8
Clés à fourche à cliquet	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
Prix	€ 148,00

SET DE 6 CLÉS POLYGONALES RACAGNAC (12 PANS) DOUBLES ALLANT DE 6 À 22MM DANS UN TC TRAY.

Caractéristique:

- La tête a une inclinaison de 25°

N° de cde	116700105
N° orig.	TTRORS
Nombre de pièces	6
Clés polygonales	mm 6x8 - 7x9 - 10x13 - 12x14 - 17x19 - 21x22
Prix	€ 62,50

SET DE 8 CLÉS À FOURCHE DOUBLES ALLANT DE 6 À 22MM DANS UN TC TRAY.

Caractéristique:

- Acier chrome vanadium

N° de cde	03900107
N° orig.	TT6208
Clés à fourche	mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22
Prix	€ 40,50

SET DE 12 CLÉS MIXTES DANS UN TTX TRAY.

Caractéristiques:

- Angle d'inclinaison de 15° du coté polygonal
- Tailles identiques des deux côtés de la clé
- Acier chrome vanadium



mm

N° de cde	185870102
N° orig.	TTXLMP12
Nombre de pièces	12
Tailles	mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Prix	€ 77,50

SET DE 7 CLÉS MIXTES ALLANT DE 20 À 32MM DANS UN TTX TRAY.

Caractéristiques:

- Angle d'inclinaison de 15° du coté polygonal
- Tailles identique des deux côtés de la clé
- Acier chrome vanadium



mm

N° de cde	68910108
N° orig.	TTX2032
Nombre de pièces	7
Taille	mm 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
Prix	€ 96,50



JEU DE 7 CLÉS À FOURCHE EN POUCE DANS UN TTX TRAY.



N° de cde	122390578		
N° orig.	TTX6607		
Nombre de pièces	7		
Taille	pouce	1/4"-5/16", 3/8"-7/16", 1/2"-9/16", 5/8"-3/4", 13/16"-7/8", 15/16"-1", 1-1/8"-1-1/4"	
Prix	€	70,50	

SET DE 7 CLÉS MIXTES ALLANT DE 13/15" À 1 1/4" DANS UN TTX TRAY.

Caractéristiques:

- Angle d'inclinaison de 15° du côté polygonal
- Tailles identiques des deux côtés de la clé



pouce

N° de cde	68910207		
N° orig.	TTX2640		
Nombre de pièces	7		
Taille	pouce	13/16 - 7/8 - 15/16 - 1 - 1 1/16 - 1 1/8 - 1 1/4	
Prix	€	87,50	

JEU DE 7 CLÉS POLYGONALES.

Caractéristiques :

- 1/4" - 1-1/4"
- Module TC

► NEW



N° de cde	122390580		
N° orig.	TTX6707		
Nombre de pièces	7		
Taille	pouce	1/4"-5/16", 3/8"-7/16", 7/16"-1/2", 13/16"-7/8", 15/16"-1-1/16", 1"-1-1/8", 11/8"-1-1/4"	
Prix	€	96,50	

SET DE 11 CLÉS POLYGONALES DOUBLES ALLANT DE 6 À 32MM DANS UN TTX TRAY.



mm

N° de cde	68910157		
N° orig.	TTX6311		
Nombre de pièces	11		
Clés polygonales	mm	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 30x32	
Prix	€	119,00	

JEU DE CLÉS POLYGONALES EXTRA LONGUES 8-24 MM DANS UN TTX TRAY.



mm

N° de cde	238510101		
N° orig.	TTXFLS06		
Nombre de pièces	6		
Clés polygonales	mm	8x10 - 11x13 - 12x14 - 16x18 - 17x19 - 22x24	
Prix	€	177,00	



mm

SET DE 7 CLÉS ALLEN AVEC MANCHE EN T ALLANT DE 2,5 À 8 MM DANS UN TC TRAY.

Caractéristique:

- Avec tête sphérique du côté long de la clé

N° de cde	68930106 ⓘ		
N° orig.	TTHEX7		
Nombre de pièces	7		
Clés	mm	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8	
Type Outils	set de clés		
Poids	kg	0,55	
Dimensions (L x l x h)	mm	265x142x50	
Prix	€	42,50	



pouce

SET DE 7 CLÉS ALLEN AVEC MANCHE EN T - ALLANT DE 3/32" À 5/16" DANS UN TC TRAY.

Caractéristique :

- Avec tête sphérique du côté long de la clé

N° de cde	68930205 ⓘ		
N° orig.	TTHEX7AF		
Nombre de pièces	7		
Taille	pouce	3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16	
Prix	€	42,50	



mm pouce

SET DE 28 CLÉS ALLEN MM, AF ET TX DANS UN TC TRAY.

Caractéristique:

- 3 sets

N° de cde	128250107 ⓘ		
N° orig.	TTHT28		
Taille Hex	mm	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	
Taille Hex	Inch	5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8	
Taille TX		8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40	
Clés Allen avec tête sphérique	mm	7	
Prix	€	54,50	



SET DE 7 CLÉS TX/TPX - MANCHE EN T- DANS UN TC TRAY.

Caractéristique:

- Avec "TPX" du côté court de la clé

N° de cde	68920107 ⓘ		
N° orig.	TTTX7		
Nombre de pièces	7		
Clés Torx	TX	10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40	
Prix	€	41,50	



SET DE 4 CLÉS À MOLETTE DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques:

- Avec graduation
- Finition phosphatée noire
- Acier chrome vanadium

N° de cde	166730101 ⓘ		
N° orig.	TTADJ04		
Capacité	mm	24 - 28 - 33 - 38	
Clés à molette	mm	150 - 200 (2x) - 250	
Prix	€	91,50	



SET DE CLÉS À ERGOTS DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques:

- 3 clés à ergots avec 3 adaptateurs broche
- 2 broches supplémentaires de diamètre de 6 et 8 mm

N° de cde	102120102 ⓘ		
N° orig.	TTHP08		
Clés à ergots pour diamètre	mm	19 - 50, 30 - 75, 50 - 120	
Adaptateurs broche avec diamètre broche	mm	4 - 5 - 6	
Diamètre broches supplémentaires	mm	6 - 8	
Prix	€	106,00	

JEU DE 7 CLÉS À TUBE OUVERTES DANS UN TTX TRAY.

Caractéristiques:

- Spécialement conçues pour serrer et desserrer les raccords de tubes et tuyaux
- Idéal pour les espaces réduits tels que les applications hydrauliques
- Le cliquet (12 pans) est facile à ouvrir



mm

N° de cde	186780102 ⓘ		
N° orig.	TTXQRS07		
Taille	mm	13 - 14 - 16 - 22 - 24 - 27 - 32	
Prix	€	276,00	




JEU DE 4 PINCES MEGA BITE AVEC MANCHE ANTIDÉRAPANT DANS UN TC TRAY.

N° de cde	44280105 ⓘ	
N° orig.	TT440	
Pinces coupantes	mm	150
Pince universelle	mm	175
Pince multiprise	mm	250
Pince à long bec	mm	200
Prix	€	75,50



SET DE 4 PINCES MEGA BITE À MANCHE ERGONOMIQUE DANS UN TC TRAY.

N° de cde	109820101 ⓘ	
N° orig.	TT440-T	
Pinces coupantes	mm	150
Pince universelle	mm	175
Pince à long bec	mm	200
Pince multiprise	mm	250
Prix	€	71,50




SET DE 4 PINCES ISOLÉES 1000 V CONFORMES AUX NORMES EN 60900 DANS UN TC TRAY.

N° de cde	117490102 ⓘ	
N° orig.	TTV440	
Pinces coupantes	mm	150
Pince universelle	mm	175
Pince à long bec	mm	200
Pinces à dénuder	mm	175
Prix	€	84,50



SET DE 4 PINCES CIRCLIPS DE LONGUEUR 125MM DANS UN TC TRAY.

N° de cde	112520101 ⓘ	
N° orig.	TT474-5	
Pinces circlips internes droites	mm	10x25
Pinces circlips internes coudées	mm	10x25
Pinces circlips externes droites	mm	10x25
Pinces circlips externes coudées	mm	10x25
Prix	€	53,50



SET DE 4 PINCES CIRCLIPS DE LONGUEUR 180 MM DANS UN TC-TRAY.

N° de cde	04030102 ⓘ	
N° orig.	TT474-7	
Pinces circlips internes droites	mm	12 - 65
Pinces circlips internes coudées	mm	12 - 65
Pinces circlips externes droites	mm	10 - 40
Pinces circlips externes coudées	mm	10 - 40
Prix	€	60,50



PINCE CIRCLIPS AVEC RESSORT DE RAPPEL, 4 PIÈCES DANS UN TC-TRAY.

- Caractéristiques :**
- Avec ressort de rappel
 - Pointe en acier pour une utilisation dans des applications lourdes
 - Revêtement vinyle
 - DIN5254

N° de cde	245650106 ⓘ	
N° orig.	TT474-7E	
Prix	€	86,50



SET DE 5 PINCES GRIP DANS UN TC TRAY.

- Caractéristiques:**
- 3 becs ronds types
 - 2 becs longs types

N° de cde	122480106 ⓘ	
N° orig.	TTVG05	
Pinces grip classiques	mm	100 - 175 - 250
Pinces grip avec longs becs	mm	100 - 152
Prix	€	65,50



SET DE 3 PINCES GRIP DANS UN TRAY TTZ.

- Caractéristiques:**
- 1 pince grip classique
 - 2 pinces grip à long bec

N° de cde	263140105 ⓘ	
N° orig.	TTZVG03	
Pinces grip classiques	mm	100
Pinces grip avec longs becs	mm	100 - 152
Prix	€	32,50

SET DE 8 PINCES AVEC POIGNÉE ANTIDÉRAPANTE DANS UN TTD TRAY.

Caractéristiques:

- 2 pinces diagonales
- 2 pinces universelles
- 2 pinces à long bec droit
- 2 pinces universelles multiprises



N° de cde	174350108	
N° orig.	TTD441	
Pincés coupantes	mm	150 - 200
Pince universelle	mm	150 - 200
Pince à long bec	mm	150 - 200
Pince multiprise	mm	175 - 250
Prix	€	135,00

SET DE 8 PINCES À MANCHE ERGONOMIQUE DANS UN TTD TRAY.

Caractéristiques:

- 2 pinces multiprises
- 2 pinces universelles
- 2 pinces coupantes
- 2 pinces plates



N° de cde	174360107	
N° orig.	TTD441-T	
Nombre de pièces	8	
Mécanisme à double frappe	Non	
Pincés coupantes	mm	150 - 200
Pince universelle	mm	150 - 200
Pince à long bec	mm	150 - 200
Pince multiprise	mm	175 - 200
Prix	€	148,00

SET DE PINCE MULTIPRISE ET DE CLÉ À MOLETTE DANS UN TTX TRAY.


Comprenant:

- 1 pince multiprise MB482-10Q avec dents dures et bouton de verrouillage du bec
- 1 clé à molette 4003



N° de cde	263130106	
N° orig.	TTXMB02	
Pince multiprise	mm	49,4
Clés à molette	mm	32
Prix	€	62,50

SET DE 4 PINCES CIRCLIPS DE LONGUEUR 25MM DANS UN TTX TRAY.



N° de cde	112700109	
N° orig.	TTX474-9	
Pincés circlips internes droites	mm	32x80
Pincés circlips internes coudées	mm	32x80
Pincés circlips externes droites	mm	32x80
Pincés circlips externes coudées	mm	32x80
Prix	€	92,50

Comment mettre de l'ordre dans mes outils ?

<https://www.vynckier.biz/sets-d-outils>

1 Votre outillage toujours bien rangé

2 La différence entre les PS trays et les EVA foam trays

3 IC-, ITX-, TTD- ou TIFS-tray?

4 Système de fixation

2 Votre outillage toujours bien rangé

Des outils bien rangés ? Grâce à nos PS trays et EVA foam trays, vos coffres ou servantes d'outils vous donnent toujours un aperçu clair de leur contenu !

Ces plateaux de rangement sont disponibles séparément et dans différents formats, et s'adaptent dans toutes nos servantes, grâce au système Click & Fit. Vous pouvez ainsi composer votre rangement à votre guise dans les tiroirs de votre servante d'outils.



Surfez sur www.vynckier.biz/outils-dans-ps-tray



INFO

01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS



► NEW

SET DE CROCHETS ET POINÇONS DANS UN TC TRAY.

- Contenu :**
- Crochet 35°, 90°, 125°
 - Poinçon droit
 - Longueur 16,5 cm

N° de cde	112390130 ⓘ		
N° orig.	TTMDP		
Longueur	mm	165	
Prix	€	21,50	



SET DE 4 PIÈCES DANS UN TC TRAY.

- Caractéristiques:**
- 1 grattoir: longueur 245 mm
 - 1 poinçon: longueur 220 mm
 - 2 crochets

N° de cde	117690107 ⓘ		
N° orig.	TTSR04		
Prix	€	33,50	



SET DE BURINS ET CHASSES-GOUPILLES DANS UN TC TRAY.

- Caractéristiques:**
- 2 burins de longueur 150 et 200 mm
 - 6 chasses-goupilles
 - 1 pointe de longueur 150 mm

N° de cde	69220101 ⓘ		
N° orig.	TTPC09		
Chasse-goupilles, diamètre pointe	mm	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8	
Largeur burins	mm	19 - 25	
Pointeau, diamètre pointe	mm	5	
Prix	€	54,50	



SET DE 12 LIMES À MAIN DANS UN TC TRAY.

- Caractéristiques:**
- Smooth cut
 - Longueur des limes 165 mm

N° de cde	128430105 ⓘ		
N° orig.	TTNF12		
Prix	€	33,50	



SET D'INSPECTION DE 8 PIÈCES DANS UN TC TRAY.

- Caractéristiques:**
- 1 câble flexible
 - 1 pick up télescopique
 - 1 miroir d'inspection
 - 1 loupe
 - 1 lampe LED modèle 585
 - Livré avec deux piles


N° de cde	144370103 ⓘ		
N° orig.	TTTM08		
Longueur pickup flexible	mm	310	
Longueur pickup télescopique	mm	160-480	
Prix	€	65,50	



SET D'INSPECTION DE 3 OUTILS TÉLESCOPIQUES DANS UN TC TRAY.

- Caractéristiques:**
- 1 miroir d'inspection
 - 1 loupe
 - 1 aimant

N° de cde	109460105 ⓘ		
N° orig.	TTTM03		
Diamètre aimant	mm	12	
Diamètre loupe/miroir	mm	55	
Prix	€	49,50	



SET DE 3 PINCES DE SERRAGE DANS UN TC TRAY.

- Caractéristiques :**
- Spécialement conçues pour ne pas endommager les revêtements de tuyaux internes
 - Modèle léger, facile à manipuler
 - Non conductrices

N° de cde	118420108 ⓘ		
N° orig.	TTHC03		
Pour diamètre de tuyau	mm	10 - 15 - 30	
Prix	€	34,50	



SET DE 5 CUTTERS ET 35 LAMES DANS UN TC TRAY.

- Caractéristiques:**
- 2 couteaux universels et 2 cutters
 - 1 canif
 - 5 lames pour couteau universel
 - 10 lames pour chaque cutter (9 et 18 mm)
 - 10 lames pour le canif

N° de cde	174480103 ⓘ		
N° orig.	TTK40		
Prix	€	61,50	



SET DE COUPE-TUYAUX DANS UN TC TRAY.

- Caractéristiques:**
- Coupe-tuyaux pour les tuyaux en cuivre et en bronze
 - 1 coupe tube réglable
 - Un outil à ébavurer

N° de cde	186400107 ⓘ		
N° orig.	TTTC06		
Coupe-tuyaux	mm	10 - 12 - 15 - 22	
Coupe-tuyaux ajustable	mm	3 - 22	
Prix	€	102,00	

**SET D'OUTILS DE COUPE DANS UN TTD TRAY.****Caractéristiques:**

- 2 pinces coupantes (droit/droite (491)) - (droit/gauche (492))
- 1 couteau universel (710N)
- Une paire de ciseaux (497)
- 1 coupe-câble (496-590 mm)



N° de cde		144020104
N° orig.		TTDCT05
Prix	€	92,50

SET DE 5 LIMES À MAIN DANS UN TTX TRAY.**Comprenant divers modèles:**

- 1 ronde - Bastard, rasp-cut
- 1 demi-ronde - Bastard, double-cut
- 1 triangle - Bastard, double-cut
- 1 plate - Bastard, double-cut
- 1 plate - Smooth, double-cut
- Longueur 250 mm



N° de cde		128440104
N° orig.		TTXF05
Prix	€	54,50

SET DE 3 PIEDS-DE-BICHE DANS UN TTX TRAY.**Caractéristiques:**

- Pointe arrondie d'un côté et bout plat avec crochet pieds-de-biche de l'autre



N° de cde		100690106
N° orig.		TTXPB3
Longueur	mm	300 - 400 - 500
Prix	€	60,50

SET DE 3 POINÇONS DANS UN TTX TRAY.**Caractéristiques:**

- Manche ergonomique
- Muni d'une lame forte et d'une poignée solide



N° de cde		117860106
N° orig.		TTXPB3A
Longueur	mm	300 - 450 - 550
Prix	€	46,50



SET DE PINCE À SERTIR AVEC 3 MORS DANS UN TC TRAY.

Caractéristique:

- 1 pince à sertir automatique avec 3 mors

N° de cde	122470107 ⓘ	
N° orig.	TTCP04	
Pour cosses isolées	mm	22-10 AWG (0,324 mm ² - 5,261 mm ²)
Pour cosses ADENER non isolées	mm	22-12 AWG (0,324 mm ² - 3,31 mm ²)
Pour cosses non isolées	mm	22-8 AWG (0,3 mm ² - 8 mm ²)
Prix	€	80,50



SET DE PINCE À SERTIR ET COSSES DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques:

- 1 pince à sertir CP50
- Assortiment de 120 cosses

N° de cde	110380102 ⓘ	
N° orig.	TTCP121	
Prix	€	33,50



SET DE 299 COSSES ISOLÉES DANS UN TTD TRAY.

Caractéristique:

- Assortiment des cosses isolées les plus courantes

N° de cde	161800310 ⓘ	
N° orig.	TTD02T299	
Prix	€	34,50




EXTRACTEUR DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques:

- 1 extracteur à 3 griffes
- Possibilité d'utiliser à 2 ou 3 griffes
- Griffes réversibles pour prise interne ou externe

N° de cde	03980109 ⓘ	
N° orig.	TT804	
Profondeur de serrage	mm	100
Largeur de serrage	mm	130
Prix	€	49,50



SET DE PINCE À RIVETER AVEC RIVETS DE 2.4 À 4.8 MM DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques:

- Pince à riveter HRO1 en alliage d'aluminium et poignée en PVC
- 20 rivets en aluminium 2.4 mm (3/32")
- 20 rivets en aluminium 3.2 mm (1/8")
- 20 rivets en aluminium 4.0 mm (5/32")
- 15 rivets en aluminium 4.8 mm (3/16")

N° de cde	69210102 ⓘ	
N° orig.	TTHR81	
Longueur	mm	250
Prix	€	65,50



SET DE JEU DE PINCE À RIVETS CREUX DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques:

- Une pince à rivets creux (cap. M3, M4, M5 et M6)
- 20 rivets creux M3
- 20 rivets creux M4
- 20 rivets creux M5
- 15 rivets creux M6

N° de cde	106190101 ⓘ	
N° orig.	TTNR81	
Prix	€	127,00




SET DE 28 MÊCHES 1-13 MM PAR 0,5MM DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques:

- DIN 338 HSS
- Angle de coupe 118°
- Comprenant 3x1.0 et 1.5 mm - 2x 2.0 et 2.5 mm - 1x3 mm à 13 mm

N° de cde	151440104 ⓘ	
N° orig.	TTDB28	
Diamètre mèche	mm	1,0 - 13,0
Prix	€	81,50



SET D'OUTILS DE MESURE DANS UN TC TRAY

Caractéristiques:

- 1 pointe à tracer 150 mm
- 1 équerre 100 x 70 mm
- 1 pied à coulisse 150 mm
- 1 latte 150 mm

N° de cde	102140210 ⓘ	
N° orig.	TTBM	
Prix	€	71,50




SET D'OUTILS DE MESURE DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques:

- Pieds à coulisse digital 150 mm
- Jauge de filetage 0.25-0.6mm, 4-42 UNC
- Multimètre DM500
- Jauge d'épaisseur 100 mm, feuilles 0.05-1.0 mm

N° de cde	102140220 ⓘ	
N° orig.	TTDAM	
Prix	€	140,00



SET DE RÉPARATION DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques:

- 5 tarauds à gauche
- 4 extracteurs de boulons
- 2 casse-boulons

N° de cde	69340107		
N° orig.	TTSN11		
Tarauds gauche	pouce	7/64 - 9/64 - 5/32 - 1/4 - 19/64	
Extracteurs de boulons	mm	6 - 8 - 10 - 12	
Casse-boulons	mm	5-20, 14-27	
Prix	€	80,50	



SET TARAUDS ET FILIÈRES DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques:

- 6 tarauds M3 à M12
- 6 filières M3 à M12
- 1 porte-filières
- 1 tourne à gauche pour tarauds
- 1 jauge d'épaisseur

N° de cde	69190106		
N° orig.	TTTD17		
Tailles	M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12		
Prix	€	59,50	



SET DE 34 TARAUDS ET FILIÈRES DANS UN TTD TRAY.

Caractéristiques:

- Filières 3-12 mm
- Tarauds à main 3-12 mm
- Mèches 2,5-10,5 mm
- Extracteurs de vis 1/8" - 3/8"
- Accessoires
- Jauge de filetage
- Mini tournevis Hex
- Rallonge 1/4"
- Adaptateur 3/8"F:1/4"M
- Porte-filière et tourne à gauche 1/4"

N° de cde	167190107		
N° orig.	TTTD34		
Nombre de pièces	34		
Filières	3x0,5 - 4x0,7 - 5x0,8 - 6x1,0 - 8x1,25 - 10x1,5 - 12x1,75		
Tarauds	M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12		
Porte-tarauds 1/4"	M3-M8, M5-M12		
Mèches	mm	2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,5	
Extracteurs de vis	pouce	1/8 - 3/16 - 15/64 - 5/16 - 3/8	
Mini tournevis hex	mm	2,5x40	
Douille de réduction	pouce	3/8 - 1/4	
Cliquet à main	pouce	1/4	
Porte-filière remplaçable	pouce	1/4	
Prix	€	169,00	



SET UNIVERSEL POUR PIÈCES D'HUILE DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques:

- 6 clés de carter avec barre: 5/16" hex x 3/8" hex - 11 mm carré x 12 mm hex - 17 mm hex x 1/2" hex - 8 mm carré x 3/8" carré - 13 mm carré x 14 mm hex - 8mm hex x 10 mm hex
- 2 douilles pour bougies 3/8" (16 - 21)
- 2 rallonges 3/8" L. 75 - 250 mm
- 1 clé de vidange d'huile
- 1 adaptateur 1/2"-3/8"
- 1 douille 3/8" 21 mm
- 1 miroir d'inspection télescopique
- Un jeu de 21 jauges d'épaisseur de 0,05 à 1,00 mm

N° de cde	03960101		
N° orig.	TTOS16		
Douilles pour bougies 3/8"	mm	16 - 21	
Rallonges 3/8"	mm	75 - 250	
Jauge d'épaisseur, 21 feuilles	0,05 - 1,00		
Prix	€	76,50	



SET POUR BORD À BRIDE DANS UN TC TRAY POUR LES TUBES EN CUIVRE, BRONZE ET ALUMINIUM FIN.

Caractéristiques:

- Capacité de coupe jusqu'à 30mm
- 45° bords de 3/16" à 5/8" diamètre
- Lame et manche de rechange inclus

N° de cde	144040102		
N° orig.	TTTF10		
Coupe-tuyaux	mm	3 - 32	
Outil pour bord à bride	mm	3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	
Adaptateur bord à bride pour diamètre tuyaux	mm	4 - 4,75 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14	
Prix	€	75,50	



3/8 1/2

SET D'EXTRACTEURS D'ÉCROUS ABIMÉS DANS UN TC TRAYS.

Caractéristiques:

- Douilles 3/8" 6-17 mm
- Douilles 3/8" AF 5/16 - 5/8"
- Douilles 1/2" 19-25 mm
- Douilles 1/2" AF 3/4" - 1"
- Chasse-goupille 4 mm, longueur 150 mm
- Chrome Vanadium

N° de cde	177720109		
N° orig.	TTBE18		
Nombre de pièces	18		
Prix	€	364,00	



mm 1/2

SET DE 8 BARRES DE TORSION ET DOUILLES À CHOC DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques:

- Destiné au serrage des boulons de roues
- 4 barres de torsions de 90-140 Nm
- 1 adaptateur et 3 douilles à choc munies d'un manchon de protection en plastique (protection des jantes en aluminium)

N° de cde	172470403		
N° orig.	TTTS08		
Adaptateur	pouce	3/8 x 1/2	
Douilles 1/2"	mm	17-19-21	
Torsion	Nm	1/2" 90 - 110 - 120 - 140	
Prix	€	111,00	

INFO

Consultez l'offre complète actualisée

Surfez sur
[www.vynckier.biz/
outils-dans-ps-tray](http://www.vynckier.biz/outils-dans-ps-tray)

**TC TRAY VIDE COMPARTIMENTÉ.**

N° de cde	161790100	
N° orig.	TT02	
Prix	€	10,50

**TC TRAY VIDE COMPARTIMENTÉ.**

N° de cde	161790209	
N° orig.	TT03	
Prix	€	10,50

**TC TRAY VIDE COMPARTIMENTÉ.**

N° de cde	161790308	
N° orig.	TT04	
Prix	€	10,50

**TC TRAY VIDE COMPARTIMENTÉ.**

N° de cde	04160206	
N° orig.	TT01	
Prix	€	10,50

**TC TRAY AVEC 2 RAILS ALUMINIUM (L. 260MM) ET 3X10 CLIPS DE DOUILLES (1/4", 3/8", 1/2").****Caractéristique:**

- Tapis en caoutchouc dans le fond

N° de cde	03890100	
N° orig.	TTALU	
Prix	€	14,50

**TC TRAY AVEC SUPPORT UNIVERSEL POUR TOURNEVIS OU CLÉS AVEC CAOUTCHOUC DANS LE FOND.**

N° de cde	04160107	
N° orig.	TT00	
Prix	€	8,95

**TTD TRAY VIDE COMPARTIMENTÉ.**

N° de cde	161800107	
N° orig.	TTD00	
Prix	€	16,50

**TTD TRAY VIDE COMPARTIMENTÉ.**


N° de cde	161800206	
N° orig.	TTD01	
Prix	€	16,50

**TTD TRAY VIDE COMPARTIMENTÉ.**


N° de cde	161800305	
N° orig.	TTD02	
Prix	€	16,50

**BAC DE RANGEMENT VIDE TTX COMPARTIMENTÉ POUR LA SERVANTE TCW207N.**

N° de cde	263150104	
N° orig.	TTZ01	
Prix	€	8,83

TTX TRAY VIDE AVEC TAPIS EN CAOUTCHOUC DANS LE FOND.

N° de cde	101030203	
N° orig.	TTX00	
Dimensions (L x l x h)	mm	570x110x40
Prix	€	10,50

TTX TRAY VIDE COMPARTIMENTÉ.

N° de cde	109450106	
N° orig.	TTX01	
Prix	€	11,50

TTX TRAY VIDE COMPARTIMENTÉ.

N° de cde	161780101	
N° orig.	TTX02	
Prix	€	11,50

TTX TRAY VIDE COMPARTIMENTÉ.

N° de cde	161780200	
N° orig.	TTX03	
Prix	€	11,50

VOTRE SET D'OUTILS

Composez-le vous-même



ÉTAPE 1

Choisissez votre servante



ÉTAPE 2

Choisissez vos trays


TED TRAY



TEX TRAY



TTE LADE



EVA foam :
Voyez immédiatement les
outils manquants

ÉTAPE 3

Get organised



SYSTÈME DE RAYONNAGES

Créez votre propre atelier

Le système de rayonnages Teng Tools a été développé pour créer le meilleur environnement possible dans le garage ou l'atelier, afin d'augmenter l'efficacité et de maximiser l'espace. Travaillez mieux, travaillez plus vite, sachez où se trouve chaque outil dans votre garage exactement au moment où vous en avez besoin !

Le système peut être fourni avec ou sans outils. Grâce à la large gamme d'accessoires disponibles, vous pouvez trouver tout ce dont vous avez besoin. Les combinaisons possibles sont infinies. Tous les outils sont fournis dans des plateaux à outils uniques «Get Organised» qui s'intègrent parfaitement dans toutes les armoires et servantes. Cela fait du système de rayonnages Teng Tools l'un des plus complets du marché.

Choix de

- Étagères avec tablettes
- Étagères avec tiroirs
- Servantes
- Armoires
- Établis
- Parois perforées
- Crochets et lampes
- ...



Modulaire

Le système de rayonnages Teng Tools est entièrement modulaire. Vous pouvez commencer petit et vous développer ensuite. Votre atelier peut évoluer et se développer pour répondre aux exigences toujours changeantes de tout professionnel. Ce système de rayonnages est fabriqué en acier entièrement soudé, et convient aux conditions les plus difficiles.

Grâce au système «Get organised», vous pouvez trouver rapidement les outils dont vous avez besoin. Ce système flexible et modulaire vous permet de créer un atelier entièrement personnalisé et d'atteindre une efficacité maximale.



JEU DE DOUILLES ET EMBOUTS 1/4" DANS UN TED TRAY.

Caractéristiques:

- 11 douilles courtes et 10 douilles longues de 1/4"
- Racagnac à 72 dents 1/4"
- 17 embouts sur douilles et 43 embouts 1/4" 25 mm
- 2 rallonges L50 et 100 mm
- Adaptateur 1/4"M - 3/8"F

N° de cde	238240105		
N° orig.	TED1489		
Douilles longues 1/4" 6-pans	mm	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13	
Douilles tournevis plates 1/4"	mm	4 - 5,5 - 7	
Douilles tournevis Torx 1/4"	TX	10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40	
Douilles tournevis Philips 1/4"	PH	0 - 1 - 2 - 3	
Embouts 1/4" plats	mm	3 - 4 - 5,5 - 7	
Embouts 1/4" Philips	PH	0 - 1 - 2 - 3 - 4	
Embouts 1/4" Pozidriv	PZ	0 - 1 - 2 - 3	
Embouts 1/4" Torx	TX	8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45	
Prix	€	112,00	



SET DE DOUILLES 3/8" DANS UN TED TRAY.

Caractéristiques:

- 13 douilles courtes 3/8"
- Racagnac à 72 dents 3/8"
- Levier à douille 250 mm
- Rallonge de 75 mm
- Adaptateur 1/2"F - 3/8" M et 1 pièce coudée
- 9 embouts sur douille TX10 - TX50 et 9 embouts sur douille HEX

N° de cde	238250104		
N° orig.	TED3836		
Douilles 3/8" 6 pans	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22	
Douilles tournevis Hex 3/8"	mm	3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12	
Douilles tournevis Torx 3/8"	TX	TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50	
Prix	€	113,00	



SET DE DOUILLES 1/2" DANS UN TED TRAY.

Caractéristiques:

- 12 douilles courtes 1/2"
- 10 douilles courtes 1/2"
- Racagnac à 72 dents 1/2"
- 2 rallonges longueur 62,5 et 150 mm
- Adaptateur 1/2"M - 3/8"F et 1 pièce coudée

N° de cde	238230106		
N° orig.	TED1227		
Type de douille	12 pans		
Douilles 1/2"	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24	
Douilles longues 1/2"	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19	
Prix	€	125,00	



JEU DE DOUILLES AVEC TOURNEVIS À CHOC ET DYNAMOMÉTRIQUES DANS UN TED TRAY.

Caractéristiques :

- 3/8" tournevis racagnac à embouts
- 1/4" tournevis dynamométrique 1-5 Nm
- 1/2" tournevis à choc
- 63 embouts 1/4" longueur 25 mm
- 18 embouts 5/16" longueur 36 mm
- Rallonge en T et 1 rallonge flexible

N° de cde	238350102		
N° orig.	TEDSD95		
Embouts 1/4" plats	mm	0,6x3,5 - 0,6x4,5 - 0,8x4 - 0,8x5,5 - 1x5,5 - 1,2x5 - 1,2x6,5 - 1,4x7 - 1,6x8	
Embouts 1/4" Philips	PH	PH1 (x3) - PH2 (x6) - PH3	
Embouts 1/4" Pozidriv	PZ	PZ1 (x3) - PZ2 (x6) - PZ3	
Embouts 1/4" Torx	TX	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 (x3) - 25 (x3) - 27 - 30 - 40	
Embouts 1/4" Hex	mm	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8	
Embouts 1/4" GR		2 (x3)	
Embouts 1/4" Torx Percé	TPX	10 - 15 - 20 (x2) - 25 (x2) - 27 - 30 - 40	
Embouts 1/4" carrés		1 - 2 - 3	
Embouts 5/16" plats	mm	1,4x6 - 1,4x8 - 2,2x10 - 1,8x12	
Embouts 5/16" Philips	PH	PH1 - PH2 - PH3 - PH4	
Embouts 5/16" Hex	mm	4 - 5 - 6 - 8	
Embouts 5/16" Torx	TX	TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55	
Rallonge	mm	105	
Rallonge flexible	mm	150	
Prix	€	185,00	



JEU DE DOUILLES À CHOC 1/2" CONFORMES AUX NORMES ANSI DANS UN TED TRAY.

Caractéristiques

- 8 douilles courtes 1/2" et 8 douilles longues 1/2"
- 2 rallonges L72 et 250 mm
- Adaptateur 1/2"F-3/4"M
- Adaptateur 3/8"F-1/2"M
- Pièce coudée

N° de cde	238300107		
N° orig.	TED9121		
Douilles 1/2"	mm	13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24	
Douilles longues 1/2"	mm	13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24	
Adaptateur	pouce	3/8	
Prix	€	149,00	

► NEW



SET DE DOUILLES ET EMBOUTS 78 PCS DANS UN EVA-TRAY.

Caractéristiques:

- 11 douilles 1/4" 6 pans 4 - 13 mm
- 63 embouts 1/4" plats, ROB, PZ, PH, TPX, TX, GR
- 1 adaptateur 1/4" Hex; 1/4" carré
- 1 porte embout magnétique
- 1 porte embout à serrage rapide
- 1 racagnac 1/4"

N° de cde	112390108		
N° orig.	TEAMDQ78		
Nombre de pièces	78		
Adaptateur Hex 1/4"	pouce	1	
Douilles 1/4"	mm	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13	
Embouts 1/4" L 25 mm PH		1 - 2 - 3	
Embouts 1/4" L 25 mm PZ		1 - 2 - 3	
Embouts 1/4" L 25 mm Plat	mm	0,6x3,5 - 0,6x4,5 - 0,8x4,0 - 0,8x5,5 - 1,0x5,5 - 1,2x6,5 - 1,6x8,0	
Embouts 1/4" L 25 mm TX		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40	
Embouts 1/4" L 25 mm TPX		10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40	
Embouts 1/4" L 25 mm HEX	mm	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8	
Embouts 1/4" L 25 mm ROB		1 - 2 - 3	
Embout 1/4" L 25 mm GR		2	
Poids	kg	940,00	
Dimensions (L x l x h)	mm	50x143x270	
Prix	€	71,50	



mm **3/4**

SET DE 10 DOUILLES 3/4" À 6 PANS DANS UN TEX TRAY.

N° de cde	263100109		
N° orig.	TEX3410		
Nombre de pièces	10		
Douilles 3/4" 6-pans	mm	22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50	
Prix	€	109,00	



mm **3/8**

SET DE BOULONS DE ROUE, 5 PIÈCES DANS UN TEX TRAY.

Caractéristiques :

- Un manche Flex de 425 mm avec poignée ergonomique
- 3 longues douilles à choc 1/2" avec gaine synthétique
- Rallonge 1/2" de 125 mm

N° de cde	238460109		
N° orig.	TEXW05		
Douilles pour bougies 1/2"	mm	17 - 19 - 21	
Rallonges 1/2"	mm	125	
Prix	€	97,50	



SET DE RALLONGES DANS UN TEX TRAY.

Caractéristiques:

- 6 rallonges 1/4", 3/8", 1/2"
- 3 coudes 1/4", 3/8", 1/2"
- 1 adaptateur 3/8" - 1/4"
- 1 manche en T (sert de poignée sur la rallonge courte)
- 2 mini tournevis Hex 2,0 et 2,5 mm
- Possibilité d'obtention d'un manche en T en plaçant une rallonge courte dans une longue

N° de cde	238440101		
N° orig.	TEXEXT13		
Rallonges 1/2"	mm	75 - 500	
Rallonges 1/4"	mm	150 - 300	
Rallonges 3/8"	mm	75 - 500	
Prix	€	100,00	



mm **3/8**

JEU DE 5 DOUILLES ARTICULÉES 3/8" POUR BOUGIES DANS UN TEX TRAY.

Caractéristiques:

- Avec ouverture pour poignée en T
- Avec poignée en T

N° de cde	263070104		
N° orig.	TEXTB05		
Nombre de pièces	5		
Douilles 3/4"	mm	14 - 16 - 21	
Prix	€	90,50	



3/8 1/2

JEU DE 2 CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES DANS TEX TRAY.

Caractéristiques:

- Clé dynamométrique 3/8" 20-110 Nm
- Clé dynamométrique 1/2" 40-210 Nm
- Cliquet réversible pour serrage à droite

N° de cde	238410104		
N° orig.	TEX1238		
Prix	€	147,00	



SET CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE 1/2" ET MULTIPLICATEUR DE FORCE DANS UN TEX TRAY.

1/2 3/4

Caractéristiques :

- 1 clé dynamométrique 1/2"
- Clé équipée d'un cliquet d'inversion, réglage du couple uniquement pour droitiers
- Possibilité de verrouillage - précisions de +/-4%
- Graduée en Nm et Lbs foot, Conforme DIN3122
- 1 multiplicateur de force 1/2" - 3/4" au ratio 1:3 - avec torsion maximale 1000 Lbs - 1400 Nm

N° de cde	263090102		
N° orig.	TEXMP12		
Clé dynamométrique 1/2"	Nm	40-210	
Connexion entrante	pouce	1/2	
Connexion externe	pouce	3/4	
Ratio de force	3		
Torsion maximale	Nm	1400	
Prix	€	420,00	



3/4

SET RACAGNAC 3/4" ET ACCESSOIRES DANS UN TEX TRAY.

Caractéristiques:

- 1 racagnac 3/4" avec levier gauche-droite
- 1 manche T 3/4"
- 1 rallonge 3/4"

N° de cde	263080103		
N° orig.	TEX3403		
Nombre de pièces	3		
Rallonge 3/4"	mm	400	
Barre T 3/4"	mm	450	
Nombre de dents racagnac 3/4"	72		
Prix	€	170,00	

INFO

Consultez l'offre complète actualisée



Surfez sur www.vynckier.biz/outils-dans-tray-eva



JEU DE 11 TOURNEVIS PLATS, PH ET PZ DANS UN TED TRAY.

Caractéristiques :

- Tige en acier TT-MV Plus
- Poignée ergonomique
- 2 composants



N° de cde	238290100 ⓘ		
N° orig.	TED911N		
Tournevis plats	mm	ronde schacht: 3,5x100 - 5,5x75 - 6,5x38 - hex schacht: 5,5x125 - 6,5x100	
Tournevis Phillips	PH	ronde schacht: PH0x75 - PH1x75 - PH2x38 - Hex schacht: PH2x100	
Tournevis Pozidriv	PZ	ronde schacht: PZ1x75 - Hex schacht: PZ2x100	
Prix	€	79,50	



JEU DE 9 TOURNEVIS TX UN TED TRAY.

Caractéristiques:

- Tige en acier TT-MV Plus
- Poignée ergonomique 2 composants

N° de cde	238280101 ⓘ		
N° orig.	TED909TXN		
Tournevis Torx	TX	6 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30	
Prix	€	71,50	



JEU DE 5 TOURNEVIS PLAT ET PH DANS UN TRAY TEX.

Caractéristiques:

- Acier TT-MV PLUS
- Manche ergonomique deux composants avec trou de suspension

N° de cde	238430102 ⓘ		
N° orig.	TEX915N		
Tournevis plats	mm	5,5 x 150 - 6,5 x 150 - 8,0 x 150 - 10,0 x 200	
Tournevis Phillips	PH	PH3 x 150	
Prix	€	62,50	



JEU DE 5 TOURNEVIS À CHOC PLATS ET PH À TIGE HEXAGONALE DANS UN TEX TRAY.

Caractéristique:

- Tige en acier TT-MV Plus

N° de cde	263060105 ⓘ		
N° orig.	TEXMDTN		
Nombre de pièces	5		
Tournevis plats	mm	1,2x6,5x100 - 1,2x8,0x150 - 1,6x10x200	
Tournevis Phillips	PH	2x100 - 3x150	
Prix	€	54,50	



JEU DE 9 TOURNEVIS 1000 V PLATS, PZ ET PH DANS UN TED TRAY.

Caractéristiques:

- 4 tournevis plats
- 3 tournevis PH
- 1 tournevis PZ
- 1 voltmètre 100-250 V
- Manche et tige isolés

N° de cde	238400105 ⓘ		
N° orig.	TEDV909N		
Tournevis plats	mm	2,5x75 - 3,5x100 - 4,0x100 - 5,5x125	
Tournevis Phillips	PH	PH0 - PH1 - PH2	
Tournevis Pozidriv	PZ	PZ2	
Testeur de tension		100-250V	
Prix	€	61,50	

INFO

Comment mettre de l'ordre dans mes outils ?

Surfez sur www.vynckier.biz/outils-dans-tray



1 La distance entre les PS trays et les EVA Saver trays

2 TX, TXL, TED ou TPS-tray

4 Système de fixation

2 Ces outils bien rangés ? Grâce à nos PS trays et EVA Saver trays, vos outils en service d'atelier sont toujours en sécurité et de leur côté !

Ces pièces de rangement sont disponibles également en deux différents formats, et d'adapter plus toutes vos services, grâce au système click & fit. Vous pouvez même composer votre rangement à votre guise dans les trays de votre service d'atelier.



JEU DE 5 PINCES IN TED TRAY.

Caractéristiques:

- Pince crocodile 250 mm
- Pince plate 200 mm
- Pince coupante 125 & 200 mm
- Pince à long bec 200 mm
- Poignée ergonomique à 2 composants

N° de cde	238380109 ⓘ		
N° orig.	TED441-T		
Prix	€	120,00	



JEU DE 4 PINCES ISOLÉES DE CLASSE EN 60900 DANS UN TED TRAY.

Caractéristiques :

- 1 pince coupante
- 1 pince à long bec
- 1 pince à dénuder
- 1 pince plate
- Poignées isolées

N° de cde	238390108 ⓘ		
N° orig.	TEDV440		
Pincettes coupantes	mm	150	
Pince universelle	mm	200	
Pince à long bec	mm	200	
Pincettes à dénuder	mm	175	
Prix	€	97,50	



mm

JEU DE 15 CLÉS MIXTES DANS UN TED TRAY.

Caractéristiques:

- Côté d'inclinaison de 15° du côté polygonal
- Tailles identiques des deux côtés de la clé

N° de cde	238360101 ⓘ		
N° orig.	TED6515		
Nombre de pièces	15		
Taille	mm	5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19	
Prix	€	91,50	



mm

JEU DE 12 CLÉS MIXTES AVEC HIP GRIP DANS UN TED TRAY.

Caractéristiques:

- HIP GRIP antidérapant
- En chrome vanadium

N° de cde	238500102 ⓘ		
N° orig.	TED8012		
Nombre de pièces	12		
Clés mixtes	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19	
Prix	€	113,00	



mm

JEU DE 12 CLÉS MIXTES À RACAGNAC DANS UN TED TRAY.

Caractéristique:

- Modèle sans cliquet d'inversion

N° de cde	238270102 ⓘ		
N° orig.	TED6512RS		
Nombre de pièces	12		
Clés à fourche à cliquet	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19	
Prix	€	188,00	



mm

JEU DE 12 CLÉS MIXTES À RACAGNAC DANS UN TED TRAY.

Caractéristiques :

- Avec cliquet d'inversion
- Racagnac 72 dents

N° de cde	238260103 ⓘ		
N° orig.	TED6512R		
Nombre de pièces	12		
Clés à fourche à cliquet	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19	
Prix	€	254,00	



mm

JEU DE 8 CLÉS POLYGAONALES DOUBLES ALLANT DE 6 À 22 MM IN TEX TRAY.

N° de cde	263110108 ⓘ		
N° orig.	TEX308		
Nombre de pièces	8		
Taille	mm	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22	
Prix	€	74,50	



mm

JEU DE 7 CLÉS MIXTES DE 20 À 32 MM DANS UN TEX TRAY.

Caractéristique:

- Angle d'inclinaison de 15° du côté polygonal

N° de cde	238420103 ⓘ		
N° orig.	TEX2032		
Clés mixtes	mm	20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32	
Prix	€	104,00	



mm

JEU DE 6 CLÉS POLYGAONALES 8-24 MM EXTRA LONGUES DANS UN TEX TRAY.

N° de cde	263050106 ⓘ		
N° orig.	TEXFLS06		
Nombre de pièces	6		
Clés polygonales	mm	8x10 - 11x13 - 12x14 - 16x18 - 17x19 - 22x24	
Prix	€	165,00	

▶ NEW



mm

JEU DE CLÉS À DOUILLES ARTICULÉES DOUBLES, 7 PIÈCES, DANS UN TED TRAY.

Contenu :

- Clé articulée 8 x 9 mm
- Clé articulée 10 x 11 mm
- Clé articulée 12 x 13 mm
- Clé articulée 14 x 15 mm
- Clé articulée 16 x 17 mm
- Clé articulée 18 x 19 mm
- Outils en acier au chrome vanadium

N° de cde	112390107 ⓘ		
N° orig.	TEDDF7		
Prix	€	120,00	



JEU DE 42 CLÉS HEX ET TX DANS UN TED TRAY.



N° de cde	238330104		
N° orig.	TEDHT42		
Taille	mm	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10	
Taille	pouce	5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8	
Clé TX	Mini : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40		
Clé PH	2		
Clé Plate	mm	5,5	
Clé PZ	2		
Prix	€	88,50	



JEU DE 7 CLÉS TX/TPX DANS UN TED TRAY.

N° de cde	238370100		
N° orig.	TEDTX7		
Nombre de pièces	7		
Taille TX/TPX	10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40		
Tête sphérique	Non		
Prix	€	55,50	



JEU DE 7 CLÉS MÂLE AVEC POIGNÉES EN T DANS UN TED TRAY.

Caractéristique :

- Tête sphérique du long côté de la clé

N° de cde	238320105		
N° orig.	TEDHEX7		
Nombre de pièces	7		
Clé Hex	mm	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8	
Prix	€	55,50	



JEU DE 4 CLÉS À MOLETTE DANS UN TED TRAY.

Caractéristiques :

- Avec graduation
- Finition phosphatée noire
- Acier chrome vanadium

N° de cde	238310106		
N° orig.	TEDADJ4		
Clés à molette	mm	150 - 200(2x) - 250	
Prix	€	107,00	



SET D'OUTILS DE MESURE DANS UN TRAY TED.

Caractéristiques:

- Pince à riveter digital 150 mm
- Micromètre 0-25 mm
- Base magnétique avec comparateur

N° de cde	102140221		
N° orig.	TEDIMM		
Prix	€	266,00	



BURINS ET CHASSE-GOUPILLES DANS UN TED TRAY.

Caractéristiques :

- 5 chasse-goupilles, longueur 150 mm
- 4 burins
- 4 pointes à centrer

N° de cde	238340103		
N° orig.	TEDPC14		
Pointeaux	mm	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8	
Burins	mm	19x150 - 25x200 - 25x250 - 26x240	
Pointeaux	mm	4 - 5 - 8 - pointe à centrer automatique	
Prix	€	128,00	



SET COMPOSÉ D'UNE PINCE À RIVETER AVEC RIVETS AVEUGLES DE 2,4 À 4,8 MM DANS UN TEA TRAY.

Caractéristiques :

- Pince à riveter HR01 en alliage d'aluminium avec poignée en PVC
- 20 rivets aveugles en aluminium de 2,4 mm (3/32")
- 20 rivets aveugles en aluminium de 3,2 mm (1/8")
- 20 rivets aveugles en aluminium de 4,0 mm (5/32")
- 15 rivets aveugles en aluminium de 4,8 mm (3/16")

N° de cde	112390109		
N° orig.	TEAHR81		
Nombre de pièces	81		
Prix	€	72,50	



SET DE PINCE MULTIPRISE ET DE CLÉ À MOLETTE DANS UN TEX TRAY.

Caractéristiques:

- 1 pince multiprise MB482-10Q avec dents dures et bouton de verrouillage du bec
- 1 clé à molette 4003J

N° de cde	263120107		
N° orig.	TEXMB02		
Nombre de pièces	2		
Pince multiprise	mm	49,4	
Clés à molette	mm	32	
Prix	€	76,50	



► NEW

**SET DE 50 EMBOUTS DE TYPE IMPACT.****Impact:**

- Spécialement conçus pour utiliser avec les outils pneumatiques
- Normes DIN ou ANSI

Caractéristiques:

- 27 x embouts 30 mm
- 21 x embouts 50 mm
- Porte-embout magnétique
- Porte-embout à serrage rapide

N° de cde	112390106 ⓘ	
N° orig.	TEABS50	
Embouts impacts Phillips	PH	1 - 2 - 3
Embouts impacts Pozidriv	PZ	1-2-3
Embouts impacts Rob	ROB	1 - 2
Embouts impacts Hex	mm	3 - 4 - 5 - 6
Embouts impacts Torx	TX	10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Embouts impacts GR	GR	2
Embouts impacts Rob 50mm	ROB	2 - 3
Embouts impacts Torx 50mm	TX	10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Embouts impacts GR 50mm	GR	2
Embouts impacts Hex 50mm	mm	3 - 4 - 5 - 6
Embouts impacts Pozidriv 89mm	PZ	2
Embouts impacts Phillips 89mm	PH	2
Embouts impacts Torx 89mm	TX	20 - 25 - 30
Prix	€	66,50

**SET DE PIEDS-DE-BICHE DANS UN TEX TRAY.****Caractéristiques:**

- Pieds-de-biche avec une pointe ronde d'un côté, et un crochet plat de l'autre côté
- Levier démonte-pneu de 500 mm

N° de cde	238450100 ⓘ	
N° orig.	TEXPB4	
Longueur	mm	300 - 400 - 500
Prix	€	106,00

► NEW

**PLATEAU EVA VIDE AVEC 3 COMPARTIMENTS, TRAY TEZ POUR LA SERVANTE TCW207N.**

N° de cde	112390105 ⓘ	
N° orig.	TEZ01	
Prix	€	11,50



TEA01

► NEW



TEA02

PLATEAU EVA VIDE COMPARTIMENTÉ, TRAY TEA.

N° de cde	112390100 ⓘ	112390101 ⓘ
N° orig.	TEA01	TEA02
Prix	€ 12,50	€ 12,50

► NEW



TED01



TED00

PLATEAU EVA VIDE AVEC COMPARTIMENTS, FORMAT TED.

N° de cde	112390103 ⓘ	112390102 ⓘ
N° orig.	TED01	TED00
Prix	€ 22,50	€ 22,50

► NEW

**PLATEAU EVA VIDE AVEC 4 COMPARTIMENTS, TRAY TEX.**

N° de cde	112390104 ⓘ	
N° orig.	TEX02	
Prix	€	20,50

INFO

Consultez l'offre complète actualisée

Surfez sur
www.vynckier.biz/outils-dans-tray-eva

SET DE DOUILLES ET DE CLÉS, 57 PIÈCES.

Caractéristiques :

- Clés mixtes
- Douilles courtes et longues 1/4"
- Douilles courtes 3/8"
- Accessoires 1/4" et 3/8" : cliquet, rallonges, adaptateur, coude



N° de cde	272990102	
N° orig.	TEFSK57	
Racagnac 1/4" nombre de dents	72	
Douilles 1/4"	mm	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13
Douilles 3/8"	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22
Douilles longues 1/4"	mm	6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13
Rallonges 1/4"	mm	2" - 3"
Clés mixtes	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Rallonges 3/8"	mm	3" - 6"
Racagnac 3/8" nombre de dents	72	
Coude	1/4" - 3/8"	
Adaptateurs	pouce	3/8" F: 1/4" M - 1/4" Hex: 1/4" M - 1/2" F: 3/8" M
Prix	€	212,00

SET DE DOUILLES ET EMBOUTS 1/4" - 1/2", 28 PIÈCES.

Caractéristiques :

- 17 douilles courtes et longues 1/4" 4 - 13 mm
- 23 douilles courtes et longues 1/2" 10 - 34 mm
- 40 embouts
- Racagnac 1/4" et 1/2"
- Rallonges 1/4" et 1/2" et pièce coude
- Adaptateur 1/4" M - 1/4" Hex
- Manche flex 1/2"




N° de cde	272940107	
N° orig.	TTESK126	
Douilles 1/4" 6-pans	mm	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Douilles longues 1/4" 6-pans	mm	7 - 8 - 10 - 11 - 13
Douilles 1/2" 6 pans	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34
Douilles longues 1/2" 6 pans	mm	10 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19
Douilles pour bougies 1/2"	mm	16 - 18 - 21
Poignée flex	mm	450
Prix	€	310,00

SET DE DOUILLES 77 PIÈCES (1/4", 3/8" EN 1/2").

Caractéristiques:

- Livré dans un nouveau système de rangement Teng Tools en mousse EVA préformée bicolore.
- Convient pour les boîtes et servantes Teng Tools.



N° de cde	178840104	
N° orig.	TTESK77	
Douilles 1/4" 6-pans	mm	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Douilles longues 1/4" 6-pans	mm	6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13
Douilles 3/8" 6 pans	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22
Douilles 1/2" 12-pans	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22
Douilles à choc 1/2"	mm	13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24
Douilles à choc longues 1/2"	mm	13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24
Rallonges 1/4", longueur	mm	150 - 300
Rallonges avec tête sphérique 3/8"	mm	75 - 150
Rallonges avec tête sphérique 1/2"	mm	150 - 250
Racagnac 45 dents	1/4" - 3/8" - 1/2"	
Manches Spinner	1/4" - 3/8"	
Manche en T	1/4"	
Prix	€	365,00

SET DE DOUILLES 1/4" ET 3/8" 4-22MM & ACCESSOIRES. 86 PCS. EVA-TRAY.

N° de cde	161680103	
N° orig.	TTESK86	
Douilles 1/4"	mm	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Douilles longues 1/4" 6-pans	mm	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Douilles 3/8" 6 pans	mm	7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22
Douilles longues 3/8" 6 pans	mm	7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22
Rallonges 1/4"	mm	50 - 75 - 100 - 150 - 300
Rallonges 3/8"	mm	75 - 125 - 150 - 250 - 500
Rallonges avec tête sphérique 3/8"	mm	75 - 150 - 250
Nombre de dents racagnacs 1/4" et 3/8"	60	
Prix	€	354,00



SET DE DOUILLES 1/2" 8-36MM & ACCESSOIRES. 63 PCS. EVA-TRAY.

N° de cde	161670104	
N° orig.	TTESK63	
Rallonges 1/2"	mm	63 - 125 - 150 - 250 - 500
Douilles 1/2" 12-pans	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 34
Douilles longues 1/2" 12 pans	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36
Rallonges avec tête sphérique 1/2"	mm	75 - 150 - 250
Poignée flex	mm	250
Nombre de dents racagnac 1/2"	60	
Prix	€	408,00



SET DE DOUILLES ET D'EMBOUTS 85 PIÈCES. EVA-TRAY.

N° de cde	178850103	
N° orig.	TTESK85	
Embouts plats 1/4"	mm	4 - 5 - 5 - 7
Embouts PH 1/4"	0 - 1 - 2 - 3	
Embouts PZ 1/4"	1 - 2 - 3	
Embouts TX 1/4"	10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40	
Embouts TX-E 1/4"	4 - 5 - 6 - 7 - 8	
Embouts TX 3/8"	10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50	
Embouts TPX 3/8"	10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50	
Embouts TX-E 3/8"	10 - 12 - 14 - 16 - 18	
Embouts Hex 3/8"	mm	3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12
Embouts TX 1/2"	20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 50 - 55 - 60	
Embouts Hex 1/2"	mm	5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12
Embouts SPL 1/2"	5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16	
Embouts RIB 1/2"	4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 13	
Prix	€	312,00





pouce **mm** **3/4**

SET DE DOUILLES 3/4" 19-50MM & ACCESSOIRES. 32 PCS. EVA-TRAY.


N° de cde	161730106 ⓘ		
N° orig.	TTEISK32		
Rallonge 3/4"	mm	400	
Douilles 3/4"	mm	19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50	
Douilles 3/4"	pouce	7/8 - 15/16 - 1 - 1 1/16 - 1 1/8 - 1 3/16 - 1 1/4 - 1 5/16 - 1 3/8 - 1 7/16 - 1 1/2 - 1 5/8 - 1 3/4 - 1 7/8	
Barre T 3/4"	mm	450	
Poignée flex 3/4"	mm	475	
Nombre de dents racagnac 3/4"		60	
Prix	€	539,00	



mm **3/4**

SET DE DOUILLES À CHOC 3/4" 19-50MM & ACCESSOIRES. 33 PCS. EVA-TRAY.


N° de cde	161700109 ⓘ		
N° orig.	TTEISK33		
Adaptateurs	pouce	3/4-1/2 - 3/4-1	
Douilles à choc 3/4"	mm	19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50	
Douilles longues 3/4"	mm	19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50	
Rallonge 3/4"	mm	175	
Prix	€	699,00	



mm

SET DE CLÉS POLYGAONALES, À FOURCHE, RACAGNAC. 6-32MM. 37 PCS. EVA-TRAY.

N° de cde	161740105 ⓘ		
N° orig.	TTESP37		
Nombre de pièces	37		
Clés à fourche	mm	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 30x32	
Clés polygonales	mm	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 30x32	
Clés à fourche à cliquet	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 - 27	
Prix	€	685,00	



mm **3/8** **1/2**

SET DE DOUILLES À CHOC 1/2" 8-32MM & ACCESSOIRES. 73 PCS. EVA-TRAY.

N° de cde	161690102 ⓘ		
N° orig.	TTEISK73		
Douilles à choc 1/4" 6 pans	mm	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32	
Douilles à choc longues 1/4" 6 pans	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32	
Douilles à choc 3/8" 6 pans	mm	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19	
Douilles à choc longues 3/8" 6 pans	mm	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19	
Rallonges 1/2"	mm	75 - 125 - 250	
Rallonges 3/8"	mm	75 (swivel)	
Adaptateurs	pouce	3/8-1/4 - 3/8-1/2 - 1/2-3/8 - 1/2-3/4	
Porte-embouts 1/4"	pouce	3/8 - 1/2	
Prix	€	575,00	



mm

SET DE CLÉS MIXTES 5,5-38MM. 31 PCS. EVA-TRAY.

N° de cde	161750104 ⓘ		
N° orig.	TTESP31		
Clés mixtes	mm	5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 - 38	
Prix	€	365,00	



pouce

SET DE 62 DOUILLES & CLÉS. EVA-TRAY.

N° de cde	172320103 ⓘ		
N° orig.	TTEAF62		
Clés mixtes	mm	5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8, 1 1/4	
Douilles courtes 1/4"	pouce	3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2	
Douilles longues 1/4"	pouce	3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2	
Douilles courtes 3/8"	pouce	3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4	
Douilles longues 3/8"	pouce	3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4	
Douilles courtes 1/2"	pouce	3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/8, 13/16, 1 1/4	
Prix	€	327,00	



SET DE CLÉS ET TOURNEVIS, 33 PIÈCES.

Caractéristiques :

- 11 clés mixtes 8 - 19 mm
- 9 clés Allen 1,5 - 10 mm
- 13 tournevis plats, PH, TX, TPX

N° de cde	122390581 ⓘ		
N° orig.	TTEMD33		
Nombre de pièces	33		
Clés mixtes	mm	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19	
Tournevis plats	mm	2,5x75 - 3,5x100 - 4,0x100 - 5,5x150	
Tournevis Phillips	PH	PH1x75 - PH2x100	
Clés Allen	mm	1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0	
Tournevis Torx	TX	8x75 - 9x75	
Tournevis Torx percés	TPX	10x100 - 15x100 - 20x100 - 25x100 - 30x100	
Prix	€	157,00	



mm

CLÉS & SÉRIE DE LIMES 32 PIÈCES EVA-TRAY.

Jeu composé de:

- 12 clés mixtes 8 à 32mm
- 15 clés mixtes plates 8 à 19mm
- 5 limes longueur 250mm

N° de cde	178870101 ⓘ		
N° orig.	TTEX32		
Clés mixtes	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32	
Limes		mi-gros: plat (2), rond et plat, rond, triangulaire.	
Clés mixtes plates	mm	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19	
Prix	€	312,00	



SET DE CLÉS DYNAMOMÉTRIQUE, ALLEN, TORX, ET JEU D'INSPECTION, 17 PIÈCES DANS UN TRAY TTE.




mm

Jeu composé de:

- Clé dynamométrique 1/2" 40-200 Nm
- 7 clés Allen avec manche en T et tête sphérique
- Jeu de 10 clés Allen
- Jeu de 9 clés Torx
- Jeu de 8 clé Allen, Torx, Philips, plat
- Set d'inspection (loupe, miroir, lampe, aimant télescopique)
- 2 crochets

N° de cde	178860102 ⓘ		
N° orig.	TTEX17		
Clés Allen avec tête sphérique	mm	1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10	
Clés Torx	TX	TX8 - TX9 - TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40	
Miroir d'inspection		ø 57cm	
Clé dynamométrique 1/2"	Nm	40-200	
Prix	€	241,00	



mm

SET DE CLÉS ALLEN. 23 PIÈCES. EVA-TRAY.

N° de cde	166810101 ⓘ		
N° orig.	TTEX23		
Clés Torx	TX	10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40	
Clés Allen	mm	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8	
Tournevis sur douille	mm	5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13	
Prix	€	211,00	



SET DE TOURNEVIS, EMBOUTS ET CLÉS ALLEN.



Caractéristiques :

- Clés Allen
- Clés Torx
- Tournevis : plats, PH et PZ
- Tournevis 1000 V : plats, PH et PZ
- Embouts : plats, PH, PZ, TX, TPX, Hex et Rob
- Tournevis pour colliers de serrage
- Tournevis à embouts à serrage rapide
- Mètre ruban 5 mètres

N° de cde	272970104 ⓘ		
N° orig.	TEFMD54		
Clés Allen	mm	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10	
Clés Torx	TX	8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40	
Tournevis plats	mm	6,5 x 100	
Tournevis Phillips	PH	2 x 100	
Tournevis Pozidriv	PZ	2 x 100	
Tournevis VDE 1000V plat	mm	4 x 101	
Tournevis VDE 1000V Philips	PH	1 x 81	
Tournevis VDE 1000V Pozidriv	PZ	1 x 81	
Prix	€	153,00	



SET DE TOURNEVIS & EMBOUTS. 122 PCS. EVA-TRAY.


N° de cde	186200101 ⓘ		
N° orig.	TTEMD122N		
Tournevis plats	mm	2,5x75 - 3,5x75 - 3x100 - 4x100 - 5,5x75 - 5,5x150 - 6,5x38 (Stubby) - 6,5x100 - 6,5x150 - 8x150 - 10x200	
Tournevis Phillips	PH	0x75 - 1x75 - 1x38 (Stubby) - 2x38 (Stubby) - 2x100 - 3x150 - 4x200	
Tournevis Pozidriv	PZ	0x75 - 1x100 - 1x38 (Stubby) - 2x38 (Stubby) - 2x100 - 2x150 - 3x150	
Prix	€	256,00	

**SET DE 98 TOURNEVIS ET EMBOUTS. LIVRÉS DANS UN TRAY AVEC MOUSSE EVA.**

N° de cde	186160107	
N° orig.	TTEMD98N	
Tournevis Torx	TX	8x75 - 9x75
Tournevis Torx percés	TPX	10 - 15 - 20 - 25 - 30
Tournevis plat avec lame traversante	mm	6,5x100 - 8x150 - 10x200
Tournevis PH avec lame traversante		2x100 - 3x150
Tournevis plats isolés	mm	2,5x75 4x100 5,5x125
Tournevis PH isolés		0x60 - 1x80 - 2x100
Tournevis PZ isolés		2x100
Prix	€	220,00

**SET DE 17 PINCES DANS UN TRAY TTE.**

N° de cde	161720107	
N° orig.	TTEMB17	
Pinces coupantes	mm	125 - 150
Pinces coupantes heavy duty	mm	150 - 200 (15°)
Pinces coupe-câbles	mm	200
Pince universelles	mm	175 - 200
Pince multiprise	mm	175 - 200
Pinces à dénuder	mm	175
Pinces à bec	mm	150
Circlips droits intérieurs	mm	175
Circlips courbés intérieurs	mm	175
Circlips droits extérieurs	mm	175
Circlips courbés extérieurs	mm	175
Prix	€	313,00

**SET DE PINCES GRIP ALLANT DE 4" À 12". 11 PCS. EVA-TRAY.**

N° de cde	161760103	
N° orig.	TTEVG11	
Pinces grip universelles 401	mm	100 - 125 - 250 - 300
Pinces pour soudure 406P	mm	280
Pinces grip universelles 401F	mm	250 - 300
Pinces grip universelles 404	mm	100 - 155 - 230
Pinces pour soudure 409P	mm	300
Prix	€	259,00

**SET DE PINCES, CLÉ ET MARTEAU, 7 PIÈCES.****Caractéristiques :**

- Pince coupante
- Pince à long bec
- Pince multiprise
- Clé à molette
- Cutter
- Marteau de charpentier

N° de cde	272980103	
N° orig.	TEFMBP7	
Clés à molette	mm	203
Pinces coupantes	mm	152
Pince à long bec	mm	203
Pince multiprise	mm	254
Prix	€	172,00

**SET DE PINCES 11PCS EVA-TRAY.****Jeu composé de:**

- Pince coupante diagonale MB442-8T
- Pince grip 100mm - 401-4, 250m - 401-10, avec long bec fin 160mm - 404-6
- Pince universelle 175mm - MB452-7T
- Pince à long bec droit 200mm - MB461-8T
- Pince circlips 170mm interne droit - MB470-7, courbé MB471-7, externe droit - MB472-7, courbé - MB473-7
- Pince multiprise 250mm - MB481-10T

N° de cde	178810107	
N° orig.	TTEMB11	
Prix	€	190,00

**SET DE 12 OUTILS DE BASE DANS UN TTE TRAY.****Caractéristiques:**

- 2 clés à molette
- Scie à main à métaux
- Couteau
- Burin 150 & 200 mm
- Pointeau 150x5 mm
- 1 marteau et 1 marteau avec tête en nylon et caoutchouc
- Mètre ruban 3m
- Set chasse-goupilles 6pcs
- Règle acier 200mm

N° de cde	178830105	
N° orig.	TTEPS12	
Clés à molette	mm	150 - 250
Marteau	gr	800 g
Prix	€	197,00

JM RACING TEAM

Sponsored by




Sous la direction de Jacky Martens, la racing team JM est, depuis longtemps déjà, le partenaire technique pour les activités européennes du motocross team Husqvarna-Rockstar. Eux aussi ont choisi Teng Tools ! En 1993, Jacky Martens avait provoqué une révolution dans le monde du motocross, en remportant le titre mondial sur une Husqvarna 4 temps 633cc. Martens avait réussi à transformer un moteur aux prestations moyennes en puissante machine de GP, avec laquelle il avait donné du fil à retordre à la concurrence dominée par les moteurs 2 temps. Ce titre mondial est le point culminant d'une carrière fructueuse de plus de 20 ans, jalonnée de nombreuses victoires (internationales et de Grands Prix). "Dans la JM Racing Team, tout tourne autour d'un seul objectif : progresser dans la course MX", déclare l'animateur et patron de l'équipe Jacky Martens.



La JM Racing Team, dirigée par Jacky Martens, est le partenaire technique pour les activités européennes de l'équipe de motocross Honda-Jumbo.






- IN THIS BOX**
- Set de 35 douilles 1/4"
 - 12 clés mixtes 8-19mm
 - 4 pinces Mega Bite
 - 7 tournevis plats, PH et PZ
 - 5 limes, grain moyen

SET 570




- IN THIS BOX**
- 4 pinces circlips 7-15mm
 - Set de 8 clés mixtes doubles 6-22 mm
 - Assortiment de cosses isolées, 299 pcs
 - 7 clés mixtes 20-32mm



- IN THIS BOX**
- Set de 28 clés Allen et Torx
 - 9 burins et chasse-goupilles
 - Set de 12 mini tournevis plats, Ph et Tx et 4 mini pinces
 - Set de 74 embouts avec cliquet
 - Bac vide compartimenté



- IN THIS BOX**
- Set d'inspection de 3 pcs avec outils télescopiques
 - Set de 20 tournevis à choc
 - Set de 12 embouts longs
 - Set de 7 tournevis VDE 1000 V
 - Bac vide avec tapis en caoutchouc dans le fond + pince à dénuder




- IN THIS BOX**
- Set de base 9 pcs
 - 3 pieds-de-biche avec manche robuste

SET 631



- IN THIS BOX**
- 12 tournevis TX
 - Set de 14 tournevis plats, PH et PZ
 - Bac vide avec tapis en caoutchouc dans le fond

SET 202



- IN THIS BOX**
- 7 clés Allen avec manche en T 2,5-8 mm
 - Set de 19 douilles 3/8"
 - Set de 5 accessoires 1/2"
 - Set de 17 douilles 1/2" 6 pans 10-32 mm
 - Clé dynamométrique 1/2" 40-120 Nm fonctionnement à droite

SET 251

INFO

Comment choisir le bon set d'outils ?

Surfez sur www.vynckier.biz/sets-d-outils-dans-servantes

1 Tout votre outillage dans un seul set

1 Choisissez les accessoires qui vous conviennent

2 Soyez organisé avec Teng Tools

Tout votre outillage dans un seul set

Vous cherchez un **coffret à outils** ou une **gamme d'outils** pour régler tous vos besoins ? Nous sommes spécialisés dans tout ce qui concerne les coffres à outils Teng Tools et MW TOOLS, qui comprennent tout ce qu'il faut pour vous organiser.

Nous vous conseillons entre 10 et 2000 outils, en fonction de vos besoins (pour tous les métiers) et de votre budget.

1 Choisissez la qualité supérieure et le gros jeu de Teng Tools, reconnu pour le meilleur rapport qualité/prix de MW TOOLS.



	SET 202	SET 251	SET 570	SET 631
 <p>TCW707EV</p>	<p>801008801 ⓘ TCMM202SV 1125,00 €</p>	<p>801008808 ⓘ TCMM251SV 1.359,00 €</p>	<p>801008817 ⓘ TCMM570SV 1.509,00 €</p>	<p>801008224 ⓘ TCMM631SV 1.889,00 €</p>
 <p>TCW807N</p>	<p>801008804 ⓘ TCMM202N 1.285,00 €</p>	<p>801008811 ⓘ TCMM251N 1.509,00 €</p>	<p>801008820 ⓘ TCMM570N 1.659,00 €</p>	<p>801008827 ⓘ TCMM631N 2.039,00 €</p>
 <p>TCW807NS</p>	<p>801008807 ⓘ TCMM202NS 1.285,00 €</p>	<p>801008815 ⓘ TCMM251NS 1.509,00 €</p>	<p>8012008822 ⓘ TCMM570NS 1.659,00 €</p>	<p>801008830 ⓘ TCMM631NS 2.039,00 €</p>
 <p>TCW808N</p>				<p>801008834 ⓘ TCMM631808N 2.085,00 €</p>
 <p>TCW810N</p>				<p>801008841 ⓘ TCMM631810N 2.135,00 €</p>
 <p>TCW807N + TC806NF</p>				<p>801008848 ⓘ TCMM631NTF 2.209,00 €</p>


01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS



TT1435 TT3819 TT1205 TT12176
TTX1292

IN THIS BOX

- Set de 35 douilles 1/4"
- Set de 19 douilles 3/8"
- Set de 5 accessoires 1/2"
- Set de 17 douilles 1/2" 6 pans 10-32mm
- Clé dynamométrique 1/2" 40-120 Nm fonctionnement à droite



TTD02T299 TTMD74 TTM03
TTX00 + CP58

IN THIS BOX

- Assortiment de 299 cosses isolées
- Set de 74 embouts avec cliquet
- Set d'inspection 3 pcs avec outils télescopiques
- Bac vide avec tapis en caoutchouc dans le fond + pince à dénuder



TTHT28 TT1236 TT6208 TT6508R
TTX2032

IN THIS BOX


- Set de 28 clés Allen mm, AF et Torx
- Set de 8 clés mixtes doubles 6-22 mm
- 12 clés mixtes 8-19mm
- 8 clés mixtes à cliquet 8-19mm
- 7 clés mixtes 20-32mm



TTPC09 TTID20 TTMD12D TTV907N
TTX01

IN THIS BOX


- Set de 9 burins et chasse-goupilles
- Set de 20 tournevis à choc
- Set de 12 douilles longues
- Set de 7 tournevis VDE 1000 V
- Bac vide compartimenté



TTD912TXN TTD914N
TTX00 + 710G

IN THIS BOX

- 12 tournevis TX
- Set de 14 tournevis plats, PH et PZ
- 9 tournevis Mega Drive sur douilles 6 pans 5-13mm
- Bac vide avec tapis en caoutchouc dans le fond + cutter




TTTD17 TTV440 TTBS35 TTTX30
TTXPB3

IN THIS BOX

- Set de 17 tarauds et filières
- Set de 4 pinces isolées 1000V classe EN 60900
- Set de 35 embouts sur douille 1/4"
- Set de 30 embouts sur douille
- 3 pieds-de-biche


SET 691



TTHX7 TTTX7 TT474-7 TT440-T
TTXF05

IN THIS BOX

- 7 clés Allen avec manche en T 2,5-8 mm
- 7 clés TX/TPX avec manche en T
- 4 pinces circlips 7-15 mm
- 4 Pinces Mega Bite
- Set de 5 limes, longueur 50 mm, grain moyen



TT9116 TTAf32 TT1215AF TT804
TTXEXT13

IN THIS BOX

- Set de 16 douilles courtes et longues 1/2" 13-24 mm
- 32 douilles AF courtes et longues 1/4" et 3/8" - 6 pans
- 15 douilles AF 1/2" 12 pans 3/8" - 1 1/4"
- Set de 4 extracteurs
- Set de 13 rallonges 1/4", 3/8" et 1/2"



TTPS09E
TTX00

IN THIS BOX

- Set de base 9 pcs



TT3592 TTHX23 TTNF12 TTHR81
TTX6311

IN THIS BOX

- 8 clés mixtes 5-16" - 3/4"
- Set de 23 douilles Hex courtes et longues 10-12mm
- 12 limes aiguilles
- Set pince à riveter 81 pcs
- 11 clés mixtes doubles 6-32 mm

SET 903

SET 691

SET 903



TCW810N



TCW810NBK



TCW207N



TCW806LN



TCW809N

801008802 ⓘ
TCMM691810N
2.245,00 €

801008812 ⓘ
TCMM903810N
2.719,00 €

801008805 ⓘ
TCMM691810NBK
2.245,00 €

801008818 ⓘ
TCMM903810NBK
2.719,00 €

801008831 ⓘ
TCMM691N2
2.375,00 €

801008851 ⓘ
TCMM903N2
2.839,00 €

801008837 ⓘ
TCMM691806LN
2.919,00 €

801008847 ⓘ
TCMM903806LN
3.365,00 €

801008810 ⓘ
TCMM691809N
3.375,00 €

801008840 ⓘ
TCMM903809N
3.399,00 €

01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS



- IN THIS BOX**
- Bac vide compartimenté
 - 12 limes aiguilles
 - Set pince à riveter 81 pcs




- IN THIS BOX**
- Set de 8 crochets et clés à ergot
 - Set de 4 extracteurs
 - Bac vide compartimenté



- IN THIS BOX**
- 12 mini tournevis plats, PH et TX schroevendraaiers Plat, PH en TX et 4 mini pinces
 - 4 pinces circlips 7-15mm
 - 4 pinces Mega Bite
 - 5 pinces Grip



- IN THIS BOX**
- Set de 17 tarauds et filières
 - Set de 11 extracteurs
 - Bac vide compartimenté



- IN THIS BOX**
- 3 pieds-de-biche avec manche robuste
 - 3 pieds-de-biche




- IN THIS BOX**
- 4 grattoirs
 - Set de 9 burins et chasse-goupilles
 - Bac vide compartimenté




- IN THIS BOX**
- Set de 35 douilles 1/4"
 - Set de 19 douilles 3/8"
 - Set de 5 accessoires 1/2"
 - Set de 17 douilles 1/2" 6 pans 10-32 mm
 - Clé dynamométrique 1/2" 40-120 Nm fonctionnement à droite




- IN THIS BOX**
- 8 clés mixtes 5-16" - 3/4"
 - 32 douilles AF courtes et longues 1/4" et 3/8" - 6 pans
 - 15 douilles AF 1/2" 12 pans 3/8" - 1 1/4"
 - Bac de rangement avec 2 rails alu (L.260mm) et 3x10 clips de douille (1/4", 3/8", 1/2")
 - Bac vide avec tapis en caoutchouc




- IN THIS BOX**
- Set d'inspection 3 pcs avec outils télescopiques
 - Set de 15 embouts sur douille 1/2" TX et Hex
 - Set de 35 embouts sur douille 1/4", 3/8"
 - Set de 30 embouts sur douille TX 1/4", 3/8"
 - Set de 13 rallonges 1/4", 3/8" et 1/2"



- IN THIS BOX**
- 12 tournevis TX
 - Set de 14 tournevis plats, PH et PZ
 - 9 tournevis Mega Drive sur douille 6 pans 5-13 mm



- IN THIS BOX**
- 7 clés Allen avec manche en T 2,5-8 mm
 - 7 clés TX/TPX avec manche en T
 - Set de 28 clés Allen mm, AF et Torx
 - Set de 5 cutters et 35 lames de rechange
 - Bac vide avec tapis en caoutchouc



- IN THIS BOX**
- Set 20 tournevis et embouts à choc
 - Set de 74 embouts avec cliquet
 - Set de 12 embouts longs
 - Set de 53 embouts à choc
 - Set de 41 douilles et embouts avec manche flexible, raccord 1/4"





TTXF05

IN THIS BOX

- Set de base 9 pcs
- Set de 5 limes longueur 50 mm, grain moyen



TTX2032

IN THIS BOX

- 6 clés polygonales flex doubles 12 pans 8-19 mm
- 10 clés mixtes courtes 10-19mm
- 12 clés mixtes 8-19mm
- 8 clés mixtes à cliquet 8-19mm
- 7 clés mixtes 20-32mm



TTX01

IN THIS BOX

- Assortiment de 299 cosses isolées
- Set de 4 pinces isolées VDE 1000V classe EN 60900
- 7 tournevis VDE 1000V
- Bac vide compartimenté



TTX6311

IN THIS BOX

- Set de 16 outils pour huile
- Set de 16 douilles courtes et longues 1/2" 13-24 mm
- Set de 23 embouts Hex courts et longs 10-12 mm
- Set de 20 embouts Tx courts et longs avec raccord Hex 10 et 12 mm
- 11 clés polygonales doubles 6-32 mm

SET 1011



TCW806LN



TC819NBK



TCW816LNSTACK



TCW819LNSTACK

SET 1011

122390119 ⊕
TCMM1011LN
3.505,00 €

122390125 ⊕
TCMM1011NBK
3.065,00 €

122390130 ⊕
TCMM1011LNS
4.649,00 €


122390135 ⊕
TCMM1011LNNS
5.100,00 €



215
PCS

TCMM215N


N° de cde	801008537
N° orig.	TCMM215N
Prix	€ 1.679,00



IN THIS BOX

- 12 tournevis TX
- Set de 14 tournevis plats, PH et PZ
- 9 tournevis Mega Drive sur douilles 6 pans 5-13mm
- Bac vide avec tapis en caoutchouc dans le fond + cutter

TTX00 + 710G



IN THIS BOX

- Set de 35 douilles 1/4"
- Set de 19 douilles 3/8"
- Set de 5 accessoires 1/2"
- Set de 17 douilles 1/2" 6 pans 10-32mm
- Clé dynamométrique 1/2" 40-120 Nm fonctionnement à droite


TTX1292



IN THIS BOX

- 7 clés Allen avec manche en T 2,5-8 mm
- 7 clés TX/TPX avec manche en T
- 4 pinces circlips 7-15 mm
- 4 Pincres Mega Bite
- Set de 5 limes longueur 50 mm, grain moyen

TTXF05



IN THIS BOX

- Set de 28 clés Allen mm, AF et Torx
- Set de 8 clés mixtes doubles 6-22 mm
- 12 clés mixtes 8-19mm
- 8 clés mixtes à cliquet 8-19mm
- 7 clés mixtes 20-32mm

TTXF05



IN THIS BOX

- Set de base 9 pcs


TTZ01



491
PCS


TCMM491N8

N° de cde	801008584
N° orig.	TCMM491N8
Prix	€ 1.835,00




IN THIS BOX

- Set de 28 clés Allen mm, AF et Torx
- Set de 8 clés mixtes doubles 6-22 mm
- 12 clés mixtes 8-19mm
- Set de 8 clés mixtes à cliquet 8-19 mm
- 7 clés mixtes 20-32mm



IN THIS BOX

- 12 tournevis TX
- Set de 14 tournevis plats, PH et PZ
- 9 tournevis Mega Drive sur douille 6 pans 5-13mm
- Bac vide avec tapis en caoutchouc dans le fond + cutter



IN THIS BOX

- 7 clés Allen avec manche en T 2,5-8 mm
- 7 clés TX/TPX avec manche en T
- 4 pinces circlips 7-15mm
- 4 Pinces Mega Bite
- Set de 5 limes longueur 50 mm, grain moyen




IN THIS BOX

- Set de base 9 pcs



IN THIS BOX

- Set de 299 cosses isolées
- Set de 74 embouts avec cliquet
- Set d'inspection 3 pcs avec outils télescopiques
- Bac vide avec tapis en caoutchouc dans le fond + pince à dénuder



IN THIS BOX

- Set de 35 douilles 1/4"
- Set de 19 douilles 3/8"
- Set de 5 accessoires 1/2"
- Set de 17 douilles 1/2" 6 pans 10-32mm
- Clé dynamométrique 1/2" 40-120 Nm fonctionnement à droite



445
PCS

TCHD445NS

N° de cde	801008600
N° orig.	TCHD445NS
Prix	€ 1.825,00

INFO Consultez l'offre complète actualisée

Surfez sur www.vynckier.biz/sets-outils-dans-servantes



TT440 TT474-7 TT1236 TT3592

TTX2640

IN THIS BOX

- 4 Pinces Mega Bite
- Set de 4 pinces circlips 7-15mm
- Set de 4 pinces circlips 7-15mm
- 12 clés mixtes 8-19mm
- 8 clés mixtes 5-16" - 3/4"
- 7 clés mixtes 13/16" - 1 1/4"



TTTX7 TTHEX7AF TTHT28 TT917N

TTX918N

IN THIS BOX

- 7 clés TX/TPX avec manche en T
- 7 clés avec manche en T 3/32" - 5/16"
- Set de 28 clés Allen mm, AF et TX
- 7 tournevis plats, PH et PZ
- 7 tournevis plats, PH et stubby



TT1218 TT1435 TT3819 TTBS35

TTTEXT13

IN THIS BOX

- Set de 18 douilles 1/2"
- Set de 35 douilles 1/4"
- Set de 19 douilles 3/8"
- Set de 35 embouts sur douille 1/4"
- Set de 13 rallonges 1/4", 3/8" en 1/2"



TTID20 TTPC09 TT03 TTSN11

TTXPB3

IN THIS BOX

- Set de 20 tournevis à choc
- Set de 9 burins et chasse-goupilles
- Bac vide compartimenté
- Set de 11 extracteurs
- 3 pieds-de-biche



TT1215AF TTAF32 TTADP17 TTMD74

IN THIS BOX

- 15 douilles AF 1/2"
- 32 douilles AF courtes et longues 1/4" et 3/8" - 6 pans
- Set de 17 adaptateurs
- Set de 74 embouts avec cliquet
- Bac vide avec tapis en caoutchouc dans le fond
- Clé dynamométrique 3/8" 20-10Nm



TTTPS09E

IN THIS BOX

- Set de base 9 pcs
- Bac vide avec tapis en caoutchouc dans le fond
- Douilles à choc longue 1/2" et 15/16"
- Clé mixte 36 mm
- Grattoir



625
PCS

TCMM498N2

N° de cde	801008637
N° orig.	TCMM498N2
Prix	€ 1.735,00




- IN THIS BOX**
- Set de 35 douilles 1/4"
 - Set de 19 douilles 3/8"
 - Set de 5 accessoires 1/2"
 - Set de 17 douilles 1/2", 6 pans 10-32mm
 - Set de 12 embouts longs
 - Set de 74 embouts avec cliquet
 - Clé dynamométrique 1/2", 40-120 Nm fonctionnement à droite
 - Bac vide compartimenté



- IN THIS BOX**
- Set de 28 clés allen mm, AF et Torx
 - 12 clés mixtes 8-19mm
 - 8 clés à fourches doubles 6-22mm
 - 8 clés mixtes à cliquet 8-19mm
 - Bac vide compartimenté
 - 7 clés mixtes 20-32mm
 - Bac vide compartimenté



- IN THIS BOX**
- 12 tournevis TX
 - Set de 14 tournevis plats, PH et PZ
 - 7 tournevis VDE 1000V
 - Set de 20 tournevis et embouts à choc
 - 2 bacs vides compartimentés + cutter



- IN THIS BOX**
- 7 clés Allen avec manche en T 2,5-8mm
 - 7 clés avec manche en T TX/TPX
 - 4 pinces circlips 7-15mm
 - 4 Pinces Mega Bite
 - Set de 299 cosses isolées
 - Bac vide avec tapis en caoutchouc dans le fond + pince à dénuder
 - Bac vide compartimenté



- IN THIS BOX**
- Set de base 9 pcs
 - Set de 9 burins et chasse-goupilles
 - Set d'inspection 3 pcs avec outils télescopiques
 - 5 limes, longueur 50 mm, grain moyen
 - Bac vide compartimenté

01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS



▶ NEW

1.226
PCS**TCMM1011NV**

N° de cde	122390120
N° orig.	TCMM1011NV
Prix	€ 2.949,00



Acier de qualité supérieure



Protection antirouille 5 couches



2 roues pivotantes avec frein



Capacité 25 kg



Capacité 35 kg



2 roues fixes

TC803N
TC806NF
TCW810N

TTD02

TTNF12

TTHR81


**IN THIS BOX**

- Bac vide compartimenté
- 12 limes aiguilles
- Set pince à riveter 81 pcs

TTHP08

TT804

TTD00

**IN THIS BOX**

- Set de 8 clés à ergot et à crochet
- Set de 4 extracteurs
- Bac vide compartimenté

TTMI16

TT474-7

TT440-T

TTVG05

**IN THIS BOX**

- 12 mini tournevis Plats, PH et TX et 4 mini pinces
- 4 pinces circlips 7-15mm
- 4 pinces Mega Bite
- 5 pinces Grip

TTTD17

TTSN11

TTD01

**IN THIS BOX**

- Set de 17 tarauds et filières
- Set de 11 extracteurs
- Bac vide compartimenté

TTXPB3A

**IN THIS BOX**

- 3 pieds-de-biche avec manche robuste
- 3 pieds-de-biche

TTSR04


TTPC09

TTD00

**IN THIS BOX**

- 4 Grattoirs
- Set de 9 tarins et chasse-goupilles
- Bac vide compartimenté

TTXPB3



- IN THIS BOX**
- Set de 35 douilles 1/4"
 - Set de 19 douilles 3/8"
 - Set de 5 accessoires 1/2"
 - Set de 17 douilles 1/2" 6 pans 10-32mm
 - Clé dynamométrique 1/2" 40-120 Nm fonctionnement à droite

TTX1292




- IN THIS BOX**
- 8 clés mixtes 5-16" - 3/4"
 - 32 douilles AF courtes et longues 1/4" et 3/8" - 6 pans
 - 15 douilles AF 1/2" 12 pans 3/8" - 1 1/4"
 - Bac avec 2 rails alus (L.260mm) et 3x10 clips de douilles (1/4", 3/8", 1/2")
 - Bac vide avec tapis en caoutchouc

TTX00




- IN THIS BOX**
- Set d'inspection 3 pcs avec outils télescopiques
 - Set de 15 embouts sur douille 1/2" TX et Hex
 - Set de 35 embouts sur douille 1/4", 3/8"
 - Set de 30 embouts sur douille TX 1/4", 3/8"
 - Set de 13 rallonges 1/4", 3/8" et 1/2"

TTXEXT13



- IN THIS BOX**
- 12 tournevis TX
 - Set de 14 tournevis plats, PH et PZ
 - 9 tournevis Mega Drive sur douille 6 pans 5-13mm

TTXMDN



- IN THIS BOX**
- 7 clés Allen avec manche en T 2,5-8 mm
 - 7 TX/TPX avec manche en T
 - Set de 28 clés Allen mm, AF et Torx
 - 5 cutters et 35 lames de rechange
 - Bac vide avec tapis en caoutchouc

TTX00



- IN THIS BOX**
- Set de 20 tournevis et embouts à choc
 - Set de 74 embouts avec cliquet
 - Set de 12 embouts longs
 - Set de 53 embouts Impact
 - Set 41 pcs manches flexibles avec raccord 1/4"

TTXMD41N




- IN THIS BOX**
- Set de base 9 pcs
 - Set de 5 limes longueur 50 mm, grain moyen

TTXF05



- IN THIS BOX**
- 6 clés polygonales doubles flex 12 pans 8-19mm
 - 10 clés mixtes courtes 10-19mm
 - 12 clés mixtes 8-19mm
 - Set de 8 clés mixtes à cliquet 8-19mm
 - 7 clés mixtes 20-32mm

TTX2032



- IN THIS BOX**
- Assortiment de 299 cosses isolées
 - Set de 4 pinces isolées VDE 1000V classe EN 60900
 - 7 tournevis VDE 1000V
 - Bac vide compartimenté

TTX01



- IN THIS BOX**
- Set universel pour huile 16 pcs
 - Set de 16 douilles courtes et longues 1/2" 13-24 mm
 - Set de 23 embouts Hex courts et longs 10-12mm
 - Set de 20 embouts Tx courts et longs avec raccord Hex 10 mm et 12 mm
 - 11 clés polygonales doubles 6-32 mm

TTX6311


01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS



TED1489 TED3836

- IN THIS BOX**
- Set de 89 douilles et embouts 1/4"
 - Set de 36 douilles 3/8"
 - Set de 13 rallonges 1/4" - 3/8" - 1/2"

TEXEXT13


SET 290



TEDHEX7 TEDTX7

- IN THIS BOX**
- Set de 7 clés Allen avec manche en T 2,5-8mm
 - Set de 7 clés TX/TPX
 - Set de 4 pieds-de-biche

TEXPB4



TED1227 TED441-T

- IN THIS BOX**
- Set de 27 douilles 1/2" 10-24mm
 - Set de 5 pinces
 - Bac TTX compartimenté avec pince Grip avec bec courbé strié

TTX00 + 401-10


SET 399



TEDSD95 TED6512RS

- IN THIS BOX**
- Set de 95 embouts Impact et tournevis dynamométrique
 - Set de 12 clés mixtes à cliquet 8-19mm
 - Clé dynamométrique 20-110nm + 40-210nm

TEX1238



TED909TXN TED911N

- IN THIS BOX**
- Set de 9 tournevis TX6-TX30
 - Set de 11 tournevis plats, PH et PZ
 - Set de 5 tournevis plats et PH

TEX915N


SET 439



TEDPC14 TED9121

- IN THIS BOX**
- Set de 14 chasse-goupilles, burins et pointes à centrer
 - Set de 21 douilles à choc 1/2" selon la norme ANSI
 - Set de 5 écrous de roue

TEXW05



TED6515 TEDHT42

- IN THIS BOX**
- Set de 15 clés mixtes 5,5-19mm
 - Set de 42 clés HEX et TX
 - Clés mixtes 20 - 32mm

TEX2032

SET 456



TEDV909N TEDV440

- IN THIS BOX**
- Set de 9 tournevis isolés 1000V plats, PZ et PH
 - Set de 4 pinces isolées 1000 V classe EN 60900
 - Bac TTX vide compartimenté

TTX02

SET 260



- IN THIS BOX**
- Kit de base 12 pièces

TTEPS12

SET 272

INFO Comment choisir le bon set d'outils ?

Surfez sur www.vynckier.biz/sets-outils-dans-servantes

1. Réalisez votre outillage dans un seul set. Choisissez les accessoires qui vous conviennent. Cliquez également avec Teng Tools.

Tout votre outillage dans un seul set. Vous cherchez un outillage complet ou une gamme d'outils Teng Tools et MW TOOLS, un coffret complet ou les outils que vous souhaitez. Nos sets comprennent entre 18 et 2000 outils, et sont conçus pour tout professionnel et tout particulier. Ils sont à l'aise et sont rangés dans des 15 trays ou dans de la housse EVA, dans un coffre ou une servante. Choisissez le qualité maximum et la garantie à vie de Teng Tools, au mieux pour le meilleur prix grâce à MW TOOLS.

SET 260	SET 272	SET 290	SET 399	SET 439	SET 456	
801008668 ⓘ TCE260E 1.445,00 €	801008672 ⓘ TCE272E 1.609,00 €	801008676 ⓘ TCE290E 1.789,00 €	801008680 ⓘ TCE399E 2.225,00 €	 TCW707EV	 TCW807N	
801008669 ⓘ TCE260N 1.589,00 €	801008673 ⓘ TCE272N 1.759,00 €	801008677 ⓘ TCE290N 1.929,00 €	801008681 ⓘ TCE399N 2.359,00 €			
801008670 ⓘ TCE260NW 1.589,00 €	801008674 ⓘ TCE272NW 1.759,00 €	801008678 ⓘ TCE290NW 1.929,00 €	801008682 ⓘ TCE399NW 2.359,00 €			 TCW807NW
801008671 ⓘ TCE260NS 1.589,00 €	801008675 ⓘ TCE272NS 1.759,00 €	801008679 ⓘ TCE290NS 1.929,00 €	801008683 ⓘ TCE399NS 2.359,00 €			



801008684 ⓘ TCE399N8 2.405,00 €	801008685 ⓘ TCE399N10 2.449,00 €	801008686 ⓘ TCE439N10 2.779,00 €	801008687 ⓘ TCE456N10 2.935,00 €
801008814 ⓘ TCE399NBK 2.449,00 €	801008821 ⓘ TCE439NBK 2.779,00 €	801008832 ⓘ TCE456NBK 2.689,00 €	801008688 ⓘ TCE456LN6 3.399,00 €
			801008689 ⓘ TCE456N9 3.435,00 €

01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS




TCEM333N

N° de cde	801201333
N° orig.	TCEM333N
Prix	€ 2.329,00



TTEMB11

- IN THIS BOX**
- Set de 11 pinces



TTEX32

- IN THIS BOX**
- Set de 27 clés
 - Set de 5 limes



TTEPS12

- IN THIS BOX**
- Kit de base 12 pièces



TTEMD98N

- IN THIS BOX**
- 12 tournevis
 - 7 tournevis isolés
 - 12 mini tournevis
 - 63 embouts
 - Tournevis sur embouts



TTESK77

- IN THIS BOX**
- Set de 77 douilles 1/4", 3/8" et 1/2"



TTEX17

- IN THIS BOX**
- Set clé dynamométrique et set d'inspection, 17 pcs



TTESK85

- IN THIS BOX**
- Set de 85 douilles et embouts

Actif dans le sport auto, moto, ... ? Alors, vous connaissez l'importance de travailler avec de bons outils. Nous aussi, et c'est pourquoi nous souhaitons sponsoriser votre équipe. Intéressé ? Envoyez un mail à Mr. Master. (mrmaster@tengtoolsmasters.com) Nous élaborerons ensemble un sponsor pack adapté à vos besoins.



Formules de sponsoring

- Choix parmi toute la gamme Teng Tools
- L'équipe recevra en plus un pack promotionnel

Max Rally Sport



Le pilote Marc Janssens participe pour la première fois au rallye en 1987 en tant que copilote. En 1989, il décide de suivre sa propre voie et effectue son premier rallye au volant d'une Opel Ascona. Il remporte son premier championnat en 1990.

Les années suivantes, il dispute le championnat national, d'abord avec une Opel Manta, puis avec avec une Opel Kadett GSI. Son frère Erwin le rejoint en tant que copilote. Cette coopération aboutit en 2000 au titre national belge dans la classe 11 de l'ASAF. En 2006, ils reviennent à l'Opel Manta et remportent plusieurs titres au cours des années suivantes. En 2011, Erwin raccroche son casque, et c'est Mario Leys qui le remplace.

Après une révision totale de l'Opel Manta en 2012, la compétition reprend, avec un nouveau titre en 2013. Les victoires et les places d'honneur ne cessent de s'accumuler, et en 2014, l'équipe est couronnée championne dans la classe ASAF 11.

2016 marque le début de la collaboration avec Teng Tools. Une collaboration qui mène rapidement à 2 titres consécutifs en 2016 et 2017. Une série dont on peut être fier, et qui n'a pu être réalisée que grâce aux efforts des mécaniciens. Ils s'investissent avec un dévouement total, avec l'aide des outils Teng Tools, pour hisser toujours la voiture à un niveau supérieur.

L'ambition pour les saisons à venir est d'atteindre à nouveau un classement élevé. L'équipe envisage également de passer au concours historique.

**417
DELIG****TCEMM417N8**

N° de cde	122390136
N° orig.	TCEMM417N8
Prix	€ 2.359,00

TED3836

TED9121



TEXW05

IN THIS BOX

- Set de 36 douilles 3/8"
- Set de 21 douilles à choc selon la norme ANSI
- Set de 5 écrous de roue

TEDHT42

TEDSD95




TEXEXT13

IN THIS BOX

- Set de 42 clés Hex et TX
- Set d'embouts Impact et tournevis dynamométrique, 95 pcs
- Set de 13 rallonges 1/4" - 3/8" - 1/2"

TED441-T

TED8012




TEX2032

IN THIS BOX

- Set de 5 pinces
- 12 clés mixtes 8-19mm
- 7 clés mixtes

TEDHEX7

TEDTX7



TTX00

IN THIS BOX

- Set de 7 clés TX/TPX
- Set de 7 clés Allen avec manche en T, 2,5-8 mm

TED911N

TED909TXN



TEX915N

IN THIS BOX

- Set de 9 tournevis TX6-TX30
- Set de 5 tournevis plats et PH
- Set de 11 tournevis plats, PH et PZ

TED1227

TED1489



TEX1238

IN THIS BOX

- Set de 27 douilles 1/2" 10-24 mm
- Set de 89 douilles et embouts 1/4"
- Clé dynamométrique 20-110 mm + 40-210 mm



TTEPS12

IN THIS BOX

- Kit de base 12 pièces



411
DELIG

TCEMM411N2


N° de cde	245370120
N° orig.	TCEMM411N2
Prix	€ 2.555,00



TEX1238

TTZ01

- IN THIS BOX**
- Set de 7 clés Allen avec manche en T
 - Set de 7 clés TX/TPX
 - 42 clés Hex et TX
 - Set de 2 clés dynamométriques
 - Bac vide compartimenté



TEXEXT13

TTZ01

- IN THIS BOX**
- Set de 27 douilles et embouts 1/4"
 - Set de 36 douilles 3/8"
 - Set de 27 douilles 1/2"
 - Set de 13 rallonges TEX-tray
 - Bac vide compartimenté



TEX915N

TTZ01

- IN THIS BOX**
- Set de 11 tournevis plats, PH et PZ
 - Set de 9 tournevis TX6-TX30
 - Set de 99 cosses
 - Set de 5 tournevis plats et PH
 - Bac vide compartimenté



TEXPB4

TTZ01

- IN THIS BOX**
- Set d'embouts avec tournevis à choc et tournevis dynamométrique, 95 pcs
 - Set de burins et chasse-goupilles
 - Set de 21 douilles à choc 1/2"
 - Set de 4 pieds de biche
 - Bac vide compartimenté



TEX2032

TTZ01

- IN THIS BOX**
- Set de 12 clés mixtes HIP-GRIP
 - Set de 4 clés à molette
 - Set de 5 pinces
 - Set de 7 clés mixtes 20-32mm
 - Bac vide compartimenté

DOUILLE 1/4" 6 PANS.

Caractéristiques:

- Modèle court 25mm
- DIN 3124-ISO 2725
- Acier chrome vanadium
- Finition mate



mm 1/4"

N° de cde	N° orig.	Taille mm	Prix €
25670100	M140504	4	2,72
25670159	M1405045	4,5	2,72
25670209	M140505	5	2,72
25670258	M1405055	5,5	2,72
25670308	M140506	6	2,72
25670407	M140507	7	2,72
25670506	M140508	8	2,72
25670605	M140509	9	2,72
25670704	M140510	10	2,72
25670803	M140511	11	2,72
25670902	M140512	12	2,94
25671009	M140513	13	4,08

DOUILLE 1/4" 6 PANS.

Caractéristiques:

- Modèle long 49,5 mm
- DIN 3124-ISO 2725
- Acier chrome vanadium
- Finition mate



mm 1/4"

N° de cde	N° orig.	Taille mm	Prix €
35620038	M140604	4	5,67
35620061	M140605	5	5,67
35620095	M1406055	5,5	5,67
35620103	M140606	6	5,67
35620202	M140607	7	5,89
35620301	M140608	8	5,89
35620350	M140609	9	5,67
35620400	M140610	10	5,89
35620459	M140611	11	5,89
35620509	M140612	12	5,89
35620608	M140613	13	6,46

DOUILLE 1/4" 12 PANS.

Caractéristiques :

- Modèle court 25 mm
- DIN 3124-ISO 2725
- Chrome vanadium
- Finition chromée mate



pouce 1/4"

N° de cde	N° orig.	Taille pouce	Prix €
284700101	M14010612-C	3/16	2,38
284700200	M14010712-C	7/32	2,38
284700309	M14010812-C	1/4	2,38
284700408	M14010912-C	9/32	2,38
284700507	M14011012-C	5/16	2,38
284700606	M14011112-C	11/32	2,50
284700705	M14011212-C	3/8	2,50
284700804	M14011412-C	7/16	2,72
284700903	M14011612-C	1/2	2,72

DOUILLE 1/4" 6 PANS.

Caractéristiques:

- Modèle court 25mm
- DIN 3124-ISO 2725
- Acier chrome vanadium
- Finition mate



pouce 1/4"

N° de cde	N° orig.	Taille pouce	Prix €
69800100	M140106	3/16	2,61
69800209	M140107	7/32	2,61
69800308	M140108	1/4	2,61
69800407	M140109	9/32	2,61
69800506	M140110	5/16	2,61
69800605	M140111	11/32	2,61
69800704	M140112	3/8	2,72
69800803	M140114	7/16	3,06
69800902	M140116	1/2	3,06

DOUILLE 1/4" 6 PANS.

Caractéristiques:

- Modèle long 49,5 mm
- DIN 3124-ISO 2725
- Acier chrome vanadium
- Finition mate



pouce 1/4"

N° de cde	N° orig.	Taille pouce	Prix €
69890101	M140206	3/16	5,44
69890150	M140207	7/32	5,44
69890200	M140208	1/4	5,44
69890259	M140209	9/32	5,44
69890309	M140210	5/16	5,44
69890358	M140211	11/32	5,44
69890408	M140212	3/8	5,55
69890507	M140214	7/16	5,55
69890606	M140216	1/2	5,67

DOUILLE 1/4" 12 PANS.

Caractéristiques :

- Modèle long 49,5 mm
- DIN 3124-ISO 2725
- Chrome vanadium
- Finition chromée mate



pouce 1/4"

N° de cde	N° orig.	Taille pouce	Prix €
284720109	M14020612-C	3/16	4,87
284720208	M14020712-C	7/32	4,87
284720307	M14020812-C	1/4	4,87
284720406	M14020912-C	9/32	4,87
284720505	M14021012-C	5/16	4,87
284720604	M14021112-C	11/32	4,87
284720703	M14021212-C	3/8	4,99
284720802	M14021412-C	7/16	4,99
284720901	M14021612-C	1/2	5,22

DOUILLE 1/4" 12 PANS - MM.

Caractéristiques :

- Modèle court 25 mm
- DIN 3124-ISO 2725
- Chrome vanadium
- Finition chromée mate



mm 1/4"

N° de cde	N° orig.	Taille mm	Prix €
284690104	M14050412-C	4	2,38
284690302	M140505512-C	5,5	2,38
284690401	M14050612-C	6	2,38
284690500	M14050712-C	7	2,38
284690609	M14050812-C	8	2,38
284690708	M14050912-C	9	2,38
284690807	M14051012-C	10	2,50
284690906	M14051112-C	11	2,61
284691003	M14051212-C	12	2,61
284691102	M14051312-C	13	3,06
284690203	M14050512-C	5	2,38

DOUILLE 1/4" 12 PANS.

Caractéristiques :

- Modèle long 49,5 mm
- DIN 3124-ISO 2725
- Chrome vanadium
- Finition chromée mate



mm 1/4"

N° de cde	N° orig.	Taille mm	Prix €
284710100	M14060612-C	6	5,22
284710209	M14060712-C	7	5,22
284710308	M14060812-C	8	5,22
284710407	M14061012-C	10	5,22
284710506	M14061212-C	12	5,33
284710605	M14061312-C	13	5,67

DOUILLE 1/4" TX-E.

Caractéristiques:

- Modèle court
- DIN 3124-ISO 2725
- Acier chrome vanadium
- Finition mate



mm 1/4"

N° de cde	N° orig.	Taille TX-E	Longueur mm	Prix €
101850105	M140704	E4	23,1	4,19
101850204	M140705	E5	24,8	4,19
101850303	M140706	E6	24,8	4,19
101850402	M140707	E7	24,8	4,19
101850501	M140708	E8	24,8	4,19

DOUILLE 3/8" 6 PANS.

Caractéristiques:

- Modèle court
- DIN 3124-ISO 2725
- Acier chrome vanadium
- Finition mate



N° de cde	N° orig.	Taille mm	Longueur mm	Prix €
26210054	M380507	7	25,7	3,40
26210104	M380508	8	25,7	3,28
26210203	M380509	9	25,7	3,74
26210302	M380510	10	25,7	3,74
26210401	M380511	11	25,7	3,74
26210500	M380512	12	25,7	3,74
26210609	M380513	13	25,7	3,74
26210708	M380514	14	25,7	3,97
26210807	M380515	15	25,7	3,97
26210906	M380516	16	29	3,74
26211003	M380517	17	29	4,87
26211102	M380518	18	29	5,10
26211201	M380519	19	29	5,33
26211300	M380520	20	29	5,55
26211409	M380521	21	29	5,67
26211508	M380522	22	29	5,89

DOUILLE 3/8" 6 PANS.

Caractéristiques:

- Modèle long
- DIN 3124-ISO 2725
- Acier chrome vanadium
- Finition mate



N° de cde	N° orig.	Taille mm	Longueur mm	Prix €
35860055	M380607	7	45,5	5,55
35860105	M380608	8	45,5	5,55
35860154	M380609	9	45,5	5,55
35860204	M380610	10	45,5	5,67
35860253	M380611	11	45,5	5,55
35860303	M380612	12	45,5	5,67
35860402	M380613	13	45,5	5,89
35860451	M380614	14	50	6,00
35860477	M380615	15	53	6,00
35860493	M380616	16	53	7,03
35860501	M380617	17	56	7,47
35860550	M380618	18	56	7,70
35860600	M380619	19	56	8,50
35860709	M380620	20	63,5	8,95
35860808	M380621	21	63,5	8,95
35860907	M380622	22	63,5	9,52

DOUILLE 3/8" 12 PANS POUCE.

Caractéristiques :

- Modèle court
- DIN 3124-ISO 2725
- Chrome vanadium
- Finition chromée mate



N° de cde	N° orig.	Taille pouce	Prix €
284740107	M38011212-C	3/8	3,40
284740206	M38011412-C	7/16	3,52
284740305	M38011612-C	1/2	3,52
284740404	M38011812-C	9/16	3,52
284740503	M38012012-C	5/8	3,52
284740602	M38012212-C	11/16	4,30
284740701	M38012412-C	3/4	4,64

DOUILLE 3/8" 6 PANS.

Caractéristiques:

- Modèle court
- DIN 3124-ISO 2725
- Acier chrome vanadium
- Finition mate



N° de cde	N° orig.	Taille pouce	Longueur mm	Prix €
69950103	M380110	5/16	25,7	3,74
69950202	M380112	3/8	25,7	3,74
69950301	M380114	7/16	25,7	3,74
69950400	M380116	1/2	25,7	3,74
69950509	M380118	9/16	25,7	3,74
69950608	M380120	5/8	29	3,74
69950707	M380122	1 1/16	29	4,87
69950806	M380124	3/4	29	5,33
69950905	M380126	13/16	29	5,67
69951002	M380128	7/8	29	5,89

DOUILLE 3/8" 6 PANS.

Caractéristiques:

- Modèle long
- DIN 3124-ISO 2725
- Acier chrome vanadium
- Finition mate



N° de cde	N° orig.	Taille pouce	Longueur mm	Prix €
69970101	M380212	3/8	45,5	5,44
69970200	M380214	7/16	45,5	5,44
69970309	M380216	1/2	45,5	5,55
69970408	M380218	9/16	50	5,89
69970507	M380220	5/8	53	6,00
69970606	M380222	1 1/16	56	7,94
69970705	M380224	3/4	56	8,61
69970804	M380226	13/16	63,5	8,61
69970903	M380228	7/8	63,5	9,63

DOUILLE PROFONDE 3/8" 12 PANS POUCE.

Caractéristiques :

- Modèle long
- DIN 3124-ISO 2725
- Chrome vanadium
- Finition chromée mate



N° de cde	N° orig.	Taille pouce	Prix €
284760105	M38021212-C	3/8	4,87
284760204	M38021412-C	7/16	4,87
284760303	M38021612-C	1/2	4,99
284760402	M38021812-C	9/16	5,22
284760501	M38022012-C	5/8	5,44
284760600	M38022212-C	11/16	7,03
284760709	M38022412-C	3/4	7,59

DOUILLE 3/8" 12 PANS MM.

Caractéristiques :

- Modèle court
- DIN 3124-ISO 2725
- Chrome vanadium
- Finition chromée mate



N° de cde	N° orig.	Taille mm	Prix €
284730108	M38050812-C	8	2,83
284730207	M38050912-C	9	3,28
284730306	M38051012-C	10	3,28
284730405	M38051112-C	11	3,40
284730504	M38051212-C	12	3,40
284730603	M38051312-C	13	3,40
284730702	M38051412-C	14	3,52
284730801	M38051512-C	15	3,52
284730900	M38051612-C	16	3,52
284731007	M38051712-C	17	4,30
284731106	M38051812-C	18	4,42
284731205	M38051912-C	19	4,64
284731304	M38052212-C	22	5,22

DOUILLE 3/8" 12 PANS MM.

Caractéristiques :

- Modèle long
- DIN 3124-ISO 2725
- Chrome vanadium
- Finition chromée mate



N° de cde	N° orig.	Taille mm	Prix €
284750106	M38060712-C	7	4,99
284750205	M38060812-C	8	4,99
284750304	M38060912-C	9	4,99
284750403	M38061012-C	10	4,99
284750502	M38061112-C	11	4,99
284750601	M38061212-C	12	5,22
284750700	M38061312-C	13	5,22
284750809	M38061412-C	14	5,44
284750908	M38061512-C	15	5,44
284751005	M38061612-C	16	6,23
284751104	M38061712-C	17	6,69
284751203	M38061812-C	18	6,91
284751302	M38061912-C	19	7,25
284751401	M38062012-C	20	7,94
284751500	M38062112-C	21	7,94
284751609	M38062212-C	22	8,50

DOUILLE 3/8" TX-E.

Caractéristiques:

- Modèle court
- DIN 3124-ISO 2725
- Acier chrome vanadium
- Finition mate



N° de cde	N° orig.	Taille TX-E	Longueur mm	Prix €
101690105	M380710	E 10	28	6,46
101690204	M380712	E 12	28	6,46
101690303	M380714	E 14	28	6,46
101690402	M380716	E 16	28	6,46
101690501	M380718	E 18	28	6,46

DOUILLE 1/2" 6 PANS.

Caractéristiques:

- Modèle court
- DIN 3124-ISO 2725
- Acier chrome vanadium
- Finition mate



N° de cde	N° orig.	Taille		Prix €
		mm	mm	
74313008	M1205106	10	38	4,87
74313107	M1205116	11	38	4,87
74313206	M1205126	12	38	4,87
74313305	M1205136	13	38	4,87
74313404	M1205146	14	38	4,87
74313503	M1205156	15	38	4,87
74313602	M1205166	16	38	5,10
74313701	M1205176	17	38	5,55
74313800	M1205186	18	38	5,89
74313909	M1205196	19	38	6,69
74314006	M1205206	20	38	7,03
74314105	M1205216	21	38	7,14
74314204	M1205226	22	40	7,47
74314303	M1205236	23	40	7,47
74314402	M1205246	24	40	8,16
74314501	M1205256	25	40	8,27
74314600	M1205266	26	40	8,83
74314709	M1205276	27	43	9,63
74314808	M1205286	28	43	9,63
74314907	M1205296	29	43	9,74
74315003	M1205306	30	43	10,50
74315102	M1205326	32	43	10,50
74312307	M1205336	33	45,5	14,50
74315201	M1205346	34	45,5	16,50

DOUILLE 1/2" 12 PANS.

Caractéristiques:

- Modèle court
- DIN 3124-ISO 2725
- Acier chrome vanadium
- Finition mate



N° de cde	N° orig.	Taille		Prix €
		mm	mm	
74310038	M120508	8	38	4,87
74310061	M120509	9	38	4,87
74310103	M120510	10	38	4,87
74310202	M120511	11	38	4,87
74310301	M120512	12	38	4,87
74310400	M120513	13	38	4,87
74310509	M120514	14	38	4,87
74310608	M120515	15	38	4,87
74310707	M120516	16	38	5,10
74310806	M120517	17	38	5,55
74310905	M120518	18	38	5,89
74311002	M120519	19	38	6,69
74311101	M120520	20	38	7,03
74311200	M120521	21	38	7,03
74311309	M120522	22	40	7,47
74311408	M120523	23	40	7,47
74311507	M120524	24	40	8,16
74311556	M120525	25	40	8,27
74311655	M120526	26	40	8,83
74311804	M120527	27	43	9,52
74311754	M120528	28	43	9,63
74311853	M120529	29	43	9,74
74312109	M120530	30	43	10,50
74312208	M120532	32	43	10,50
74312257	M120534	34	45,5	17,50

DOUILLE 1/2" 12 PANS.

Caractéristiques:

- Modèle court
- DIN 3124-ISO 2725
- Acier chrome vanadium
- Finition mate



N° de cde	N° orig.	Taille		Prix €
		pouce	mm	
74315508	M120112	3/8	38	4,87
74315607	M120114	7/16	38	4,87
74315706	M120116	1/2	38	4,87
74315805	M120118	9/16	38	4,87
74316001	M120120	5/8	38	4,87
74316100	M120122	11/16	38	4,87
74316209	M120124	3/4	38	6,11
74316407	M120126	13/16	38	6,80
74316506	M120128	7/8	40	7,36
74316605	M120130	15/16	40	7,94
74316704	M120132	1	43	8,83
74316803	M120134	1 1/16	43	9,52
74316902	M120136	1 1/8	43	9,63
74317009	M120138	1 3/16	43	10,50
74317108	M120140	1 1/4	43	10,50

DOUILLE 1/2" 6 PANS.

Caractéristiques:

- Modèle long 79 mm
- DIN 3124-ISO 2725
- Acier chrome vanadium
- Finition mate



N° de cde	N° orig.	Taille		Prix €
		mm	mm	
25732009	M1206136	13	10,50	
25732108	M1206146	14	11,50	
25732207	M1206156	15	11,50	
25732306	M1206166	16	11,50	
25732405	M1206176	17	11,50	
25732504	M1206186	18	11,50	
25732603	M1206196	19	11,50	
25732702	M1206246	24	12,50	

DOUILLE 1/2" 12 PANS.

Caractéristiques:

- Modèle long 79mm
- DIN 3124-ISO 2725
- Acier chrome vanadium
- Finition mate



N° de cde	N° orig.	Taille		Prix €
		mm	mm	
25730102	M120610	10	10,50	
25730201	M120611	11	10,50	
25730300	M120612	12	10,50	
25730409	M120613	13	10,50	
25730508	M120614	14	11,50	
25730607	M120615	15	11,50	
25730706	M120616	16	11,50	
25730805	M120617	17	11,50	
25730904	M120618	18	11,50	
25731001	M120619	19	11,50	
25731100	M120620	20	11,50	
25731209	M120621	21	11,50	
25731308	M120622	22	11,50	
25731407	M120624	24	12,50	
25731506	M120627	27	19,50	
25731605	M120630	30	21,50	
25731704	M120632	32	23,50	
25731803	M120636	36	28,50	

DOUILLE 1/2" TX-E.

Caractéristiques:

- Modèle court 38 mm
- DIN 3124-ISO 2725
- Acier chrome vanadium
- Finition mate



N° de cde	N° orig.	Taille TX-E		Prix €
		mm	mm	
112070107	M120710	10	6,11	
112070206	M120711	11	6,46	
112070305	M120712	12	6,11	
112070404	M120714	14	6,11	
112070503	M120716	16	6,11	
112070602	M120718	18	8,61	
112070701	M120720	20	8,61	
112070800	M120722	22	8,61	
112070909	M120724	24	8,61	

DOUILLE 3/4" 6 PANS.

Caractéristiques:

- Modèle court
- DIN 3124-ISO 2725
- Acier chrome vanadium
- Finition mate



DOUILLE 3/4" 12 PANS.

Caractéristiques:

- Modèle court
- DIN 3124-ISO 2725
- Acier chrome vanadium
- Finition mate



DOUILLE 1" 12 PANS.

Caractéristiques:

- Modèle court
- DIN 3124-ISO 2725
- Acier chrome vanadium
- Finition mate



N° de cde	N° orig.	Taille		Longueur	Prix
		mm	3/4"		
36200103	M3405196	19	50	50	16,50
36200202	M3405216	21	50	50	16,50
36200301	M3405226	22	50	50	16,50
36200400	M3405246	24	51	51	17,50
36200509	M3405276	27	52	52	18,50
36200608	M3405306	30	54	54	19,50
36200707	M3405326	32	56	56	19,50
36200806	M3405336	33	56	56	19,50
36200905	M3405346	34	56	56	21,50
36201002	M3405366	36	58	58	23,50
36201101	M3405386	38	60	60	23,50
36201200	M3405416	41	64	64	28,50
36201309	M3405466	46	68	68	31,50
36201408	M3405506	50	72	72	35,50

N° de cde	N° orig.	Taille		Longueur	Prix
		mm	3/4"		
114930100	M340124	3/4	50	50	16,50
114930209	M340128	7/8	51	51	16,50
114930308	M340130	15/16	51	51	16,50
114930407	M340132	1	51	51	16,50
114930506	M340134	1 1/16	51	51	16,50
114930605	M340136	1 1/8	51	51	17,50
114930704	M340138	1 3/16	53	53	17,50
114930803	M340140	1 1/4	55	55	18,50
114930902	M340142	1 5/16	55	55	19,50
114931009	M340144	1 3/8	57	57	20,50
114931108	M340146	1 7/16	57	57	21,50
114931207	M340148	1 1/2	57	57	21,50
114931306	M340152	1 5/8	63	63	25,50
114931405	M340156	1 3/4	65	65	28,50
114931504	M340158	1 13/16	67	67	29,50
114931603	M340160	1 7/8	69	69	30,50
114931702	M340164	2	71	71	31,50

N° de cde	N° orig.	Taille		Longueur	Prix
		mm	3/4"		
114840101	M110536	36mm	65	65	31,50
114840200	M110541	41mm	70	70	34,50
114840309	M110546	46mm	74,5	74,5	40,50
114840408	M110550	50mm	75,3	75,3	43,50
114840507	M110555	55mm	80	80	41,50
114840606	M110558	58mm	80	80	55,50
114840705	M110560	60mm	84	84	59,50
114840804	M110565	65mm	87,3	87,3	59,50
114840903	M110570	70mm	93,4	93,4	77,50
114841000	M110575	75mm	96	96	77,50
114841109	M110580	80mm	103,6	103,6	102,00

TENG TOOLS

Startup en Afrique du Sud



Harley Nash, l'un des trois fondateurs de Teng Tools ZA :

«Nous n'avons pas commencé par vendre des outils Teng, nous avons commencé par les acheter ! Nous avons été époustouffés par le système Get Organised lorsque nous avons reçu notre première série d'outils Teng ! La combinaison de l'organisation et de la qualité est inégalée dans l'industrie de l'outillage à main. Sascha, Graham et moi-même réparons des voitures et des motos classiques, et nous ne pouvions absolument pas croire que les outils Teng Tools n'étaient pas facilement disponibles ici. Et vu l'excellence de ce produit, nous nous devons de soutenir Teng Tools !

En tant que distributeur, nous avons réalisé à quel point l'équipe Teng Tools est formidable dans le monde entier. Nous pensons que c'est ce qui nous distingue de nos concurrents. Teng Tools est une entreprise très dynamique, ouverte aux nouvelles idées et toujours prête à aider. Merci à tous les autres distributeurs qui nous ont aidés à répondre à nos questions jusqu'à présent».

EMBOUS SUR DOUILLE 1/4" AVEC EMBOUTS PLAT.

- Caractéristiques:**
- Acier chrome vanadium
 - Chromé et satiné



mm 1/4

N° de cde	N° orig.	Taille plat	Longueur mm	Prix €
68280106	M141404	0,76x4	32	3,63
68280205	M1414055	1,2x5,5	32	3,63
68280304	M141407	1,4x7	32	3,63

EMBOUS SUR DOUILLE 1/4" AVEC EMBOUTS PHILIPS.

- Caractéristiques:**
- Acier chrome vanadium
 - Chromé et satiné



1/4

N° de cde	N° orig.	Taille PH	Longueur mm	Prix €
68260058	M141300	0	32	3,63
68260108	M141301	1	32	3,63
68260207	M141302	2	32	3,63
68260306	M141303	3	32	3,63

EMBOUS SUR DOUILLE 1/4" AVEC EMBOUTS POZIDRIV.

- Caractéristiques:**
- Acier chrome vanadium
 - Chromé et satiné



1/4

N° de cde	N° orig.	Taille PZ	Longueur mm	Prix €
68350107	M141601	1	32	3,63
68350206	M141602	2	32	3,63
68350305	M141603	3	32	3,63

EMBOUS SUR DOUILLE 1/4" AVEC EMBOUTS TX.

- Caractéristiques:**
- Acier chrome vanadium
 - Chromé et satiné



1/4

N° de cde	N° orig.	Taille TX	Longueur mm	Prix €
112060108	M141210T-C	10	32	4,08
112060207	M141215T-C	15	32	4,08
112060306	M141220T-C	20	32	4,08
112060405	M141225T-C	25	32	4,08
112060504	M141227T-C	27	32	4,08
112060603	M141230T-C	30	32	4,08
112060702	M141240T-C	40	32	4,42

EMBOUS SUR DOUILLE 3/8" AVEC EMBOUTS HEX.

- Caractéristiques:**
- Modèle court 49,5 mm
 - Acier chrome vanadium
 - Chromé et satiné



mm 3/8

N° de cde	N° orig.	Taille mm	Prix €
102070109	M381503	3	5,67
102070208	M381504	4	5,67
102070307	M381505	5	5,67
102070406	M3815055	5,5	5,67
102070505	M381506	6	5,67
102070604	M381507	7	5,67
102070703	M381508	8	5,67
102070802	M381510	10	5,89
102070901	M381512	12	10,50

EMBOUS SUR DOUILLE 3/8" AVEC EMBOUTS HEX.

- Caractéristiques:**
- Modèle court 49,5 mm
 - Acier chrome vanadium
 - Chromé et satiné



pouce 3/8

N° de cde	N° orig.	Taille pouce	Prix €
114820103	M381103	3/32	5,67
114820202	M381104	1/8	5,67
114820301	M381105	5/32	5,67
114820400	M381106	3/16	5,67
114820509	M381107	7/32	5,67
114820608	M381108	1/4	5,67
114820707	M381110	5/16	5,67
114820806	M381112	3/8	5,89

EMBOUS SUR DOUILLE 3/8" AVEC EMBOUTS TX.

- Caractéristiques:**
- Modèle court 49,5 mm
 - Acier chrome vanadium
 - Chromé et satiné



3/8

N° de cde	N° orig.	Taille TPX	Prix €
102090107	M381210	10	5,89
102090206	M381215	15	5,89
102090305	M381220	20	5,89
102090404	M381225	25	5,89
102090503	M381227	27	5,89
102090602	M381230	30	5,89
102090701	M381240	40	5,89
102090800	M381245	45	5,89
102090909	M381250	50	5,89

EMBOUS SUR DOUILLE 3/8" AVEC EMBOUTS TX.

- Caractéristiques:**
- Modèle court 49,5 mm
 - Acier chrome vanadium
 - Chromé et satiné



3/8

N° de cde	N° orig.	Taille TX	Prix €
102080108	M381210T	10	5,89
102080207	M381215T	15	5,89
102080306	M381220T	20	5,89
102080405	M381225T	25	5,89
102080504	M381227T	27	5,89
102080603	M381230T	30	5,89
102080702	M381240T	40	5,89
102080801	M381245T	45	5,89
102080900	M381250T	50	5,89

EMBOUTS SUR DOUILLES HEX 1/2" AF.

Caractéristiques:

- Acier chrome vanadium



N° de cde	N° orig.	Taille pouce	Prix €
237690102	M121106-C	3/16	6,11
237690201	M121107-C	7/32	6,11
237690300	M121108-C	1/4	6,11
237690409	M121109-C	9/32	6,11
237690508	M121110-C	5/16	6,11
237690607	M121112-C	3/8	6,69
237690706	M121116-C	1/2	7,70
237690805	M121118-C	9/16	9,63
237690904	M121120-C	5/8	11,50

EMBOUTS SUR DOUILLE 1/2" AVEC EMBOUTS HEX.

Caractéristique:

- Acier chrome vanadium



N° de cde	N° orig.	Taille mm	Prix €
68200104	M121505	5	6,69
68200203	M121506	6	6,69
68200302	M121507	7	6,69
68200401	M121508	8	6,69
68200500	M121509	9	6,46
68200609	M121510	10	7,36
68200708	M121512	12	8,61
68200807	M121514	14	10,50
68200815	M121515-C	15	9,52
68200823	M121516-C	16	10,50
68200906	M121517	17	12,50
68200914	M121518-C	18	10,50
68201003	M121519-C	19	12,50

EMBOUTS SUR DOUILLE 1/2" AVEC EMBOUT SPLINE LONG 65 MM

Caractéristique:

- Acier chrome vanadium



N° de cde	N° orig.	Taille Spline	Prix €
144000106	M122805	5	9,41
144000205	M122806	6	9,41
144000304	M122808	8	9,52
144000403	M122810	10	12,50
144000502	M122812	12	14,50
144000601	M122814	14	17,50
144000700	M122816	16	21,50

EMBOUTS SUR DOUILLE 1/2" AVEC EMBOUTS TORX.

Caractéristique:

- Acier chrome vanadium



N° de cde	N° orig.	Taille TPX	Prix €
68250109	M121220	20	7,03
68250208	M121225	25	7,03
68250307	M121227	27	7,03
68250406	M121230	30	7,03
68250505	M121240	40	7,03
68250604	M121245	45	7,36
68250703	M121250	50	7,36
68250802	M121255	55	8,27
68250901	M121260	60	9,06

EMBOUTS SUR DOUILLE 1/2" AVEC EMBOUTS TORX LONG 65,5MM.

Caractéristique:

- Acier chrome vanadium



N° de cde	N° orig.	Taille TX	Prix €
117400101	M121220T	20	7,03
117400200	M121225T	25	7,03
117400309	M121227T	27	7,03
117400408	M121230T	30	7,14
117400507	M121240T	40	7,14
117400606	M121245T	45	7,47
117400705	M121250T	50	7,47
117400804	M121255T	55	8,50
117400903	M121260T	60	9,06

EMBOUTS SUR DOUILLE 1/2" AVEC EMBOUTS TORX PERCÉS TPX.

Caractéristique:

- Acier chrome vanadium



N° de cde	N° orig.	Taille TX	Prix €
117440107	M122220T	20	9,97
117440206	M122225T	25	9,97
117440305	M122227T	27	9,97
117440404	M122230T	30	9,97
117440503	M122240T	40	10,50
117440602	M122245T	45	10,50
117440701	M122250T	50	11,50
117440800	M122255T	55	12,50
117440909	M122260T	60	13,50
117441006	M122270T	70	13,50

EMBOUTS SUR DOUILLE 1/2" AVEC EMBOUTS RIBE LONG 65 MM.

Caractéristique:

- Acier chrome vanadium



N° de cde	N° orig.	Taille Ribe	Prix €
143990109	M122704	4	8,95
143990208	M122705	5	8,95
143990307	M122706	6	8,95
143990406	M122708	8	8,95
143990505	M122710	10	11,50
143990604	M122711	11	14,50
143990703	M122712	12	16,50
143990802	M122713	13	17,50

EMBOUTS SUR DOUILLE 1/2" AVEC EMBOUTS HEX DE 65,5 MM DE LONG.

Caractéristique:

- Acier chrome vanadium



N° de cde	N° orig.	Taille mm	L2 mm	Prix €
117450106	M122505	5	66.5	8,90
117450205	M122506	6	66.5	8,90
117450304	M122507	7	65.5	8,80
117450403	M122508	8	65.5	8,80
117450502	M122510	10	65.5	9,60
117450601	M122512	12	65.5	11,90

EMBOUTS SUR DOUILLE 1/2" AVEC EMBOUTS HEX, E XTRA LONG.

Caractéristique:

- Acier chrome vanadium



N° de cde	N° orig.	Taille mm	L2 mm	Prix €
186730107	M122506A	6	80	9,10
186730206	M122508A	8	80	9,10
186730305	M122510A	10	140	10,9

EMBOUTS DE DOUILLE 3/4" AVEC EMBOUTS HEX.

Convient pour:

- Pour serrage manuel

Caractéristique:

- Chrome vanadium



N° de cde	N° orig.	Taille mm	Prix €
231380205	M341514-C	14	34,50
231380304	M341517-C	17	34,50
231380106	M341519-C	19	34,50
231380403	M341522-C	22	34,50

INFO

Comment choisir les bonnes douilles ?



Surfez sur www.vynckier.biz/douilles



RACCORD COUDÉ.

Caractéristiques:

- DIN3123C
- Acier chrome vanadium
- Chromé et satiné



N° de cde	N° orig.	Raccord pouce	Prix €
74110057	M140030	1/4	11,50
74110073	M380030	3/8	14,50
74110107	M120030	1/2	23,50
74110206	M340030	3/4	64,50

PORTE-EMBOUT.

Caractéristiques:

- Acier chrome vanadium
- Chromé
- Satiné



N° de cde	N° orig.	Raccord pouce	Pour embouts	Prix €
35630102	M140060	1/4	1/4" hex	4,75
35810100	M380060	3/8	1/4" hex	5,10
101670057	M380061	3/8	10mm hex	5,89
35810209	M120060	1/2	5/16" hex	9,41
101670107	M120061	1/2	10mm hex	11,50
101670206	M120062	1/2	12mm hex	9,41

ADAPTATEUR MAGNÉTIQUE.



N° de cde	N° orig.	Raccord		Hauteur mm	Diamètre plaque mm		Prix €
		interne pouce	externe pouce		mm	mm	
231420100	M140036M	1/4	3/8	15	28	19,50	
231420209	M380036M	3/8	1/2	20	30	29,50	
231420308	M120037M	1/2	3/4	30	45	33,50	
231420407	M340085M	3/4	1	35	54	39,50	

JEU DE 10 DOUILLES EXTRA LONGUES 3/8".

Caractéristiques:

- Tige en T
- Manche en plastique

Livré dans un sac à rouler pratique.



N° de cde	178791000			Prix €
N° orig.	TBW10			
Doilles 3/8"	mm	7 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19		
Longueur poignée en T en 2 parties	mm	300		
Prix	€	124,00		

ADAPTATEUR AVEC OU SANS OUVERTURE POUR L'UTILISATION D'UNE RALLONGE.

Caractéristiques:

- Acier chrome vanadium
- Finition satinée



N° de cde	N° orig.	Raccord pouce	Ouverture	Prix €
35650050	M140036	1/4F x 3/8M	Non	4,08
35640101	M380035	3/8F x 1/4M	Oui	5,89
35650100	M380036	3/8F x 1/2M	Oui	8,16
35640200	M120036	1/2F x 3/8M	Oui	7,03
35650209	M120037	1/2F x 3/4M	Non	9,63
35650308	M340085	3/4F x 1M	Non	31,50
35640309	M340086-C	3/4F x 1/2M	Non	17,50
35650407	M110030	1 (adaptateur)	Oui	42,50

ADAPTATEUR.

Caractéristique:

- Avec raccord 6 pans



N° de cde	117110106	117110205
N° orig.	M140037	M380037
Raccord hexagonal	pouces 1/4	1/4
Raccord carré	pouces 1/4	3/8
Prix	€ 1,36	5,67

SET DE 4 ADAPTATEURS.

Contient:

- M140036M (1/4"x3/8")
- M380036M (3/8"x1/2")
- M120037M (1/2"x3/4")
- M340085M (3/4"x1")



N° de cde	231421009
N° orig.	MX04
Prix	€ 77,50

SET DE 17 ADAPTATEURS DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques:

- Adaptateurs et adaptateurs M/F
- Porte-embout, porte-embout magnétique et porte embout avec mandrin autoserrant



N° de cde	185800109			Prix €
N° orig.	TTADP17			
Adaptateur		3/8 pour embouts 1/4 - 1/4Mx1/4 hex - 3/8M avec 1/4 hex - 1/4 6 pans vers 1/2 carré - 1/4 6 pans vers 1/4 carré - 1/4 6 pans vers 3/8 carré		
Adaptateur M/F	pouce	3/8x1/2 - 1/2x3/8 - 3/4x1/8 - 1/4x3/8 - 3/8x1/4 - 1/2x3/4 - 1x3/4		
Porte-embouts		1/4		
Porte-embout magnétique		1/4 50mm - 1/4 70mm		
Porte-embouts avec mandrin autoserrant		1/4 50mm		
Prix	€	61,50		

RALLONGE CLASSIQUE.

Caractéristiques:

- DIN3123B
- Acier chrome vanadium
- Chromée et satinée



N° de cde	N° orig.	Type	Longueur mm	Raccord pouce	Prix €
06790109	M140020	A	50	1/4	4,08
06790158	M140023	A	75	1/4	4,75
06790208	M140021	A	100	1/4	5,33
06790307	M140022	A	150	1/4	5,67
06790406	M380020	A	75	3/8	5,55
06790455	M380023	A	125	3/8	7,14
06790505	M380021	A	150	3/8	7,94
06790604	M380022	A	250	3/8	11,50
73860108	M120020	A	60	1/2	6,80
73860207	M120021	A	125	1/2	9,06
73860256	M120023	A	150	1/2	10,50
73860306	M120022	A	250	1/2	16,50
73860405	M340020	A	100	3/4	25,50
73860504	M340021	A	200	3/4	32,50
73860603	M340022	A	400	3/4	51,50
73860702	M110040	A	200	1	43,50
73860801	M110050	A	400	1	52,50

RALLONGE FLEXIBLE.

Caractéristiques :

- DIN3123B
- Acier chrome vanadium et plastique
- Chromée et satinée
- 5 Nm




N° de cde	29960101
N° orig.	M140038-C
Longueur	mm 150
Raccord	pouce 1/4
Prix	€ 11,50

POIGNÉE EN T AVEC DOUILLE LONGUE.

Caractéristique:

- Raccord 3/8"



N° de cde	N° orig.	Taille	L	B	D	Prix
		mm	mm	mm	mm	€
178790051	TBSKT07	7	300	19	10,8	18,50
178790101	TBSKT08	8	300	19	12	18,50
178790309	TBSKT10	10	300	19	14,7	18,50
178790507	TBSKT12	12	300	19	17,1	19,50
178790606	TBSKT13	13	300	19	18,5	19,50
178790705	TBSKT14	14	300	19	19,5	19,50
178790804	TBSKT17	17	300	19	23,3	23,50
178790903	TBSKT19	19	300	19	25,7	23,50

RALLONGE CLASSIQUE.

Caractéristiques:

- DIN3123B
- Acier chrome vanadium
- Chromée et satinée



N° de cde	N° orig.	Longueur mm	Raccord pouce	Prix €
06790356	M140024	300	1/4	11,50
06790703	M380024	500	3/8	39,50
73860355	M120024	500	1/2	44,50

RALLONGE AVEC VERROU DE SÉCURITÉ.

Caractéristiques:

- DIN3123B
- Acier chrome vanadium
- Chromée et satinée



N° de cde	N° orig.	Longueur mm	Raccord pouce	Prix €
73860454	M340020S-C	100	3/4	35,50
73860553	M340021S-C	200	3/4	38,50
73860652	M340022S-C	400	3/4	65,50

RALLONGE À TÊTE RONDE.

Caractéristiques:

- DIN3123B
- Acier chrome vanadium
- Chromée et satinée
- Modèle avec tête ronde à l'extrémité



N° de cde	N° orig.	Raccord pouce	Longueur mm	Prix €
01101708	M380020W-C	3/8	75	11,50
01101807	M380021W	3/8	150	12,50
01101906	M380022W	3/8	250	16,50
01102003	M120020W	1/2	75	16,50
01102102	M120021W	1/2	150	17,50
01102201	M120022W	1/2	250	21,50

BARRE EN T DIN3122A.

Caractéristiques:

- Acier chrome vanadium
- Chromé
- Type S est avec safety lock
- M110020: barre livrée sans adaptateur en option 35650407



N° de cde	N° orig.	Longueur mm	Raccord pouce	Prix €
35870104	M140050	105	1/4	7,36
35870153	M380050	170	3/8	14,50
35870203	M340050	450	3/4	48,50
35870302	M340050S-C	450	3/4	55,50

CLIQUET UNIVERSEL MODÈLE FRP AVEC MÉCANISME D'ACTION 45 DENTS.

Caractéristiques :

- Cliquet renforcé par des fibres (système déposé 24583ROC)
- Léger mais ultra-résistant
- Avec levier gauche-droite et bouton de débrayage facilitant l'expulsion de la douille



N° de cde	N° orig.	Longueur mm	Raccord pouce	Prix €
74290107	1400FRP	150	1/4	30,50
74290206	3800FRP	200	3/8	39,50
74290305	1200FRP	255	1/2	50,50

CLIQUET UNIVERSEL AVEC MÉCANISME À 72 DENTS.

Caractéristiques :

- Poignée synthétique à 2 composants
- Bouton d'inversion gauche-droite
- Bouton de libération rapide (push-through) pour dégager facilement la douille
- Chrome vanadium
- Version chromé mat



N° de cde	N° orig.	Longueur mm	Raccord pouce	Prix €
186140109	1400-72N	150	1/4	43,50
186140208	3800-72N	203	3/8	49,50
186140307	1200-72N	250	1/2	56,50

RACAGNAC 1/2" AVEC MÉCANISME D'ACTION À 60 DENTS.

Caractéristiques:

- Tête inclinable
- Extra long
- L. 430 mm
- Poignée deux composants
- Avec levier gauche-droite
- Débranchement rapide du bouton
- Acier chrome vanadium
- Chromé et satiné



N° de cde	118060102
N° orig.	1200F
Longueur	mm 432
Raccord	pouce 1/2
Prix	€ 45,50

CLIQUET 1" MODÈLE INDUSTRIEL AVEC MÉCANISME D'ACTION DE 72 DENTS.

Caractéristiques:

- Tête inclinable
- Extra long
- L. 430 mm
- Avec levier gauche-droite et bouton de débrayage facilitant l'expulsion de la douille
- Acier chrome vanadium
- Chromé et satiné



N° de cde	143810109
N° orig.	M1100-72
Raccord	pouce 1
Nombre de dents	72
Longueur	mm 800
Prix	€ 192,00

CLIQUET FLEXIBLE À 72 DENTS.

Caractéristiques :

- Incrémentation de 5 degrés seulement
- Avec système d'inversion
- Finition satinée
- Poignée à deux composants



N° de cde	N° orig.	Longueur mm	Raccord pouce	Prix €
186900106	1400-72SN	121	1/4"	44,50
186900205	3800-72SN	178	3/8"	40,50
186900304	1200-72SN	190	1/2	55,50

CLIQUET 1/2" AVEC MÉCANISME D'ACTION À 45 DENTS.

Caractéristiques:

- Extra long
- L. 420 mm
- Poignée deux composants
- Avec levier gauche-droite et bouton de débrayage facilitant l'expulsion de la douille
- Acier chrome vanadium
- Chromé et satiné



N° de cde	143830107
N° orig.	1200L
Raccord	pouce 1/2
Longueur	mm 432
Prix	€ 43,50

CLIQUET UNIVERSEL 1", MODÈLE DIN3122D AVEC MÉCANISME D'ACTION SOIT À 24 DENTS.

Caractéristiques:

- Acier Chrome Vanadium
- Chromé et satiné
- Avec levier gauche-droite et bouton de débrayage facilitant l'expulsion de la douille



N° de cde	73720500
N° orig.	M1100
Raccord	pouce 1
Longueur	mm 660
Prix	€ 115,00

CLIQUET 3/4" AVEC MÉCANISME À 72 DENTS.

Modèle M340072E extensible.

Caractéristiques :

- Qualité industrielle
- Réglage gauche-droite par bouton rotatif monté sur le dessus de la tête du cliquet
- Bouton de déverrouillage rapide (push-through) pour détacher facilement la douille
- Chrome vanadium



N° de cde	143820108	284770104
N° orig.	M3400-72	M340072E
Raccord	pouce 3/4	3/4
Nombre de dents	72	72
Longueur	mm 505	545
Longueur maximale	mm	860
Prix	€ 109,00	141,00

MINI CLIQUET AU FORMAT PAUME DE LA MAIN.

Caractéristiques :

- Hex 1/4" x carré 1/4"
- Mécanisme sans engrenage

► NEW



N° de cde	112390117	
N° orig.	PM14	
Raccord	pouce	1/4
Poids	kg	2,00
Dimensions (L x l x h)	mm	55x75x130
Prix	€	14,50

RACAGNAC 1/4", MODÈLE "PAUME DE LA MAIN".

Caractéristiques:

- Avec bouton de direction gauche-droite dans la poignée
- Idéal pour l'utilisation dans des endroits étroits



N° de cde	132090101	
N° orig.	1400M	
Raccord	pouce	1/4
Nombre de dents	45	
Longueur	mm	76
Prix	€	18,50

MINI RACAGNAC 1/4" AVEC MÉCANISME À 72 DENTS POUR DES PETITS ESPACES.

Caractéristiques:

- Bouton d'inversion gauche-droite
- Bouton de libération rapide (push-through) pour dégager facilement la douille
- Poignée synthétique à 2 composants
- DIN3122D



N° de cde	270040108	
N° orig.	1400-72MN	
Raccord	pouce	1/4
Nombre de dents	72	
Longueur	mm	93
Prix	€	40,00

EMBOUS RACAGNAC 1/4" ET 8 MM CLÉ POLYGONALE 12 PANS.

Caractéristiques:

- Acier chromé
- Chromé et satiné



N° de cde	118340108	
N° orig.	1400B	
Longueur	mm	90
Prix	€	31,50

TOURNEVIS SUR DOUILLES AVEC EMBOUTS DANS LA POIGNÉE.

Caractéristiques:

- Acier chrome vanadium
- Avec raccord carré 3/8"



N° de cde	03050101	
N° orig.	PT3810R	
Longueur	mm	250
Raccord	pouce	3/8
Prix	€	35,50

TOURNEVIS SUR DOUILLES ET EMBOUTS AVEC RACCORD CARRÉ 1/4" OU 3/8".

Caractéristiques:

- Acier chrome vanadium
- Chromé
- Avec poignée dure
- Poignée avec connecteur interne pour une utilisation avec une poignée en T



N° de cde	34860106	34860205
N° orig.	M140015	M380015
Raccord	pouce 1/4	3/8
Longueur	mm 150	255
Prix	€ 11,50	21,50

TOURNEVIS FLEXIBLE AVEC RACCORD 1/4" POUR DOUILLES.

Caractéristique:

- Tige 560 mm



N° de cde	263020109	
N° orig.	MD514L	
Raccord	pouce	1/4
Prix	€	18,50

POIGNÉE FLEX.

Caractéristiques :

- Acier chrome vanadium
- Chromée
- Poignée deux composants



N° de cde	73980203	
N° orig.	1201	
Raccord	pouce	1/2
Longueur	mm	425
Dimensions (L x l x h)	mm	40x50x500
Prix	€	55,50

TOURNEVIS FLEXIBLE AVEC RACCORD 1/4" POUR DOUILLES.



N° de cde	199910308	
N° orig.	MD514N	
Raccord	pouce	1/4
Prix	€	13,50

POIGNÉE FLEX.

Caractéristiques:

- Acier chrome vanadium
- Chromée
- Poignée deux composants



N° de cde	73980252	231370107
N° orig.	1201A	M110070
Raccord	pouce 1/2	1
Longueur	mm 600	650
Prix	€ 65,00	112,00

CLÉ POUR ROUES, FOURNIE AVEC DOUILLE À CHOC AVEC DOUBLE MESURE.

Caractéristiques:

- Acier Chrome Vanadium
- Télescopique pour plus de force



N° de cde	73170102	186810107
N° orig.	1202	1202A
Raccord	pouce 1/2	1/2
Tailles	mm 17, 19	21, 22
Longueur rétracté/étiré	mm 350/550	350/550
Prix	€ 39,50	34,50

POIGNÉE FLEX.

Caractéristiques :

- Acier chrome vanadium
- Chromée



N° de cde	73980302	73980401
N° orig.	M340070	M340070S-C
Raccord	pouce 3/4	3/4
Longueur	mm 475	475
Prix	€ 49,50	69,50

SET DE 13 DOUILLES 1/4".

Caractéristiques:

- Avec racagnac universel modèle FRP avec mécanisme d'entraînement 45 dents
- Version brevetée renforcée de fibres
- Racagnac et douilles sont emballés dans une boîte en plastique, modèle de poche



		mm 1/4"	
N° de cde	186110102		
N° orig.	M1413N1		
Nombre de pièces	13		
Douilles 6 pans	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13		
Racagnac 45 dents	1/4"		
Rallonge 1/4"	mm 50		
Prix	€ 35,50		

MINI JEU DE DOUILLES 1/4" 6 PANS - 19 PIÈCES.

Caractéristiques:

- 6 douilles 1/4" allant de 4 à 13 mm
- 1 mini-racagnac à main 1/4"
- 1 porte-embouts
- 10 embouts

Livré dans une boîte plastique avec une fermeture à clic.



		mm 1/4"	
N° de cde	167340108		
N° orig.	T1419		
Nombre de pièces	19		
Douilles 1/4" 6-pans	mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13		
Embouts plats	mm 4,5 - 5,5 - 6,5		
Embouts PH	1 - 2		
Embouts PZ	1 - 2		
Embouts Hex	mm 4 - 5 - 6		
Prix	€ 34,50		

MINI JEU DE DOUILLES 1/4" 6 PANS - 22 PIÈCES.

Caractéristiques:

- 9 douilles 1/4" allant de 4 à 13 mm
- 1 racagnac pratique à tête amovible 1/4" avec 60 dents
- 1 rallonge de 50 mm
- 10 embouts

Livré dans une boîte plastique avec une fermeture à clic.



		mm 1/4"	
N° de cde	167320100		
N° orig.	T1422		
Nombre de pièces	22		
Douilles 1/4" 6-pans	mm 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13		
Embouts plats	mm 4 - 5,5 - 6,5		
Embouts PH	1 - 2		
Embouts PZ	1 - 2		
Embouts TX	10 - 15 - 20		
Prix	€ 49,50		

SET DE DOUILLES 1/4"

Caractéristiques:

- 7 douilles 1/4" 6 pans de 5,5 à 13 mm
- 1 racagnac à 72 dents, version courte



		mm 1/4"	
N° de cde	102140140		
N° orig.	T1408		
Douilles 1/4"	mm 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13		
Racagnac 1/4" nombre de dents	72		
Prix	€ 35,50		

MINI JEU DE DOUILLES 1/4" - 20 PIÈCES.

Caractéristiques:

- 7 douilles 1/4" 6-pans allant de 5,5 à 13 mm
- 1 mini-racagnac à main 1/4"
- 1 porte-embouts
- 10 embouts

Livré dans une boîte plastique avec une fermeture à clic.



		mm 1/4"	
N° de cde	167350107		
N° orig.	T1420		
Nombre de pièces	20		
Douilles 1/4" 6-pans	mm 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13		
Embouts plats	mm 4,5 - 5,5 - 6,5		
Embouts PH	1 - 2		
Embouts PZ	1 - 2		
Embouts TX	10 - 15 - 20		
Prix	€ 35,50		

MINI JEU DE DOUILLES 1/4" 6-PANS - 23 PIÈCES.

Caractéristiques:

- 10 embouts
- 9 douilles 1/4" allant de 4 à 13 mm
- 1 mini racagnac à embouts
- 1 rallonge L. 50 mm
- 1 clé à molette de 100 mm

Livré dans une boîte plastique avec une fermeture à clic.



		mm 1/4"	
N° de cde	167330109		
N° orig.	T1423		
Nombre de pièces	23		
Douilles 1/4" 6-pans	mm 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13		
Embouts plats	mm 4 - 5,5 - 6,5		
Embouts PH	1 - 2		
Embouts PZ	1 - 2		
Prix	€ 46,50		

MINI JEU DE DOUILLES 1/4" - 24 PIÈCES.

Caractéristiques:

- 11 douilles 1/4" 6-pans allant de 4 à 13 mm
- 1 mini-racagnac à main 1/4"
- 1 rallonge de 75 mm
- 1 porte-embouts
- 10 embouts

Livré dans une boîte plastique avec une fermeture à clic.



mm 1/4"

N° de cde	167920107		
N° orig.	T1424		
Nombre de pièces	24		
Douilles 1/4" 6-pans	mm	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13	
Embouts plats	mm	4 - 5,5	
Embouts PH		1 - 2	
Embouts Hex		3 - 5 - 6	
Embouts TX		10 - 15 - 20	
Prix	€	39,50	

SET DE DOUILLES 1/4" DE 35 PIÈCES.

Caractéristiques:

- 11 embouts
- 1 support à embout
- 9 courtes et 6 longues douilles AF 1/4" 6-pans allant de 3/16" à 1/2"
- 1 racagnac 1/4" FRP1400
- 2 rallonges L.50 mm et L.100 mm
- 1 pièce coudée
- 1 T 1/4"
- 3 clés 1,5 - 2,5mm

Livré dans un coffret en plastique avec fermeture à clic.



pouce 1/4"

N° de cde	172470205		
N° orig.	T1435AF		
Nombre de pièces	35		
Douilles 1/4" 6-pans	pouce	3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2	
Douilles longues 1/4" 6-pans	pouces	3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2	
Embouts plats	mm	4 - 5,5	
Embouts PH		1 - 2	
Embouts PZ		1 - 2	
Embouts PX		10 - 15 - 20	
Embouts Hex	mm	5 - 6	
Prix	€	54,50	

SET DE DOUILLES 1/4" AF ET MM.

Caractéristiques:

- 11 embouts
- 21 douilles courtes 1/4" 6-pans allant de 4 à 13 mm et de 3/16" à 1/2"
- 11 douilles profondes 1/4" allant de 6 à 13 mm et de 1/4" à 1/2"
- 18 embouts pour douilles 1/4"
- 1 racagnac 1/4"



pouce mm 1/4"

N° de cde	167260108		
N° orig.	T1460		
Nombre de pièces	60		
Douilles 1/4" 6-pans	mm	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13	
Douilles 1/4" 6-pans	pouce	3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2	
Douilles longues 1/4" 6-pans	mm	6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13	
Douilles longues 1/4" 6-pans	pouces	1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2	
Douilles tournevis plates 1/4"	mm	4 - 5,5 - 7	
Douilles tournevis Torx 1/4"	TX	10 - 15 - 20 - 25 - 27	
Douilles tournevis Philips 1/4"	PH	1 - 2	
Embouts plats	mm	4 - 5,5	
Embouts PH		1 - 2	
Embouts PZ		1 - 2	
Embouts TX		10 - 15 - 20	
Embouts Hex	mm	5 - 6	
Prix	€	116,00	

SET DE 24 PIÈCES AVEC RACCORD 1/4".

Caractéristiques:

- 10 embouts
- 10 douilles ordinaires
- un cliquet flexible à 72 dents
- Un adaptateur de couple
- Un raccord universel
- Une rallonge 75 mm

Livré dans une boîte plastique avec fermeture à clic.



mm 1/4"

N° de cde	186901005		
N° orig.	T1424S		
Nombre de pièces	24		
Douilles 1/4" 6-pans	mm	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13	
Embouts plats	mm	3 - 4 - 5,5	
Embouts Hex		3 - 4 - 5 - 6	
Embouts TX		10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30	
Prix	€	45,50	

SET DE DOUILLES 1/4" 6 PANS DE 36 PIÈCES.

Caractéristiques:

- 11 embouts
- 10 courtes et 6 longues douilles 1/4" allant de 4 à 13 mm
- 1 racagnac 1/4"
- 1 pièce coudée
- 2 rallonges 50 et 100 mm
- 3 clés hex 1,5 - 2,5 mm
- 1 porte-embouts
- 1 adaptateur 3/8 - 1/4

Livré dans une boîte plastique avec fermeture à clic.



mm 1/4"

N° de cde	167290105		
N° orig.	T1436		
Nombre de pièces	36		
Douilles 1/4" 6-pans	mm	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13	
Douilles longues 1/4" 6-pans	mm	6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13	
Embouts plats	mm	4 - 5,5	
Embouts PH		1 - 2	
Embouts Hex		5 - 6	
Embouts TX		10 - 15 - 20	
Embouts PZ		1 - 2	
Clés Allen	mm	1,5 - 2 - 2,5	
Prix	€	52,50	

- 1 pièce coudée
- 2 rallonges 50 et 100 mm
- 1 adaptateur 3/8" F - 1/4" M
- 1 barre T
- 1 tournevis à embouts
- 1 poignée

Livré dans un coffret en plastique avec double fermeture à clic.



SET DE 12 DOUILLES 3/8".

Caractéristiques:

- Avec racagnac universel modèle FRP avec mécanisme d'entraînement 45 dents
- Version brevetée renforcée de fibres.
- Modèle de poche



		mm 3/8
N° de cde	185990108	
N° orig.	M3812N1	
Nombre de pièces	12	
Douilles 6 pans	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19	
Racagnac 45 dents	3/8"	
Rallonge 3/8"	mm 75	
Prix	€ 41,50	

SET DE DOUILLES 3/8" 6-PANS DE 34 PIÈCES.

Caractéristiques:

- 9 courtes douilles 3/8" allant de 8 à 19 mm
- 2 rallonges 75x150 mm
- Un adaptateur 3/8"-1/2"
- 20 embouts
- 1 porte-embouts

Livré dans une boîte plastique avec une fermeture à clic.



		mm 3/8
N° de cde	167310101	
N° orig.	T3834	
Nombre de pièces	34	
Douilles 3/8" 6 pans	mm 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19	
Embouts plats	mm 3 - 4 - 5,5	
Embouts TX	10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40	
Embouts PH	1 - 2 - 3	
Embouts PZ	1 - 2 - 3	
Embouts Hex	mm 3 - 4 - 5 - 6	
Prix	€ 58,50	

SET DE DOUILLES DE 34 PIÈCES 3/8".

Caractéristiques:

- 1 cliquet flexible à 72 dents
- 9 douilles ordinaires
- Rallonges 3" et 6"
- 1 raccord universel et 20 embouts



		mm 3/8
N° de cde	186901104	
N° orig.	T3834S	
Nombre de pièces	34	
Douilles 3/8" 6 pans	mm 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19	
Embouts plats	mm 3 - 4 - 5,5	
Embouts PH	1 - 2 - 3	
Embouts PZ	1 - 2 - 3	
Embouts Hex	mm 3 - 4 - 5 - 6	
Embouts TX	10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40	
Prix	€ 61,50	

SET DE DOUILLES 3/8" DE 35 PIÈCES DANS UN COFFRE EN PLASTIQUE AVEC DOUBLE FERMETURE À CLIC.

Caractéristiques:

- 11 embouts
- 10 courtes douilles allant de 5/16" à 7/8"
- 6 longues allant de 3/8" à 3/4"
- 2 douilles à bougies
- 1 racagnac 3/8"
- 2 rallonges 100 et 150 mm
- 1 pièce coudée
- 1 adaptateur 1/2 et 3/8



		pouce 3/8
N° de cde	172470304	
N° orig.	T3835AF	
Nombre de pièces	35	
Douilles 3/8"	pouce 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 11/16 - 7/8	
Douilles longues 3/8"	pouce 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 11/16 - 3/4	
Douilles pour bougie 3/8" 6 pans	mm 16 - 21	
Embouts plats	mm 0,8x4 - 1,2x5,5	
Embouts PH	1 - 2	
Embouts PZ	1 - 2	
Embouts TX	10 - 15 - 20	
Embouts Hex	mm 5 - 6	
Prix	€ 88,50	

SET DE DOUILLES 3/8" DE 39 PIÈCES 6 PANS DANS UN COFFRET EN PLASTIQUE AVEC UNE DOUBLE FERMETURE À CLIC.

Caractéristiques:

- 11 embouts
- 14 courtes et 6 longues douilles 3/8" allant de 8 à 21 mm
- 2 clés à bougie
- 1 racagnac 3/8" FRP3800
- 1 adaptateur 3/8"-1/2" M
- 1 rallonge de 150 mm
- 1 rallonge de 75 mm avec tête ronde
- 1 pièce coudée



		mm 3/8
N° de cde	167930106	
N° orig.	T3839	
Nombre de pièces	39	
Douilles 3/8" 6 pans	mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22	
Douilles longues 3/8" 6 pans	mm 8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19	
Douilles pour bougie 3/8" 6 pans	mm 16(5/8") - 21(13/16")	
Embouts plats	mm 0,8x4 - 1,2x5,5	
Embouts TX	10 - 15 - 20	
Embouts PH	1 - 2	
Embouts PZ	1 - 2	
Embouts Hex	mm 5 - 6	
Prix	€ 90,50	

SET DE DOUILLES 3/8" 6 PANS DE 40 PIÈCES DANS UN COFFRET PLASTIQUE.

Caractéristiques:

- 11 embouts
- 14 courtes douilles 3/8" allant de 8 à 22 mm
- 9 clés mixtes allant de 8 à 19 mm
- 1 racagnac 3/8"
- 1 adaptateur 1/2"-F-3/8" M
- 1 rallonge de 150 mm
- 1 porte-embouts
- 1 pièce coudée



		mm 3/8
N° de cde	167280106	
N° orig.	T3840	
Nombre de pièces	39	
Douilles 3/8" 6 pans	mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22	
Embouts plats	mm 4 - 5,5	
Embouts TX	10 - 15 - 20	
Embouts PH	1 - 2	
Embouts PZ	1 - 2	
Embouts Hex	mm 5 - 6	
Clés mixtes	mm 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19	
Prix	€ 119,00	

SET COMBINÉ 3/8" 6 PANS 48 PIÈCES.

Comprenant:

- 14 courtes douilles 3/8" mm et AF
- 2 douilles pour bougies de 16 et 21 mm
- 1 racagnac 3/8"
- 2 rallonges
- 1 adaptateur et 1 pièce coudée

- 14 clés mixtes allant de 8 à 19 mm
- 6 tournevis plat et PH
- 5 pinces
- 1 clé à molette

Livré dans un coffret en plastique avec une double fermeture à clic.



3/8"
pouce
mm

N° de cde	167210103	
N° orig.	T3848	
Nombre de pièces	48	
Douilles 3/8" 6 pans	mm	8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Douilles 3/8" 6-pans	pouce	7/16 - 1/2 - 9/16 - 11/16
Douilles pour bougies 3/8"	mm	16 - 21
Clés à cliquet	pouce	3/8
Rallonge 3/8"	mm	750 - 150
Adaptateurs M/F	pouce	3/8 x 1/2
Clés mixtes	mm	8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Clés mixtes	pouce	7/16 - 1/2 - 9/16 - 11/16
Tournevis plats	mm	3 - 5,5 - 6,5
Tournevis Phillips	PH	0 - 1 - 2
Pince universelles	mm	175
Pince à long bec	mm	200
Pincettes coupantes	mm	150
Pince étau	mm	175
Pince multiprise	mm	250
Prix	€	276,00



SET COMBINÉ 3/8" 6 PANS DE 67 PIÈCES.

Caractéristiques:

- 14 courtes douilles 3/8" allant de 8 à 19mm
- 10 clés mixtes allant de 8 à 19mm
- 6 tournevis plat et PH
- 4 pinces
- 1 racagnac 3/8"
- 2 rallonges
- 1 adaptateur et 1 pièce coudée
- 1 porte-embouts et 26 embouts

Livré dans un coffret en plastique avec une double fermeture à clic.



3/8"
mm

N° de cde	167200104	
N° orig.	T3867	
Nombre de pièces	67	
Douilles 3/8" 6 pans	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22
Clés à cliquet	pouce	3/8
Rallonge 3/8"	mm	750 - 150
Adaptateurs M/F	pouce	3/8 x 1/2
Embouts 1/4" plats	mm	4 - 5,5 - 7
Embouts 1/4" Philips	PH	0 - 1 - 2 - 3
Embouts 1/4" Pozidriv	PZ	0 - 1 - 2 - 3
Embouts 1/4" Torx	TX	8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50
Embouts 1/4" Hex	mm	3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Clés mixtes	mm	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Tournevis plats	mm	3 - 5,5 - 6
Tournevis Phillips	PH	0 - 1 - 2
Pince universelles	mm	175
Pince à long bec	mm	200
Pincettes coupantes	mm	150
Pince multiprise	mm	250
Prix	€	240,00

SET D'OUTILS DE 79 PIÈCES 3/8".

Comprenant:

- 26 embouts
- 1 télescope mangétique
- 12 douilles 3/8" 6-pans allant de 8 à 22 mm
- 1 racagnac en acier inoxydable
- 1 adaptateur 1/2" F-3/8" M
- 4 tournevis
- 3 pinces
- 1 embout de tournevis
- 1 lampe de poche
- 1 cutter
- 1 set de clé Allen
- 1 set de broches et crochets
- 1 mètre de 5 m

Livré dans un coffret en plastique avec double fermeture à clic.



3/8"
mm

N° de cde	173360108	
N° orig.	TM079	
Nombre de pièces	79	
Douilles 3/8" 6 pans	mm	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22
Clés à cliquet	pouce	3/8
Rallonge 3/8"	mm	125
Adaptateurs M/F	pouce	3/8x1/2
Embouts 1/4" plats	mm	4,5 - 5,5 - 6,5
Embouts 1/4" Philips	PH	1 - 2 - 3
Embouts 1/4" Pozidriv	PZ	1 - 2 - 3
Embouts 1/4" Torx	TX	10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Embouts 1/4" Torx Percé	TPX	20 - 25 - 30
Embouts 1/4" Hex	mm	4 - 5 - 6
Embouts 1/4" Robertson		1 - 2 - 3
Embouts 1/4" GR		2
Clés mixtes	mm	6 - 7 - 8 - 10 - 11
Clés Allen	mm	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6
Clés à molette	mm	200
Tournevis plats	mm	3 - 5,5 - 6
Tournevis Phillips	PH	1 - 2
Pince universelles	mm	175
Pince à long bec	mm	150
Pincettes coupantes	mm	150
Pince multiprise	mm	175
Mètre ruban mm	m	5
Marteau	gr	450
Prix	€	357,00

SET DE 12 DOUILLES 1/2" 12 PANS.

Caractéristiques:

- Avec racagnac universel modèle FRP avec mécanisme d'entraînement 45 dents
- Version brevetée renforcée de fibres
- Racagnac et douilles sont emballés dans une boîte en plastique, modèle de poche



		mm $\frac{1}{2}$ "
N° de cde	186100103	
N° orig.	M1212N1	
Nombre de pièces	12	
Douilles	10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 24	
Racagnac 45 dents	1/2"	
Rallonges 1/2"	mm 125	
Prix	€ 60,50	

SET DE DOUILLES 1/2" 12 PANS DE 21 PIÈCES.

Comprenant:

- 16 douilles courtes 1/2" allant de 10 à 32 mm
- 1 racagnac 1/2"
- 2 rallonges 65 et 150mm
- 1 pièce coudée

Livré dans un coffret en plastique avec une double fermeture à clic.



		mm $\frac{1}{2}$ "
N° de cde	167240100	
N° orig.	T1221	
Nombre de pièces	21	
Douilles 1/2" 12-pans	mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32	
Prix	€ 109,00	

SET DE DOUILLES 1/2" DE 21 PIÈCES 12 PANS.

Comprenant:

- 16 courtes douilles 1/2" allant de 10 à 32 mm
- 1 racagnac 1/2"
- 2 rallonges
- 1 pièce coudée
- 1 adaptateur

Livré dans un coffret en plastique avec une double fermeture à clic.



		pouce $\frac{1}{2}$ "
N° de cde	172470106	
N° orig.	T1220AF	
Nombre de pièces	21	
Douilles 1/2" 12-pans	pouce 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1 - 1 1/16 - 1 1/8 - 1 3/16 - 1 1/4	
Clés à cliquet	pouce 1/2	
Rallonges 1/2"	mm 630 - 150	
Adaptateurs M/F	pouce 1/2 x 3/8	
Prix	€ 110,00	

SET DE DOUILLES 1/2" 6 PANS DE 21 PIÈCES.

Comprenant:

- 16 courtes douilles 1/2" allant de 10 à 32 mm
- 1 racagnac 1/2"
- 2 rallonges 65 et 150 mm
- 1 pièce coudée
- 1 adaptateur 3/8"F-1/2"M

Livré dans un coffret en plastique avec une double fermeture à clic.



		mm $\frac{1}{2}$ "
N° de cde	167240209	
N° orig.	T1221-6	
Nombre de pièces	21	
Douilles 1/2" 6 pans	mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32	
Prix	€ 113,00	

SET DE DOUILLES 1/2" MM ET AF 12 PANS 30 PIÈCES.

Comprenant:

- 26 douilles 1/2" mélangés AF et MM
- Racagnac
- 1 adaptateur 3/8" F - 1/2" M
- 1 pièce coudée
- 1 rallonge 125 mm

Livré dans un coffret en plastique avec une double fermeture à clic.



		inch mm $\frac{1}{2}$ "
N° de cde	178020103	
N° orig.	T1230	
Nombre de pièces	30	
Douilles 1/2" 12-pans	mm 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32	
Douilles 1/2" 12-pans	pouce 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 3/4 - 13/16 - 15/16 - 1 1/8 - 1 1/4	
Rallonges 1/2"	mm 125	
Adaptateurs M/F	pouce 1/2 x 3/8	
Prix	€ 147,00	

SET DE DOUILLES 1/2" 34 PIÈCES.

Comprenant:

- 16 courtes douilles
- 8 longues douilles
- 2 douilles pour bougies
- 1 racagnac
- 2 rallonges
- 1 adaptateur
- 1 pièce coudée
- 3 clés Allen

Livré dans un coffret en plastique avec une double fermeture à clic.



		mm $\frac{1}{2}$ "
N° de cde	174570101	
N° orig.	T1234	
Nombre de pièces	34	
Douilles 1/2" 6 pans	mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27	
Douilles longues 1/2" 6 pans	mm 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 24	
Douilles pour bougies 1/2"	mm 16 - 21	
Clés à cliquet	pouce 1/2	
Rallonges 1/2"	mm 125 - 250	
Adaptateurs M/F	pouce 1/2 - 3/8	
Clés Allen	mm 1,5 - 2 - 2,5	
Prix	€ 172,00	

SET DE DOUILLES 3/4" DE 18 PIÈCES.

Comprenant:

- 14 douilles 3/4" 6-pans allant de 19 à 50mm
- 1 racagnac 3/4" 72 dents
- 1 manche T de 450mm
- 2 rallonges

Livré dans un coffret en plastique.



INFO Consultez l'offre complète actualisée
Surfez sur www.vynckier.biz/douilles

		mm 3/4"	
N° de cde		167380104	
N° orig.		T3418-6	
Nombre de pièces		18	
Douilles 3/4" 6-pans	mm	19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50	
Rallonges	mm	200 - 400	
Prix	€	353,00	

SET DE DOUILLES 3/4" MM ET AF 22 PIÈCES.

Comprenant:

- 8 douilles 3/4" 6-pans
- 9 douilles 3/4" 12-pans mix de mm et AF
- 1 racagnac 3/4"
- 1 manche T de 450 mm
- 3 rallonges avec safety lock

Livré dans un coffret en plastique avec une double fermeture.



		pouce mm 3/4"	
N° de cde		167370105	
N° orig.		T3422S	
Nombre de pièces		22	
Douilles 3/4" 6-pans	mm	19 - 21 - 24 - 27 - 32 - 34 - 36 - 50	
Douilles 3/4" 12 pans	pouce	7/8 - 1 - 1 1/8 - 1 3/16 - 1 5/16 - 1 1/2 - 1 5/8 - 1 13/16 - 2	
Rallonges	mm	100 - 200 - 400	
Prix	€	368,00	

SET DE DOUILLES 1" DE 15 PIÈCES.

Comprenant:

- 10 douilles 1" 12-pans allant de 36 à 80 mm
- 1 racagnac 1"
- 1 manche T de 560 mm
- 2 rallonges

Emballé dans un coffret en métal.



		mm 1"	
N° de cde		73530107	
N° orig.		M1115MM	
Nombre de pièces		15	
Douilles 1"	mm	36 - 41 - 46 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80	
Rallonges	mm	200 - 400	
Prix	€	499,00	

01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS

SET DE DOUILLES 1/4" ET 1/2" DE 72 PIÈCES.

Comprenant:

- 10 courtes douilles 1/4"
- 16 courtes douilles 1/2"
- 2 racagnacs 1/4" et 1/2"
- 3 rallonges
- 1 clé bi-flex 1/4"hex x 1/4" drive
- 1 pièce coudée 1/2"
- 1 adaptateur
- 1 tête flexible 1/2"
- 33 embouts sur set
- 3 clés Allen

Livré dans une coffret en plastique avec une double fermeture.



mm 1/2 1/4

N° de cde	174580100	
N° orig.	T1272	
Nombre de pièces	72	
Douilles 1/4" 6-pans	mm	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13
Douilles 1/2" 12-pans	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27
Clés à cliquet	pouce	1/4 - 1/2
Rallonge 1/4"	mm	100
Rallonges 1/2"	mm	125 - 250
Adaptateurs M/F	pouce	1/2 x 3/8
Raccord universel	pouce	1/2
Douilles tournevis Philips 1/4"	PH	0 - 1 - 2 - 3
Douille tournevis Pozidriv 1/4"	PZ	1 - 2 - 3
Embouts 1/4" plats	mm	4 - 5,5 - 7
Embouts 1/4" Torx	TX	8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Embouts 1/4" Hex	mm	3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Embouts 1/4" Hex	pouce	9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 3/8
Embouts 1/4" Spline XZN	M	5 - 6
Clés Allen	mm	1,5 - 2 - 2,5
Prix	€	178,00



SET COMBINÉ 1/4" - 1/2" 95 PIÈCES.

Comprenant:

- Douilles 1/4" courtes et profondes
- Douilles 1/2"
- Cliquets 1/2" et 1/4"
- Accessoires 1/2" et 1/4"
- 39 embouts
- Clés Hex
- Tournevis plats-PH-PZ
- Raccords universels 1/4" et 1/2"
- Manch en T 100 mm
- Adaptateurs
- FRP racagnac 1/4" et 1/2"
- Porte-embouts magnétique
- Rallonges

Livré dans un coffret solide en plastique avec serrure métallique. Le dessous du coffre est muni de pieds en caoutchouc antidérapant.



mm 1/2 1/4

N° de cde	231330101	
N° orig.	TM095	
Nombre de pièces	95	
Douilles longues 1/4" 6-pans	mm	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Douilles pour bougies 1/2"	mm	21
Douilles 1/2" 6 pans	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
Douilles 1/4" 6-pans	mm	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Clés à cliquet	pouce	1/4 - 1/2
Raccord universel	pouce	1/4 - 1/2
Adaptateurs M/F	pouce	1/2 x 3/8
Rallonges 1/2"	mm	125 - 250
Rallonge 1/4"	mm	50 - 100
Embouts 1/4" plats	mm	4 - 5,5 - 7
Embouts 1/4" Philips	PH	0 - 1 - 2 - 3 - 4
Embouts 1/4" Pozidriv	PZ	0 - 1 - 2 - 3
Embouts 1/4" Torx	TX	8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Embouts 1/4" Hex	mm	3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Embouts 5/16" Torx	TX	45 - 50 - 55
Clés mixtes	mm	8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17
Tournevis Phillips	PH	1 - 2
Tournevis plats	mm	3 - 4
Tournevis Pozidriv	PZ	1 - 2
Prix	€	224,00

SET DE DOUILLES 1/2" 68 PIÈCES.

Comprenant:

- 26 embouts
- 16 courtes douilles 1/2" 12 pans allant de 10 à 32 mm
- 1 adaptateur 3/8"F-1/2"M
- 10 clés mixtes allant de 8 à 19 mm
- 6 tournevis
- 1 manche T
- 1 support de embout magnétique

Livré dans un coffret pvc avec double fermeture.



mm 1/2

N° de cde	167580109	
N° orig.	T1268	
Nombre de pièces	68	
Douilles 1/2" 12-pans	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
Tournevis plats	mm	3 - 5,5 - 6,5
Tournevis Phillips	PH	0 - 1 - 2 - 3
Pincés coupantes	mm	150
Pince universelle	mm	175
Pince à long bec	mm	200
Pince multiprise	mm	250
Clés mixtes	mm	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19
Embouts plats	mm	4 - 5,5 - 7
Embouts TX	mm	8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50
Embouts PH	mm	0 - 1 - 2 - 3
Embouts PZ	mm	0 - 1 - 2 - 3
Embouts Hex	mm	3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Prix	€	306,00

SET DE DOUILLES 1/4", 3/8" ET 1/2", 98 PIÈCES.

Contenu :

- 12 douilles 1/4" 6 pans - 4 à 13 mm
- 13 douilles 3/8" 6 pans - 8 à 21 mm
- 10 douilles 1/2" 12 pans - 10 à 30 mm
- 3 racagnacs 1/4", 3/8", 1/2"
- Accessoires pour douilles 1/4", 3/8" 1/2"
- 39 embouts plats, Torx, Torx percés, Hex, Pozidriv, Philips, Robertson
- 10 clés mixtes - 8 à 19 mm

Caractéristiques :

- Douilles en acier chrome vanadium
- Conçu et fabriqué selon les normes DIN et ISO
- Coffre résistant à l'usure



N° de cde	173360118	
N° orig.	TMX098	
Douilles 1/4" 6-pans	mm	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Douilles 3/8" 6 pans	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21
Douilles 1/2" 12-pans	mm	10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 24 - 27 - 30
Clés à cliquet	pouce	1/4 - 3/8 - 1/2
Rallonge 1/4"	mm	760
Rallonge 3/8"	mm	760
Rallonges 1/2"	mm	125
Raccords universels	3/8 x embout	
Adaptateur M/F	pouce	1/4x3/8 - 1/2x3/8
Embouts 1/4" plats	mm	4 - 5,5 - 7
Embouts 1/4" Philips	PH	0 - 1 - 2 - 3
Embouts 1/4" Torx	TX	10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Embouts 1/4" Torx Percé	TPX	10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Embouts 1/4" Hex	mm	3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Embouts 1/4" Hex	pouce	1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 3/8
Embouts 1/4" Robertson	1 - 2	
Porte-embout magnétique	mm	193
Clés mixtes	mm	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19
Prix	€	180,00



SUPER SET COMBINÉ, AVEC DOUILLES 1/4", 3/8" ET 1/2".

Contenu :

- Douilles 1/4", 3/8", 1/2" en mm et pouces
- 2 douilles pour bougie
- Accessoires pour douilles
- 3 clés à cliquet
- 40 embouts
- Porte-embout à cliquet
- 12 clés mixtes
- Clé à molette

Fourni dans un coffret.



N° de cde	238470108	
N° orig.	TM127	
Douilles pour bougies 3/8"	mm	16 - 21
Douilles longues 1/4" 6-pans	mm	6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13
Douilles 3/8" 6 pans	mm	8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22
Douilles 3/8" 6-pans	pouce	5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8
Douilles 1/2" 6 pans	mm	19 - 27 - 27 - 30 - 32
Douilles 1/2" 12-pans	mm	19 - 24 - 27 - 30 - 32
Clés à cliquet	pouce	1/4 - 3/8 - 1/2
Rallonge 3/8"	mm	750 - 150
Raccord universel	pouce	1/4 - 3/8 - 1/2
Adaptateurs M/F	pouce	3/8 - 1/2
Rallonges 1/2"	mm	62 - 250
Rallonge 1/4"	mm	50 - 75
Embouts 1/4" plats	mm	4 - 5,5 - 7
Embouts 1/4" Philips	PH	0 - 1 - 2 - 3
Embouts 1/4" Pozidriv	PZ	1 - 2 - 3
Embouts 1/4" Torx	TX	8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Embouts 1/4" Hex	mm	3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Embouts 1/4" Hex	pouce	1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 1/4 - 3/8
Embouts 1/4" Spline XZN	M	5 - 6
Clés à molette	mm	200
Clés mixtes	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Prix	€	266,00



SUPER SET COMBINÉ DE 106 PIÈCES.

Comprenant:

- Douilles 1/4", 3/8", 1/2" en mm et pouces
- Clés à cliquets 1/4" et 3/8"
- Pièce coudée 1/4" et 3/8"
- Rallonges
- Adaptateurs
- 1 clé bi-flex 1/4 hex x 1/4 drive
- Porte-embouts
- 33 embouts
- 12 clés mixtes
- Clé à molette
- 4 clés articulées

Livré dans un coffret en plastique.



N° de cde	167220102				
N° orig.	TM106				
Nombre de pièces	106				
Clés mixtes	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19			
Douilles longues 1/4" 6-pans	mm	6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13			
Douilles 3/8" 6 pans	mm	8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22			
Adaptateurs M/F	pouce	1/4x3/8 - 3/8x1/2 - 1/2x3/8 -			
Poids	kg	6,29			
Dimensions (L x l x h)	mm	466x258x103			
Prix	€	290,00			

SUPER SET COMBINÉ DE 111 PIÈCES.

Comprenant:

- Douilles 1/4", 3/8" et 1/2" en mm et pouces
- Douilles à bougie 3/8"
- Clés à cliquet 1/4", 3/8" et 1/2"
- Adaptateurs, rallonges, pièces coudées, et barres en T
- 29 embouts
- Divers accessoires

Livré dans un coffret.



N° de cde	167230101					
N° orig.	TM111					
Nombre de pièces	111					
Douilles 1/4" 6-pans	pouce	3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 3/8 - 7/16				
Douilles 3/8" 6 pans	mm	8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17				
Douilles 3/8" 6-pans	pouce	3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8				
Douilles longues 3/8" 6 pans	mm	8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17				
Douilles longues 3/8" 6-pans	pouce	3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8				
Douilles 1/2" 6-pans	pouce	11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 1 - 1 3/16				
Poids	kg	8,10				
Dimensions (L x l x h)	mm	466x258x103				
Prix	€	301,00				

INFO


Consultez l'offre complète actualisée

Surfez sur www.vynckier.biz/douilles



GIRL ON A BIKE

Sponsored by



En 2017, nous avons fait nos premiers pas dans notre mission de construire le garage de nos rêves. Comme nous avons une maison d'angle avec 2 chambres, il est essentiel d'utiliser tout l'espace disponible pour installer un double garage.... Plus de moteurs dans la salle à manger ou le jardin d'hiver !

Six mois plus tard, nous avons posé les fondations de notre sanctuaire. Il deviendra bientôt l'espace le plus utilisé de la maison.

Mais nous n'en étions pas encore là. En 2020, nous avons franchi l'étape suivante et nos rêves ont pris forme.

Un ensemble complet Teng Tools avec les éléments rouges pour attirer l'attention et un ensemble complet d'outils, tous logés dans de la mousse EVA. Get Organised était à nouveau notre devise.



SET DE TOURNEVIS À CHOC.

Comprend:

- 1 tournevis à frapper industriel 1/2"
- 1 porte-embouts à choc de 1/2" à 5/16"
- Embouts à choc 5/16" plat et Philips

Caractéristiques:

- Ce tournevis à frapper peut tourner dans les deux directions
- Livré dans une boîte en PVC



N° de cde		03120102	72660103
N° orig.		ID506	ID515
Embouts impacts plats	mm	8x36 - 10x36	6x36 - 8x36 - 10x36 - 12x36
Embouts impacts Phillips	PH	2 - 3	1 - 2 - 3 - 4
Prix	€	21,50	23,50

SET D'EMBOUS À CHOC POUR LE SET DE TOURNEVIS À CHOC ID506 - ID515



N° de cde		03120201	72660202
N° orig.		ID506BIT	ID515BIT
Embouts impacts plats	mm	8x36 - 10x36	6x36 - 8x36 - 10x36 - 12x36
Embouts impacts Phillips	PH	2 - 3	1 - 2 - 3 - 4
Prix	€	3,74	7,94

SET DE 9 EMBOUTS TYPE IMPACT

Impact:

- Spécialement conçus pour utiliser avec les outils pneumatiques
- Normes DIN ou ANSI

Caractéristiques:

- Embouts longs 30 mm ROB, HEX, GR, PZ et TX
- Porte-embout magnétique 60 mm



N° de cde		102140120
N° orig.		TM010
Embouts impacts Pozidriv	PZ	2
Embouts impacts Rob	ROB	1 - 2
Embouts impacts Hex	mm	4 - 5
Embouts impacts Torx	TX	20 - 25 - 30
Embouts impacts GR	GR	2
Porte-embout impact magnétique	mm	60
Prix	€	20,50

SET D'EMBOUS IMPACT POUR LA CONSTRUCTION, 10 PIÈCES.

Impact:

- Embouts conçus spécialement pour une utilisation en combinaison avec des outils pneumatiques
- Norme DIN ou ANSI

Caractéristiques:

- Embouts PH, PZ, TX d'une longueur de 30 mm
- Porte-embout magnétique de 60 mm



N° de cde		102140130
N° orig.		TMC010
Embouts impacts Phillips	PH	2
Embouts impacts Pozidriv	PZ	1 - 2 - 3
Embouts impacts Torx	TX	10 - 20 - 25 - 30
Embouts impacts GR	GR	2
Porte-embout impact magnétique	mm	60
Prix	€	20,50

SET DE 9 EMBOUTS TORX DE TYPE IMPACT.

Impact:

- Spécialement conçus pour utiliser avec les outils pneumatiques
- Normes DIN ou ANSI

Caractéristiques:

- Embouts à choc de 30 mm de long
- Porte-embout magnétique 60 mm de long



N° de cde		102140110
N° orig.		TMTX10
Embouts impacts Torx	TX	10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Prix	€	20,50

SET D'EMBOUS À CHOC DE TYPE IMPACT.

Impact:

- Spécialement conçu pour utiliser avec les outils pneumatiques
- Normes DIN ou ANSI

Caractéristiques :

- Embouts 30 mm PH, PZ, HEX, TX, GR
- Embouts 89 mm TX, ROB
- Tourne-écrous 7 - 8 - 10 mm



N° de cde		273040105
N° orig.		TBBSI27
Embouts impacts Phillips	PH	1-2-3
Embouts impacts Pozidriv	PZ	1-2-3
Embouts impacts Torx	TX	10 - 15 - 20 - 25 - 40
Embouts impacts GR	GR	2
Embouts impacts Torx 89mm	TX	25 - 30
Embouts impacts ROB 89mm	ROB	1 - 2 - 3
Porte-embout impact magnétique	mm	60
Prix	€	44,50

SET DE 5 TOURNE-ÉCROUS IMPACT HEX.

Impact :

- Spécialement conçu pour une utilisation en combinaison avec des outils pneumatiques.
- Norme DIN ou ANSI

Caractéristiques :

- Raccord 1/4"
- Hex 7 mm, 8 mm, 10 mm et 13 mm
- Longueur 65 mm
- Acier S2 d'une dureté HRC50-60
- Avec aimant encastré, pour empêcher l'outil électrique de se détacher



N° de cde		273050104
N° orig.		TBNSI5
Prix	€	31,50

SET DE DOUILLES EMBOUTS À CHOC 1/2" XZN TYPE IMPACT.

Impact:

- Spécialement conçus pour utiliser avec les outils pneumatiques
- Normes DIN ou ANSI

Caractéristiques:

- 6 douilles embouts 1/2" XZN
- Longueur 43 mm et 78 mm
- Chrome molybdène



N° de cde		102140200
N° orig.		T9206
Douilles tournevis 1/2"		M14 - M16 - M18
Prix	€	46,50

SET D'EMBOUTS À CHOC, 29 PIÈCES.

► NEW

Contenu :

- Embouts à choc 1/4" PH, PZ, ROB, Hex, TX, et GR
- Porte-embout magnétique de 60 mm
- Porte-embout à serrage rapide de 60 mm

Conseil : À combiner avec 3 autres TJ boxes, pour les ranger dans le TC-tray TTTJ04



1/4"

N° de cde	122390594 ⓘ		
N° orig.	TJ1430		
Embouts impacts Phillips	PH	1 - 2(x2) - 3	
Embouts impacts Pozidriv	PZ	1 - 2(x2) - 3	
Embouts impacts Rob	ROB	1 - 2	
Embouts impacts Hex	mm	3 - 4(x2) - 5 - 6	
Embouts impacts Torx	TX	10 - 15 - 20(x2) - 25(x2) - 27 - 30(x2) - 40	
Embouts impacts GR	GR	2	
Prix	€	34,50	

SET D'EMBOUTS À CHOC, 12 PIÈCES.

Contenu :

- 11 embouts 1/4" Rob, Hex, GR, PZ et TX
- Porte-embout magnétique de 60 mm

Conseil : À combiner avec 3 autres TJ boxes, pour les ranger dans le TC-tray TTTJ04



1/4"

N° de cde	122390597 ⓘ		
N° orig.	TJ1413		
Embouts impacts Pozidriv	PZ	1 - 2	
Embouts impacts Rob	ROB	1 - 2	
Embouts impacts Hex	mm	3 - 4 - 5	
Embouts impacts Torx	TX	20 - 25 - 30	
Embouts impacts GR	GR	2	
Prix	€	18,50	

SET DE TOURNE-ÉCROUS À CHOC, 5 PIÈCES.

Contenu :

- 1/4" Hex Drive
- Longueur 65 mm

Conseil : À combiner avec 3 autres TJ boxes, pour les ranger dans le TC-tray TTTJ04



1/4"

N° de cde	122390591 ⓘ		
N° orig.	TJNS05		
Taille	mm	1/4" - 7 - 8 - 10 - 13	
Prix	€	25,50	

SET D'EMBOUTS À CHOC, 12 PIÈCES.

► NEW

Contenu :

- Porte-embout magnétique de 60 mm
- Embouts à choc 1/4" PZ, PH, TX, et Rob

Conseil : À combiner avec 3 autres TJ boxes, pour les ranger dans le TC-tray TTTJ04



1/4"

N° de cde	122390595 ⓘ		
N° orig.	TJ1412		
Embouts impacts Phillips	PH	2	
Embouts impacts Pozidriv	PZ	1 - 2 - 3	
Embouts impacts Rob	ROB	1 - 2	
Embouts impacts Torx	TX	10 - 20 - 25 - 30	
Embouts impacts GR	GR	2	
Prix	€	18,50	

SET D'EMBOUTS À CHOC TORX, 12 PIÈCES.

Contenu :

- 12 embouts à choc TX10 - TX40
- Porte-embout magnétique 60 mm

Conseil : À combiner avec 3 autres TJ boxes, pour les ranger dans le TC-tray TTTJ04



N° de cde	122390598 ⓘ		
N° orig.	TJ1414		
Embouts impacts Hex	mm	10 - 15 - 20(x3) - 25(x2) - 27 - 30(x2) - 40	
Prix	€	18,50	

TC-TRAY CONÇU POUR RANGER UN ASSORTIMENT DE 4 TJ BOXES.

Convient pour :

- TJ1415
- TJ1419
- TJ1420
- TJNS05
- TJ1429
- TJ1430
- TJ1412
- TJ1413
- TJ1414

► NEW




N° de cde	122390568 ⓘ		
N° orig.	TTTJ04		
Prix	€	7,36	

SET DE 12 DOUILLES 6 PANS 1/4".

Caractéristiques:

- Allant de 4 à 13 mm
- Livré clipsé sur un rail métallique



mm 1/4"	
N° de cde	117070102 ⓘ
N° orig.	M1412
Douilles 1/4"	mm 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Prix	€ 12,50

SET DE 9 DOUILLES LONGUES 1/4" 6 PANS.

Caractéristiques:

- Allant de 4 à 13mm
- Livré clipsé sur un rail métallique



mm 1/4"	
N° de cde	73090102 ⓘ
N° orig.	M1407
Douilles 1/4"	mm 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13
Prix	€ 18,50

SET D' EMBOUTS CONTENANT 5 EMBOUTS SUR DOUILLE 1/4" ET 5 EMBOUTS SUR DOUILLE 3/8" TX-E.

Caractéristique:

- Livré clipsé sur un rail métallique



1/4" 3/8"	
N° de cde	04850103 ⓘ
N° orig.	M3814
Douilles 1/4"	TX-E 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Douilles 3/8"	TX-E 10 - 12 - 14 - 16 - 18
Prix	€ 21,50

SET DE 7 EMBOUTS À DOUILLE 1/4" TX.

Caractéristique:

- Livré clipsé sur un rail métallique



1/4"	
N° de cde	117090209 ⓘ
N° orig.	M1408TX
Douilles 1/4"	TX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Prix	€ 16,50

SET DE 16 DOUILLES COURTES 3/8" 6 PANS.

Caractéristiques:

- Allant de 7 à 22mm
- Livré clipsé sur un rail métallique



mm 3/8"	
N° de cde	116660101 ⓘ
N° orig.	M3816
Douilles 3/8"	mm 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22
Prix	€ 30,50

SET DE 7 DOUILLES LONGUES 3/8" 6 PANS.

Caractéristiques:

- Allant de 10 à 19 mm
- Prise extérieure hexagonale 24 mm
- Livré clipsé sur un rail métallique



mm 3/8"	
N° de cde	73160103 ⓘ
N° orig.	M3807
Douilles 3/8" 6 pans	mm 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19
Longueur	mm 45 - 65
Prix	€ 21,50

SET DE 9 EMBOUTS SUR DOUILLE 3/8" HEX ALLANT DE 3 À 12 MM.

Caractéristique:

- Livré clipsé sur un rail métallique



mm 3/8"	
N° de cde	68830108 ⓘ
N° orig.	M3812
Embout sur douille 3/8"	mm 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12
Prix	€ 24,00

SET DE 8 EMBOUTS SUR DOUILLE 3/8" AF HEX ALLANT DE 3/32" À 3/8".

Caractéristique:

- Livré clipsé sur un rail métallique.



pouce 3/8"	
N° de cde	68830207 ⓘ
N° orig.	M3811
Embout sur douille 3/8"	pouce 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8
Prix	€ 28,50

SET DE 9 EMOBOUTS SUR DOUILLE 3/8" TORX.

Caractéristique:

- Livré clipsé sur un rail métallique



3/8"

N° de cde	102180106 ⓘ		
N° orig.	M3813TX		
Douilles tournevis Torx 3/8"	TX	10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50	
Prix	€	32,50	

SET D' EMOBOUTS CONTENANT 5 EMOBOUTS SUR DOUILLE 1/4" ET 5 EMOBOUTS SUR DOUILLE 3/8" TX-E.

Caractéristique:

- Livré clipsé sur un rail métallique



1/4" 3/8"

N° de cde	04850103 ⓘ		
N° orig.	M3814		
Douilles 1/4"	TX-E	4 - 5 - 6 - 7 - 8	
Douilles 3/8"	TX-E	10 - 12 - 14 - 16 - 18	
Prix	€	21,50	

SET DE 15 DOUILLES 1/2" 12-PANS.

Caractéristique:

- Livré clipsé sur un rail métallique



mm 1/2"

N° de cde	28130102 ⓘ		
N° orig.	M1215MM		
Douilles 1/2"	mm	10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32	
Prix	€	43,50	

SET DE 8 LONGUES DOUILLES 1/2" 12 PANS.

Caractéristiques:

- Livré clipsé sur un rail métallique
- Longueur 80 mm



mm 1/2"

N° de cde	73100109 ⓘ		
N° orig.	M1207		
Douilles longues 1/2"	mm	13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24	
Prix	€	40,50	

SET DE 9 EMOBOUTS SUR DOUILLE 3/8" TORX PERCÉS TPX.

Caractéristique:

- Livré clipsé sur un rail métallique



3/8"

N° de cde	68840107 ⓘ		
N° orig.	M3813TPX		
Embout sur douille 3/8" TPX		10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50	
Prix	€	32,50	

JEU DE 14 DOUILLES 3/8" 6 PANS EN ACIER INOXYDABLE.

Caractéristique:

- Livré clipsé sur un rail métallique



mm 3/8"

N° de cde	162560106 ⓘ		
N° orig.	MS3814		
Douilles 3/8"	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19	
Rallonges	mm	75 - 125	
Prix	€	234,00	

SET DE 15 DOUILLES 1/2" 12 PANS AF.

Caractéristique:

- Livré clipsé sur un rail métallique



pouce 1/2"

N° de cde	28130201 ⓘ		
N° orig.	M1215AF		
Douilles 1/2"	pouce	3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1 - 11/16 - 11/8 - 1 3/16 - 1 1/4	
Prix	€	44,50	

SET DE 8 LONGUES DOUILLES 1/2" 6 PANS.

Caractéristiques:

- Livré clipsé sur un rail métallique
- Longueur 80mm



mm 1/2"

N° de cde	101710101 ⓘ		
N° orig.	M12086		
Douilles longues 1/2"	mm	13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 24	
Prix	€	40,50	

SET DE 9 DOUILLES COURTES TX-E 1/2".

Caractéristique:

- Livré clipsé sur un rail métallique



1/2"

N° de cde	116610104 ⓘ		
N° orig.	M1210		
Douilles 1/2"	TX-E	10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24	
Prix	€	28,50	

SET DE 6 EMBOUTS HEX LONGS SUR DOUILLES 1/2".

Caractéristiques:

- Livré clipsé sur un rail métallique
- Longueur 100 mm



mm 1/2"

N° de cde	118910108 ⓘ		
N° orig.	M1211		
Douilles tournevis 1/2"	mm	5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12	
Prix	€	32,50	

SET DE 9 EMBOUTS TORX COURTS SUR DOUILLES 1/2".

Caractéristique:

- Livré clipsé sur un rail métallique



1/2"

N° de cde	38190054 ⓘ		
N° orig.	M1213TX		
Douilles tournevis Torx 1/2"	TX	20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60	
Douilles tournevis Torx percés 1/2"	TPX	-	
Prix	€	33,50	

SET DE 12 DOUILLES COURTES 1/2" 6 PANS EN ACIER INOXYDABLE.

Caractéristique:

- Livré clipsé sur un rail métallique



1/2"

N° de cde	162550107 ⓘ		
N° orig.	MS1213		
Taille	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 24	
Rallonge	mm	75	
Prix	€	280,00	

SET DE 9 EMBOUTS HEX COURTS SUR DOUILLES 1/2".

Caractéristique:

- Livré clipsé sur un rail métallique



mm 1/2"

N° de cde	19070101 ⓘ		
N° orig.	M1212		
Douilles tournevis 1/2"	mm	5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 17	
Prix	€	33,50	

SET DE 9 EMBOUTS SUR DOUILLES HEX 1/2".

Caractéristique:

- Livré clipsé sur un rail métallique



pouce 1/2"

N° de cde	237670104 ⓘ		
N° orig.	M1209AF		
Douilles 1/2"	pouce	3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 3/8 - 1/2 - 9/16 - 5/8	
Prix	€	35,50	

SET DE 9 EMBOUTS TORX PERCÉS TPX COURTS SUR DOUILLES 1/2".

Caractéristique:

- Livré clipsé sur un rail métallique



1/2"

N° de cde	38190104 ⓘ		
N° orig.	M1213TPX		
Douilles tournevis Torx 1/2"	TX	-	
Douilles tournevis Torx percés 1/2"	TPX	20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60	
Prix	€	33,50	

SET DE 8 DOUILLES À CHOC COURTES 3/8" 6 PANS.

Caractéristiques:

- Livré sur un rail en métal avec clips pour douilles
- Douilles en chrome molybdène



mm 3/8	
N° de cde	75240101 !
N° orig.	9381
Nombre de pièces	8
Douilles 3/8"	mm 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19
Prix	€ 20,50

SET DE 10 DOUILLES À CHOC COURTES 1/2" 6 PANS.

Caractéristiques:

- Livré sur un rail en métal avec clips pour douilles
- Douilles en chrome molybdène



mm 1/2	
N° de cde	75240200 !
N° orig.	9121
Nombre de pièces	10
Douilles 1/2"	mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24
Prix	€ 32,50

SET DE DOUILLES EMBOUTS À CHOC 1/2" XZN TYPE IMPACT.

Impact:

- Spécialement conçus pour utiliser avec les outils pneumatiques
- Normes DIN ou ANSI

Caractéristiques:

- 6 douilles embouts 1/2" XZN
- Longueur 43 mm et 78 mm
- Chrome molybdène



mm 1/2	
N° de cde	102140200 !
N° orig.	T9206
Douilles tournevis 1/2"	M14 - M16 - M18
Prix	€ 46,50

SET DE 8 DOUILLES À CHOC LONGUES 3/8" 6 PANS.

Caractéristiques:

- Livré sur un rail en métal avec clips pour douilles
- Douilles en chrome molybdène



mm 3/8	
N° de cde	114960107 !
N° orig.	9386
Nombre de pièces	8
Douilles 3/8"	mm 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19
Prix	€ 27,50

SET DE 10 DOUILLES À CHOC LONGUES 1/2" 6 PANS.

Caractéristiques:

- Livré sur un rail en métal avec clips pour douilles
- Douilles en chrome molybdène



mm 1/2	
N° de cde	114960206 !
N° orig.	9126
Nombre de pièces	10
Douilles 1/2"	mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24
Prix	€ 50,50

INFO

Comment choisir les bonnes douilles ?

<https://www.vynckier.biz>

Douilles de différentes formes et tailles

2 - Le système Teng Tools - Les douilles et embouts de douilles sont des pièces interchangeables à utiliser avec des clés à douilles et des clés à réglage. Ils permettent à leur tour de réaliser des travaux et des forages.

3 - Système hex grip - L'ensemble Teng Tools comprend plus de douilles de toutes formes et de toutes tailles - douilles à carré, douilles 1/2 pouce en taille métrique (mm) et en pouce (1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 pouce), douilles 1/2 en taille métrique (mm) et en pouce (1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 pouce).

Représentez les embouts de douilles, vous trouverez des embouts pour, PH, FE, TX, HEX, TH, etc. et plus.

Surfez sur www.vynckier.biz/douilles



DOUILLES À CHOC 1/4" 6 PANS.

- Caractéristiques:**
- Longueur 21 mm
 - Chrome molybdène
 - DIN3129



N° de cde	N° orig.	Taille mm	Prix €
132430109	960506-C	6	3,40
132430208	960507-C	7	3,40
132430307	960508-C	8	3,40
132430406	960510-C	10	3,74
132430505	960513-C	13	3,97

DOUILLES À CHOC 3/8" 6-PANS.

- Caractéristiques:**
- Version courte 30 mm
 - Chrome molybdène
 - Douilles munies d'une ouverture pour les broches



N° de cde	N° orig.	Taille mm	Prix €
114830102	980508	8	3,63
114830201	980510	10	3,85
114830300	980511	11	3,85
114830409	980512	12	3,85
114830508	980513	13	3,97
114830607	980514	14	4,99
114830706	980516	16	5,44
114830805	980517	17	5,44
114830904	980519	19	5,78

DOUILLES À CHOC 3/8" 6 PANS.

- Caractéristiques:**
- Version longue 65 mm
 - Qualité Chrome molybdène
 - Douilles munies d'une ouverture pour les broches



N° de cde	N° orig.	Taille mm	Prix €
114860109	980608	8	5,67
114860208	980610	10	6,11
114860307	980611	11	6,11
114860406	980612	12	6,11
114860505	980613	13	6,46
114860604	980614	14	6,80
114860703	980616	16	7,14
114860802	980617	17	7,14
114860901	980619	19	7,47

DOUILLES À CHOC 1/2" 6 PANS DIN3129.

Caractéristiques:

- Version courte
- Chrome molybdène
- Les douilles sont munies d'une ouverture pour les broches à anneau

► NEW



N° de cde	N° orig.	Taille mm	Longueur mm	Rondelles Nr.	Numéro de broche	mm 1/2"	
						Prix €	
101780030	920508N	8	38	O92194	P92320	9,41	
101780047	920510N	10	38	O92194	P92320	9,41	
101780070	920511N	11	38	O92194	P92320	9,41	
101780100	920512N	12	38	O92194	P92320	9,41	
101780112	920513N	13	38	O92194	P92320	9,41	
101780161	920514N	14	38	O92194	P92320	9,41	
101780211	920515N	15	38	O92194	P92325	10,50	
101780310	920516N	16	38	O92244	P92325	10,50	
101780419	920517N1	17	38	O92244	P92325	10,50	
101780518	920518N	18	38	O92244	P92325	10,50	
101780617	920519N1	19	38	O92244	P92325	10,50	
101780641	920520N	20	38	O92244	P92325	10,50	
101780666	920521N1	21	38	O92244	P92325	10,50	
101780716	920522N	22	38	O92244	P92325	11,50	
101780765	920523N	23	38	O92244	P92325	11,50	
101780810	920524N	24	38	O92244	P92325	13,50	
101780820	920525N	25	45	O92244	P92325	13,50	
101780828	920526N	26	50	O92244	P92325	16,50	
101780840	920527N	27	50	O92244	P92325	16,50	
101780852	920528N	28	50	O92244	P92325	16,50	
101780860	920529N	29	50	O92244	P92325	17,50	
101780869	920530N	30	50	O92244	P92325	17,50	
101780880	920532N	32	50	O92244	P92325	17,50	

DOUILLES À CHOC 1/2" 6 PANS ANSI.

Caractéristiques:

- Chrome molybdène
- Conforme aux normes ANSI pour utilisation dans le secteur automobile

► NEW



N° de cde	N° orig.	Taille mm	Longueur mm	mm 1/2"	
				Prix €	
132450065	920510AN	10	38	6,58	
132450078	920511AN	11	38	6,58	
132450099	920512AN	12	38	6,58	
132450115	920513AN	13	38	6,58	
132450164	920514AN	14	38	6,58	
132450214	920515AN	15	38	7,47	
132450313	920516AN	16	38	8,05	
132450315	920517AN	17	38	7,56	
132450511	920518AN	18	38	8,05	
132450316	920519AN	19	38	8,50	
132450669	920521AN	21	38	8,72	
132450317	920522AN	22	38	9,17	
132450818	920524AN	24	38	9,63	

DOUILLES À CHOC LONGUES 1/2" 6 PANS DIN3129.

Caractéristiques:

- Chrome molybdène
- Longueur 80 mm
- Douilles munies d'une ouverture pour les broches à anneau

► NEW



N° de cde	N° orig.	Taille mm	Rondelles Nr.	Numéro de broche	mm 1/2"	
					Prix €	
101780948	920610N	10	O92194	P92320	13,50	
101780971	920611N	11	O92194	P92320	13,50	
101781000	920612N	12	O92194	P92320	13,50	
101781011	920613N	13	O92194	P92320	13,50	
101781060	920614N	14	O92194	P92320	13,50	
101781110	920615N	15	O92244	P92325	17,50	
101781219	920616N	16	O92244	P92325	17,50	
118350109	920617N	17	O92244	P92325	17,50	
101781417	920618N	18	O92244	P92325	16,50	
118350110	920619N	19	O92244	P92325	17,50	
101781524	920620N	20	O92244	P92325	13,50	
101781565	920621N	21	O92244	P92325	16,50	
101781615	920622N	22	O92244	P92325	17,50	
101781623	920623N	23	O92244	P92325	13,50	
118350112	920624N	24	O92244	P92325	16,50	
101781813	920627N	27	O92244	P92325	21,50	
101781912	920628N	28	O92244	P92325	21,50	
101782019	920629N	29	O92244	P92325	21,50	
118350113	920630N	30	O92244	P92325	23,50	
118350114	920632N	32	O92244	P92325	25,50	
101782324	920635N	35	O92244	P902324	29,50	
118350115	920636N	36	O92244	P92325	23,50	

DOUILLES À CHOC LONGUES 1/2" 6 PANS ANSI.

Caractéristiques:

- Chrome molybdène
- Conforme aux normes ANSI pour une utilisation dans le secteur automobile

► NEW



N° de cde	N° orig.	Taille mm	Longueur mm	mm 1/2"	
				Prix €	
132440066	920610AN	10	78	10,50	
132440078	920611AN	11	78	10,50	
132440090	920612AN	12	78	10,50	
132440116	920613AN	13	78	10,50	
132440165	920614AN	14	78	10,50	
132440215	920615AN	15	78	11,50	
132440314	920616AN	16	78	11,50	
132440413	920617AN	17	78	11,50	
132440414	920618AN	18	78	11,50	
132440611	920619AN	19	78	10,50	
132440660	920621AN	21	78	11,50	
132440710	920622AN	22	78	12,50	
132440819	920624AN	24	78	14,50	

DOUILLES À CHOC 1/2" 6 PANS.

Caractéristiques:

- Conforme aux normes ANSI
- Version courte
- Tailles en mm et en pouce
- Qualité Chrome molybdène
- Les douilles sont munies d'une ouverture pour les broches à anneau (Douilles présentes dans le modèle TT9120D)



N° de cde	N° orig.	Taille pouce	Longueur mm	Rondelles Nr.	Numéro de broche	Prix €
273070102	920112	3/8	38	O92194	92320	7,70
273070201	920114	7/16	38	O92194	P92320	7,70
273070300	920116	1/2	38	O92194	P92320	7,70
273070409	920118	9/16	38	O92194	P92320	7,70
273070508	920120	5/8	38	P92325	P92325	8,72
273070607	920122	11/16	38	O92244	P92325	9,06
273070706	920124	3/4	38	O92244	P92325	9,41
273070805	920126	13/16	38	O92244	P92325	9,52
273070904	920128	7/8	38	O92244	P92325	10,50
273071001	920130	15/16	38	O92244	P92325	10,50
273071100	920132	1	40	O92244	P92325	12,50
273071209	920134	1-1/16	42	O92244	P92325	12,50
273071308	920136	1-1/8	42	O92244	P92325	14,50
273071407	920138	1-1/4	44	O92244	P92325	14,50

DOUILLES À CHOC 1/2" 6 PANS.

Caractéristiques:

- Conforme aux normes ANSI
- Version longue 78 mm
- Tailles en mm et en pouce
- Qualité Chrome molybdène
- Les douilles sont munies d'une ouverture pour les broches à anneau (Douilles présentes dans le modèle TT9120D)



N° de cde	N° orig.	Taille pouce	Rondelles Nr.	Numéro de broche	Prix €
273080101	920212	3/8	O92194	92320	11,50
273080200	920214	7/16	O92194	P92320	11,50
273080309	920216	1/2	O92194	P92320	11,50
273080408	920218	9/16	O92194	P92320	11,50
273080507	920220	5/8	O92244	P92325	12,50
273080606	920222	11/16	O92244	P92325	12,50
273080705	920224	3/4	O92244	P92325	13,50
273080804	920226	13/16	O92244	P92325	13,50
273080903	920228	7/8	O92244	P92325	14,50
273081000	920230	15/16	O92244	P92325	14,50
273081109	920232	1	O92244	P92325	16,50
273081208	920234	1-1/16	O92244	P92325	20,50
273081307	920236	1-1/8	O92244	P92325	21,50
273081406	920238	1-1/4	O92244	P92325	22,50

DOUILLE À CHOC 1/2" 6 PANS.

Caractéristiques:

- Qualité Chrome molybdène
- Avec enveloppe de protection en Pvc, notamment pour l'utilisation avec des jantes en aluminium



N° de cde	N° orig.	Taille mm	Longueur mm	Prix €
118350107	920517N	17	85	19,50
118350206	920519N	19	85	19,50
118350305	920521N	21	85	19,50

DOUILLE À CHOC 1/2" 6 PANS À DOUBLE ENTRÉE POUR BOULONS.

Caractéristique:

- Qualité Chrome molybdène




N° de cde	N° orig.	Tailles mm	Longueur mm	Prix €
178720108	9291719	17 · 19	58	12,50
178720207	9292122	21 · 22	58	13,50

SET DE 3 DOUILLES À CHOC LONGUES 1/2" 6 PANS.

Caractéristiques:

- Qualité Chrome molybdène
- Avec enveloppe de protection en Pvc, notamment pour l'utilisation avec des jantes en aluminium



N° de cde	N° orig.	Tailles mm	Longueur mm	Prix €
118870104	9203N	17, 19, 21	85	49,50

BARRE DE TORSION, POUR LA FIXATION D'ÉCROUS DE ROUES AVEC DES CLÉS À CHOC.

Caractéristiques:

- Connection 1/2"
- Longueur 200 mm



N° de cde	N° orig.	Pour boulon Nm	Rondelles mm	Numéro de broche	Prix €
172510109	923090	90	O935202	P90320	23,50
172510208	923110	110	O935202	90320	23,50
172510307	923120	120	O935202	P90320	23,50
172510406	923140	140	O935202	P90320	23,50

DOUILLES À CHOC 3/4" 6 PANS.

Caractéristiques:

- Conformes aux normes DIN
- Version courte
- Qualité Chrome molybdène
- Les douilles sont munies d'une ouverture pour les broches



N° de cde	N° orig.	Taille		Rondelles Nr.	Numéro de broche	Prix €
		mm	mm			
114880107	940519	19	50	O95036	P90435	20,50
114880156	940521	21	50	O95036	P90435	20,50
114880172	940522	22	50	O95036	P90435	20,50
114880198	940523	23	50	O95036	P90435	20,50
114880206	940524	24	52	O95036	P90435	20,50
114880305	940527	27	52	O95036	P90435	20,50
114880404	940528	28	52	O95036	P90435	20,50
114880503	940530	30	52	O95036	P90436	27,50
114880602	940532	32	52	O95036	P90435	21,50
114880701	940533	33	56	O95036	P90435	21,50
114880800	940534	34	56	O95036	P90435	21,50
114880909	940536	36	56	O95036	P90435	21,50
114881006	940538	38	56	O95036	P90435	24,00
114881105	940541	41	58	O95036	P90435	37,50
114881204	940546	46	63	O95036	P90435	44,50

DOUILLE À CHOC 3/4" LONGUE PORTÉE.

Convient pour: Ecrans de roues de camion encastrés

Caractéristique:

- Chrome molybdène



N° de cde		231430109
N° orig.		940732-C
Raccord	pouce	3/4
Taille	mm	32
Longueur	mm	400
Poids	kg	1,85
Prix	€	74,50

DOUILLES À CHOC 3/4" 6 PANS.

Caractéristiques:

- Conformes aux normes DIN
- Version courte
- Qualité Chrome molybdène
- Les douilles sont munies d'une ouverture pour les broches



N° de cde	N° orig.	Taille		Rondelles Nr.	Numéro de broche	Prix €
		mm	mm			
114890106	940619	19	95	O95036	P90435	31,50
114890155	940621	21	95	O95036	P90435	31,50
114890171	940622	22	95	O95036	P90435	31,50
114890197	940623	23	95	O95036	P90435	31,50
114890205	940624	24	95	O95036	P90435	31,50
114890304	940627	27	95	O95036	P90435	31,50
114890403	940630	30	95	O95036	P90435	31,50
114890502	940632	32	95	O95036	P90435	31,50
114890601	940633	33	95	O95036	P90436	32,50
114890700	940634	34	95	O95036	P90435	32,50
114890809	940636	36	95	O95036	P90435	35,50
114890908	940638	38	95	O95036	P90435	38,50
114891005	940641	41	95	O95036	P90435	41,50
114891104	940646	46	95	O95036	P90435	44,50

INFO

Consultez l'offre complète actualisée



Surfez sur www.vynckier.biz/douilles

DOUILLES À CHOC 1" 6 PANS.

Caractéristiques:

- Conforme aux normes DIN
- Version courte
- Qualité Chrome molybdène
- Les douilles sont munies d'une ouverture pour les broches



N° de cde	N° orig.	Taille mm	Longueur mm	Rondelles Nr.	Numéro de broche	Prix €
114900103	910524	24	58	O97045	P90545	32,50
114900202	910527	27	58	O97045	P90545	32,50
114900301	910530	30	60	O97045	P90545	37,50
114900400	910532	32	60	O97045	P90545	33,50
114900509	910533	33	60	O97045	P90545	32,50
114900608	910534	34	60	O97045	P90545	32,50
114900707	910536	36	65	O97045	P90545	32,50
114900806	910538	38	65	O97045	P90545	32,50
114900905	910541	41	67	O97045	P90545	34,50
114901002	910546	46	74	O97045	P90545	41,50
114901101	910550	50	80	O97045	P90545	44,50
114901200	910555	55	84	O97045	P90545	58,50
114901309	910560	60	87	O97045	P90545	70,50
114901408	910565	65	90	O97045	P90545	79,50
114901507	910570	70	96	O97045	P90545	98,50
114901606	910575	75	98	O97051	P90551	127,00
114901705	910580	80	100	O97051	P90551	130,00
114901804	910585	85	100	O910075	P90675	147,00
114901903	910590	90	105	O910075	P90675	153,00
114902000	910595	95	105	O97045	P90545	172,00

DOUILLES À CHOC 1 1/2" 6 PANS.

Caractéristique:

- Chrome molybdène



N° de cde	N° orig.	Taille mm	Longueur mm	Prix €
172840100	912041	41	69	117,90
172840209	912046	46	75	117,90
172840308	912050	50	80	123,50
172840407	912055	55	86	137,50
172840506	912060	60	91	148,90
172840605	912065	65	97	157,50
172840704	912070	70	104	183,50
172840803	912075	75	110	195,00
172840902	912080	80	116	225,00
172841009	912085	85	123	235,00
172841108	912090	90	129	369,00
172841207	912095	95	136	575,00
172841306	912100	100	142	745,00
172841405	912105	105	148	779,00
172841304	912110	110	154	859,00
172841403	912115	115	161	910,00
172841502	912120	120	167	940,00
172841601	912125	125	173	981,00
172841700	912130	130	180	996,50

DOUILLES À CHOC 1" 6 PANS.

Caractéristiques:

- Version longue 100 mm
- Qualité Chrome molybdène



N° de cde	N° orig.	Taille mm	Rondelles Nr.	Numéro de broche	Prix €
114920101	910627R	27	O97045	P90545	41,50
114920200	910630R	30	O97045	P90545	41,50
114920309	910632R	32	O97045	P90545	41,50
114920408	910633R	33	O97045	P90545	41,50

DOUILLES À CHOC 1" 6 PANS À PAROIS FINES.

Caractéristiques:

- Version longue 100 mm
- Chrome molybdène



N° de cde	N° orig.	Taille mm	Rondelles Nr.	Numéro de broche	Prix €
114910102	910624	24	O97045	P90545	55,50
114910201	910627	27	O97045	P90545	55,50
114910300	910630	30	O97045	P90545	55,50
114910409	910632	32	O97045	P90545	55,50
114910508	910633	33	O97045	P90545	55,50
801200375	TT910634	34	O97045	P90545	55,50
114910607	910636	36	O97045	P90545	55,50

DOUILLE À CHOC 1" LONGUE PORTÉE.

Convient pour: Ecrous de roues de camion encastrés

Caractéristique:

- Chrome molybdène



N° de cde	231360108				
N° orig.	910732				
Taille	mm	32			
Longueur	mm	400			
Raccord	pouce	1			
Prix	€	89,00			

DOUILLES EMBOUTS HEX À CHOC 3/8".

Caractéristiques:

- Version courte 52 mm
- Chrome molybdène
- DIN3129
- Munies d'un trou pour une broche, qui peut fixer la douille sur le raccord de la clé à choc



N° de cde	N° orig.	Taille mm	Rondelles Nr.	Numéro de broche	Prix €
151430105	981504-C	4	O935202	P90320	11,50
151430204	981505-C	5	O935202	P90320	11,50
151430303	981506-C	6	O935202	P90320	12,50
151430402	981507-C	7	O935202	P90320	11,50
151430501	981508-C	8	O935202	P90320	11,50
151430600	981510-C	10	O935202	P90320	12,50
151430709	981512-C	12	O935202	P90320	12,50

DOUILLES À CHOC 1/2" EMBOUT TX.

Caractéristiques:

- Version longue 78 mm
- Chrome molybdène
- Munies d'un trou pour une broche qui peut fixer la douille sur le raccord de la clé à choc



N° de cde	N° orig.	Taille TX	Rondelles Nr.	Numéro de broche	Prix €
128140100	921210TX-C	10	O935202	P90320	16,50
128140209	921215TX-C	15	O935202	P90320	16,50
128140308	921220TX-C	20	O935202	P90320	16,50
128140407	921225TX-C	25	O935202	P90320	16,50
128140506	921227TX-C	27	O935202	P90230	16,50
128140605	921230TX-C	30	O935202	P90230	18,50
128140704	921240TX-C	40	O935202	P90230	18,50
128140803	921245TX-C	45	O935202	P90230	14,50
128140902	921250TX-C	50	O935202	P90230	14,50
128141009	921255TX-C	55	O935202	P90230	16,50
128141108	921260TX-C	60	O935202	P90230	16,50
128141207	921270TX-C	70	O935202	P90230	16,50

RONDELLE POUR LES DOUILLES À CHOC.

Convient pour:

- Fixer la douille et autres outils sur le raccord avec carré perforé de la clé à choc
- Maintenant la broche dans le carré perforé



N° de cde	N° orig.	Diamètre x épaisseur mm	Prix €
116740051	O92416	16x2,4	0,69
116740085	O92419	19x2,4	0,69
116740093	O92194	19x4,0	0,91
116740101	O935202	20x3,5	1,25
116750119	O92244	24x4,0	0,91
116740200	O93525	25x3,5	1,25
116740309	O93528	28x3,5	1,25
116740333	O93530	30x3,5	1,25
116740358	O93532	32x3,5	1,36
116740382	O93534	34x3,5	1,36
116740408	O93538	38x3,5	1,36
116740507	O93546	46x3,5	1,81
116740606	O93548	48x3,5	1,81
116740705	O95775	75x5,7	3,54

DOUILLES À CHOC 1/2" EMBOUT HEX.

Caractéristiques:

- Version longue 78 mm
- Chrome molybdène
- Les douilles sont munies d'un trou pour une broche, qui peut fixer la douille sur le raccord de la clé à choc



N° de cde	N° orig.	Taille mm	Rondelles Nr.	Numéro de broche	Prix €
151420106	921505-C	5	O935202	P90320	16,50
151420205	921506-C	6	O935202	P90320	16,50
151420304	921508-C	8	O935202	P90320	16,50
151420403	921510-C	10	O935202	P90320	17,50
151420502	921512-C	12	O935202	P90320	17,50
151420601	921514-C	14	O935202	P90320	17,50
151420700	921517-C	17	O935202	P90320	18,50
151420809	921519-C	19	O935202	P90320	18,50

DOUILLES À CHOC 3/4" EMBOUT HEX.

Caractéristiques:

- Longueur 90 mm
- Pour ouverture interne hex
- Qualité chrome molybdène



N° de cde	N° orig.	Taille mm	Rondelles Nr.	Numéro de broche	Prix €
143980100	941519-C	19	O95036	P90435	51,50
143980209	941522-C	22	O95036	P90435	51,50
143980308	941524-C	24	O95036	P90435	52,50

BROCHES POUR DOUILLES À CHOC.

Conçu pour:

- Pour fixer la douille et autres outils sur le raccordement avec carré perforé de la clé à choc



N° de cde	N° orig.	Diamètre x longueur mm	Prix €
116750050	P902515	2,5x15	1,25
116750084	P902518	2,5x18	1,25
116750100	P90320	3x20	1,25
116750209	P90324	3x24	1,25
116750217	P92325	3x25	1,25
116750308	P90328	3x28	1,25
116750357	P90332	3x32	1,25
116750407	P90437	4x37	1,25
116750506	P90543	5x43	2,50
116750605	P90675	6x75	7,36

EMBOUS À CHOC HEX.

Caractéristiques:

- Longueur 36 mm
- Raccord 5/16"



N° de cde	N° orig.	Taille Hex mm	Prix €
116480104	910504	4	1,70
116480203	910505	5	1,70
116480302	910506	6	1,70
116480401	910508	8	1,70
186720109	910510	10	1,92

EMBOUS À CHOC PLAT.

Caractéristiques:

- Longueur 36 mm
- Raccord Hex 5/16"



N° de cde	N° orig.	Taille plat mm	Prix €
116480500	940006	6	1,81
116480609	940008	8	1,81
116480708	940010	10	1,36
116480807	940012	12	1,70

EMBOUS À CHOC PH.

Caractéristiques:

- Longueur 36 mm
- Utilisation sur un tournevis à choc 1/2"



N° de cde	N° orig.	Taille PH	Prix €
116480906	930001	1	1,81
116481003	930002	2	1,36
116481102	930003	3	1,36
116481201	930004	4	1,36

EMBOUS À CHOC POZIDRIV PZ.

Caractéristiques:

- Longueur 36 mm
- Raccord 5/16"



N° de cde	N° orig.	Taille PZ	Prix €
132230103	920001	1	1,36
132230202	920002	2	1,36
132230301	920003	3	1,36

EMBOUS À CHOC TORX.

Caractéristiques :

- Longueur 36 mm
- Raccord 5/16"



N° de cde	N° orig.	Taille TX	Prix €
149870107	970030	30	1,70
149870206	970040	40	1,70
149870305	970045	45	1,70
149870404	970050	50	1,70
149870503	970055	55	1,81

JOINT UNIVERSEL À CHOC.



N° de cde	N° orig.	Raccord interne pouce	Description	Rondelles Nr.	Numéro de broche	Prix €
116690702	920030	1/2	standard DIN	O93528	P90328	25,50
160720405	920030A-C	1/2	standard ANSI			25,50
116691205	940030	3/4	standard DIN	O93538	P90437	81,50

RALLONGES POUR DOUILLES À CHOC - STANDARD DIN.

N° de cde	N° orig.	Raccord interne pouce	Longueur mm	Rondelles Nr.	Numéro de broche	Prix €
116690058	980020	3/8	75	O92416	P902515	12,50
116690405	920020	1/2	75	O935202	P90320	11,50
116690504	920021N-0	1/2	125	O92194	P92320	16,50
116690603	920023	1/2	250	O92194	P92320	30,00

ADAPTATEURS POUR DOUILLES À CHOC.



N° de cde	N° orig.	Raccord interne pouce	Raccord externe pouce	Description	Rondelles Nr.	Numéro de broche	Prix €
116690850	980035	3/8	1/4		O92416	P902515	9,41
116690108	980036-C	3/8	1/2	standard DIN	O92416	P902515	10,50
160940102	980036A-C	3/8	1/2	standard ANSI			9,29
116690801	920036	1/2	3/8	standard DIN	O92194	P90320	8,60
116690900	920037N	1/2	3/4	standard DIN	O92194	P90320	16,50
160720504	920037A-C	1/2	3/4	standard ANSI			12,70
116691502	910086	1	3/4	standard DIN	O97045	P90545	37,50
116691304	940037	3/4	1/2	standard DIN	O95036	P90435	28,50
116691403	940085	3/4	1	standard DIN	O95036	P90435	27,50

PORTE-EMBOU 3/8" POUR EMBOUITS À CHOC.



N° de cde	N° orig.	Raccord pouce	Pour embouts pouce	Prix €
102100203	980086	3/8	5/16	1,81
116690207	980060	3/8	1/4	6,69

RALLONGES POUR DOUILLES À CHOC - STANDARD ANSI.



N° de cde	N° orig.	Longueur mm	Raccord pouce	Prix €
160720108	920020A-C	75	1/2	9,74
160720207	920021A-C	125	1/2	13,10
160720306	920023AN	250	1/2	28,50

TENG TOOLS IN THE SHOP

Une présentation murale dont vous pouvez être fier

Les présentoirs d'outils Teng Tools ont été conçus de manière à pouvoir être entièrement personnalisés en fonction des besoins du revendeur. Les outils sont sélectionnés au choix. Vous pouvez également adapter le nombre de présentoirs et les combiner de manière modulaire. Presque toutes les combinaisons sont possibles. Pour plus d'informations, contactez notre service clientèle : info@vynckier.biz



>>>> GET ORGANISED

Choix de

- Sets d'outils
- Douilles
- Clés
- Tournevis
- Clés dynamométriques
- Pincés
- Outils à choc
- Outils auto
- ...



CLÉS À FOURCHE AVEC TÊTE INCLINÉE À 15° EN MM.

Caractéristiques:

- Normes DIN 3110 -ISO 3318
- Acier chromé Teng Tools vanadium
- Tailles différentes des deux côtés de la clé



N° de cde	N° orig.	Taille mm	Longueur mm	Prix €
101700102	620607	6x7	123	4,19
101700201	620809	8x9	140	4,19
101700300	621011	10x11	156	5,33
101700409	621213	12x13	172	6,46
101700508	621415	14x15	189	7,14
101700607	621617	16x17	204	7,94
101700706	621819	18x19	221	8,83
101700805	622022	20x22	237	11,50
101700904	622123	21x23	247	12,50
101701001	622427	24x27	263	16,50
101701100	623032	30x32	298	21,50
701303641	IZ0130443641	36x41	360	27,50
701304146	IZ0130444146	41x46	400	40,00
701304650	IZ0130444650	46x50	450	47,50

DOUBLES CLÉS À FOURCHE EN POUCHES.

Caractéristiques :

- Taille différente à chaque extrémité
- Angle d'inclinaison 15°
- Acier au chrome vanadium



INFO

Consultez l'offre
complète actualisée

Surfez sur
www.vynckier.biz/cles

N° de cde	N° orig.	Longueur mm	Taille pouce	Prix €
122390604	663032	175	1/4" x 5/16"	5,00
122390605	663436	200	3/8" x 7/16"	7,00
122390607	663840	225	1/2" x 9/16"	7,50
122390608	664244	250	5/8" x 3/4"	10,00
122390609	664648	260	13/16" x 7/8"	11,30
122390610	665052	275	15/16" x 1"	18,00
122390611	665456	300	1-1/8" x 1-1/4"	23,00

CLÉS À FOURCHE AVEC TÊTE INCLINÉE À 15° EN INCH.

Caractéristiques:

- Conforme normes DIN 3110 -ISO 3318
- Acier chrome vanadium
- Différentes tailles des deux côtés
- Degré d'inclinaison 15°



N° de cde	N° orig.	Taille	Longueur	Prix €
		pouce	mm	
701611020	IZ0161440809	5/16x 3/8	107,5	2,81
701611030	IZ0161440811	5/16 x 7/16	121	3,01
701611040	IZ0161440911	3/8x 7/16	121	3,32
701611050	IZ0161441112	7/16 x 1/2	135	3,52
701611060	IZ0161441214	1/2x 9/16	148	4,02
701611070	IZ0161441416	9/16 x 5/8	156	5,02
701611080	IZ0161441417	9/16 x 11/16	168	5,02
701611090	IZ0161441517	19/32 x 11/16	168	6,03
701611100	IZ0161441619	5/8 x 3/4	168	6,53
701611110	IZ0161441920	3/4 x 25/32	185	7,03
701611120	IZ0161441921	3/4 x 7/8	185	8,04
701611130	IZ0161442021	25/32 x 13/16	185	7,44
701611180	IZ0161442122	13/16 x 7/8	206	8,04
701611190	IZ0161442325	15/16 x 1	220	7,54
701611200	IZ0161442328	15/16 x 1-1/8	235,5	8,04
701611210	IZ0161442628	1-1/16 x 1-1/8	53,2	10,50
701611220	IZ0161442631	11/16 x 1-1/4	235,5	10,50
701611230	IZ0161442833	1-1/8 x 1-5/16	250	12,50

CLÉ À CHOC PLATE.

Caractéristiques:

- Chrome molybdène
- Chromé noir



N° de cde	N° orig.	Taille	Longueur	Dimensions (L x l x h)	Poids	Prix €
		mm	mm	mm	kg	
160740106	902024	24	178	24x45x223	0,25	25,50
160740205	902027	27	180	25x45x225	0,35	25,50
160740304	902030	30	190	30x45x235	0,50	31,50
160740403	902032	32	190	31x45x235	0,48	32,50
160740502	902036	36	214	35x45x259	0,70	40,50
160740601	902038	38	215	37x45x260	0,75	45,50
160740700	902041	41	233	39x45x278	0,90	48,50
160740809	902046	46	252	44x45x297	1,30	63,50
160740908	902050	50	275	48x45x320	1,50	72,50
160741005	902055	55	295	54x24x340	1,95	87,50
160741104	902060	60	315	59x27x360	2,50	109,00
160741203	902065	65	340	55x29x385	3,30	134,00
160741302	902070	70	370	69x31x415	4,30	170,00
160741401	902075	75	370	69x31x415	4,70	171,00
160741500	902080	80	397	72x33x442	5,50	359,00
160741609	902085	85	397	72x33x442	5,20	405,00
160741708	902090	90	444	80x35x489	7,00	471,00
160741807	902095	95	444	80x36x489	1,35	559,00
160741906	902100	100	488	85x42x533	10,50	675,00

JEU DE CLÉS À FOURCHE ALLANT DE 6 À 22 OU 32 MM.

Caractéristiques:

- DIN3110
- Acier chrome vanadium
- Livré dans une boîte en carton



N° de cde	N° orig.	Nombre de pièces	Clés à fourche mm	Prix €
185810108	6208	8	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22	37,50
185810207	6211	11	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 30x32	71,50

SET DE 11 CLÉS À FOURCHE DOUBLES ALLANT DE 6 À 32MM.

Caractéristiques:

- Acier chrome vanadium
- DIN3110/ISO 3318

Livré dans un sac de rangement pvc.



N° de cde	151650108
N° orig.	6211MM
Nombre de pièces	11
Clés à fourche mm	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 30x32
Prix €	100,00

SET DE 8 CLÉS À FOURCHE DOUBLES ALLANT DE 6 À 22MM DANS UN TC TRAY.

Caractéristique:


- Acier chrome vanadium



N° de cde	03900107
N° orig.	TT6208
Clés à fourche mm	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22
Prix €	40,50

JEU DE CLÉS À FOURCHE ALLANT 1/4" À 1" OU 1 5/16"

Livré dans une boîte en carton.




N° de cde	N° orig.	Nombre de pièces	Clés à fourche pouce	Prix €
701611150	IZ0161442108	8	1/4x5/16 - 5/16x3/8 - 7/16x1/2 - 9/16x5/8 - 19/32x11/16 - 3/4x25/32 - 13/16x7/8 - 15/16x1	27,50
701611170	IZ0161442112	12	1/4x5/16 - 5/16x3/8 - 3/8x7/16 - 7/16x1/2 - 1/2x9/16 - 9/16x5/8 - 19/32x11/16 - 3/4x25/32 - 13/16x7/8 - 15/16x1 - 1 1/16x1 1/4 - 1 1/8x1 5/16	41,50

JEU DE 7 CLÉS À FOURCHE DOUBLES ALLANT DE 1/4" À 1-1/4".

Caractéristiques :

- Acier chrome vanadium
- Livré dans un étui enroulable en plastique



N° de cde	122390601
N° orig.	6607AF
Taille pouce	1/4"x5/16" - 3/8"x7/16" - 1/2"x9/16" - 5/8"x3/4" - 13/16"x7/8" - 15/16"x1" - 1-1/8"x1-1/4"
Prix €	62,50

JEU DE 7 CLÉS À FOURCHE EN POUCE DANS UN TTX TRAY.



N° de cde	122390578
N° orig.	TTX6607
Nombre de pièces	7
Taille pouce	1/4"-5/16", 3/8"-7/16", 1/2"-9/16", 5/8"-3/4", 13/16"-7/8", 15/16"-1", 1-1/8"-1-1/4"
Prix €	70,50

CLÉ MIXTE.

Caractéristiques:

- Normes DIN 3113A - ISO 3319
- Certifié ISO 7738
- Acier chromé vanadium
- Trempé et chromé
- Taille identique des deux côtés
- Têtes inclinées à 15°



mm

N° de cde	N° orig.	Taille mm	Longueur mm	Prix €
72670052	6005055	5,5	95	4,99
72670102	600506	6	100	4,99
72670201	600507	7	110	4,99
72670300	600508	8	120	4,99
72670409	600509	9	130	5,44
72670508	600510	10	140	5,55
72670607	600511	11	150	5,78
72670706	600512	12	160	6,34
72670805	600513	13	170	6,46
72670904	600514	14	180	6,80
72671001	600515	15	190	7,03
72671100	600516	16	200	7,81
72671209	600517	17	210	8,39
72671308	600518	18	220	9,74
72671407	600519	19	230	9,97
72671506	600520	20	240	10,50
72671605	600521	21	250	11,50
72671704	600522	22	260	12,50
72671803	600523	23	270	14,50
72671902	600524	24	280	14,50
72672009	600525	25	290	17,50
72672108	600526	26	300	18,50
72672207	600527	27	310	20,50
72672306	600528	28	320	20,50
72672405	600529	29	330	21,50
72672504	600530	30	340	25,50
72672603	600532	32	360	29,50
72672652	600533	33	380	34,50
72672686	600534	34	380	32,50
72672702	600536	36	410	45,50
72672751	600538	38	430	49,50
72672801	600541	41	460	58,50
72672850	600546	46	500	73,50
72672900	600550	50	540	90,50
72672926	600555	55	560	176,00
72672942	600558	58	600	243,00
72672959	600560	60	600	211,00
72672967	600565	65	680	346,00
72672983	600570	70	680	301,00

CLÉS MIXTES STUBBY.

Caractéristiques:

- Modèle extra courte
- Acier chrome vanadium
- Trempé et chromé
- Tête polygonale inclinée à 15°
- Taille identique des deux côtés



mm

N° de cde	N° orig.	Taille mm	Longueur mm	Prix €
116510108	6005M10	10	95	6,00
116510207	6005M11	11	100	6,46
116510306	6005M12	12	105	7,03
116510405	6005M13	13	110	7,25
116510504	6005M14	14	115	7,47
116510603	6005M15	15	120	8,39
116510702	6005M16	16	125	9,06
116510801	6005M17	17	130	9,86
116510900	6005M18	18	135	9,74

CLÉ MIXTE.

Caractéristiques:

- Normes DIN 3113A - ISO 3319
- Certifié ISO 7738
- Acier chromé vanadium
- Trempé et chromé
- Taille identique des deux côtés
- Têtes inclinées à 15°



pouce

N° de cde	N° orig.	Taille pouce	Longueur mm	Prix €
72673007	600108	1/4	100	5,55
72674500	600160	1 7/8	540	109,00
72674401	600156	1 3/4	500	81,50
72674302	600152	1 5/8	460	61,50
72674203	600148	1 1/2	430	46,50
72674104	600146	1 7/16	410	46,50
72674005	600144	1 3/8	380	33,50
72673908	600142	1 5/16	380	32,50
72673882	600140	1 1/4	360	28,50
72673874	600136	1 1/8	330	23,50
72673866	600134	1 1/16	310	21,50
72673858	600132	1	290	18,50
72673833	600128	7/8	260	13,50
72673825	600126	13/16	250	12,50
72673809	600124	3/4	230	10,50
72673700	600122	11/16	210	8,39
72673601	600120	5/8	200	7,94
72673502	600118	9/16	180	7,03
72673403	600116	1/2	170	6,80
72673304	600114	7/16	150	6,00
72673205	600112	3/8	140	5,78
72673106	600110	5/16	120	5,55
72673841	600130	15/16	280	16,50

CLÉS MIXTES LONGUES.

Caractéristiques:

- ISO 7738
- Tailles identiques des deux côtés
- Degré d'inclinaison des têtes de 15°
- DIN 3113A - ISO 3319
- Acier chrome vanadium



pouce

N° de cde	N° orig.	Taille	Longueur mm	Prix €
703311700	I20331440017	11/16"	239	8,04
703311600	I20331440016	5/8"	227	8,04
703312000	I20331440020	1" + 7/8"	275	10,50
703312100	I20331440021	13/16"	288	10,50
703312200	I20331440022	7/8"	300	12,50
703312400	I20331440024	15/16"	330	12,50

CLÉS MIXTES EXTRA LONGUES.

Caractéristiques:

- Acier chrome vanadium
- Taille identique des deux côtés
- Angle d'inclinaison de 15° du côté polygonal



N° de cde	N° orig.	Taille mm	Longueur mm	Prix €
116490103	605908	8	148	6,58
116490202	605909	9	158	6,58
116490301	605910	10	168	6,34
116490400	605911	11	188	6,34
116490509	605912	12	198	7,03
116490608	605913	13	208	7,25
116490707	605914	14	228	9,97
116490806	605915	15	238	10,50
116490905	605916	16	246	10,50
116491002	605917	17	266	12,50
116491101	605918	18	276	13,50
116491200	605919	19	285	13,50

mm

CLÉS MIXTES HIP-GRIP

Caractéristiques:

- Système HIP-Grip antidérapant
- Chrome vanadium
- Angle d'inclinaison de 15° du côté polygonal



N° de cde	N° orig.	Clés mixtes mm	Longueur mm	Prix €
238170104	800608	8	120	6,58
238170203	800609	9	130	6,69
238170302	800610	10	140	7,03
238170401	800611	11	150	7,47
238170500	800612	12	160	8,16
238170609	800613	13	170	8,27
238170708	800614	14	180	9,17
238170807	800615	15	185	9,29
238170906	800616	16	195	10,50
238171003	800617	17	202	10,50
238171102	800618	18	208	11,50
238171201	800619	19	218	12,50

mm

CLÉS MIXTES EXTRA LONGUES.

Caractéristiques:

- Acier chrome vanadium
- Taille identique des deux côtés
- Angle d'inclinaison de 15° du côté polygonal





N° de cde	N° orig.	Taille pouce	Longueur mm	Prix €
116500901	601924	3/4	268	10,50
116500703	601920	5/8	208	8,16

pouce

INFO
Clés mixtes

- Fabriquées et conçues selon la norme DIN3113A, en acier au chrome vanadium de haute qualité.
- Le côté polygonal est décalé de 15 degrés pour faciliter l'utilisation, même sur des surfaces planes.
- Tous les côtés polygonaux sont équipés du système «Hip Grip», ce qui signifie que la surface de contact se trouve sur les côtés plats de la tête de l'écrou ou du boulon, et non sur les coins. Ce système permet d'éviter d'endommager les écrous et les boulons et offre également une meilleure prise sur les écrous ou les boulons dont les coins sont déjà endommagés.



JEU DE 12 CLÉS.

Caractéristiques:

- Acier chrome vanadium
- Finition satinée
- Angle de 15°



N° de cde	N° orig.	Nombre de pièces	Clés mixtes mm	Prix €
185830106	6512	12	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22	64,50
185860103	6512N	12	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	62,50
185830304	6517	17	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22	94,50
185830205	6521	21	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32	149,00

JEU DE CLÉS MIXTES.

Caractéristiques:

- Chrome vanadium
- Tailles identiques des deux côtés de la clé
- Finition satinée
- 15° d'inclinaison du côté arrondi de la clé

Livré dans une pochette.



N° de cde	N° orig.	Nombre de pièces	Clés mixtes mm	Prix €
151590304	6515MM	15	5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19	80,50
167170109	6517MM	17	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22	103,00
151590205	6512MM	12	20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32	159,00
151590106	6507JMM	7	33 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50	295,00

JEU DE CLÉS MIXTES EXTRA LONGUES ALLANT DE 8 À 19 MM.

Caractéristique:

- Tête polygonale inclinée à 15°

Livré dans une pochette enroulable.



N° de cde	116520107
N° orig.	6059LMP
Nombre de pièces	9
Taille	mm 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19
Prix	€ 59,50

JEU DE CLÉS MIXTES HIP-GRIP DANS UNE POCHETTE ENROULABLE.

Caractéristiques :

- Système HIP-GRIP à 12 côtés pour une fonction antidérapante
- Chrome vanadium
- Angle d'inclinaison du côté fermé 15°



N° de cde	238180202
N° orig.	8512MM
Nombre de pièces	12
Clés mixtes	mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Prix	€ 79,50

JEU DE 7 CLÉS MIXTES AF.

Caractéristiques:

- Chrome vanadium
- Tailles identiques des deux côtés de la clé
- Finition satinée
- 15° d'inclinaison du côté arrondi de la clé

Livré dans une pochette.



N° de cde	N° orig.	Nombre de pièces	Clés mixtes pouce	Prix €
151590601	6509AF	9	1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4	53,50
151590403	6507AF	7	13/16 - 7/8 - 15/16 - 1 - 1/16 - 1 1/8 - 1 1/4	96,50
151590502	6507JAF	7	15/16 - 1 3/8 - 1 7/16 - 1 1/2 - 1 5/8 - 1 3/4 - 1 7/8	296,00

JEU DE 26 CLÉS MIXTES DE 6 À 32 MM.

Caractéristiques:

- Chrome vanadium
- Tailles identiques des deux côtés de la clé
- Finition satinée
- 15° d'inclinaison du côté arrondi de la clé

Livré dans une pochette enroulable.



N° de cde	167180108
N° orig.	6526MM
Nombre de pièces	26
Clés mixtes	mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32
Prix	€ 229,00

JEU DE CLÉS MIXTES DANS UN SUPPORT EN PLASTIQUE.

Caractéristiques:

- Tailles identiques des deux côtés de la clé
- Chrome vanadium
- Finition satinée
- 15° d'inclinaison du côté arrondi de la clé



mm

N° de cde	N° orig.	Nombre de pièces	Clés mixtes mm	Prix €
154910103	6515MMA	15	5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19	79,50
154910202	6512MMA	12	20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32	155,00
154910301	6507J MMA	7	33 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50	293,00

SET DE 12 CLÉS MIXTES ALLANT DE 8 À 19MM.

Caractéristiques:

- Tailles identiques des deux côtés de la clé
- Livré avec support à fixer au mur ou sur panneau



mm

N° de cde	128240108
N° orig.	WRSP12
Clés	mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Prix	€ 53,50

SET DE 12 CLÉS MIXTES ALLANT DE 8 À 19 MM.

Caractéristiques:

- 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Chrome vanadium
- TC-tray



mm

N° de cde	27560101
N° orig.	TT1236
Nombre de pièces	12
Clés mixtes	mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Prix	€ 54,50

SET DE 10 CLÉS MIXTES COURTES ALLANT DE 10 À 19 MM DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques:

- Angle d'inclinaison 15° du côté polygonal
- Acier chrome vanadium



mm

N° de cde	109470104
N° orig.	TT6010M
Nombre de pièces	10
Clés mixtes	mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Prix	€ 59,50

JEU DE 17 CLÉS MIXTES DE 1/4" À 1 3/16" OU 1 5/16".

Livré dans une boîte en carton.



pouce

N° de cde	703311117	703311120
N° orig.	I20331441117	I20331441120
Nombre de pièces	17	20
Clés mixtes	pouce 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 19/32 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 25/32 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1 - 1 1/16 - 1 1/8 - 1 1/16 - 1 3/16	1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 19/32 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 25/32 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1 - 1 1/16 - 1 1/8 - 1 3/16 - 1 1/4 - 1 5/16
Prix	€ 90,50	126,00

JEU DE 12 CLÉS MIXTES AVEC HIP-GRIP ALLANT DE 8 À 19 MM.

Caractéristiques:

- Inclinaison de 15° du côté de l'anneau
- Tailles identiques des deux côtés de la clé
- Livré avec support à fixer au mur ou sur panneau perforé



mm

N° de cde	238520100
N° orig.	WR8012
Clés	mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Prix	€ 73,50

SET DE 8 CLÉS MIXTES AF ALLANT DE 5/16" À 3/4" DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques:

- Angle d'inclinaison de 15° du côté polygonal
- Tailles identiques des deux côtés de la clé



pouce

N° de cde	58050303
N° orig.	TT3592
Nombre de pièces	8
Clés mixtes	5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4
Prix	€ 49,50

SET DE 7 CLÉS MIXTES ALLANT DE 20 À 32MM DANS UN TTX TRAY.

Caractéristiques:

- Angle d'inclinaison de 15° du côté polygonal
- Taille identique des deux côtés de la clé
- Acier chrome vanadium



mm

N° de cde	68910108
N° orig.	TTX2032
Nombre de pièces	7
Taille	mm 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
Prix	€ 96,50

CLÉS MIXTES RACAGNAC.

Caractéristiques:

- Modèle en acier inoxydable
- Taille identique des deux côtés



mm

N° de cde	N° orig.	Taille mm	Longueur mm	Prix €
162680102	600508RS	8	111	19,50
162680201	600509RS	9	123	19,50
162680300	600510RS	10	131	18,50
162680409	600511RS	11	147	20,50
162680508	600512RS	12	155	21,50
162680607	600513RS	13	164	20,50
162680706	600514RS	14	182	24,50
162680805	600515RS	15	192	25,50
162680904	600516RS	16	202	27,50
162681001	600517RS	17	223	29,50
162681100	600518RS	18	234	31,50
162681209	600519RS	19	246	31,50

CLÉS MIXTES RACAGNAC AVEC CLIQUET D'INVERSION.

Caractéristiques:

- Taille identique des deux côtés
- Tête polygonale inclinée à 15°
- Angle d'action de 5°
- Fabriqué en acier chromé Vanadium de haute qualité



pouce


N° de cde	N° orig.	Taille pouce	Longueur mm	Prix €
109722009	600110R	5/16	140	20,50
109722108	600112R	3/8	159	21,50
109722207	600114R	7/16	165	23,50
109722306	600116R	1/2	178	24,50
109722405	600118R	9/16	191	25,50
109722504	600120R	5/8	208	29,50
109722603	600122R	11/16	226	30,50
109722702	600124R	3/4	248	33,50
109722801	600126R	13/16	290	44,50
109722900	600128R	7/8	323	44,50

SET DE 8 CLÉS MIXTES RACAGNAC ALLANT DE 8 À 19MM.

Caractéristiques:

- Taille identique des deux côtés
- Modèle sans cliquet d'inversion

Livré dans une pochette.



mm

N° de cde	167160100	167160209
N° orig.	6508RSMM	6512RSMM
Nombre de pièces	8	12
Clés à fourche à cliquet	mm 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Prix	€ 138,00	140,00

CLÉS MIXTES RACAGNAC AVEC CLIQUET D'INVERSION.

Caractéristiques:

- Taille identique des deux côtés
- Tête polygonale inclinée à 15°
- Angle d'action de 5°
- Fabriqué en acier chromé Vanadium de haute qualité



mm

N° de cde	N° orig.	Taille mm	Longueur mm	Prix €
109720102	600508R	8	140	17,50
109720201	600509R	9	150	20,50
109720300	600510R	10	159	18,50
109720409	600511R	11	165	21,50
109720508	600512R	12	172	21,50
109720607	600513R	13	178	22,50
109720706	600514R	14	191	23,50
109720805	600515R	15	200	24,50
109720904	600516R	16	208	29,50
109721001	600517R	17	226	28,50
109721100	600518R	18	237	31,50
109721209	600519R	19	248	29,50
109721308	600522R	22	290	39,50
109721407	600524R	24	323	48,50
109721506	600527R	27	359	73,50
109721605	600530R	30	403	84,50
109721704	600532R	32	425	101,00

CLÉS MIXTES RACAGNAC.

Caractéristiques:

- Taille identique des deux côtés
- Possibilité d'incliner la tête du racagnac à 180°
- Avec cliquet d'inversion pour changer le sens de rotation
- Avec un angle d'action de 5°
- Côté fourche incliné à 15°
- Fabriqué en acier chromé Vanadium
- Trempé et chromé



mm


N° de cde	N° orig.	Taille mm	Longueur mm	Prix €
131890105	600508RF	8	127	23,50
131890204	600509RF	9	131	23,50
131890303	600510RF	10	136	21,50
131890402	600511RF	11	141	25,50
131890501	600512RF	12	147	27,50
131890600	600513RF	13	154	24,50
131890709	600514RF	14	160	28,50
131890808	600515RF	15	169	28,50
131890907	600516RF	16	179	29,50
131891004	600517RF	17	190	31,50
131891103	600518RF	18	203	33,50
131891202	600519RF	19	215	34,50

JEU DE 8 CLÉS MIXTES RACAGNAC AVEC CLIQUET D'INVERSION.

Caractéristiques:

- Taille identique des deux côtés
- Tête polygonale inclinée à 15°
- Avec cliquet d'inversion pour changer le sens de rotation
- Avec un angle d'action de 5°
- Fabriqué en acier chromé Vanadium
- Trempé et chromé

Livré dans une pochette.



mm

N° de cde	167150101	186430104
N° orig.	6508RMM	6510RMM
Nombre de pièces	8	10
Clés à fourche à cliquet	mm 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Prix	€ 155,00	210,00

SET DE 8 CLÉS MIXTES RACAGNAC ALLANT DE 8 À 19MM DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques:

- Taille identique des deux côtés de la clé
- Côté racagnac avec angle d'inclinaison de 15°
- Cliquet d'inversion



mm

N° de cde	109730101	
N° orig.	TT6508R	
Nombre de pièces	8	
Clés	mm	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
Prix	€	159,00

SET DE 8 CLÉS MIXTES RACAGNAC-SWIVEL ALLANT DE 8 À 19MM DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques:

- Côté Swivel pliable à 180°
- Tailles identiques des deux côtés de la clé




mm

N° de cde	131900102	
N° orig.	TT6508RF	
Nombre de pièces	8	
Clés à fourche à cliquet	mm	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
Prix	€	148,00

SET DE 11 CLÉS MIXTES RACAGNAC ALLANT DE 8 À 19MM DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques:

- Taille identique des deux côtés
- Sans cliquet d'inversion



mm

N° de cde	186750105	
N° orig.	TT6511RS	
Nombre de pièces	11	
Tailles	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19
Prix	€	181,00

JEU DE 12 CLÉS MIXTES À RACAGNAC DANS UN TED TRAY.

Caractéristique:

- Modèle sans cliquet d'inversion



mm

N° de cde	238270102	
N° orig.	TED6512RS	
Nombre de pièces	12	
Clés à fourche à cliquet	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Prix	€	188,00

SET DE 8 CLÉS MIXTES RACAGNAC ALLANT DE 5/16" À 5/8" DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques:

- Taille identique des deux côtés
- Racagnac avec angle d'inclinaison de 15°
- Cliquet d'inversion



pouce

N° de cde	109730200	
N° orig.	TT6508RAF	
Nombre de pièces	8	
Clés à fourche à cliquet		5/16 " - 3/8" - 7/16 " - 1/2" - 9/16 " - 5/8 " - 11/16" - 3/4"
Prix	€	169,00

SET DE 8 CLÉS MIXTES RACAGNAC ALLANT DE 8 À 19MM DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques:

- Taille identique des deux côtés
- Pas de cliquet d'inversion



mm

N° de cde	166720102	
N° orig.	TT6508RS	
Nombre de pièces	8	
Clés	mm	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
Prix	€	127,00

JEU DE 11 CLÉS MIXTES À CLIQUET DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques:

- Cliquet d'inversion
- Taille identique des deux côtés



mm

N° de cde	186740106	
N° orig.	TT6511R	
Nombre de pièces	11	
Tailles	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19
Prix	€	202,00

JEU DE 12 CLÉS MIXTES À RACAGNAC DANS UN TED TRAY.

Caractéristiques :

- Avec cliquet d'inversion
- Racagnac 72 dents



mm

N° de cde	238260103	
N° orig.	TED6512R	
Nombre de pièces	12	
Clés à fourche à cliquet	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Prix	€	254,00

DOUBLES CLÉS POLYGONALES.

Caractéristiques:

- Normes DIN 838
- 2 côtés courbés à 15°
- Clés à 12 pans
- Acier chromé
- Différentes dimensions des deux côtés de la clé



mm

N° de cde	N° orig.	Taille mm	Longueur mm	Prix €
111960100	630607	6x7	168	7,47
111960209	630809	8x9	183	8,16
111960308	631011	10x11	198	9,29
111960407	631213	12x13	217	9,41
111960506	631415	14x15	239	10,50
111960605	631617	16x17	260	10,50
111960704	631819	18x19	292	13,50
111960803	632022	20x22	318	16,50
111960902	632123	21x23	326	18,50
111961009	632427	24x27	329	21,50
704302528	IZ0430442528	25x28	350,5	20,50
111961108	633032	30x32	362	27,50
704303236	IZ0430443236	32x36	401	22,50
704303641	IZ0430443641	36x41	438,5	37,50
704304146	IZ0430444146	41x46	486	60,00
704304650	IZ0430444650	46x50	536	80,00

DOUBLES CLÉS POLYGONALES.

Caractéristiques :

- Conforme DIN 838
- 2 côtés courbés à 15°
- Clés à 12 pans
- Acier chromé
- Dimensions différentes des deux côtés de la clé



pouce

N° de cde	N° orig.	Taille pouce	Longueur mm	Prix €
704319011	IZ0431440911	3/8x7/16	206	6,03
704311112	IZ0431441112	7/16x1/2	220,5	7,03
704311214	IZ0431441214	1/2x9/16	220,5	8,04
704311415	IZ0431441415	9/16x19/32	236	9,04
704311416	IZ0431441416	9/16x5/8	236	9,55
704311517	IZ0431441517	19/32x11/16	250,5	9,04
704311920	IZ0431441920	3/4x25/32	271	12,50
704312122	IZ0431442122	13/16x7/8	310,5	13,50
704312325	IZ0431442325	15/16x1	331	20,50
704312631	IZ0431442631	1 1/6x1 1/4	371	24,50
704312833	IZ0431442833	1 1/8x1 5/16	371	25,50
704313033	IZ0431443033	1 3/16x1 5/16	371	25,50

CLÉS DEMI-LUNE.

Caractéristiques:

- Acier chrome vanadium
- Chromé
- Tailles différentes des deux côtés de la clé



mm

N° de cde	N° orig.	Taille mm	Longueur mm	Prix €
705301113	IZ0530441113	11x13	150	10,50
705301315	IZ0530441315	13x15	185	12,50
705301317	IZ0530441317	13x17	185	13,50
705301417	IZ0530441417	14x17	185	13,50
705301517	IZ0530441517	15x17	185	14,50
705301922	IZ0530441922	19x22	230	17,50

CLÉS POLYGONALES DOUBLES.

Caractéristiques :

- Clés polygonales AF doubles
- Taille différente à chaque extrémité
- Angle d'inclinaison de 75° pour une utilisation facile sur des surfaces plates
- Acier au chrome vanadium
- Manche antidérapant grâce au système Hip-Grip
- DIN3110 et DIN3113A



INFO

Consultez l'offre complète actualisée

Surfez sur www.vynckier.biz/cles



pouce

N° de cde	N° orig.	Taille pouce	Longueur mm	Prix €
122390612	673032	1/4" x 5/16"	171	9,00
122390614	673436	3/8 x 7/16	204	10,00
122390615	673840	7/19 x 1/2	226	10,50
122390617	674244	13/16 x 7/8	335	18,00
122390618	674648	15/16 x 1-1/16	343	22,00
122390620	675052	1 x 1-1/8	365	26,00
122390621	675456	1-1/8 x 1-1/4	362	27,50

CLÉS DOUBLE POLYGONALES EXTRA LONGUES.

Caractéristiques:

- Clés plates doubles polygonales
- Finition satinée
- Tailles différentes des deux côtés de la clé
- 12 pans



mm

N° de cde	N° orig.	Taille mm	Longueur mm	Prix €
151610102	630810FL	8x10	265	24,50
151610151	631113FL	12x14	328	31,50
151610201	631214FL	12x14	328	31,50
151610250	631618FL	16x18	408	39,50
151610300	631719FL	17x19	407	39,50
151610409	632224FL	22x24	430	51,50

CLÉS DEMI-LUNE.

Caractéristiques:

- Acier chrome vanadium
- Chromé
- Tailles différentes des deux côtés de la clé



pouce

N° de cde	N° orig.	Taille pouce	Longueur mm	Prix €
705311112	IZ0531441112	7/16x1/2	150	13,50
705311416	IZ0531441416	9/16x5/8	185	15,50

DOUBLES CLÉS POLYGONALES OUVERTES.

Caractéristiques:

- Acier chromé vanadium
- Taille différente des deux côtés de la clé



pouce

N° de cde	105840300	
N° orig.	661416	
Taille	pouce	7/16 x 1/2
Longueur	mm	158,8
Hauteur	mm	11,9
Prix	€	8,50

DOUBLE CLÉ POLYGONALE.

Caractéristiques:

- Modèle Rigger Jigger
- Taille 10 x 13 mm
- Longueur 120 mm
- Acier chromé Vanadium
- Trempé et chromé



mm

N° de cde	101660108	
N° orig.	601013	
Taille	mm	10 x 13
Longueur	mm	120
Prix	€	8,50

DOUBLE CLÉ À CLIQUET AVEC DIFFÉRENTES TAILLES 12 PANS À CHAQUE EXTRÉMITÉ.

Caractéristiques:

- Chrome vanadium
- Action réversible
- Finition satinée



mm

N° de cde	N° orig.	Description	H	L	D1	D2	Prix
		mm	mm	mm	mm	mm	€
231410309	60050811RX	8x9 - 10x11	13,5	150	19,2	22	37,50
231410101	60051215RX	12x13 - 14x15	18,4	190	25,5	28	40,50
231410200	60051619RX	16x17 - 18x19	20,8	230	31,7	34	48,50

CLÉS POLYGONALES À RACAGNAC.

Caractéristiques:

- Modèle RORS
- Acier chromé Vanadium
- Différentes tailles de chaque côté de la clé
- Avec levier pour changement de direction
- Angle de 25°



mm

N° de cde	N° orig.	Taille	Longueur	Hauteur tête polygonale	Prix
		mm	mm	mm	€
116710104	680608	6x8	112	8	10,50
116710203	680709	7x9	133	8,4	13,50
116710302	681013	10x13	163	10,2	17,50
116710401	681214	12x14	172	10,2	17,50
116710500	681719	17x19	203	11	19,50
116710609	682122	21x22	235	11,4	21,50

DOUBLES CLÉS POLYGONALES OUVERTES.

Caractéristiques:

- Acier chromé vanadium
- Taille différente des deux côtés de la clé



mm

N° de cde	N° orig.	Taille	Longueur	Hauteur	Prix
		mm	mm	mm	€
105840102	641011	10x11	152,4	7,9	7,03
105840201	641213	12x13	178,6	10,0	7,94
105840227	641314	13x14	178,6	10,0	10,50
105840243	641617	16x17	196,0	11,6	11,50
105840268	641922	19x22	207,7	13,8	14,50

CLÉS POLYGONALES À CHOC.

Caractéristiques:

- Acier chrome vanadium
- Chromé noir



mm

N° de cde	N° orig.	Taille	Longueur	Prix
		mm	mm	€
160750105	903024	24	162	25,50
160751905	903100	100	420	555,00
160751806	903095	95	395	471,00
160751707	903090	90	395	437,00
160751608	903085	85	355	356,00
160751509	903080	80	335	307,00
160751400	903075	75	330	144,00
160751301	903070	70	330	141,00
160751202	903065	65	298	104,00
160751103	903060	60	280	85,50
160751004	903055	55	266	76,50
160750907	903050	50	255	65,50
160750808	903046	46	240	61,50
160750709	903041	41	240	48,50
160750600	903038	38	229	45,50
160750501	903036	36	205	39,50
160750402	903032	32	190	34,50
160750303	903030	30	190	31,50

CLÉ MIXTE DOUBLE TX-E.

Caractéristiques :

- Angle d'inclinaison 25°
- Réversible
- Chrome vanadium



N° de cde	245340104	
N° orig.	680607E	
Taille TX	E6xE7	
Longueur	mm	112
Prix	€	16,50

CLÉ À TUYAUTER, PÉCIALEMENT CONÇUE POUR LE SERRAGE ET LE DESSERRAGE DE RACCORDS DE TUYAUX ET DE BUSES.

Caractéristiques:

- Idéal pour les endroits confinés comme les installations hydrauliques
- Le cliquet s'ouvre de façon simple et ingénieuse pour que vous puissiez atteindre l'écrou dans le raccord



N° de cde	N° orig.	Taille	L	D	H1	H2	Prix
		mm	mm	mm	mm	mm	€
186790101	600813	13	141	27,5	7,2	8	33,50
186790200	600814	14	191	35,7	10	9	31,50
186790309	600816	16	191	35,7	10	9	31,50
186790317	600817	17	191	35,7	10	9	31,50
186790325	600819	19	191	35,7	10	9	32,50
186790408	600822	22	233	40,7	13	12	38,50
186790507	600824	24	235	43,2	13	12	43,50
186790606	600827	27	325	54,2	14,1	14,4	59,50
186790655	600830	30	325	56,4	15,9	14,4	59,50
186790705	600832	32	325	58,5	15,9	14,4	63,50

SET DE 8 CLÉS POLYGONALES ALLANT DE 6 À 22MM.

Livré dans un sac de rangement.



N° de cde	151640109						
N° orig.	6308MM						
Nombre de pièces	8						
Clés polygonales	mm	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22					
Prix	€	69,50					

SET DE 3 CLÉS À CLIQUET DOUBLES.

Caractéristiques :

- Action réversible
- Chrome vanadium
- Finition satinée

Livré dans un étui qui peut se fixer à la ceinture.



N° de cde	231411000						
N° orig.	6503RX						
Taille	mm	8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19					
Prix	€	84,50					

SET DE 11 CLÉS POLYGONALES DOUBLES ALLANT DE 6 À 32MM DANS UN TTX TRAY.



N° de cde	68910157						
N° orig.	TTX6311						
Nombre de pièces	11						
Clés polygonales	mm	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 30x32					
Prix	€	119,00					

JEU DE 8 CLÉS POLYGONALES.

Caractéristiques:

- DIN 838
- Anneaux 12 pans
- 2 cotés courbés 15°
- Acier en chrome vanadium
- Finition mat chromée


Livré dans une boîte en carton.



N° de cde	N° orig.	Nombre de pièces	Clés polygonales	Prix
			mm	€
185820107	6308	8	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22	64,50
185820206	6311	11	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 30x32	112,00

SET DE CLÉS POLYGONALES.

Livré dans une boîte en carton.



N° de cde	N° orig.	Nombre de pièces	Clés polygonales	Prix
			pouce	€
704312108	IZ0431442108	8	1/4x5/16 - 5/16x3/8 - 7/16x1/2 - 9/16x5/8 - 19/32x11/16 - 3/4x25/32 - 1 3/16x7/8 - 1 5/16x1	46,50
704312112	IZ0431442112	12	1/4x5/16 - 5/16x3/8 - 3/8x7/16 - 7/16x1/2 - 9/16x5/8 - 19/32x11/16 - 3/4x25/32 - 13/16x7/8 - 15/16x1 - 1 1/16x1 1/4 - 1 1/8x1 5/16 - 1 3/16x1 5/16	89,50

JEU DE 7 CLÉS POLYGONALES DOUBLES ALLANT DE 1/4" À 1-1/4".

Caractéristiques :

- Acier chrome vanadium
- Livré dans un étui enroulable en plastique



N° de cde	122390600			
N° orig.	6707AF			
Taille	pouce	1/4"x5/16" - 3/8"x7/16" - 7/16"x1/2" - 13/16"x7/8" - 15/16"x1-1/16" - 1"x1-1/8" - 1-1/8"x1-1/4"		
Prix	€	87,50		

JEU DE 7 CLÉS POLYGONALES.

Caractéristiques :

- 1/4" - 1-1/4"
- TC-tray



N° de cde	122390580			
N° orig.	TTX6707			
Nombre de pièces	7			
Taille	pouce	1/4"-5/16", 3/8"-7/16", 7/16"-1/2", 13/16"-7/8", 15/16"-1-1/16", 1"-1-1/8", 11/8"-1-1/4"		
Poids	kg	2776,00		
Dimensions (L x l x h)	mm	63x120x580		
Prix	€	96,50		

CLÉS FLEX POLYGONALES DOUBLES.

Caractéristiques:

- 12-pans
- Acier chrom vanadium
- Taille différente des deux côtés de la clé



1 pouce
25 mm

N° de cde	N° orig.	Longueur mm	Taille mm	Prix €
72920200	650809	192	8x9	17,50
72920309	651011	200	10x11	18,50
72920358	651013	213	10x13	19,50
72920408	651213	218	12x13	19,50
72920507	651415	238	14x15	23,50
72920606	651617	264	16x17	25,50
72920705	651819	285	18x19	29,50
72921000	611214	200	3/8"x7/16'	19,50
72921109	611618	218	1/2"x9/16'	21,50
72921208	612022	264	5/8"x11/16'	29,50

JEU DE 10 CLÉS À PIPE.



N° de cde	N° orig.	Nombre	Taille mm	Prix €
718002110	IZ1800342110	10	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26	87,50

CLÉS DE MONTAGE À CLIQUET.

Caractéristiques :

- Acier forgé
- Chrome vanadium



N° de cde	N° orig.	Taille mm	Longueur mm	Largeur bague mm	Hauteur bague mm	Prix €
245200100	PGW1719	17x19	500	45	50	45,00
245200209	PGW1922	19x22	500	42	50	45,00
122390622	PGW1924	19x24	315	42	50	45,00
245200217	PGW2124	21x24	315	42	50	45,00
122390624	PGW2430	24x30	366	65	63	60,00
245200308	PGW2730	27x30	500	65	63	65,00

CLÉS À ERGOTS DIN 1804.

Caractéristiques:

- Réglables avec crochet pour attacher des écrous
- Acier chrome vanadium



N° de cde	N° orig.	Pour diamètre mm	Longueur mm	Prix €
112020102	HP101	19-50	145	24,50
112020201	HP102	32-75	178	35,50
112020300	HP103	50-120	247	44,50

CLÉ BI-FLEX ÉQUIPÉE D'UN RACCORD POUR EMBOUTS HEX 1/4" D'UN CÔTÉ ET DE L'AUTRE UN RACCORD 1/4".

Caractéristiques:

- Chrome vanadium
- Produit déposé



N° de cde	15580103
N° orig.	691406
Longueur mm	200
Prix €	20,50

CLÉS DE MONTAGE.

Caractéristiques:

- Acier forgé
- Noir phosphaté



N° de cde	N° orig.	Taille mm	Longueur mm	Largeur bague mm	Hauteur bague mm	Prix €
721401700	ASHRNKP17	17	320	26	9	14,50
721401900	ASHRNKP19	19	320	30	10	16,50
721402200	ASHRNKP22	22	335	34	12	18,50
721402400	ASHRNKP24	24	355	38	12	22,50
721402700	ASHRNKP27	27	370	42	14	24,50
721402900	ASHRNKP29	29	380	43	14	27,50
721403000	ASHRNKP30	30	390	46	14	30,50
721403200	ASHRNKP32	32	405	50	15	33,50
721403600	ASHRNKP36	36	440	56	16	39,50
721404100	ASHRNKP41	41	475	64	18	49,50

CLÉS DE MONTAGE.

Caractéristiques:

- Type racagnac
- Acier forgé
- Noir phosphaté



N° de cde	N° orig.	Taille mm	Largeur bague mm	Hauteur bague mm	Prix €
721391013	ASHRNKC1013	10x13	36	27	52,50
721391719	ASHRNKC1719	17x19	48	39	52,50
721391922	ASHRNKC1922	19x22	51	48	59,50
721392224	ASHRNKC2224	22x24	57	50	82,50
721392430	ASHRNKC2430	24x30	67	57	104,00
721392730	ASHRNKC2730	27x30	67	57	104,00
721393236	ASHRNKC3236	32x36	67	57	134,00

CLÉS À ERGOTS DIN 1816, AVEC CROCHET REMPLAÇABLE.

Caractéristique:

- Acier chrome vanadium



N° de cde	N° orig.	Pour diamètre mm	Longueur mm	Diamètre broche mm	Prix €
112030101	HP2014	19-50	145	4	32,50
112030200	HP2015	19-50	145	5	32,50
112030309	HP2025	32-75	178	5	45,00
112030408	HP2026	32-75	178	6	45,00
112030507	HP2036	50-120	247	6	52,50
112030606	HP2038	50-120	247	8	52,50

PINCE-TUYAUX LÉGÈRES.

Caractéristiques:

- En aluminium - pince robuste
- Poids léger



N° de cde	N° orig.	Capacité	Diamètre maximum tuyau	Longueur	Poids	Prix
		mm	pouce	mm	kg	€
151810108	PW12A	39	1 9/16	300	0,71	29,90
151810207	PW14A	47	1 7/8	350	0,95	34,70
151810306	PW18A	63	2 1/2	450	1,60	49,00
151810405	PW24A	76	3	600	2,45	71,50
151810504	PW36A	127	5	900	4,46	170,00

CLÉS À MOLETTE.

Caractéristiques:

- Acier chrome vanadium
- Finition phosphatic noire
- Avec indication des mesures sur le côté de la clé




N° de cde	N° orig.	Capacité	Longueur	Prix
		mm	mm	€
105870059	4001	17	100	19,50
105870109	4002	24	150	20,50
105870208	4003	28	200	25,50
105870307	4004	33	250	31,50
105870406	4005	38	300	39,50
105870505	4006	50	375	69,50
105870604	4007	60	450	116,00
105870703	4008	70	600	166,00

CLÉS À MOLETTE COMPACTES ET MANIABLES - OUVERTURE EXTRA LARGE.

Caractéristiques:

- Munies d'une échelle graduée
- Maintenant dans leur nouveau format avec **poignée antidérapante** pour une meilleure prise!
- Capacité jusque 38mm



N° de cde	N° orig.	Ouverture maximale	Longueur	H	W	Prix
		mm	mm	mm	mm	€
160380051	4002WT	34	172	30,0	63,5	32,50
160380101	4003WT	38	221	34,1	72,1	37,50
160380200	4004WT	50	274.6	41.0	92.1	48,50
160380309	4005WT	60	316.5	55.7	110.5	55,50

SET DE 4 CLÉS À MOLETTE DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques:

- Avec graduation
- Finition phosphatée noire
- Acier chrome vanadium



N° de cde	166730101
N° orig.	TTADJ04
Capacité	24 - 28 - 33 - 38
Clés à molette	150 - 200 (2x) - 250
Prix	€ 91,50

SET DE CLÉS À ERGOTS DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques:

- 3 clés à ergots avec 3 adaptateurs broche
- 2 broches supplémentaires de diamètre de 6 et 8 mm



N° de cde	102120102
N° orig.	TTHP08
Clés à ergots pour diamètre	mm 19 - 50, 30 - 75, 50 - 120
Adaptateurs broche avec diamètre broche	mm 4 - 5 - 6
Diamètre broches supplémentaires	mm 6 - 8
Prix	€ 106,00

CLÉS À MOLETTE RÉGLABLES INDUSTRIELLES.

Caractéristiques:

- Chrome vanadium
- Poignée deux composants
- Avec graduations
- Finition phosphatée
- Extrémité courbée à 15° permettant de travailler dans des espaces étroits avec une inclinaison de 30°



N° de cde	N° orig.	Capacité	Longueur	Prix
		mm	mm	€
178180105	4002IQ	24	157	23,50
178180204	4003IQ	28	206	28,50
178180303	4004IQ	33	255	34,50
178180402	4005IQ	38	305	42,50
178180501	4006IQ	50	380	73,50

CLÉ À MOLETTE AVEC OUVERTURE EXTRA GRANDE

Caractéristiques:

- Acier chrome vanadium
- Angle de 15°
- Conforme aux normes ISO 6787, ASME B.107.8, BS6333, DIN3117, JIS B4604



N° de cde	199650102
N° orig.	4003J
Capacité	mm 32
Longueur	mm 202
Prix	€ 37,50

JEU DE 4 CLÉS À MOLETTE DANS UN TED TRAY.

Caractéristiques :

- Avec graduation
- Finition phosphatée noire
- Acier chrome vanadium



N° de cde	238310106
N° orig.	TEDADJ4
Clés à molette	mm 150 - 200(2x) - 250
Prix	€ 107,00

SET DE 7 CLÉS ALLEN AVEC MANCHE EN T ALLANT DE 2,5 À 8 MM DANS UN TC TRAY.

Caractéristique:

- Avec tête sphérique du côté long de la clé



N° de cde		68930106	
N° orig.		TTHEX7	
Nombre de pièces		7	
Clés	mm	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8	
Prix	€	42,50	

SET DE 7 CLÉS ALLEN AVEC MANCHE EN T - ALLANT DE 3/32" À 5/16" DANS UN TC TRAY.

Caractéristique :

- Avec tête sphérique du côté long de la clé



N° de cde		68930205	
N° orig.		TTHEX7AF	
Nombre de pièces		7	
Taille	pouce	3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16	
Prix	€	42,50	

JEU DE 42 CLÉS HEX ET TX DANS UN TED TRAY.



N° de cde		238330104	
N° orig.		TEDHT42	
Taille	mm	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10	
Taille	pouce	5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8	
Clé TX		Mini : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40	
Clé PH		2	
Clé Plate	mm	5,5	
Clé PZ		2	
Prix	€	88,50	

SET DE 7 CLÉS ALLEN À MANCHE EN T, ALLANT DE 3/32" À 5/16".

Caractéristique:

- Avec tête sphérique du long côté, qui permet une rotation à 30°

Fournies sur un râtelier mural. Pour montage sur mur ou panneau mural.



N° de cde		128260205	
N° orig.		WRHEX07AF	
Nombre de pièces		7	
Clés	pouce	3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16	
Prix	€	44,50	

SET DE 28 CLÉS ALLEN MM, AF ET TX DANS UN TC TRAY.

Caractéristique:

- 3 sets



N° de cde		128250107	
N° orig.		TTHT28	
Taille TX		8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40	
Taille Hex	mm	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	
Taille Hex	Inch	5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8	
Clés Allen avec tête sphérique	mm	7	
Prix	€	54,50	

SET DE 7 CLÉS TX/TPX - MANCHE EN T- DANS UN TC TRAY.

Caractéristique:

- Avec "TPX" du côté court de la clé



N° de cde		68920107	
N° orig.		TTTX7	
Nombre de pièces		7	
Clés Torx	TX	10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40	
Prix	€	41,50	

SET DE 7 CLÉS ALLEN À MANCHE EN T, ALLANT DE 2,5 À 8 MM.

Caractéristique:

- Avec tête sphérique du long côté, qui permet une rotation à 30°

Fournies sur un râtelier mural. Pour montage sur mur ou panneau mural.



N° de cde		128260106	
N° orig.		WRHEX07	
Nombre de pièces		7	
Clés	mm	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8	
Prix	€	46,50	

SET DE 7 CLÉS TX/TPX AVEC MANCHE EN T.

Caractéristiques:

- Allant de TX10 à TX40
- Mesure TPX du côté court de la clé

Livré avec étagère à fixer au mur ou sur panneau.



N° de cde		128270105	
N° orig.		WRTX07	
Clés	TX-TPX	10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40	
Prix	€	39,50	

CLÉ ALLEN DE FORME L.

Caractéristiques:

- Acier chrome vanadium
- Exécution phosphatée noire




N° de cde	N° orig.	Taille	Longueur bras court		Longueur bras long		Prix €
		mm	mm	mm	mm		
116560103	3105007	0,7	8	35			0,56
116560202	3105009	0,9	10	38			0,45
116560301	3105013	1,3	12	41			0,45
116560400	3105015	1,5	14	45			0,45
116560509	310502	2	16	50			0,45
116560608	3105025	2,5	18	56			0,45
116560707	310503	3	20	63			0,45
116560806	310504	4	25	70			0,80
116560905	3105045	4,5	26	75			0,91
116561002	310505	5	28	80			1,36
116561101	3105055	5,5	30	85			1,36
116561200	310506	6	32	90			1,36
116561309	310507	7	34	95			1,70
116561408	310508	8	36	100			2,04
116561507	310509	9	38	106			2,16
116561606	310510	10	40	112			2,94
116561705	310512	12	45	125			5,55
116561804	310514	14	56	140			8,16
116561903	310517	17	63	160			12,50
116562000	310519	19	70	180			19,50
116562109	310522	22	80	200			18,50
116562208	310527	27	100	250			29,50
116562307	310532	32	125	315			57,50
116562406	310536	36	140	355			87,50

CLÉ ALLEN DE FORME L, VERSION LONGUE.

Caractéristiques:

- Acier chrome vanadium
- Exécution noire
- Avec tête sphérique du côté long de la clé



Cette tête sphérique donne la possibilité de tourner sous un angle de 30°.



N° de cde	N° orig.	Taille	Longueur bras court		Longueur bras long		Prix €
		mm	mm	mm	mm		
122690100	3105015BL	1,5	14	77			2,50
122690209	310502BL	2	16	83			2,50
122690308	3105025BL	2,5	18	90			2,50
122690407	310503BL	3	20	98			2,61
122690506	310504BL	4	24	106			2,94
122690605	310505BL	5	28	118			3,28
122690704	310506BL	6	32	136			3,63
122690753	310507BL	7	34	147			4,30
122690803	310508BL	8	36	154			4,99
122690902	310510BL	10	40	172			6,69

CLÉ ALLEN À TÊTE SPHÉRIQUE PLUS RÉSISTANTE.

Caractéristiques :

- Acier chrome molybdène
- Taille marquée sur la clé
- Tête sphérique à l'extrémité du côté long, pour pouvoir tourner jusqu'à un angle de 30°



N° de cde	N° orig.	Taille	Longueur bras court		Longueur bras long		Prix €
		mm	mm	mm	mm		
231750100	3905015BL	1,5	14	77			2,61
231750209	390502BL	2	16	83			2,61
231750308	3905025BL	2,5	18	90			2,83
231750407	390503BL	3	20	98			3,06
231750506	390504BL	4	25	106			3,17
231750605	390505BL	5	28	118			3,52
231750704	390506BL	6	32	137			4,19
231750803	390508BL	8	36	156			5,10
231750902	390510BL	10	40	170			7,03

CLÉ ALLEN DE FORME L.

Caractéristiques:

- Acier chrome vanadium
- Exécution phosphatée noire




N° de cde	N° orig.	Taille	Longueur bras court		Longueur bras long		Prix €
		pouce	mm	mm	mm		
116570102	310102	1/16	14	44			0,45
116570201	3101025	5/64	15	48			0,45
116570300	310103	3/32	17	51			0,45
116570409	3101035	7/64	18	54			0,45
116570508	310104	1/8	19	57			0,45
116570607	3101045	9/64	20	60			0,45
116570706	310105	5/32	21	64			0,80
116570805	310106	3/16	24	70			1,02
116570904	310107	7/32	26	76			1,13
116571001	310108	1/4	28	83			1,47
116571100	310110	5/16	32	95			1,92
116571209	310112	3/8	35	108			2,72
116571308	310114	7/16	38	121			4,87
116571407	310116	1/2	41	133			6,23

CLÉ ALLEN DE FORME L, VERSION LONGUE.

Caractéristiques:

- Acier chrome vanadium
- Exécution noire
- Avec tête sphérique du côté long de la clé



Cette tête sphérique donne la possibilité de tourner sous un angle de 30°.



N° de cde	N° orig.	Taille	Taille	Longueur bras court		Longueur bras long		Prix €
		pouce	mm	mm	mm	mm		
177660107	3101025BL	5/64	2,0	15	82			2,27
177660206	310103BL	3/32	2,4	17	88			2,72
177660305	310104BL	1/8	3,2	19	96			2,83
177660404	310105BL	5/32	4,0	21	105			2,94
177660503	310106BL	3/16	4,8	24	114			3,06
177660602	310107BL	7/32	5,6	26	124			3,28
177660701	310108BL	1/4	6,4	28	135			3,74
177660800	310110BL	5/16	8,0	32	151			4,87
177660909	310112BL	3/8	9,5	35	170			6,23

CLÉ ALLEN À TÊTE SPHÉRIQUE PLUS RÉSISTANTE.

Caractéristiques :

- Acier chrome molybdène
- Taille marquée sur la clé
- Tête sphérique à l'extrémité du côté long, pour pouvoir tourner jusqu'à un angle de 30°



N° de cde	N° orig.	Taille	Longueur bras court		Longueur bras long		Prix €
		pouce	mm	mm	mm		
231790106	3901025BL	5/64	15	82			2,61
231790205	390103BL	3/32	17	88			2,83
231790304	390104BL	1/8	19	96			3,40
231790403	390105BL	5/32	21	105			3,40
231790502	390106BL	3/16	24	114			3,63
231790601	390107BL	7/32	26	124			3,74
231790700	390108BL	1/4	28	135			4,08
231790809	390110BL	5/16	32	151			4,99
231790908	390112BL	3/8	35	170			6,23

CLÉS ALLEN EXTRA LONGUES.

Caractéristiques:

- Acier chrome vanadium
- Taille marquée sur chaque clé



N° de cde	N° orig.	Taille mm	Longueur bras court mm	Longueur bras long mm	Prix €
231730102	3205015	1,5	14	90	0,80
231730201	320502	2	16	100	0,80
231730300	3205025	2,5	18	112	1,13
231730409	320503	3	20	126	1,25
231730508	320504	4	25	140	1,47
231730607	320505	5	28	160	1,70
231730706	320506	6	32	180	2,04
231730805	320508	8	36	200	3,40
231730904	320510	10	40	224	4,87

CLÉS ALLEN AVEC POIGNÉE EN T ET TÊTE SPHÉRIQUE PERMETTANT UN INCLINAISON JUSQU'À UN ANGLE DE 30°.

Caractéristiques:

- Acier chrome vanadium
- Noir phosphaté
- Tête sphérique du long côté




N° de cde	N° orig.	Taille mm	Longueur bras long mm	Prix €
101790053	510502	2	100	7,03
101790103	5105025	2,5	100	7,36
101790202	510503	3	100	7,36
101790301	510504	4	100	7,70
101790400	510505	5	150	8,95
101790509	510506	6	150	9,52
101790608	510507	7	150	11,50
101790707	510508	8	190	11,50
101790806	510510	10	200	18,50
101790905	510512	12	200	21,50

CLÉ TORX AVEC TÊTE SPHÉRIQUE POUR UNE INCLINAISON JUSQU'À UN ANGLE DE 20°.

Caractéristique:

- Acier chrome vanadium
- Exécution noire
- Avec tête sphérique du côté long de la clé



N° de cde	N° orig.	Taille TX	Longueur mm	Prix €
166980102	3200BL TX8	8	16x80	4,99
166980201	3200BL TX9	9	16x83	4,99
166980300	3200BL TX10	10	17x86	4,99
166980409	3200BL TX15	15	18x90	4,99
166980508	3200BL TX20	20	19x95	5,10
166980607	3200BL TX25	25	20x100	5,10
166980706	3200BL TX27	27	22x105	5,10
166980805	3200BL TX30	30	24x114	5,22
166980904	3200BL TX40	40	26x124	5,44
166981001	3200BL TX45	45	29x133	6,80
166981100	3200BL TX50	50	32x152	7,70

TOURNEVIS TYPE HEX.

Caractéristiques:

- Lame ronde en acier TT-MV PLUS
- Poignée ergonomique deux composants avec trou de suspension



N° de cde	N° orig.	Hex interne mm	Longueur lame mm	Prix €
177810108	MD7020HN	2	100	5,33
177810207	MD7025HN	2,5	100	5,33
177810306	MD7030HN	3	100	5,44

CLÉS ALLEN AVEC POIGNÉE EN T ET TÊTE SPHÉRIQUE PERMETTANT UN INCLINAISON JUSQU'À UN ANGLE DE 30°.

Caractéristiques:

- Acier chrome vanadium
- Noir phosphaté
- Tête sphérique du long côté



N° de cde	N° orig.	Taille pouce	Longueur bras long mm	Prix €
101792000	510103	3/32	100	7,14
101792109	510104	1/8	100	7,36
101792208	510105	5/32	100	7,94
101792307	510106	3/16	150	8,61
101792406	510107	7/32	150	9,52
101792505	510108	1/4	150	11,50
101792604	510110	5/16	190	12,50

CLÉS TORX À TÊTE SPHÉRIQUE PLUS RÉSIDANTE.

Caractéristiques:

- Acier chrome molybdène
- Taille marquée sur chaque clé
- Tête sphérique du côté long, pour pouvoir tourner jusqu'à un angle de 20°



N° de cde	N° orig.	Taille TX	Longueur bras long mm	Prix €
231800103	390908BL	8	80	5,55
231800202	390909BL	9	83	5,67
231800301	390910BL	10	86	5,67
231800400	390915BL	15	90	5,67
231800509	390920BL	20	95	5,78
231800608	390925BL	25	100	5,78
231800707	390927BL	27	105	5,89
231800806	390930BL	30	114	6,00
231800905	390940BL	40	124	6,23

TOURNEVIS HEX À TÊTE SPHÉRIQUE POUR UNE INCLINAISON JUSQU'À UN ANGLE DE 30°.

Caractéristiques:

- Tige ronde en acier TT-MV PLUS
- Poignée ergonomique deux composants avec trou de suspension



N° de cde	N° orig.	Taille Hex mm	Longueur lame mm	Prix €
177820107	MD7020HBN	2	100	5,44
177820206	MD7025HBN	2,5	100	5,44
177820305	MD7030HBN	3	150	6,11
177820404	MD7040HBN	4	150	6,69
177820503	MD7050HBN	5	150	8,05
177820602	MD7060HBN	6	150	10,50
177820701	MD7080HBN	8	150	14,50

CLÉS TORX.

Caractéristique:

- Acier chrome vanadium
- Noir phosphaté
- Deux côtés fraisés



N° de cde	N° orig.	Taille TX	Longueur mm	Prix €
172830101	320008	8	16x80	3,52
172830200	320009	9	16x83	3,52
172830309	320010	10	17x86	3,74
172830408	320015	15	18x90	3,85
172830507	320020	20	19x95	3,97
172830606	320025	25	20x100	4,30
172830705	320027	27	22x105	4,53
172830804	320030	30	24x114	4,99
172830903	320040	40	26x124	5,44
172831000	320045	45	29x133	6,46
172831109	320050	50	32x152	7,36

CLÉ TX-TPX DE FORME L AVEC POIGNÉE EN T.

Caractéristiques:

- Acier chrome vanadium
- Noir phosphaté
- Avec le type TPX du côté court de la clé



N° de cde	N° orig.	Taille TX/TPX	Longueur mm	Prix €
101800050	520009	9	12x100	6,58
101800100	520010	10	12x100	6,58
101800209	520015	15	12x100	6,58
101800308	520020	20	12x100	6,58
101800407	520025	25	15x150	7,47
101800506	520027	27	15x150	7,70
101800605	520030	30	15x150	8,50
101800704	520040	40	18x190	9,52
101800803	520045	45	20x200	9,86
101800902	520050	50	20x200	13,50
101801009	520055	55	20x200	16,50

JEU DE 10 CLÉS ALLEN ALLANT DE 1,5 À 10 MM.

Caractéristiques:

- Acier chrome vanadium
- Exécution noire

Livré avec support-bague.



		mm	
N° de cde		105820104 ⓘ	
N° orig.		1425	
Clés	mm	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10	
Prix	€	9,17	

JEU DE 10 CLÉS ALLEN ALLANT DE 1/16" À 3/8".

Caractéristiques:

- Acier chrome vanadium
- Exécution noire

Livré avec support-bague.



		mm	
N° de cde		105820203 ⓘ	
N° orig.		1424	
Clés	mm	1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8	
Prix	€	8,61	

SET DE 7 CLÉS TORX ALLANT DE TX8 À TX40.

Caractéristique:

- Noir phosphaté
- Acier Chrome Vanadium

Sur anneau de support.



		mm	
N° de cde		105830103 ⓘ	
N° orig.		1487	
Clés Torx	TX	10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40	
Tête sphérique		Non	
Prix	€	17,50	

JEU DE 7 CLÉS ALLEN.

Caractéristiques :

- Acier au chrome vanadium
- Exécution noire
- Rétractables dans un étui en aluminium avec inserts en nylon



		mm	
N° de cde	151470101 ⓘ	231810300 ⓘ	
N° orig.	1476NMM	1476NMM1	
Taille	mm	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Prix	€	16,50	16,50

JEU DE 7 CLÉS ALLEN.

Caractéristiques :

- Acier au chrome vanadium
- Rétractables dans un étui en aluminium avec inserts en nylon



		pouce	
N° de cde	151470200 ⓘ		
N° orig.	1476NAF		
Taille	pouce	1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32	
Prix	€	16,50	

SET DE 8 CLÉS TORX ALLANT DE TX 9 À TX 40.

Caractéristiques:

- Acier Chrome Vanadium
- Exécution noire
- Etui en aluminium



		pouce	
N° de cde	151480100 ⓘ		
N° orig.	1476NTX		
Clés Torx	TX	9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40	
Tête sphérique		Non	
Prix	€	22,50	

JEU DE 8 CLÉS TORX AVEC TÊTE SPHÉRIQUE ALLANT DE TX9 À TX40.

Caractéristiques:

- Acier Chrome Vanadium
- Exécution noire
- Etui en aluminium



		pouce	
N° de cde	162650105 ⓘ		
N° orig.	1476NTX1		
Clés Torx	TX	9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40	
Tête sphérique		Oui	
Prix	€	32,50	

JEU DE 7 CLÉS ALLEN EN ÉTUI.

Caractéristique:

- Acier chrome vanadium



		mm	
N° de cde	231810102 ⓘ	231810201 ⓘ	
N° orig.	1471MM	1471MMA	
Taille	mm	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Prix	€	9,29	13,50

JEU DE CLÉS ALLEN AF EN ÉTUI.

Caractéristique:

- Acier chrome vanadium



		pouce	
N° de cde	231810409 ⓘ	231810508 ⓘ	
N° orig.	1471AF	1471AFA	
Nombre de clés	7	6	
Taille	pouce	1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32	1/8 - 5/32 - 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8
Prix	€	9,29	13,50

JEU DE 8 CLÉS TORX PLUS RÉSIDANTE EN ÉTUI.

Caractéristiques :

- Acier chrome molybdène
- Taille marquée sur chaque clé



		pouce	
N° de cde	231810607 ⓘ		
N° orig.	1476NTX2		
Taille TX		9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40	
Tête sphérique		Non	
Prix	€	23,50	

JEU DE 8 CLÉS EN ÉTUI PLAT, HEX ET TORX.

Caractéristiques:

- Acier Chrome Vanadium
- Phosphatées



		mm	
N° de cde	162670103 ⓘ		
N° orig.	1477NX		
Nombre de clés		8	
Clé Hex	mm	4 - 5 - 6	
Clé TX		25 - 30	
Clé PH		1	
Clé Plate	mm	5,5	
Clé PZ		2	
Prix	€	28,50	

SET DE CLÉS VÉLO - 11 PIÈCES.

Caractéristiques:

- En chrome vanadium
- Etui en aluminium



		mm	
N° de cde	162640106 ⓘ		
N° orig.	1473		
Clé Hex	mm	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6	
Clé TX		25	
Clé PH		2	
Clé Plate	mm	1,0x5,5	
Accessoires individuels		Lever de pneu - Outil à chaîne	
Prix	€	28,50	

JEU DE 7 CLÉS ALLEN À TÊTE SPHÉRIQUE ALLANT DE 2,5 À 10 MM.

Caractéristiques:

- Acier chrome vanadium
- Phosphatées



		mm	
N° de cde	109550103		
N° orig.	1475		
Clés	mm	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	
Prix	€	18,50	

JEU DE 7 CLÉS ALLEN AF À TÊTE SPHÉRIQUE ALLANT DE 1/8" À 3/8".

Caractéristiques:

- Acier chrome vanadium
- Phosphatées



		pouce	
N° de cde	109550202		
N° orig.	1474		
Clés	pouce	1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8	
Prix	€	18,50	

JEU DE 9 CLÉS ALLEN À TÊTE SPHÉRIQUE ALLANT DE 1,5 À 10 MM.

Caractéristiques:

- Acier chrome vanadium
- Phosphatées



		mm	
N° de cde	112260104		
N° orig.	1479MM		
Taille	mm	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	
Prix	€	25,50	

JEU DE 9 CLÉS ALLEN AF À TÊTE SPHÉRIQUE ALLANT DE 5/64" À 3/8".

Caractéristiques:

- Acier chrome vanadium
- Phosphatées



		pouce	
N° de cde	112260203		
N° orig.	1479AF		
Taille	pouce	5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8	
Prix	€	25,50	

JEU DE 9 CLÉS ALLEN PLUS RÉSISTANTES À TÊTE SPHÉRIQUE, ALLANT DE 1,5 À 10 MM.

Caractéristiques:

- Acier chrome molybdène
- Taille marquée sur chaque clé



		mm	
N° de cde	231760109		
N° orig.	1499MM		
Taille	mm	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	
Prix	€	27,50	

JEU DE 9 CLÉS ALLEN PLUS RÉSISTANTES À TÊTE SPHÉRIQUE, ALLANT DE 5/64" À 3/8".

Caractéristiques:

- Acier chrome molybdène
- Taille marquée sur chaque clé



		pouce	
N° de cde	231770108		
N° orig.	1499AF		
Taille	pouce	5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8	
Prix	€	27,50	

JEU DE 9 CLÉS ALLEN EXTRA LONGUES.

Caractéristiques:

- En acier chrome vanadium
- Taille marquée sur chaque clé



		mm	
N° de cde	231740101		
N° orig.	1479MMRL		
Taille	mm	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	
Prix	€	19,50	

JEU DE 14 CLÉS ALLEN - MODÈLE PROFESSIONNEL DE HAUTE QUALITÉ.

Contient:

- 7 clés allant de 3 à 14 mm
- 7 clés de 1,5 à 6 mm

Caractéristiques:

- Acier chromé molybdène
- Exécution phosphatée noire



		mm	
N° de cde	205630106		
N° orig.	205630106		
Clés extra longues	mm	3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 14	
Clés en étui	mm	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6	
Prix	€	86,50	

JEU DE 9 CLÉS TORX PLUS RÉSISTANTES AVEC TÊTE SPHÉRIQUE POUR UNE INCLINAISON JUSQU'À UN ANGLE DE 20°.

Caractéristiques:

- Acier chrome molybdène
- Taille marquée sur chaque clé



N° de cde	231780107		
N° orig.	1499TX		
Taille TX		8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40	
Tête sphérique		Oui	
Prix	€	42,50	

SET DE 9 CLÉS TORX À TÊTE SPHÉRIQUE ALLANT DE TX8 À TX40.

Caractéristiques:

- Acier Chrome Vanadium
- Exécution phosphatée



N° de cde	116600107		
N° orig.	1479TX		
Clés Torx	TX	8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40	
Tête sphérique		Non	
Prix	€	31,50	

SET DE 9 CLÉS TORX PLUS RÉSISTANTES À TÊTE SPHÉRIQUE ALLANT DE TX8 À TX40.

Caractéristiques:

- Acier chrome molybdène
- Exécution phosphatée
- Livré sur un support pliable en PVC




N° de cde	161610100		
N° orig.	1479TX1		
Clés Torx	TX	8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40	
Tête sphérique		Oui	
Prix	€	39,50	

INFO

Consultez l'offre complète actualisée

Surfez sur www.vynckier.biz/cles



ÉTAPE 1

Choisissez le manche



VITESSE

Le type de manche plus petit vous permet de travailler plus rapidement car il faut moins de force sur le tournevis.



Type B

Manche étroit pour travailler rapidement.



Type C

Manche long et étroit pour travailler plus rapidement



FORCE

Le type de manche plus large vous permet de mettre plus de puissance et de force sur le tournevis.



Type A

Manche court et épais pour travailler dans des espaces réduits.



Type D

Manche épais pour donner plus de force



Type E

Manche long et épais pour donner plus de force.

ÉTAPE 2

Choisissez la lame

● LAME RONDE POUR PLUS DE VITESSE

La lame ronde est pratique pour un mouvement rapide de la main.

☞ LAME HEX POUR PLUS DE FORCE

Une clé peut être utilisée sur une lame hex pour donner plus de force

Lame en alliage d'acier, **TT-MV Plus**, pour 20% de capacité en plus que les tournevis standard



La lame des tournevis isolés est recouverte de 2 couleurs différentes, pour remarquer rapidement si l'isolation est endommagée.

TOURNEVIS AVEC LAME RONDE EN ACIER TT-MV PLUS.

Caractéristiques :

- Pointe noire
- Extrémités évasées
- Poignée ergonomique deux composants avec trou de suspension



N° de cde	177761400
N° orig.	MD928N
Type de poignée	A
Longueur lame	mm 38
Taille plat	mm 1,2x6,5
Prix	€ 6,69

TOURNEVIS AVEC LAME RONDE OU HEX EN ACIER TT-MV PLUS.

Caractéristiques :

- Pointe noire
- Extrémités évasées
- Poignée ergonomique deux composants avec trou de suspension



N° de cde	N° orig.	Type de poignée	Taille plat mm	Longueur lame mm	Lame	Prix €
177761152	MD922N		1.0x5.5	75	ronde	7,47
177761202	MD923N	C	1.0x5.5	150	ronde	8,05
177761301	MD923N1	C	1.0x5.5	200	ronde	8,95
177761558	MD928N4	C	1.2x6.5	100	ronde	8,95
177761657	MD928N5	C	1.2x6.5	150	ronde	9,52
177761756	MD928N6	C	1.2x6.5	200	ronde	10,50
177762259	MD928N7	C	1.2x6.5	400	ronde	16,50

TOURNEVIS AVEC LAME RONDE OU HEX EN ACIER TT-MV PLUS.

Caractéristiques :

- Pointe noire
- Extrémités évasées
- Poignée ergonomique deux composants avec trou de suspension



N° de cde	N° orig.	Taille plat mm	Type de poignée	Longueur poignée mm	Lame	Prix €
177761806	MD930N	1.6x10	E	125	ronde	16,50
177762309	MD934N	1.2x8.0	E	125	Hex	13,50
177762408	MD935N	1.6x10.0	E	125	Hex	17,50

TOURNEVIS TYPE PLAT.

Caractéristiques :

- Pointe noire
- Lame ronde en acier TT-MV PLUS
- Extrémités parallèles
- Poignée ergonomique deux composants avec trou de suspension



N° de cde	N° orig.	Taille plat mm	Type de poignée	Longueur lame mm	Lame	Prix €
177760105	MD914N	0.4x2.5	B	50	ronde	4,99
177760204	MD915N	0.4x2.5	B	75	ronde	4,99
177760303	MD915N1	0.5x2.5	B	200	ronde	6,23
177760402	MD920N	0.5x3.0	B	75	ronde	5,44
177760501	MD920N1	0.5x3.0	B	100	ronde	5,89
177760600	MD916N	0.6x3.5	B	75	ronde	5,44
177760709	MD916N1	0.6x3.5	B	100	ronde	5,89
177760808	MD916N2	0.6x3.5	B	150	ronde	6,46
177760907	MD917N	0.8x4.0	B	100	ronde	5,89
177761004	MD917N1	0.8x4.0	B	400	ronde	9,17
177761103	MD917N2	0.8x4.0	B	150	ronde	6,58

TOURNEVIS AVEC LAME RONDE OU HEX EN ACIER TT-MV PLUS.

Caractéristiques :

- Pointe noire
- Extrémités évasées
- Poignée ergonomique deux composants avec trou de suspension



N° de cde	N° orig.	Taille plat mm	Type de poignée	Longueur lame mm	Lame	Prix €
177761509	MD928N1	1.2x6.5	D	100	ronde	9,17
177761608	MD928N2	1.2x6.5	D	150	ronde	9,74
177761707	MD928N3	1.2x6.5	D	200	ronde	10,50
177761905	MD931N	1.0x5.5	C	125	Hex	8,95
177762002	MD932N	1.2x6.5	D	100	Hex	9,41
177762101	MD932N1	1.2x6.5	D	150	Hex	10,50
177762200	MD932N2	1.2x6.5	D	400	Hex	25,50

TOURNEVIS À FRAPPER TYPE PLAT.

Caractéristiques :

- Lame continue en acier TT-MV PLUS
- Embout métallique sur la poignée
- La lame hexagonale permet une prise avec une clé
- Poignée ergonomique deux composants avec trou de suspension



N° de cde	N° orig.	Taille plat mm	Type de poignée	Longueur lame mm	Lame	Prix €
177840105	MDT932N	1.2x6.5	D	100	Hex	10,50
177840204	MDT934N	1.2x8	E	150	Hex	16,50
177840303	MDT935N	1.6x10	E	200	Hex	17,50

TOURNEVIS "STUBBY" TYPE PH.

Caractéristiques:

- Lame ronde en acier TT-MV PLUS
- Pointe noire
- Poignée ergonomique deux composants avec trou de suspension
- DIN 5260



N° de cde	177770302	177770609
N° orig.	MD947N	MD948N
Longueur lame	mm 38	38
Pointe	PH1	PH2
Prix	€ 6,69	6,69

TOURNEVIS PHILLIPS.

Caractéristiques:

- Pointe noire
- Lame en acier TT-MV PLUS
- Poignée ergonomique deux composants avec trou de suspension



N° de cde	177770104	177770203
N° orig.	MD940N	MD940N1
Taille PH	0	0
Type de poignée	B	B
Longueur lame	mm 75	300
Lame	ronde	ronde
Prix	€ 5,44	8,05

TOURNEVIS PHILLIPS.

Caractéristiques:

- Pointe noire
- Lame en acier TT-MV PLUS
- Poignée ergonomique deux composants avec trou de suspension



N° de cde	N° orig.	Taille PH	Type de poignée	Longueur lame	Lame	Prix
				mm		€
177770401	MD947N1	1	C	75	ronde	7,36
177770500	MD947N2	1	C	150	ronde	8,05
177770757	MD948N4	2	C	100	ronde	8,95
177770856	MD948N5	2	C	200	ronde	10,50
177770831	MD948N8	2	C	300	ronde	12,50
177770955	MD948N6	2	C	400	ronde	16,50

TOURNEVIS PHILLIPS.

Caractéristiques:

- Pointe noire
- Lame en acier TT-MV PLUS
- Poignée ergonomique deux composants avec trou de suspension



N° de cde	N° orig.	Taille PH	Type de poignée	Longueur lame	Lame	Prix
				mm		€
177770708	MD948N1	2	D	100	ronde	9,17
177770807	MD948N2	2	D	200	ronde	10,50
177770906	MD948N3	2	D	400	ronde	16,50
177771201	MD952N	2	D	100	Hex	9,63
177771300	MD952N1	2	D	400	Hex	25,50

TOURNEVIS PHILLIPS.

Caractéristiques:

- Pointe noire
- Lame en acier TT-MV PLUS
- Poignée ergonomique deux composants avec trou de suspension



N° de cde	N° orig.	Taille PH	Type de poignée	Longueur lame	Lame	Prix
				mm		€
177771003	MD949N	3	E	150	ronde	13,50
177771102	MD950N	4	E	200	ronde	16,50
177771409	MD953N	3	E	150	Hex	13,50
177771508	MD954N	4	E	200	Hex	17,50

TOURNEVIS À FRAPPER.

Caractéristiques:

- Avec lame continue en acier TT-MV PLUS
- Embout métallique sur la poignée
- La lame hexagonale permet une prise avec une clé
- Poignée ergonomique deux composants avec trou de suspension



N° de cde	177840402	177840501
N° orig.	MDT952N	MDT953N
Taille PH	2	3
Type de poignée	D	E
Longueur lame	mm 100	150
Lame	Hex	Hex
Prix	€ 10,50	16,50

OUTIL POUR MAGNÉTISER ET DÉMAGNÉTISER DES BOUTS DE TOURNEVIS.



N° de cde	60600103
N° orig.	MR500
Dimensions (L x l x h)	mm 60x30x20
Prix	€ 8,61

TOURNEVIS POZIDRIV.

Caractéristiques:

- Lame ronde en acier TT-MV PLUS
- Poignée ergonomique deux composants avec trou de suspension



N° de cde	177780400 ⓘ	177780806 ⓘ
N° orig.	MD961N2	MD962N3
Longueur lame	mm 38	38
Pointe	PZ1	PZ2
Prix	€ 7,14	6,69

TOURNEVIS POZIDRIV..

Caractéristiques:

- Lame en acier TT-MV PLUS
- Poignée ergonomique deux composants avec trou de suspension



N° de cde	N° orig.	Taille PZ	Type de poignée	Longueur lame	Lame	Prix
				mm		€
177780202 ⓘ	MD961N	1	C	75	ronde	7,36
177780301 ⓘ	MD961N1	1	C	250	ronde	9,41
177780459 ⓘ	MD962N4	2	C	100	ronde	9,06
177780475 ⓘ	MD962N5	2	C	150	ronde	9,52
177780467 ⓘ	MD962N4A	2	C	200	ronde	10,50
177780483 ⓘ	MD962N4C	2	C	300	ronde	12,50
177780491 ⓘ	MD962N4D	2	C	400	ronde	16,50

TOURNEVIS POZIDRIV..

Caractéristiques:

- Lame en acier TT-MV PLUS
- Poignée ergonomique deux composants avec trou de suspension



N° de cde	177780103 ⓘ
N° orig.	MD960N
Taille PZ	0
Type de poignée	B
Longueur lame	mm 75
Lame	ronde
Prix	€ 5,44

TOURNEVIS POZIDRIV..

Caractéristiques:

- Lame en acier TT-MV PLUS
- Poignée ergonomique deux composants avec trou de suspension



N° de cde	N° orig.	Taille PZ	Type de poignée	Longueur lame	Lame	Prix
				mm		€
177780509 ⓘ	MD962N	2	D	100	ronde	9,17
177780608 ⓘ	MD962N1	2	D	150	ronde	9,63
177780707 ⓘ	MD962N2	2	D	100	Hex	9,41

TOURNEVIS POZIDRIV..

Caractéristiques:

- Lame en acier TT-MV PLUS
- Poignée ergonomique deux composants avec trou de suspension



N° de cde	177780905 ⓘ	177781002 ⓘ
N° orig.	MD963N	MD964N
Taille PZ	3	4
Type de poignée	E	E
Longueur lame	mm 150	200
Lame	Hex	Hex
Prix	€ 13,50	13,50

INFO

Consultez l'offre complète actualisée



Surfez sur www.vynckier.biz/tournevis

TOURNEVIS TORX.

Caractéristiques:

- Avec lame ronde en acier TT-MV PLUS
- Poignée ergonomique deux composants avec trou de suspension



N° de cde	N° orig.	Taille TX	Type de poignée	Longueur lame mm	Prix €
177790102	MD906TN	6	B	75	6,00
177790201	MD907TN	7	B	75	6,00
177790300	MD908TN	8	B	75	6,00
177790409	MD909TN	9	B	75	6,00

TOURNEVIS TORX.

Caractéristiques:

- Avec lame ronde en acier TT-MV PLUS
- Poignée ergonomique deux composants avec trou de suspension



N° de cde	N° orig.	Taille TX	Type de poignée	Longueur lame mm	Prix €
177790805	MD925TN	25	D	100	9,52
177790904	MD927TN	27	D	100	9,52
177791001	MD930TN	30	D	100	9,52
177791100	MD940TN	40	D	100	9,52

TOURNEVIS TORX PERCÉ - TPX.

Caractéristiques:

- Avec lame ronde en acier TT-MV PLUS
- Pointe noire
- Poignée ergonomique deux composants avec trou de suspension



N° de cde	N° orig.	Taille TPX	Type de poignée	Longueur lame mm	Prix €
177800109	MD610TPN	10	C	100	8,27
177800208	MD615TPN	15	C	100	8,27
177800307	MD620TPN	20	C	100	8,27

TOURNEVIS ROBERTSON.

Caractéristiques:

- Avec lame ronde en acier TT-MV PLUS
- Pointe noire
- Poignée ergonomique deux composants avec trou de suspension



N° de cde	N° orig.	Taille Rob	Type de poignée	Longueur lame mm	Prix €
177830106	MD801N	1	D	100	9,06
177830205	MD802N	2	D	100	9,06
177830304	MD803N	3	D	100	9,06

TOURNEVIS TORX.

Caractéristiques:

- Avec lame ronde en acier TT-MV PLUS
- Poignée ergonomique deux composants avec trou de suspension



N° de cde	N° orig.	Taille TX	Type de poignée	Longueur lame mm	Prix €
177790508	MD910TN	10	C	100	7,81
177790607	MD915TN	15	C	100	7,81
177790706	MD920TN	20	C	100	7,81

TOURNEVIS TORX.

Caractéristiques:

- Avec lame ronde en acier TT-MV PLUS
- Poignée ergonomique deux composants avec trou de suspension



N° de cde	N° orig.	Taille TX	Type de poignée	Longueur lame mm	Prix €
177791209	MD945TN	45	E	125	13,50

TOURNEVIS TORX PERCÉ - TPX.

Caractéristiques:

- Avec lame ronde en acier TT-MV PLUS
- Pointe noire
- Poignée ergonomique deux composants avec trou de suspension



N° de cde	N° orig.	Taille TPX	Type de poignée	Longueur lame mm	Prix €
177800406	MD625TPN	25	D	100	9,86
177800505	MD627TPN	27	D	100	9,86
177800604	MD630TPN	30	D	100	8,83
177800703	MD640TPN	40	D	100	10,50

MINI TOURNEVIS



N° de cde	68940139	68940162
N° orig.	MDM711	MDM712
Taille Hex	mm 2	2,5
Prix	€ 5,44	5,44

MINI TOURNEVIS



N° de cde	N° orig.	Taille PH	Prix
68940501	MDM716	00	€ 5,44
68940600	MDM717	0	€ 5,44
68940709	MDM718	1	€ 5,44

SET DE 6 MINI TOURNEVIS PLATS ET PH.

Caractéristiques:

- Extrémité noire
- Tige en acier TT-MV
- Livré sur un support à suspendre au mur



N° de cde	68940105		
N° orig.	MDM706		
Tournevis plats	mm	2x40 - 2,4x40 - 3x40	
Tournevis Phillips	PH	00 - 0 - 1	
Dimensions (L x l x h)	mm	28x120x158	
Prix	€	14,50	

JEU DE 6 TOURNEVIS TX AVEC MANCHE EN T. LIVRÉ AVEC SUPPORT POUR MONTAGE MURAL.



N° de cde	237730106		
N° orig.	MDM706TXT		
Tournevis Torx	TX	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15	
Prix	€	17,50	

MINI TOURNEVIS



N° de cde	N° orig.	Plat	Prix
		mm	€
68940204	MDM713	2	5,44
68940303	MDM714	2,4	5,44
68940402	MDM715	3	5,44

MINI TOURNEVIS



N° de cde	N° orig.	Taille TX	Prix
102151008	MDM806	6	€ 5,44
102151107	MDM807	7	€ 5,44
102151206	MDM808	8	€ 5,44
102151305	MDM809	9	€ 5,44
102151404	MDM810	10	€ 5,44
102151503	MDM815	15	€ 5,44

SET DE 6 MINI TOURNEVIS TORX.

Caractéristiques:

- Acier TT-MV
- Extrémité noire
- Livré sur un support à accrocher au mur



N° de cde	102150109		
N° orig.	MDM706TX		
Tournevis Torx	TX	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15	
Prix	€	22,50	

SET DE 8 PIÈCES AVEC EMBOUTS LONGS.

Caractéristiques:

- Une poignée pour embouts
- 7 embouts 120 mm 1/4" plat, PH et TX
- Embouts utilisables des deux côtés
- Livré dans un petit coffret



N° de cde	172280109		
N° orig.	TM708		
Tournevis plats	mm	2 - 3 - 4	
Tournevis Phillips	PH	0 - 1	
Tournevis Pozidriv	PZ	0 - 1	
Tournevis Torx	TX	5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10	
Prix	€	21,50	

JEU DE 12 TOURNEVIS PLATS, PHILLIPS ET POZIDRIV.

Contient:

- Tournevis plat 2,5 x 75 mm
- Tournevis plat 3,5 x 100 mm
- Tournevis plat 4,0 x 150 mm
- Tournevis plat 5,5 x 150 mm
- Tournevis plat 6,5 x 150 mm
- Tournevis plat 10 x 200 mm
- Tournevis PH0 x 75 mm
- Tournevis PH1 x 75 mm
- Tournevis PH2 x 100 mm
- Tournevis PH2 x 200 mm
- Tournevis PZ1 x 75 mm
- Tournevis PZ2 x 100 mm

Caractéristiques:

- Poignée ergonomique deux composants noire et rouge
- Livré dans un tray en pvc



N° de cde	178210100
N° orig.	MD912N
Dimensions (L x l x h)	mm 265x142x50
Prix	€ 55,50

SET DE 12 TOURNEVIS PLATS, PHILLIPS, POZIDRIV, TORX ET TOURNEVIS ISOLÉS VDE.

Contenu :

- 3 tournevis plats
- 2 tournevis Phillips
- 1 tournevis Pozidriv
- 3 tournevis Torx
- 2 tournevis VDE plats
- 1 tournevis VDE Phillips

Caractéristiques :

- Poignée ergonomique deux composants noire et rouge
- Livré dans un support en pvc



N° de cde	178210209
N° orig.	MD912N1
Dimensions (L x l x h)	mm 297x356x40
Prix	€ 54,50

SET DE 6 TOURNEVIS PLATS, PHILLIPS ET POZIDRIV.

Contient:

- Tournevis plat 3,5 x 75 mm
- Tournevis plat 5,5 x 150 mm
- Tournevis PH1 x 75 mm
- Tournevis PH2 x 100 mm
- Tournevis PZ1 x 75 mm
- Tournevis PZ2 x 100 mm

Caractéristiques:

- Poignée ergonomique deux composants noire et rouge
- Livré dans un tray en pvc



N° de cde	178200101
N° orig.	MD906N
Dimensions (L x l x h)	mm 300x146x50
Prix	€ 30,50

SET DE 6 TOURNEVIS POZIDRIV ET TORX.

Contient:

- Tournevis PZ1 x 75 mm
- Tournevis PZ2 x 100 mm
- Tournevis TX10 x 100 mm
- Tournevis TX15 x 100 mm
- Tournevis TX20 x 100 mm
- Tournevis TX25 x 100 mm

Caractéristiques:

- Poignée ergonomique deux composants noire et rouge
- Livré dans un tray en pvc



N° de cde	185890100
N° orig.	MD906N2
Dimensions (L x l x h)	mm 300x146x50
Prix	€ 28,50

SET DE 6 TOURNEVIS PLATS ET PHILLIPS.

Contient :

- Tournevis plat 3 x 75 mm
- Tournevis plat 4 x 100 mm
- Tournevis plat 5,5 x 75 mm
- Tournevis plat 6,5 x 100 mm
- Tournevis Phillips PH1 x 75 mm
- Tournevis Phillips PH2 x 100 mm

Caractéristiques:

- Poignée ergonomique deux composants noire et rouge
- Livré dans un tray en pvc



N° de cde	185900107
N° orig.	MD906N3
Dimensions (L x l x h)	mm 300x146x50
Prix	€ 25,50

SET DE 6 TOURNEVIS PLATS ET POZIDRIV.

Contient:

- Tournevis plat 3 x 75 mm
- Tournevis plat 4 x 100 mm
- Tournevis plat 5,5 x 75 mm
- Tournevis plat 6,5 x 100 mm
- Tournevis PZ1 x 75 mm
- Tournevis PZ2 x 100 mm

Caractéristiques:

- Poignée ergonomique deux composants noire et rouge
- Livré dans un tray en pvc



N° de cde	185910106
N° orig.	MD906N4
Dimensions (L x l x h)	mm 300x146x50
Prix	€ 25,50

SET DE 53 PIÈCES CONTENANT TOURNEVIS, RACAGNAC ET EMBOUTS.

Contient:

- 19 tournevis plat, PH, PZ
- 1 porte-embout racagnac
- 33 embouts plat, PH, PZ, TX, TPX, carré, Hex

Caractéristiques:

- Poignée ergonomique deux composants noire et rouge
- Livré dans un coffre en pvc transportable



N° de cde	144310109 ⓘ	
N° orig.	MD9053N	
Nombre de pièces	53	
Tournevis plats	mm	10x200 - 8x150 - 6,5x150 - 6,5x100 - 5,5x150 - 5,5x75 - 4x100 - 3x100 - 3x75 - 6x38 (stubby)
Tournevis Phillips	PH	1x75 - 2x100 - 2x38 - 3x150
Tournevis Pozidriv	PZ	0x75 - 1x75 - 2x100 - 2x38 - 3x150
Embouts PH		1 - 2
Embouts PZ		0 - 1 - 2
Embouts TX		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 (x2) - 20 (x2) - 27 - 30 - 40
Embouts TPX		20 - 25 - 30
Embouts SQ		1 - 2 - 3
Embouts Hex	mm	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8
Poids	kg	1,83
Dimensions (L x l x h)	mm	470x320x65
Prix	€	122,00

SET DE 11 TOURNEVIS.

Caractéristiques :

- 11 tournevis plats, PH, PZ
- Acier TT-MV plus
- Poignée ergonomique en deux parties pour une prise optimale



N° de cde	269950101 ⓘ	
N° orig.	MD911N	
Tournevis plats	mm	3x100 - 5,5x75 - 5,5x150 - 6,5x38
Tournevis Phillips	PH	0x75 - 1x75 - 2x100 - 2x38
Tournevis Pozidriv	PZ	1x75 - 2x100
Prix	€	59,50

SET D'EMBOUTS DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques:

- 11 embouts de tournevis à double côté de type plat, PH et PZ
- Une poignée ergonomique



N° de cde	128650108 ⓘ	
N° orig.	TTMD12D	
Tournevis plats	mm	4 - 5,5 - 6,5
Tournevis Phillips	PH	1 - 2 - 3
Tournevis Pozidriv	PZ	1 - 2
Tournevis Torx	TX	10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
Tournevis Hex	mm	3 - 4 - 5 - 6
Dimensions (L x l x h)	mm	265x142x50
Prix	€	42,50

SET DE 10 TOURNEVIS PLATS, PH ET PZ.

Caractéristiques:

- Avec une poignée ergonomique deux composants noire et rouge
- Livré dans un coffre en pvc transportable et verrouillable.



N° de cde	185880101 ⓘ	
N° orig.	MD910N	
Tournevis plats	mm	3,0x100 - 5,5x75 - 5,5x150 - 6,5x150
Tournevis Phillips	PH	0x75 - 1x75 - 2x100
Tournevis Pozidriv	PZ	1x75 - 2x100
Tournevis plats 1000 volts	mm	3,0x100
Prix	€	52,50

SET DE 5 TOURNEVIS À CHOC AVEC LAME TRAVERSANTE EN ACIER TT-MV PLUS.

Fournis avec support mural à fixer sur un panneau ou sur un mur.



N° de cde	185970100 ⓘ	
N° orig.	WRMDT05N	
MDT932N plat	mm	1,2x6,5x100
MDT934N plat	mm	1,2x8x150
MDT935N plat	mm	1,6x10x200
MDT952N PH	mm	2x100
MDT953N PH	mm	3x150
Prix	€	43,50

SET DE 5 TOURNEVIS À FRAPPER PLATS ET PH AVEC LAME HEXAGONALE ET EMBOUT MÉTALLIQUE DANS UN TTX TRAY.

Caractéristiques:

- Tige en acier TT-MV Plus
- Acier TT-MV PLUS
- Manche ergonomique deux composants avec trou de suspension



N° de cde	174490102 ⓘ	
N° orig.	TTXMDTN	
Tournevis plats	mm	1,2x6,5x100 - 1,2x8,0x150 - 1,6x10x200
Tournevis Phillips	PH	2x100 - 3x150
Prix	€	49,50

TOURNEVIS ISOLÉ TYPE PLAT.

Caractéristiques:

- Pointe noire
- Avec trou de suspension



N° de cde	N° orig.	Taille plat mm	Longueur lame mm	Type de poignée	Prix €
177870102	MDV820N	0,4x2,5	75	B	7,25
177870201	MDV822N	0,5x3,0	100	B	7,25
177870250	MDV823N	0,6x3,5	100	B	7,25
177870300	MDV824N	0,8x4,0	100	C	8,61
177870409	MDV826N	1,0x5,5	125	C	9,74
177870508	MDV828N	1,2x6,5	150	D	12,50

TOURNEVIS ISOLÉ AVEC LAME AMINCIÉ DE TYPE PLAT.

Caractéristiques :

- Pointe étroite noire pour accéder facilement aux vis enfouies
- Manche ergonomique
- Trou de suspension
- DIN899
- Fabriqué et testé selon la norme EN60900



N° de cde	245590104	245590203
N° orig.	MDV724N	MDV726N
Taille plat mm	0,8x4,0	1,0x5,5
Longueur lame mm	100	125
Type de poignée	M	M
Prix €	7,81	8,72

TOURNEVIS ISOLÉ AVEC LAME AMINCIÉ PHILLIPS.

Caractéristiques :

- Pointe étroite noire pour accéder facilement aux vis noyées
- Manche ergonomique
- Trou de suspension
- DIN899
- Fabriqué et testé selon la norme EN60900



N° de cde	245600101	245600200
N° orig.	MDV742N	MDV744N
Taille PH	1	2
Longueur lame mm	80	100
Type de poignée	M	L
Prix €	8,50	10,50

TOURNEVIS ISOLÉ PHILLIPS.

Caractéristiques:

- Pointe noire
- Poignée ergonomique deux composants avec trou de suspension



N° de cde	N° orig.	Taille PH mm	Longueur lame mm	Type de poignée	Prix €
177880101	MDV840N	0	60	B	7,25
177880200	MDV842N	1	80	C	9,17
177880309	MDV844N	2	100	D	11,50
177880408	MDV846N	3	150	E	16,50

TOURNEVIS ISOLÉ DE TYPE COMBI SLOT. TOURNEVIS ISOLÉ POUR VIS À TÊTE FENDUE OU CRUCIFORME (PHILLIPS OU POZIDRIV).

Tige constituée de deux couches isolées de couleurs différentes. Conforme IEC 60900 pour des travaux sous une tension jusque 1000 Volts (par des électriciens qualifiés). Pointe noire. Poignée ergonomique deux composants avec trou de suspension.



N° de cde	186590204	186590303
N° orig.	MDV844NF	MDV864NF
Taille	Sleuf/PH2	Sleuf/PZ2
Type de poignée	D	D
Longueur lame mm	100	100
Prix €	11,50	11,50

TESTEUR DE TENSION 100-250V.



N° de cde	186610101
N° orig.	MDV9855
Longueur lame mm	70
Longueur poignée mm	75
Prix €	6,46

TOURNEVIS ISOLÉ POZIDRIV.

Caractéristiques:

- Pointe noire
- Poignée ergonomique, deux composants avec trou de suspension



N° de cde	N° orig.	Taille PZ mm	Longueur lame mm	Type de poignée	Prix €
177890100	MDV860N	0	60	B	8,27
177890209	MDV862N	1	80	C	9,17
177890308	MDV864N	2	100	D	11,50
177890407	MDV866N	3	150	E	17,50

TOURNEVIS ISOLÉ POUR TÊTES CARRÉES ROBERTSON.

Caractéristiques:

- Tige et manche isolés 1000V
- Conforme EN 60900



N° de cde	186590105
N° orig.	MDV802N
Taille Rob	2
Type de poignée	D
Longueur lame mm	100
Prix €	10,50

INFO

Consultez l'offre complète actualisée



Surfez sur www.vynckier.biz/tournevis

MANCHE DE TOURNEVIS.

Caractéristiques :

- Manche pour lame interchangeable isolée
- Isolation jusqu'à 1000 Volts

Modèles :

- Manche fin pour plus de vitesse - MDV710
- Manche large pour plus de force - MDV700



N° de cde	N° orig.	Dimensions (L x l x h) mm	Prix €
122390634	MDV710	45x23x150	9,00
122390632	MDV700	37x45x172	9,50

LAMES DE TOURNEVIS ISOLÉES 1000V TYPE POZIDRIV.

Convient pour :

- Manches de tournevis MDV700
- Manche de tournevis MDV710



N° de cde	N° orig.	Taille PZ	Longueur lame mm	Prix €
122390644	MDV771	1	80	5,50
122390645	MDV772	2	100	6,50

SET DES TOURNEVIS 1000V SUR SUPPORT MURAL.



N° de cde	174520106		
N° orig.	WRMDV05N		
Tournevis VDE 1000V plat	mm	3x100 - 5,5x75	
Tournevis VDE 1000V Phillips	PH	1x80 - 2x100	
Tournevis VDE 1000V Pozidriv	PZ	2x100	
Dimensions (L x l x h)	mm	40x175x328	
Prix	€	37,50	

JEU DE 6 TOURNEVIS PLAT ET PHILLIPS.

Caractéristiques:

- Lame recouverte de 2 couches de couleur différente
- Manche et lame isolés. Conforme EN 60900 pour travail sous un voltage de 1000V
- Livré dans un tray en plastique



N° de cde	178200309		
N° orig.	MDV906N		
Nombre de pièces	6		
Tournevis VDE 1000V plat	mm	2,5x75 - 3x100 - 4x100 - 5,5x125	
Tournevis VDE 1000V Phillips	PH	1x80 - 2x100	
Dimensions (L x l x h)	mm	297x148x40	
Prix	€	30,50	

LAMES DE TOURNEVIS ISOLÉES 1000V TYPE PLAT.

Convient pour :

- Manche de tournevis MDV700
- Manche de tournevis MDV710



N° de cde	N° orig.	Taille plat mm	Longueur lame mm	Prix €
122390635	MDV731	3	60	4,20
122390637	MDV732	4	100	5,25
122390638	MDV733	5.5	60	6,25
122390640	MDV734	6.5	100	6,50

LAMES DE TOURNEVIS ISOLÉES 1000V TYPE PHILLIPS.

Convient pour :

- Manches de tournevis MDV700
- Manche de tournevis MDV710



N° de cde	N° orig.	Taille PH	Longueur lame mm	Prix €
122390641	MDV751	1	80	5,50
122390642	MDV752	2	100	6,50

SET DE TOURNEVIS 7PCS 1000V SUR SUPPORT MURAL.



N° de cde	174520205		
N° orig.	WRMDV07N		
Tournevis VDE 1000V plat	mm	2,5x75 - 3x100 - 4x100 - 5,5x125	
Tournevis VDE 1000V Phillips	PH	1x80 - 2x100	
Dimensions (L x l x h)	mm	40x180x250	
Prix	€	40,50	

SET DE 18 OUTILS ISOLÉS 1000V.

Contenu :

- 13 tournevis VDE plats, Phillips, Pozidriv
- 5 pinces isolées VDE

Caractéristiques :

- Conformes EN 60900
- Livré dans une valisette en plastique avec fermeture à clic



N° de cde	178700100		
N° orig.	175		
Nombre de pièces	150 - 200		
Tournevis VDE 1000V plat	mm	4,70	
Tournevis VDE 1000V Phillips	PH	466x258x103	
Tournevis VDE 1000V Pozidriv	PZ	TV18N	
Pince universelle VDE 1000V	mm	18	
Pince à long bec isolée VDE 1000V	mm	2,5x75 - 3x100 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150	
Pince à dénuder isolée VDE 1000V	mm	0x60 - 1x80 - 2x100 - 3x150	
Pince coupante isolée VDE 1000V	mm	0x60 - 1x80 - 2x100 - 3x150	
Poids	kg	200	
Dimensions (L x l x h)	mm	200	
Prix	€	214,00	

TOURNEVIS SUR EMBOUTS COMPACT POUR EMBOUTS 1/4" AVEC AIMANT QUI MAINTIEN AUSSI BIEN L'EMBOU QUE LA VIS.

Caractéristique:

- Manche deux composants avec trou de suspension



N° de cde	185840105
N° orig.	MDBH
Prix	€ 8,84

TOURNEVIS SUR EMBOUTS COMPACT AVEC 8 EMBOUTS HEX 1/4, L-25MM.



N° de cde	185920105
N° orig.	MD908N
Embout plats	mm 6.5 - 8.0
Embout PH	1 - 2
Embout PZ	1 - 2
Embout Hex	mm 4 - 5
Prix	€ 20,90

JEU DE 7 PIÈCES COMPOSÉ D'UN PORTE-EMBOUS.



N° de cde	73690109
N° orig.	1486
Embout TX/TPX	10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
Prix	€ 12,50

PORTE-EMBOU MAGNÉTIQUE FLEXIBLE 1/4"

Caractéristique:

- Tige 560 mm



N° de cde	263030108
N° orig.	MD907FL
Raccord	pouce 1/4
Prix	€ 18,50

PORTE-EMBOU ET EMBOUTS. MANCHE DEUX COMPOSANTS AVEC ESPACE POUR 7 DOUBLES EMBOUTS 32 MM.



N° de cde	231600107
N° orig.	MDR915
Embout plats	mm 4 - 6
Embout PH	0 - 1 - 2 - 3
Embout PZ	0 - 1 - 2 - 3
Embout TX	10 - 15 - 20 - 25
Prix	€ 29,50

TOURNEVIS POUR EMBOUTS SUR DOUILLES AVEC RACAGNAC.

Caractéristiques:

- Raccord 1/4" avec aimant pour maintenir l'embout et la vis
- Poignée à 2 composants avec trou de suspension
- Avec 6 embouts et accessoires rangés dans la poignée



N° de cde	237710108
N° orig.	MDRT908
Longueur	mm 172
Embout 1/4" plats	mm 5-7
Embout 1/4" Phillips	PH PH1-PH2
Embout 1/4" Pozidriv	PZ PZ1-PZ2
Adaptateur	pouce
Prix	€ 52,00

EMBOUS RACAGNAC 1/4" ET 8 MM CLÉ POLYGONALE 12 PANS.

Caractéristiques:

- Acier chromé
- Chromé et satiné



N° de cde	118340108
N° orig.	1400B
Longueur	mm 90
Prix	€ 31,50

INFO

Consultez l'offre complète actualisée



Surfez sur www.vynckier.biz/porte-embout

TOURNEVIS AVEC RACCORD 1/4" ET AIMANT INTÉRIEUR.

Caractéristiques:

- Fosse 6 pans chrome vanadium
- Poignée en pvc avec trou de suspension



N° de cde	100240100
N° orig.	MD900
Longueur lame	mm 100
Longueur poignée	mm 120
Prix	€ 15,00

TOURNEVIS AVEC RACCORD 1/4".

Caractéristiques:

- Aimant intérieur
- Poignée avec réservoir pour embouts
- Livré avec 6 embouts torx



N° de cde	101910107
N° orig.	MD907TX
Longueur lame	mm 100
Longueur poignée	mm 120
Embouts TX	10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30
Prix	€ 19,00

TOURNEVIS SUR DOUILLE 6 PANS MEGA DRIVE.

Caractéristique:

- Poignée ergonomique rouge et noire



N° de cde	N° orig.	Taille	Longueur lame	Longueur poignée	Prix
		mm	mm	mm	€
112680103	MDN405	5	125	120	12,50
112680202	MDN4055	5,5	125	120	13,50
112680301	MDN406	6	125	120	12,50
112680400	MDN407	7	125	120	14,50
112680509	MDN408	8	125	120	13,50
112680608	MDN410	10	125	120	13,50
112680707	MDN411	11	125	120	14,50
112680806	MDN412	12	125	120	16,50
112680905	MDN413	13	125	120	16,50



SET DE 9 TOURNEVIS SUR DOUILLES À 6 PANS DE 5 À 13MM DANS UN TTX TRAY.



N° de cde	114590102
N° orig.	TTXMDN
Tailles	mm 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13
Prix	€ 87,50

CLÉ SUR LONGUE DOUILLE 6 PANS AVEC MANCHE EN T.

Caractéristiques:

- Acier chromé Teng Tools Vanadium
- Poignée ergonomique rouge et noire
- Longueur 288 mm



N° de cde	N° orig.	Taille	Poids	Dimensions (L x l x h)	Prix
		mm	kg	mm	€
132180100	MDNT405	5	0,11	27x95x288	13,50
132180209	MDNT4055	5,5	0,14	27x95x288	13,50
132180308	MDNT406	6	0,14	27x95x288	13,50
132180407	MDNT407	7	0,15	27x95x288	14,50
132180506	MDNT408	8	0,15	27x95x288	16,50
132180605	MDNT409	9	0,15	27x95x288	16,50
132180704	MDNT410	10	0,16	27x95x288	17,50
132180803	MDNT411	11	0,19	27x95x288	17,50
132180902	MDNT412	12	0,20	27x95x288	18,50
132181009	MDNT413	13	0,20	27x95x288	18,50
132181108	MDNT414	14	0,21	27x95x288	21,50

SET DE 8 PIÈCES AVEC EMBOUS LONGS.

Caractéristiques:

- Une poignée pour embous
- 7 embous 120 mm 1/4" plat, PH et TX
- Embous utilisables des deux côtés
- Livré dans un petit coffret



N° de cde	172280109		
N° orig.	TM708		
Tournevis plats	mm	2 - 3 - 4	
Tournevis Phillips	PH	0 - 1	
Tournevis Pozidriv	PZ	0 - 1	
Tournevis Torx	TX	5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10	
Prix	€	21,50	

MINI JEU D'EMBOUS 1/4"-6 PANS - 28 PIÈCES.



N° de cde	172390106		
N° orig.	TM028		
Nombre de pièces	28		
Embous 1/4" plats	mm	0,6x4 - 0,8x5,5 - 1x6,5	
Embous 1/4" Phillips	PH	1 - 2 - 3	
Embous 1/4" Pozidriv	PZ	1 - 2 - 3	
Embous 1/4" Torx	TX	10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40	
Embous 1/4" Robertson		1 - 2 - 3	
Embous 1/4" Hex	mm	4 - 5 - 6	
Embous 1/4" GR		2 (x2)	
Embous 1/4" Torx Percé	TPX	20 - 25 - 30	
Adaptateur Hex 1/4"	pouce	1/4	
Prix	€	22,50	

MINI JEU D'EMBOUS 1/4" 6-PANS - 29 PIÈCES



N° de cde	167360106		
N° orig.	TM029		
Nombre de pièces	29		
Embous plats	mm	4,5 - 5,5 - 6,5	
Embous PH		1 - 2 - 3	
Embous PZ		1 - 2 - 3	
Embous TX		10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40	
Embous TPX		20 - 25 - 30	
Embous Rob		1 - 2 - 3	
Embous Hex	mm	4 - 5 - 6	
Embous GR		2 (x2)	
Accessoires 1/4" raccord	porte embous 50mm - raccagnac 8mm - adaptateur hex M/F		
Prix	€	41,50	

SET D'EMBOUS 1/4", 29 PIÈCES.

Contenu :

- 27 embous plats, PH, PZ, TX, TPX, Hex et Robx
- Embout à cliquet 1/4"
- Porte-embout magnétique de 50 mm

Conseil : À combiner avec 3 autres TJ boxes, pour les ranger dans le TC-tray TTTJ04



N° de cde	122390592		
N° orig.	TJ1429		
Nombre de pièces	29		
Clés à cliquet	pouce	1/4	
Porte-embout magnétique		50 mm	
Embous 1/4" L 25 mm Plat	mm	0,6x3,5 - 1,0x5,5 - 1,6x8,0	
Embous 1/4" L 25 mm PH		1 - 2 - 3	
Embous 1/4" L 25 mm PZ		1 - 2 - 3	
Embous 1/4" L 25 mm HEX	mm	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8	
Embous 1/4" L 25 mm TX		15 - 20 - 25 - 30 - 40	
Embous 1/4" L 25 mm TPX		20 - 25 - 30	
Embous 1/4" L 25 mm ROB		1 - 2 - 3	
Prix	€	35,50	

SET DE DOUILLES 1/4" , 19 PIÈCES.

Contenu :

- 6 douilles 8 - 13 mm
- 10 embous plats, PH, PZ, Hex
- Embout à cliquet 1/4"
- Porte-embout magnétique 50 mm
- Adaptateur 1/4" M x 1/4" Hex

Conseil : À combiner avec 3 autres TJ boxes, pour les ranger dans le TC-tray TTTJ04



N° de cde	122390588		
N° orig.	TJ1419		
Nombre de pièces	19		
Douilles 1/4"	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13	
Porte-embout magnétique		50 mm	
Adaptateur	1/4" M x 1/4" Hex		
Tournevis à embous à cliquet	1/4"		
Embous 1/4" L 25 mm Plat	mm	0,6x4,5 - 0,8x5,5 - 1,2x6,5	
Embous 1/4" L 25 mm PH		1 - 2	
Embous 1/4" L 25 mm PZ		1 - 2	
Embous 1/4" L 25 mm HEX	mm	4 - 5 - 6	
Prix	€	33,50	

SET DE DOUILLES ET EMBOUS 1/4", 20 PIÈCES.

Contenu :

- 7 douilles 5,5 - 13 mm
- 10 embous plats, PH, PZ, TX
- Embout à cliquet 1/4"
- Porte-embout magnétique de 50 mm
- Adaptateur 1/4" M x 1/4" Hex

Conseil : À combiner avec 3 autres TJ boxes, pour les ranger dans le TC-tray TTTJ04



N° de cde	122390590		
N° orig.	TJ1420		
Nombre de pièces	20		
Douilles 1/4"	mm	5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13	
Clés à cliquet	pouce	1/4	
Porte-embout magnétique		50 mm	
Adaptateur	1/4		
Embous 1/4" L 25 mm Plat	mm	0,6x4,5 - 0,8x5,5 - 1,2x6,5	
Embous 1/4" L 25 mm PH		1 - 2	
Embous 1/4" L 25 mm PZ		1 - 2	
Embous 1/4" L 25 mm TX		10 - 15 - 20	
Prix	€	34,50	

SET D'EMBOUS AVEC RACAGNAC DANS UN TC TRAY, 74 PIÈCES.

Caractéristiques:

- Un tournevis racagnac à embouts
- Une rallonge flexible 150mm
- 1 rallonge 100mm
- 1 adaptateur 1/4" - 1/4 hex mâle
- 1 adaptateur 1/4" - 1/4 hex femelle
- 69 embouts



N° de cde	144030103		
N° orig.	TTMD74		
Embouts 1/4" plats	mm	0,6x3,5 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5 - 1x5,5 - 1,2x5 - 1,2x6,5 - 1,4x7 - 1,6x8	
Embouts 1/4" Phillips	PH	1(x4) - 2(x7) - 3	
Embouts 1/4" Pozidriv	PZ	1 (x4) - 2(x7) - 3	
Embouts 1/4" Torx	TX	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20(x3) - 27 - 30 - 40	
Embouts 1/4" Hex	mm	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8	
Embouts 1/4" GR		2(x3)	
Embouts 1/4" Torx Percé	TPX	10 - 15 - 20(x2) - 25(x2) - 27 - 30 - 40	
Embouts 1/4" carrés		1 - 2 - 3	
Poids	kg	0,45	
Dimensions (L x l x h)	mm	265x142x50	
Prix	€	49,50	

SET D'EMBOUS DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques:

- 11 embouts de tournevis à double côté de type plat, PH et PZ
- Une poignée ergonomique



N° de cde	128650108		
N° orig.	TTMD12D		
Taille PZ	1 - 2		
Lemmet TX	10x15 - 20x25 - 30x40		
Taille Hex	mm	3 avec tête ronde, 4 avec tête ronde, 5 avec tête ronde, 6 avec tête ronde	
Taille TX		10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40	
Prix	€	42,50	

SET DE MANCHES FLEXIBLES RACCORD 1/4" AVEC DOUILLES ET EMBOUTS, 41 PIÈCES DANS UN TRAY TTX.

Caractéristiques:

- Tournevis flexible 1/4", manche 550 mm
- Porte-embout flexible 1/4", manche 550 mm
- 12 douilles 1/4" 4 - 13 mm
- Embouts Plats, PH, PZ, TX et Hex



N° de cde	263040107		
N° orig.	TTXMD41N		
Nombre de pièces	41		
Douilles 1/4"	mm	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13	
Embouts 1/4" plats	mm	0,8x4,0 - 1,0x5,5 - 1,6x8,0	
Embouts 1/4" PH		0 - 1 - 2 - 3 - 4	
Embouts 1/4" PZ		0 - 1 - 2 - 3	
Embouts 1/4" Hex	mm	3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	
Embouts 1/4" Torx	TX	8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40	
Raccord	pouce	1/4	
Porte-embout magnétique		1/4	
Prix	€	61,50	

SET DE TOURNEVIS POUR EMBOUTS 1/4" AVEC RACAGNAC DANS UN TC TRAY, 64 PIÈCES.

Caractéristiques:

- Un tournevis à racagnac à embouts, avec poignée pliable
- 11 douilles 1/4"
- 52 embouts



N° de cde	237720107		
N° orig.	TTMDRT64		
Nombre de pièces	64		
Embouts 1/4" plats	mm	0,6x3,5 - 0,6x4,5 - 0,8x4,0 - 0,8x5,0 - 0,8x5,5 - 1,0x5,5 - 1,2x6,5 - 1,2x7,0 - 1,6x8,0	
Embouts 1/4" Phillips	PH	PH1(x4) - PH2(x4) - PH3(x2)	
Embouts 1/4" Pozidriv	PZ	PZ1 - PZ2x3 - PZ3x2	
Embouts 1/4" Torx	TX	TX6 - TX7 - TX8 - TX9 - TX10 - TX15 - TX20(x3) - TX25(x3) - TX27 - TX30 - TX40	
Embouts 1/4" Robertson		S1 - S2 - S3	
Embouts 1/4" Hex		2 - 3 - 4(x3) - 5 - 6 - 8	
Douilles 1/4"	mm	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13	
Adaptateur	pouce		
Prix	€	53,50	

JEU DE DOUILLES AVEC TOURNEVIS À CHOC ET DYNAMOMÉTRIQUES DANS UN TED TRAY.

Caractéristiques :

- 3/8" tournevis racagnac à embouts
- 1/4" tournevis dynamométrique 1-5Nm
- 63 embouts 1/4" longueur 25 mm
- Adaptateur pour tournevis dynamométrique
- 1/2" tournevis à choc
- 18 embouts 5/16" L. 36 mm
- Adaptateur 1/2" - 5/16"
- Rallonge en T et 1 rallonge flexible



N° de cde	238350102		
N° orig.	TEDSD95		
Embouts 1/4" plats	mm	0,6x3,5 - 0,6x4,5 - 0,8x4 - 0,8x5,5 - 1x5,5 - 1,2x5 - 1,2x6,5 - 1,4x7 - 1,6x8	
Embouts 1/4" Phillips	PH	PH1 (x3) - PH2 (x6) - PH3	
Embouts 1/4" Pozidriv	PZ	PZ1 (x3) - PZ2 (x6) - PZ3	
Embouts 1/4" Torx	TX	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 (x3) - 25 (x3) - 27 - 30 - 40	
Embouts 1/4" Hex	mm	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8	
Embouts 1/4" GR		2 (x3)	
Embouts 1/4" Torx Percé	TPX	10 - 15 - 20 (x2) - 25 (x2) - 27 - 30 - 40	
Embouts 1/4" carrés		1 - 2 - 3	
Embouts 5/16" plats	mm	1,4x6 - 1,4x8 - 2,2x10 - 1,8x12	
Embouts 5/16" Phillips	PH	PH1 - PH2 - PH3 - PH4	
Embouts 5/16" Hex	mm	4 - 5 - 6 - 8	
Embouts 5/16" Torx	TX	TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55	
Rallonge	mm	105	
Rallonge flexible	mm	150	
Dimensions (L x l x h)	mm	265x285x50	
Prix	€	185,00	



Comparez et choisissez la clé dynamométrique qui vous convient le mieux



CHOISISSEZ VOTRE... CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE

N° Cde	N° Orig.	"	1 Nm	2 Nm	3 Nm	5 Nm	6 Nm	10 Nm	15 Nm	20 Nm	25 Nm	30 Nm	40 Nm	50 Nm	60 Nm	70 Nm	90 Nm	100 Nm	110 Nm	120 Nm	140 Nm	200 Nm	210 Nm	320 Nm	350 Nm	450 Nm	500 Nm	700 Nm	980 Nm	1000 Nm
--------	----------	---	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

► TYPE STANDARD

POUR DROITIERS



73190035	1492AG-E	1/4				5					25																			
73190050	3892AG-E1	3/8				5					25																			
73190076	3892AG-E3	3/8								20										110										
73190191	1292AG-EP	1/2											40									210								
73190209	1292AG-E4	1/2													70								350							
73190274	3492AG-E	3/4														90								450						
73190308	3492AG-E1	3/4																			140							700		
73190407	3492AG-E2	3/4																			140								980	

► TYPE STANDARD

BI-DIRECTIONNELLES



73190175	1292AG-ER	1/2											40								200									
73190258	1292AG-E4R	1/2														70								350						
73190282	3492AG-ER	3/4															90								450					

► D-TYPE DIGITAL

DIGITALES, POUR DROITIERS,
9 VALEURS DE COUPLE RÉGLABLES,
TOLÉRANCE POSSIBLE 0-9%



161810056	3892D100	3/8								10											100									
161810106	1292D200	1/2									20												200							

► TYPE ANALOGIQUE

AFFICHAGE ANALOGIQUE,
BI-DIRECTIONNELLES



237700109	3892PO60	3/8								12											60									
237700208	3892P100	3/8									20											100								
237700307	1292P100	1/2									20												100							
237700406	1292P200	1/2												40										200						
237700505	1292P320	1/2														60									320					
237700604	3492P500	3/4																				100							500	



CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES, LA SÉRIE PLUS

Compacte, légère et fiable

Les clés dynamométriques de Teng Tools se sont rapidement développées pour devenir la marque incontournable dans le secteur automobile et l'industrie légère. Cette nouvelle série Plus comprend des clés dynamométriques de qualité industrielle fournies avec un certificat d'étalonnage totalement traçable à partir de la date de fabrication.

Grâce à leurs 72 dents permettant un accès facile aux espaces exigus avec une précision de + 4%, elles satisfont aux normes internationales.



CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE POUR DROITIERS.

Caractéristiques :

- Fonction racagnac. La clé peut être utilisée aussi bien pour serrer que pour le contrôle final de la torsion
- Equipée d'un cliquet d'inversion
- Direction réversible mais réglage du couple uniquement pour droitiers
- Échelle en degré pour serrage final des têtes de cylindre
- Possibilité de verrouillage
- Graduée en Nm et lbs foot
- Précision de +/- 4%
- Finition satinée avec peinture époxy rouge
- Conforme DIN3122



N° de cde	N° orig.	Raccord pouce	Torsion ISO Nm	Plage lbs.in	Longueur mm	Prix €
73190035	1492AGE	1/4	5-25	4-18	277	66,50
73190050	3892AG-E1	3/8	5-25	4-18	277	73,50
73190076	3892AG-E3	3/8	19-110	14-81	368	83,50
73190191	1292AG-EP	1/2	40-210	30-160	465	92,50
73190209	1292AG-E4	1/2	70-350	50-250	632	141,00
73190274	3492AG-E	3/4	90-450	67-340	850	220,00
73190308	3492AG-E1	3/4	140-700	100-500	1065	575,00
73190407	3492AG-E2	3/4	140-980	100-700	1213	609,00

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE BI-DIRECTIONNELLE.

Caractéristiques :

- Gaucher/droitier avec raccord "push through", cliquet d'inversion et fonction racagnac
- Pour le contrôle final de la torsion
- Échelle en degré pour serrage final des têtes de cylindre
- Possibilité de verrouillage
- Graduée en Nm et lbs foot
- Précision de ± 4%
- Finition satinée avec peinture époxy rouge
- Conforme aux normes DIN3122



N° de cde	N° orig.	Raccord pouce	Torsion ISO Nm	Plage lbs.in	Longueur mm	Prix €
73190175	1292AG-ER	1/2	40-200	30-160	465	92,50
73190258	1292AG-E4R	1/2	70-350	50-250	632	127,00
73190282	3492AG-ER	3/4	65-450	45-300	850	199,00

Livrer dans un coffre rouge.

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE DIGITALE POUR DROITIERS.

Caractéristiques :

- Facile à utiliser
- Possibilité d'avoir jusqu'à 9 moments de torsion prédéfinis
- La tolérance (%) peut être définie (de 0 à 9%) par l'utilisateur
- Signal audiovisuel lorsque le moment de torsion est atteint : lumière orange avant le moment de torsion, lumière verte au moment de torsion, lumière rouge au-delà du moment de torsion
- Affichage digital
- Avec mémoire des 9 dernières valeurs
- 3 piles AA standard (non livrées)
- ISO 06789:2003



N° de cde	N° orig.	Raccord pouce	Torsion ISO Nm	Plage lbs.in	Longueur mm	Prix €
161810056	3892D100	3/8	10-100	7-75	457	368,00
161810106	1292D200	1/2	20-200	15-150	548	424,00

Livrée dans une boîte rouge.

Livrée avec certificat de calibration d'usine.

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE IQ PLUS BI-DIRECTIONNELLE.

Caractéristiques :

- Qualité industrielle conçue pour l'utilisateur professionnel
- Faible poids propre et desing très mince, permettant une utilisation dans les recoins difficilement accessibles
- Fonction racagnac pour pouvoir l'utiliser pour le serrage et pour le serrage final
- Bouton rotatif dans la tête racagnac, pour inverser le sens de rotation
- Réglage simple du couple de serrage souhaité, grâce à la fonction de verrouillage à l'extrémité du manche
- Quick release : clé à douille facile à enlever
- Affichage analogique et clair de la mesure en Nm
- Fonctionne dans les deux directions
- Précision de +/- 4%, conforme à toutes les normes internationales en matière de clés dynamométriques industrielles



N° de cde	N° orig.	Raccord pouce	Torsion ISO Nm	Longueur mm	Prix €
237700109	3892P060	3/8	12-60	380	145,00
237700208	3892P100	3/8	20-100	420	160,00
237700307	1292P100	1/2	20-100	410	160,00
237700406	1292P200	1/2	40-200	490	170,00
237700505	1292P320	1/2	60-320	560	220,00
237700604	3492P500	3/4	100-500	790	400,00

Fournie dans une boîte avec un certificat de calibration d'usine.

BRAS DE FORCE.

Caractéristiques :

- Instrument précis pour desserrer et serrer les boulons
- S'utilise avec une clé dynamométrique et une douille à choc
- Ratio de 1:3



N° de cde	N° orig.	Connexion entrante pouce	Connexion externe pouce	Ratio de force	Torsion maximale lbs.ft	Torsion maximale Nm	Poids kg	Dimensions (L x l x h) mm	Prix €
122070105	MP1400	1/2	3/4	1:3	1000	1400	2,28	84x72x420	382,00
122070204	MP2700	3/4	1	1:3	2000	2700	4,78	104x92x500	442,00

TOURNEVIS DYNAMOMÉTRIQUE 1/4", 1-5 NM.



N° de cde	122060106 ⓘ	
N° orig.	1492SD	
Torsion ISO	Nm	1-5
Précision	mm	+/-6%
Dimensions (L x l x h)	mm	241x75x54
Prix	€	85,50

SET DE TOURNEVIS DYNAMOMÉTRIQUE ET EMBOUTS 1/4" DANS UN TC TRAY, 39 PIÈCES.

Caractéristiques:

- 1 tournevis dynamométrique 1/4" (précision +/- 6%)
- 1 rallonge
- 1 porte-embouts
- 36 embouts différents



1/4"

N° de cde	122500101 ⓘ	
N° orig.	TTSD39	
Prix	€	116,00

SET DE CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE ET ACCESSOIRES DANS UN TTX TRAY, 22 PIÈCES.

Caractéristiques:

- 1 clé dynamométrique 3/8" pour droitier
- 10 embouts à fourche et 8 embouts TX
- 1 porte-embout
- 2 rallonges 3/8" L. 75 et 125 mm



3/8"

N° de cde	102110104 ⓘ	
N° orig.	TTX3892	
Raccord	pouce	3/8
Embouts TX		8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Rallonges 3/8"	mm	75 - 125
Embouts à fourche	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Torsion	Nm	20-100
Prix	€	132,00

MULTIPLICATEUR DE COUPLE.

Convient pour :

- Instrument précis pour desserrer et serrer les boulons
- S'utilise avec une clé dynamométrique et une douille à choc



N° de cde	174650101 ⓘ	
N° orig.	MP91500	
Connexion entrante	pouce	1/2
Connexion externe	pouce	3/4
Ratio de force		1:9
Torsion maximale	lbs.ft	1100
Torsion maximale	Nm	1500
Prix	€	397,00

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE RAPPORTEUR.

Caractéristiques :

- Pour le contrôle lors du serrage de boulons/vis
- Point de lecture statique
- Lecture sous tous les angles grâce à une double échelle angulaire
- Aimant amovible pour la connexion de douilles 1/2"



N° de cde	231590100 ⓘ	
N° orig.	TQAG	
Raccord	pouce	1/2
Dimensions (L x l x h)	mm	420x80x66
Prix	€	48,50

SET CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE ET MULTIPLICATEUR DE FORCE DANS UN TTX TRAY.

Caractéristiques:

- Une clé dynamométrique 1/2"
- Un multiplicateur 1/2" - 3/4"



N° de cde	128220100 ⓘ	
N° orig.	TTXMP12	
Clé dynamométrique 1/2"	Nm	40-200
Multiplicateur de force	Nm	1400 (max. 200x3 avec clé dyn. de ce set)
Ratio de force		3
Connexion entrante	pouce	1/2
Connexion externe	pouce	3/4
Prix	€	452,00

SET DE CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES PRÉRÉGLÉES. POUR LES RACCORDES EN LAITON DES CLIMATISEURS.



N° de cde	186380101 ⓘ	
N° orig.	ACD01	
Couple préréglé	Nm	18 - 42 - 55 - 65
Taille clé	mm	17 - 22 - 26 - 29
Prix	€	296,00

APPAREIL DE CALIBRATION DIGITAL POUR CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES.

Caractéristiques:

- Précision de + .1% de la valeur mesurée
- Avec certificat de calibration (dans le sens horaire)



N° de cde	N° orig.	Raccord pouce	Torsion lbf.ft	Torsion Nm	Dimensions (L x l x h) mm	Prix €
186540209 ⓘ	TORQ02	1/4, 3/8	1.10-22.0	1.5-30	205x155x76	885,00
186540308 ⓘ	TORQ03	1/4, 3/8	5.5-110	7.5-150	205x155x76	885,00
186540407 ⓘ	TORQ04	3/8, 1/2	18-370	25-500	205x155x76	865,00
186540506 ⓘ	TORQ05	1/2, 3/4	36-740	50-1000	205x155x76	929,00

PINCE COUPANTE POUR FIL DUR ET MOYEN.

Caractéristiques:

- Modèle Suédois
- Poignée revêtement vinyle



N° de cde		74210154 ⓘ	74210105 ⓘ
N° orig.		MB441-5	MB441-6
Longueur	mm	135	155
Capacité la corde à piano	mm	1,5	1,6
Capacité le fil d'acier	mm	1,8	2,0
Capacité fil de fer	mm	2,3	2,5
Capacité fil de cuivre	mm	4,0	4,0
Prix	€	17,50	19,50

PINCE COUPANTE POUR FIL DUR ET MOYEN.

Caractéristiques:

- Modèle Suédois
- Poignée revêtement vinyle



N° de cde	N° orig.	Longueur mm	Capacité la corde à piano mm	Capacité le fil d'acier mm	Capacité fil de fer mm	Capacité fil de cuivre mm	Prix €
74210147 ⓘ	MB442-5	140	1,6	2,0	4,0	4,0	21,50
74210170 ⓘ	MB442-6	160	2,0	2,5	2,5	4,0	19,50
74210196 ⓘ	MB442-7	180	2,0	2,5	4,0	4,2	27,50
74210204 ⓘ	MB442-8	200	2,5	4,0	4,0	4,2	24,50

PINCE DIAGONALE EXTRA RIGIDE POUR FIL D'ACIER TREMPÉ.

Caractéristiques:

- Modèle américain
- Poignée TPR ergonomique deux composants



N° de cde		109750109 ⓘ	109750208 ⓘ
N° orig.		MB442-6T	MB442-8T
Longueur	mm	160	200
Capacité la corde à piano	mm	2	2,5
Capacité le fil d'acier	mm	2,5	3,0
Capacité fil de fer	mm	3,8	4,0
Prix	€	23,50	27,50

PINCE COUPANTE AVEC RESSORT DE RAPPEL.

Caractéristiques:

- Acier au chrome-molybdène
- Poignées avec revêtement vinyle
- DIN 5749
- Angle de coupe 80°



N° de cde		178390100 ⓘ
N° orig.		MB442-7S
Longueur	mm	180
Capacité la corde à piano	mm	2,0
Capacité le fil d'acier	mm	2,5
Capacité fil de fer	mm	4,0
Capacité fil de cuivre	mm	4,2
Prix	€	29,50

PINCE COUPANTE TRÈS LOURDE POUR FIL D'ACIER DUR.

Caractéristiques :

- Tête recourbée à 15°
- Angle de coupe 80°
- Acier au chrome-molybdène



N° de cde		109750307 ⓘ
N° orig.		MB442B-8T
Longueur	mm	200
Capacité la corde à piano	mm	2,5
Capacité le fil d'acier	mm	3
Capacité fil de fer	mm	4,0
Prix	€	25,50

PINCE COUPANTE POUR LE PLASTIQUE ET LES MATÉRIAUX TENDRES COMME LE PLOMB ET L'ÉTAIN.

Caractéristiques :

- Finition polie
- Avec ressort de rappel
- Poignées avec revêtement vinyle



N° de cde	N° orig.	Longueur mm	Prix €
177940103 ⓘ	MB541-5	125	27,50
177940202 ⓘ	MB541-6	150	29,50
177940301 ⓘ	MB541-7	180	31,50

MINI PINCE COUPANTE AVEC RESSORT DE RAPPEL.

Caractéristiques :

- Angle de coupe 68°
- Acier au chrome-molybdène
- Poignées avec revêtement vinyle



N° de cde		99960106 ⓘ
N° orig.		MBM441
Longueur	mm	110
Prix	€	19,50

PINCE COUPANTE POUR FIL DUR ET MOYEN.

Caractéristiques:

- Modèle suédois
- Poignée TPR ergonomique deux composants



N° de cde		109740100 ⓘ	109740209 ⓘ
N° orig.		MB441-5T	MB441-6T
Longueur	mm	135	155
Capacité la corde à piano	mm	1,5	1,6
Capacité le fil d'acier	mm	1,8	2,0
Prix	€	19,50	22,50

PINCE COUPANTE POUR CÂBLES EN ALUMINIUM ET CUIVRE.

Caractéristiques:

- En acier chrome molybdène
- Deux positions de coupe



N° de cde	N° orig.	Longueur mm	Capacité fil de cuivre mm ²	Prix €
116760059	MB444-6	160	22	27,50
116760158	MB444-8	200	38	32,50
116760208	MB444-10	250	60	42,50

PINCE COUPE-CÂBLE POUR DES CÂBLES ÉLECTRIQUE EN CUIVRE ET ALUMINIUM.

Caractéristiques:

- Peut être utilisée d'une seule main
- Poignées avec revêtement vinyle
- Acier chrome molybdène



N° de cde	116760307
N° orig.	MB445-10
Longueur	mm 250
Câble de cuivre	mm ² 60
Prix	€ 45,50

PINCE COUPE-CÂBLES ACIER.

Caractéristiques:

- Pour la coupe de câbles en acier
- Permet une coupe uniforme
- Avec ressort de rappel



N° de cde	86970100
N° orig.	498-7
Longueur	mm 190
Capacité la corde à piano	mm 2,5
Capacité le fil d'acier	mm 7
Prix	€ 35,50

COUPE-BOULONS - PINCE MONSEIGNEUR.

Caractéristiques:

- Lames trempées (HRC55-60)
- Angle de coupe de 30°
- Avec vis centrale pour augmenter la sécurité en coupant
- Manches en forme tuyau, avec bouts en caoutchouc



N° de cde	N° orig.	Longueur mm	Capacité	Prix €
101900108	BC414	350	7mm (HRC15) ou 4mm (HRC40)	32,50
101900306	BC424	600	10mm (HRC15) ou 6mm (HRC40)	49,50
101900405	BC430	750	13mm (HRC15) ou 7mm (HRC40)	66,50
101900504	BC436	900	16mm (HRC15) ou 8mm (HRC40)	82,50

COUPE-CÂBLE EN CUIVRE ET ALUMINIUM.

Caractéristiques:

- Qualité professionnelle
- Avec charnière titanium



N° de cde	109760108
N° orig.	MB444-8T
Longueur	mm 200
Capacité fil de cuivre	mm 38
Prix	€ 28,50

COUPE-CÂBLE.

Caractéristiques:

- Coupe les câbles électriques de cuivre et d'aluminium jusque 2AWG (14 mm²) diamètre HRC 60-62
- Les lames en plaques d'acier chromé molydenium sont durcies pour couper les côtés



N° de cde	144050101
N° orig.	496
Longueur	mm 250
Capacité de coupe	mm 12
Taille maximale du câble	mm ² 14 (2AWG)
Prix	€ 28,50

MINI COUPE-BOULON.

Caractéristiques :

- Bords tranchants durcis (> HRC58)
- Angle de coupe 80°
- Ressort de retour et fonction de fermeture
- Manche en caoutchouc



N° de cde	238190102
N° orig.	BC408
Longueur	mm 200
Capacité la corde à piano	mm 3,6
Capacité le fil d'acier	mm 4,0
Capacité fil de fer	mm 5,2
Prix	€ 42,50

COUPE-BOULON MINI.

Caractéristiques :

- Tranchant durci (>HRC58)
- Angle de coupe 80°
- Ressort de rappel et fonction de fermeture
- Poignée ergonomique à 2 composants



N° de cde	238190201
N° orig.	BC408T
Longueur	mm 200
Capacité la corde à piano	mm 3,6
Capacité le fil d'acier	mm 4
Capacité fil de fer	mm 5,2
Prix	€ 43,50

PINCE UNIVERSELLE AVEC SURFACE DE PRÉHENSION CANNELÉE.

Caractéristiques :

- Acier au chrome-molybdène
- Poignées avec revêtement vinyle
- DIN 5746
- Angle de coupe 80°




N° de cde	N° orig.	Longueur mm	Capacité la corde à piano mm	Capacité le fil d'acier mm	Capacité fil de fer mm	Prix €
74190026	MB452-6	160	1,6	1,8	3,4	22,50
74190059	MB452-7	180	1,8	2,0	3,8	23,50
74190109	MB452-8	200	2,0	2,2	4,0	27,50
74190307	MB452-9	225	2,0	2,2	4,0	34,50

PINCE À LONG BEC DROIT AVEC SURFACE DE PRÉHENSION CANNELÉE.

Caractéristiques:

- Poignées avec revêtement vinyle
- DIN5746




N° de cde	N° orig.	Longueur mm	Capacité la corde à piano mm	Capacité le fil d'acier mm	Capacité fil de fer mm	Longueur du nez mm	Prix €
74230038	MB461-5	140	1,0	1,5	2,5	50	19,50
74230053	MB461-6	160	1,0	1,5	2,5	55	21,50
74230103	MB461-8	200	1,8	1,5	2,8	65	25,90

PINCE À LONG BEC DROIT AVEC SURFACE DE PRÉHENSION CANNELÉE.

Caractéristiques:

- Poignées avec revêtement vinyle
- DIN5746




N° de cde	N° orig.	Longueur mm	Capacité la corde à piano mm	Capacité le fil d'acier mm	Capacité fil de fer mm	Longueur du nez mm	Prix €
74230152	MB463-5	140	1	1,5	2,5	50	21,50
74230178	MB463-6	160	1	1,5	2,5	55	24,50
74230202	MB463-8	200	1,5	1,8	2,8	65	24,50

PINCE À LONG BEC PLAT.

Caractéristiques:

- Acier Chrome molybdène
- Tête polie
- Bec rainuré
- Poignées revêtement vinyle
- DIN 5745



N° de cde	116770158
N° orig.	MB464-6
Longueur	mm 165
Longueur du bec	mm 55
Prix	€ 20,50

PINCE UNIVERSELLE LOURDE AVEC SURFACE DE PRÉHENSION CANNELÉE.

Caractéristiques:

- Poignées ergonomiques TPR à deux composants
- DIN5746
- Angle de coupe 80°
- Acier au chrome-molybdène




N° de cde	N° orig.	Longueur mm	Capacité la corde à piano mm	Capacité le fil d'acier mm	Capacité fil de fer mm	Prix €
109770107	MB452-6T	160	1,6	1,8	3,4	23,50
109770206	MB452-7T	180	1,8	2,0	3,8	27,50
109770305	MB452-8T	200	2	2,2	4,0	29,50

PINCE À LONG BEC DROIT.

Caractéristiques:

- Poignée Ergonomique TPR de deux composants
- DIN5746




N° de cde	109780106	109780205
N° orig.	MB461-6T	MB461-8T
Longueur	mm 170	200
Capacité la corde à piano	mm 1,0	1,5
Capacité le fil d'acier	mm 1,5	1,8
Capacité fil de fer	mm 2,5	2,8
Longueur du nez	mm 55	65
Prix	€ 21,50	25,50

PINCE À LONG BEC PLIÉ.

Caractéristiques:

- Bec, 45° coin
- Poignée Ergonomique TPR de deux composants
- Acier chrome molybdène



N° de cde	109790105
N° orig.	MB463-8T
Longueur	mm 200
Capacité la corde à piano	mm 1,5
Capacité le fil d'acier	mm 1,8
Capacité fil de fer	mm 2,8
Longueur du nez	mm 65
Prix	€ 27,50

PINCE COUPANTE TYPE TÉLÉPHONE.

Caractéristiques:

- Poignée Ergonomique
- TPR de deux composants



N° de cde	109800102
N° orig.	MB464-6T
Longueur	mm 165
Longueur du nez	mm 55
Prix	€ 19,50

PINCE UNIVERSELLE AVEC SURFACE DE PRÉHENSION CANNELÉE.

Caractéristiques :

- Poignées avec revêtement vinyle
- Angle de coupe 80°



N° de cde	74190075	74190083
N° orig.	MB451-7	MB451-8
Longueur	mm 175	200
Capacité la corde à piano	mm 1,8	2
Capacité le fil d'acier	mm 2	2,2
Prix	€ 20,50	24,50

PINCE À BEC AIGUILLES.

Caractéristiques:

- Acier à haute teneur en carbone
- Poignées avec ressort
- Poignées avec revêtement vinyle



N° de cde	177950201	177950300
N° orig.	MBM468	MBM469
Longueur	mm 150	150
Longueur du nez	mm 40	35
Prix	€ 31,20	31,20

MINI PINCE À LONG BEC.

Caractéristique:

- Poignées avec revêtement vinyle



N° de cde	99960304
N° orig.	MBM461
Longueur	mm 125
Prix	€ 27,00

PINCE À BEC EXTRA LONGUE, POUR LES ENDROITS PROFONDS ET DIFFICILE D'ACCÈS, À BEC PLAT OU COURBÉ À 45°.

Caractéristiques:

- Longueur 275 mm
- Dureté du corps HRC43-48
- Dureté des pointes HRC34



N° de cde	144080108	144080207
N° orig.	AT096	AT097
Type	Droit	45° courbée
Prix	€ 23,50	25,50

PINCE À LONG BEC ROND AVEC RESSORT DE RAPPEL.

Caractéristiques:

- Acier au chrome-bolybdène
- Finition polie avec pointes lisses
- Poignées avec revêtement vinyle




N° de cde	177950052
N° orig.	MB465-6
Longueur	mm 150
Longueur du bec	mm 45
Prix	€ 28,50

PINCE À BEC ROND.

Caractéristiques:

- Acier à haute teneur en carbone
- Poignées avec ressort
- Poignées avec revêtement vinyle



N° de cde	177950102
N° orig.	MBM467
Longueur	mm 125
Longueur du nez	mm 18
Prix	€ 31,20

MINI PINCE À BEC PLAT AVEC POIGNÉE EN REVÊTEMENT VINYLE.



N° de cde	99960502
N° orig.	MBM464
Longueur	mm 125
Prix	€ 27,00

PINCE AVEC FERMETURE AUTOMATIQUE.

Caractéristiques :

- Acier inoxydable spécial
- Forgée à chaud
- Finition mate
- Verrouillage 3 étapes
- Rainurée




N° de cde	N° orig.	Longueur mm	Type	Prix €
177930104	SLP1160	160	droit	45,00
177930203	SLP2180	180	droit	47,00
177930302	SLP3160	160	courbé	43,00
177930401	SLP3180	180	courbé	50,00

PINCE COUPANTE RIGIDE DE 1000V - EN/DIN 60 900.

Caractéristiques:

- Modèle américain
- Poignée ergonomique TPR de deux composants
- Pour fil d'acier trempé



N° de cde	117580100 ⓘ	
N° orig.	MBV441-6	
Longueur	mm	150
Capacité la corde à piano	mm	1,6
Capacité le fil d'acier	mm	2,0
Capacité fil de fer	mm	2,5
Prix	€	27,50

PINCE COUPANTE EXTRA RIGIDE DE 1000V.

Convient pour:

- Fil d'acier trempé

Caractéristiques:

- EN/DIN 60 900
- Modèle américain
- Poignée ergonomique TPR de deux composants



N° de cde	117590109 ⓘ	
N° orig.	MBV442-8	
Longueur	mm	200
Capacité la corde à piano	mm	2,5
Capacité le fil d'acier	mm	3,0
Capacité fil de fer	mm	4,0
Prix	€	35,50

PINCE UNIVERSELLE 1000V.

Caractéristiques:

- EN/DIN 60 900
- Poignée ergonomique TPR de deux composants



N° de cde	117610105 ⓘ	117610204 ⓘ
N° orig.	MBV451-7	MBV451-8
Longueur	mm	200
Capacité la corde à piano	mm	1,8
Capacité le fil d'acier	mm	2,0
Capacité fil de fer	mm	3,8
Prix	€	31,50

PINCE À LONG BEC DROIT 1000V .

Caractéristiques:

- EN/DIN 60 900
- Poignée ergonomique TPR de deux composants
- Angle de coupe 80°



N° de cde	117620104 ⓘ	
N° orig.	MBV461-8	
Longueur	mm	200
Longueur du nez	mm	65
Capacité la corde à piano	mm	1,5
Capacité le fil d'acier	mm	1,8
Capacité fil de fer	mm	2,8
Prix	€	29,50

PINCE À DÉNUDER 1000V.

Convient pour:

- Fil de 0.2 à 4.5mm

Caractéristiques:

- EN/DIN 60 900
- Avec ressort et vis de fixation
- Poignée Ergonomique TPR de deux composants



N° de cde	117630103 ⓘ	
N° orig.	MBV499-7	
Longueur	mm	155
Pour diamètre de filet	mm	0,2-4,5
Prix	€	30,50

SET DE 4 PINCES ISOLÉES AVEC POIGNÉE À 2 COMPOSANTS.


Comprenant :

- 2 pinces coupantes
- Pince universelle
- Pince à long bec

Caractéristiques :


- Chaque pince est testée et approuvée individuellement
- Fabriquées et testées selon la norme IEC 60900 pour les travaux sous tension jusqu'à 1000 volts

Livrées sur support mural.



N° de cde	174530105 ⓘ	
N° orig.	WRMBV04	
Prix	€	93,50

SET DE 4 PINCES ISOLÉES 1000 V CONFORMES AUX NORMES EN 60900 DANS UN TC TRAY.



N° de cde	117490102 ⓘ	
N° orig.	TTV440	
Pince à long bec	mm	200
Pinces coupantes	mm	150
Pince universelle	mm	175
Pinces à dénuder	mm	175
Prix	€	84,50

JEU DE 4 PINCES ISOLÉES DE CLASSE EN 60900 DANS UN TED TRAY.

Caractéristiques :

- 1 pince coupante
- 1 pince à long bec
- 1 pince à dénuder
- 1 pince plate
- Poignées isolées



N° de cde	238390108 ⓘ	
N° orig.	TEDV440	
Pinces coupantes	mm	150
Pince universelle	mm	200
Pince à long bec	mm	200
Pinces à dénuder	mm	175
Prix	€	97,50

PINCE UNIVERSELLE MULTIPRISE.

Caractéristiques:

- DIN 8976 Type C
- Avec 7 positions réglables
- Acier chrome vanadium
- Avec poignée revêtement vinyle



N° de cde	74170051	74170101
N° orig.	MB481-7	MB481-10
Longueur	mm 180	250
Capacité	mm 3-25	45
Prix	€ 22,50	25,50

PINCE MULTIPRISE AVEC SYSTÈME DE CLIC AUTOLOCK.

Caractéristiques:

- Acier chrome vanadium
- Poignées avec revêtement vinyle



N° de cde	186230108
N° orig.	MB481-10Q
Longueur	mm 250
Capacité	mm 3-38
Prix	€ 38,50

PINCE MULTIPRISE AVEC DENTS DURES SPÉCIALES (HRC60).

Caractéristiques:

- Munie d'un bouton permettant de régler avec précision et de verrouiller l'ouverture du bec
- Fabriquée en acier au chrome vanadium



N° de cde	246120109
N° orig.	MB482-10Q
Longueur	mm 252
Capacité	mm 0-50
Prix	€ 27,50

SET DE 4 PINCES MEGA BITE AVEC POIGNÉE DEUX COMPOSANTS NOIR ET ROUGE.

Comprenant:

- 1 pince multiprise 250 mm
- 1 pince coupante diagonale 150 mm
- 1 pince à bec long 200 mm
- 1 pince universelle 175 mm

Livré avec étagère à fixer au mur ou sur panneau.



N° de cde	128330107
N° orig.	WRMB04
Poids	kg 1,27
Dimensions (L x l x h)	mm 40x175x328
Prix	€ 77,50

PINCE UNIVERSELLE MULTIPRISE.

Caractéristiques:

- DIN 8976 Type C
- Avec 7 positions réglables
- Poignée Ergonomique TPR de deux composants



N° de cde	109420109	109420208
N° orig.	MB481-7T	MB481-10T
Longueur	mm 180	250
Capacité	mm 3-25	3-38
Prix	€ 23,50	28,50

PINCE MULTIPRISE AVEC SYSTÈME DE CLIC AUTOLOCK.

Caractéristiques:

- Acier chrome vanadium
- Poignées avec revêtement vinyle



N° de cde	186230207
N° orig.	MB481-10TQ
Longueur	mm 250
Capacité	mm 3-38
Prix	€ 34,50

PINCE UNIVERSELLE MULTIPRISE.

Caractéristiques:

- DIN 8976 Type A
- Exécution noire
- Avec charnière réglable
- Avec poignée au revêtement vinyle



N° de cde	N° orig.	longueur	Capacité	Prix
		mm	mm	€
105930051	MB410	250	45	23,50
105930077	MB412	300	60	35,50
105930101	MB416	400	90	55,50

SET DE 4 PINCES MEGA BITE À MANCHE ERGONOMIQUE DANS UN TC TRAY.



N° de cde	109820101
N° orig.	TT440-T
Pinces coupantes	mm 150
Pince universelle	mm 175
Pince à long bec	mm 200
Pince multiprise	mm 250
Poids	kg 1,01
Dimensions (L x l x h)	mm 265x142x50
Prix	€ 71,50

PINCE À DÉNUDER.

Caractéristiques:

- Avec ressort et vis de fixation
- Pour fil de 0,2 à 4,5 mm
- Poignée Ergonomique TPR de deux composants



N° de cde	08700106 ⓘ		
N° orig.	MB499-7T		
Longueur	mm	155	
Pour diamètre de filet	mm	0,2 - 4,5	
Prix	€	23,50	

PINCE TÊTE COUPANTE.

Caractéristiques:

- Plus de force de levage
- DIN5748



N° de cde	99960155 ⓘ	99960171 ⓘ
N° orig.	MB448-6	MB448-8
Longueur	mm	200
Capacité le fil d'acier	mm	1,6
Capacité fil de fer	mm	1,8
Capacité fil de cuivre	mm	3,4
Prix	€	35,50

PINCE POUR FER À BÉTON.

Caractéristiques :

- DIN ISO 9242
- Acier chrome vanadium
- Modèle noir avec poignée recouverte de vinyle



N° de cde	N° orig.	Longueur	Capacité le fil d'acier	Capacité fil de fer	Capacité fil de cuivre	Prix
		mm	mm	mm	mm	€
177960101 ⓘ	MB449-9	220	1,8	2,0	3,4	28,50
177960200 ⓘ	MB449-10	250	2,0	2,2	3,8	29,50
177960309 ⓘ	MB449-11	280	2,5	3,0	4,0	32,50

PINCE COUPE-TUYAUX 85°.

Caractéristiques:

- Bec à angle de 85°
- Dents très résistantes - trempe par induction
- Acier chrome vanadium
- Peinture rouge laquée




N° de cde	N° orig.	Longueur	Capacité	Diamètre maximum tuyau	Poids	Prix
		mm	mm	pouce	kg	€
722011000 ⓘ	IZ2201240010	325	40	1	0,88	27,50
722011500 ⓘ	IZ2201240015	430	60	1 1/2	1,75	39,50
722012000 ⓘ	IZ2201240020	585	70	2	2,70	59,50
722013000 ⓘ	IZ2201240030	690	100	3	4,20	85,50

PINCE COUPANTE POUR FIXER UN ÉCROU, UNE BAGUE DE SERRAGE OU SIMILAIRE À L'AIDE D'UN CÂBLE.

Caractéristiques:

- Petite tête pour une bonne accessibilité
- La pince fixe le câble et l'axe arrière tourne le câble



N° de cde	131490105 ⓘ		
N° orig.	AT605		
Poids	kg	0,25	
Dimensions (L x l x h)	mm	11x41x150	
Prix	€	33,50	

PINCE POUR FER À BÉTON AVEC ANGLE DE COUPE À 85°.

Caractéristiques:

- Angle de coupe à 85°
- Poignées avec revêtement vinyle



N° de cde	185930104 ⓘ	185930203 ⓘ
N° orig.	MB489-7	MB489-8
Longueur	mm	200
Capacité dans l'acier	mm	1,6
Capacité dans le fer	mm	2,0
Prix	€	32,50

PINCE-TUYAUX LÉGÈRES.

Caractéristiques:

- En aluminium - pince robuste
- Poids léger
- Capacité 43 mm
- Longueur 310 mm




N° de cde	N° orig.	Longueur	Capacité	Diamètre maximum tuyau	Prix
		mm	mm	pouce	€
112390121 ⓘ	PWC12	310	43	12	25,50
112390122 ⓘ	PWC14	320	50	14	32,50
112390123 ⓘ	PWC18	370	60	18	44,50
112390124 ⓘ	PWC24	390	76	24	66,50
112390125 ⓘ	PWC36	560	102	36	113,00

INFO

Consultez l'offre complète actualisée



Surfez sur www.vynckier.biz/pinces

PINCE CIRCLIPS COURBÉE POUR CIRCLIPS EXTERNES.




N° de cde	N° orig.	Longueur mm	Type mm	Pour circlips SgH mm	Prix €
35020171	MB473-5	125	courbé	10-25	17,50
35020205	MB473-7	175	courbé	19 - 60	18,50
35020304	MB473-9	225	courbé	40 - 100	30,50

PINCE CIRCLIPS DROITE POUR CIRCLIPS INTERNES.





N° de cde	N° orig.	Longueur mm	Type mm	Pour circlips SgH mm	Prix €
34960054	MB470-5	125	droit	10-25	17,50
34960104	MB470-7	175	droit	19-60	20,50
34960153	MB470-9	225	droit	40-100	30,50

PINCE CIRCLIPS COURBÉE POUR CIRCLIPS INTERNES.



N° de cde	N° orig.	Longueur mm	Type mm	Pour circlips SgH mm	Prix €
34960179	MB471-5	125	courbé	10-25	17,50
34960203	MB471-7	175	courbé	19-60	18,50
34960302	MB471-9	225	courbé	40-100	30,50

PINCE CIRCLIPS DROITE POUR CIRCLIPS EXTERNES.



N° de cde	N° orig.	Longueur mm	Type mm	Pour circlips SgH mm	Prix €
35020056	MB472-5	125	droit	10-25	17,50
35020106	MB472-7	175	droit	10-40	18,50
35020155	MB472-9	225	droit	32-80	30,50

PINCE CIRCLIPS UNIVERSELLE AVEC 4 TÊTES INTERCHANGEABLES QUI FORMENT 8 DIFFÉRENTES COMBINAISONS POSSIBLES.

Convient pour:

- Aussi bien pour circlips internes que pour circlips externes

Caractéristiques:

- Les bouts sont légèrement magnétiques
- Avec ressort
- Poignée revêtement vinyle



N° de cde	74150103
N° orig.	480
Longueur mm	150
Pour circlips mm	10-50
Prix €	19,50

PINCE CIRCLIPS DROITE POUR CIRCLIPS INTERNES.

Caractéristiques :

- Ressort invisible
- Pointes en acier pour applications lourdes
- Angle de pointe antidérapant pour une adhérence parfaite lorsque la pointe est comprimée ou dilatée
- Poignées en vinyle




N° de cde	N° orig.	Longueur mm	Type mm	Pour circlips SgH mm	Prix €
245630108	MBE470-7	185	Droit	19 - 60	29,50
245630207	MBE471-7	170	Courbé	19 - 60	29,50
245640107	MBE472-7	170	Droit	19 - 60	29,50
245640206	MBE473-7	170	Courbé	19 - 60	29,50

SET DE 4 PINCES CIRCLIPS DE LONGUEUR 125MM DANS UN TC TRAY.



N° de cde	112520101
N° orig.	TT474-5
Prix €	53,50

SET DE 4 PINCES CIRCLIPS DE LONGUEUR 180 MM DANS UN TC-TRAY.



N° de cde	04030102
N° orig.	TT474-7
Prix €	60,50

PINCE GRIP CLASSIQUE AVEC BEC COURBÉ STRIÉ.

Caractéristiques :

- Avec fonction de coupe
- Mécanisme autobloquant et à une main pour une utilisation facile
- L'écrou sur la tête de réglage facilite les travaux répétitifs
- Acier au chrome vanadium



N° de cde	N° orig.	Longueur mm	Capacité mm	Prix €
74250036	401-4	100	25	13,50
74250044	401-5	125	28	17,50
74250051	401-7	175	38	19,50
74250101	401-10	250	47	20,50
74250200	40112	300	50	29,50

PINCE GRIP AVEC LONG BEC FIN.

Caractéristiques :

- Avec fonction de coupe
- Mécanisme autobloquant et à une main pour une utilisation facile
- L'écrou sur la tête de réglage facilite les travaux répétitifs
- Acier au chrome vanadium



N° de cde	N° orig.	Longueur mm	Largeur mors mm	Capacité mm	Prix €
74270059	404-4	100	2	35	14,50
74270109	404-6	160	6	35	17,50
74270208	404-9	230	9	70	19,50

PINCE MULTIFONCTIONNELLE AVEC OUVERTURE AJUSTABLE DE 53-118MM.

Caractéristiques:

- Acier chrome vanadium
- Mors trempés et chromés
- Autoserrant avec raccord rapide



N° de cde	117780106			
N° orig.	409			
Hauteur ajustable	mm	53-118		
Prix	€	29,50		

SET DE 5 PINCES GRIP DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques:

- 3 becs ronds types
- 2 becs longs types



N° de cde	122480106	
N° orig.	TTVG05	
Pinces grip classiques	mm	100 - 175 - 250
Pinces grip avec longs becs	mm	100 - 152
Poids	kg	1,21
Dimensions (L x l x h)	mm	265x142x50
Prix	€	65,50

PINCE GRIP CLASSIQUE.

Caractéristiques :

- Bec plat strié
- Mécanisme autobloquant et à une main pour une utilisation facile
- L'écrou sur la tête de réglage facilite les travaux répétitifs
- Acier au chrome vanadium



N° de cde	101920106	101920205
N° orig.	401-10F	401-12F
Longueur	mm	250
Capacité	mm	45
Prix	€	23,50
		29,50

PINCE GRIP À LONG BEC.

Caractéristiques:

- Mâchoires étroites et prise tuyau
- Mécanisme une seule main et fermeture automatique pour une utilisation facile
- L'écrou sur le bouton de réglage facilite les tâches répétitives
- Nickelée



N° de cde	186640306	
N° orig.	404-6S	
Longueur	mm	160
Largeur mors	mm	6
Longueur du bec	mm	35
Prix	€	16,50

JEU DE 2 PINCES GRIP.

Caractéristiques :

- Pince grip classique 401-10
- Pince grip 404-6 avec un long bec fin
- Toutes deux avec fonction de coupe
- Acier chrome vanadium



N° de cde	116780107	
N° orig.	402	
Prix	€	37,50

**SET DE PINCES GRIP ALLANT DE 4" À 12".
11 PCS. EVA-TRAY.**



N° de cde	161760103	
N° orig.	TTEVG11	
Pinces grip universelles 401	mm	100 - 125 - 250 - 300
Pinces pour soudure 406P	mm	280
Pinces grip universelles 401F	mm	250 - 300
Pinces grip universelles 404	mm	100 - 155 - 230
Pinces pour soudure 409P	mm	300
Poids	kg	4,92
Dimensions (L x l x h)	mm	568x374x32
Prix	€	259,00

PINCE GRIP AVEC BEC EN FORME DE C.

Caractéristiques:

- L'écrou sur le bouton de réglage facilite les tâches répétitives
- Acier chrome vanadium



N° de cde	101930105 ⓘ	
N° orig.	406	
Longueur	mm	250
Profondeur col de cygne	mm	70
Hauteur col de cygne	mm	100
Capacité	mm	80
Prix	€	30,50

PINCE GRIP 50 MM DE TYPE C.

Caractéristiques :

- Mécanisme autobloquant et à une main pour une utilisation facile
- L'écrou sur le bouton de réglage facilite les travaux répétitifs
- Nickelée
- Acier chrome vanadium



N° de cde	186650206 ⓘ	
N° orig.	406-6	
Longueur	mm	172
Profondeur col de cygne	mm	40
Hauteur col de cygne	mm	60
Capacité	mm	0-50
Prix	€	18,50

PINCE GRIP AVEC BEC EN FORME DE C.

Caractéristiques:

- Fermeture automatique et mécanisme une seule main pour une utilisation facile
- L'écrou sur le bouton de réglage facilite les tâches répétitives
- Nickelée
- Acier chrome vanadium



N° de cde	186650404 ⓘ	186650503 ⓘ
N° orig.	406-6S	406S
Longueur	mm	172
Profondeur col de cygne	mm	40
Hauteur col de cygne	mm	60
Capacité	mm	0-50
Prix	€	18,50

PINCE GRIP DE TYPE C À LONG BEC.

Caractéristiques :

- Mécanisme autobloquant à une main pour une utilisation facile
- Finition précise du bec
- L'écrou sur le bouton de réglage facilite les tâches répétitives
- Force de serrage réglable par vis
- Poignée pour déverrouillage rapide
- Acier chrome vanadium



N° de cde	186650362 ⓘ	
N° orig.	418S	
Longueur	mm	460
Capacité	mm	0-230
Profondeur col de cygne	mm	250
Hauteur col de cygne	mm	100
Prix	€	45,50

PINCE GRIP AVEC BECS EN FORME DE C ET POINTES DE BECS MOBILES.

Caractéristiques:

- Mécanisme une seule main et fermeture automatique pour une utilisation facile
- L'écrou sur le bouton de réglage facilite les tâches répétitives
- Nickelée
- Acier chrome vanadium



N° de cde	186650305 ⓘ	186650602 ⓘ
N° orig.	406-6SP	406SP
Longueur	mm	172
Profondeur col de cygne	mm	40
Hauteur col de cygne	mm	60
Capacité	mm	50
Prix	€	21,50

PINCE GRIP AVEC BEC DE FORME DE C.

Caractéristiques :

- Bec avec pointes pivotantes
- Mécanisme autobloquant et à une main pour une utilisation facile
- L'écrou sur la tête de réglage facilite les travaux répétitifs
- Acier chrome vanadium



N° de cde	128300100 ⓘ	
N° orig.	406P	
Longueur	mm	275
Largeur mors	mm	80
Prix	€	35,50

PINCE GRIP AVEC BECS

Caractéristiques:

- En forme de C et pointes de becs mobile
- Acier chrome vanadium



N° de cde	186650107 ⓘ	
N° orig.	406-6P	
Longueur	mm	172
Largeur bec	mm	0-50
Profondeur col de cygne	mm	40
Hauteur col de cygne	mm	60
Prix	€	21,50

PINCE GRIP DE TYPE C À LONG BEC AVEC MORS PIVOTANTS.

Caractéristiques :

- Mécanisme autobloquant à une main pour une utilisation facile
- Finition précise du bec
- L'écrou sur le bouton de réglage facilite les tâches répétitives
- Force de serrage réglable par vis
- Poignée pour déverrouillage rapide
- Acier chrome vanadium



N° de cde	186650363 ⓘ	
N° orig.	418SP	
Longueur	mm	460
Capacité	mm	0 - 230
Profondeur col de cygne	mm	240
Hauteur col de cygne	mm	100
Prix	€	46,50

PINCE GRIP POUR LE SOUDEUR.

Caractéristiques :

- Avec double bec
- Mécanisme autobloquant et à une main pour une utilisation facile
- L'écrou sur la tête de réglage facilite les travaux répétitifs
- Acier au chrome vanadium



N° de cde	101950103
N° orig.	408
Longueur	mm 230
Capacité	mm 65
Prix	€ 21,50

PINCE GRIP AVEC BEC DE FORME C ET POINTES PIVOTANTES.

Caractéristiques :

- Mécanisme autobloquant et à une main pour une utilisation facile
- L'écrou sur la tête de réglage facilite les travaux répétitifs
- Acier au chrome vanadium



N° de cde	128310109
N° orig.	409P
Longueur	mm 300
Capacité	mm 65
Prix	€ 33,50

PINCE ÉTAU TYPE C 88 MM.

Caractéristiques:

- Fermeture automatique et mécanisme pour une utilisation facile d'une seule main
- L'écrou sur le bouton de réglage facilite les tâches répétitives
- Nickelée
- Acier chrome vanadium



N° de cde	186640207
N° orig.	409SP
Longueur	mm 300
Capacité	mm 88
Prix	€ 32,50

PINCE ÉTAU DE TABLE.

Caractéristiques:

- Avec extrémité du bec ajustable
- Le montage du serre-joints se produit en coinçant la pince à la table
- Acier chrome vanadium



N° de cde	128320108
N° orig.	410P
Longueur	mm 320
Capacité	mm 65
Prix	€ 37,50

PINCE GRIP AVEC T FIXATION POIGNÉE RELEASE 1 MAIN.

Caractéristiques:

- Fermeture automatique et mécanisme pour une utilisation facile d'une seule main
- L'écrou sur le bouton de réglage facilite les tâches répétitives
- Nickelée
- Acier chrome vanadium



N° de cde	186640108
N° orig.	410SP
Longueur	mm 230
Profondeur col de cygne	mm 4.0
Hauteur col de cygne	mm 65
Prix	€ 34,50

SET DE 4 PINCES GRIP DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques :

- 1 bec en C 250mm
- 1 bec plat 200mm
- 1 bec courbé 225mm
- 1 long bec 160mm



N° de cde	106230105
N° orig.	TTPSPG
Poids	kg 2,32
Dimensions (L x l x h)	mm 570x262x73
Prix	€ 66,50

PINCE GRIP POUR LE SOUDEUR.

Caractéristiques :

- Avec double bec
- Mécanisme autobloquant et à une main pour une utilisation facile
- L'écrou sur la tête de réglage facilite les travaux répétitifs
- Acier au chrome vanadium



N° de cde	101940104
N° orig.	407
Longueur	mm 225
Capacité	mm 65
Prix	€ 28,50

PINCE GRIP DE SOUDEUR CAP. 90MM POIGNÉE RELEASE 1 MAIN.

Caractéristiques:

- Fermeture automatique et mécanisme pour une utilisation facile d'une seule main
- L'écrou sur le bouton de réglage facilite les tâches répétitives
- Nickelée
- Acier chrome vanadium



N° de cde	186640405
N° orig.	407AS
Longueur	mm 270
Largeur mors	mm 85
Capacité	mm 90
Prix	€ 32,50

SERRE-JOINT À UNE MAIN AVEC FERMETURE RAPIDE.

Caractéristiques:

- Le mors fixe est réversible pour le serrage interne
- Levier puissant permettant d'exercer une grande force de serrage bien droite
- Facile à enlever grâce au bouton de déverrouillage
- Surfaces de serrage recouvertes de coussinets en matière synthétique



N° de cde	N° orig.	Largeur de serrage mm	Profondeur col de cygne mm	Force de serrage N	Prix €
231490103	CMQ150	150	85	1580	19,50
231490202	CMQ300	300	85	1580	21,50
231490301	CMQ450	450	85	1580	24,50
231490400	CMQ600	600	85	1580	28,50

SERRE-JOINT.

Caractéristiques:

- Forme L en une seule pièce
- Poignée à serrage rapide pour un serrage puissant et rapide
- Le levier à cliquet prévient la surcharge et résiste aux vibrations
- Résistant aux vibrations



N° de cde	N° orig.	Dimensions rail mm	Largeur de serrage mm	Profondeur col de cygne mm	Force de serrage max. N	Prix €
722161600	EHG16L	16x7,5	160	80	2963	49,50
231450107	CMFQ20	19,5x9,5	200	100	3432	66,50
231450206	CMFQ25	22x10,5	250	120	3933	76,50
231450305	CMFQ30	25x12	300	140	4903	90,50
231450404	CMFQ40	25x12	400	120	3593	96,50

SERRE-JOINTS AVEC POIGNÉE PIVOTANTE À 90°.

Caractéristiques:

- Entièrement en acier
- Forme L en une pièce



N° de cde	N° orig.	Taille mm	Force de serrage kg	Marque	Dimensions rail mm	Prix €
128370103	CMF16T	160x80	250	Teng tools	16,5x7,5	30,50
128370202	CMF20T	200x100	400	Teng tools	19,5x9,5	37,50
128370301	CMF25T	250x120	550	Teng tools	22x10,5	44,50
128370400	CMF30T	300x140	650	Teng tools	25,0x12,0	55,50
128370509	CMF35T	300x100	400	Teng tools	25,0x12,0	55,50

SERRE-JOINT À UNE MAIN AVEC FORCE DE SERRAGE DE 1780 N.

Caractéristiques:

- Levier puissant permettant d'exercer une grande force de serrage bien droite
- Le levier monté à l'extrémité permet un serrage rapide et confortable
- Desserrage rapide
- Mors avec coussinets en plastique pour protéger les surfaces



N° de cde	231500109	231500208	231500307
N° orig.	CMQL150	CMQL300	CMQL450
Largeur de serrage mm	150	300	450
Profondeur col de cygne mm	80	80	80
Force de serrage N	1780	1780	1780
Prix €	27,50	30,50	33,50

SERRE-JOINT AVEC BRAS EN FONTE RENFORCÉS.

Caractéristiques :

- Rail profilé de haute qualité
- Poignée à serrage rapide avec poignée synthétique à 2 composants
- Surfaces de serrage recouvertes d'une couche de plastique



N° de cde	N° orig.	Dimensions rail mm	Largeur de serrage mm	Profondeur col de cygne mm	Prix €
231440108	CMD12	20,5x5	120	60	14,50
231440207	CMD16	25x6	160	80	16,50
231440306	CMD20	27x7	200	100	25,50
231440405	CMD25	29x9	250	120	25,50
231440504	CMD30	29x9	300	120	30,50
231440603	CMD30A	32x10	300	140	35,50
231440702	CMD40	32x10	400	140	35,50
231440801	CMD40A	32x10	400	175	40,50
231440900	CMD50	29x9	500	120	31,50
231441106	CMD80	29x9	800	120	39,50

SERRE-JOINTS AVEC POIGNÉE EN T.

Caractéristiques:

- Entièrement en acier
- Forme L en une pièce



N° de cde	N° orig.	Taille mm	Force de serrage kg	Dimensions rail mm	Prix €
128360104	CMF16	160x80	250	16,5x7,5	25,50
128360203	CMF20	200x100	400	19,5x9,5	37,50
128360302	CMF25	250x120	550	22x10,5	40,50
128360401	CMF30	300x140	650	25x12	51,50
128360500	CMF35	300x120	750	25x12	51,50
722174000	EHG40CS	400x175	700	27x13	71,50
722175000	EHS60CS	500x120	750	27x13	62,50
722176000	EHG60CS	600x175	700	27x13	76,50

PINCE À SERTIR ET À DÉNUDER UNIVERSELLE.

Prévue pour:

- Cosses isolées et non-isolées

Caractéristiques:

- Avec fonction coupante
- Poignée en revêtement vinylo



N° de cde	100071090 ⓘ		
N° orig.	VES1090		
Longueur	mm	225	
Capacité	mm	0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 6	
Prix	€	11,50	

PINCE À SERTIR ET À DÉNUDER.

Convient pour :

- Convient pour cosses isolées et non isolées



N° de cde	58340308 ⓘ		
N° orig.	CP51		
Longueur	mm	225	
Arête à dénuder pour fil conducteur	mm ²	0,75 - 1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 6	
Pour couper les boulons	mm	2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5	
Pour cosses isolées	mm	0,75 - 6	
Pour cosses non isolées	mm	0,5 - 1,5 - 2,5	
Prix	€	19,50	

PINCE À SERTIR AVEC FONCTION PINCE À DÉNUDER ET COUPER.

Caractéristique:

- Avec ressort et levier de verrouillage



N° de cde	186820106 ⓘ		
N° orig.	CP53		
Capacité	AWG	20-8	
Longueur	mm	180	
Capacité de coupe CU/AL	mm ²	1.0	
Capacité	mm	0.8 1 1.3 1.4 2 2.6 3.2	
Prix	€	23,50	

PINCE À SERTIR AUTOMATIQUE.

Caractéristiques:

- Pour cosses de câbles isolées et non isolées, 24-10 AWG
- Fonction pince à dénuder et pince coupante avec bouton de réglage pour câbles, 30-8 AWG



N° de cde	186680104 ⓘ		
N° orig.	CP60		
Pour cosses non isolées	mm	0.5-6	
Capacité	AWG	8-30	
Capacité cosses isolées	AWG	10-24	
Capacité cosses non isolées	AWG	10-24	
Longueur	mm	210	
Prix	€	28,50	

PINCE À SERTIR ET À DÉNUDER.

Caractéristique:

- Convient pour cosses isolées et non isolées



N° de cde	58340209 ⓘ		
N° orig.	CP50		
Longueur	mm	225	
Arête à dénuder pour fil conducteur	mm ²	0,75 - 1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 6	
Pour couper les boulons	mm	2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5	
Pour cosses isolées	mm	0,75 - 6	
Pour cosses non isolées	mm	1,5 - 2,5 - 4 - 6	
Prix	€	19,50	

PINCE À DÉNUDER.

Caractéristiques:

- Dénuder rapidement et facilement des câbles de 0,2 à 6 mm²
- Coupe jusqu'à 2 mm de câble



N° de cde	186240107 ⓘ		
N° orig.	CP55		
Pour câbles	mm ²	0,2 - 6	
Longueur butée	mm	20	
Prix	€	25,50	

PINCE À SERTIR DE PRÉCISION.

Caractéristiques:

- Avec mécanisme de transmission de force (30% de force en moins à exercer)
- Poignée ergonomique confortable



N° de cde	186670105 ⓘ		
N° orig.	CP58		
Capacité	AWG	22-10	
Longueur	mm	250	
Capacité	mm ²	0.75-6.0	
Prix	€	48,50	

INFO

Consultez l'offre complète actualisée



Surfez sur www.vynckier.biz/pinces

PINCE À SERTIR AUTOMATIQUE POUR COSSES ISOLÉES.

Caractéristique:

- Poignée avec revêtement pvc



N° de cde	100072188 ⓘ		
N° orig.	VES1000		
Longueur	mm	245	
Capacité	AWG	22-18 - 16-14 - 12-10	
Capacité DIN	mm ²	0,5-1,0 - 1,5-2,5 - 4-6	
Prix	€	38,50	

PINCE À SERTIR AUTOMATIQUE.

Caractéristiques:

- Pour chemises ADENER isolées et non-isolées 12-22 mm
- Poignée avec revêtement pvc



N° de cde	100071200 ⓘ		
N° orig.	VES1200		
Longueur	mm	200	
Capacité ADENER	AWG	22 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12	
Capacité DIN	mm ²	0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2,5 - 4	
Prix	€	38,50	

PINCE À SERTIR AUTOMATIQUE POUR FIL COAX.

Caractéristique:

- Poignée avec revêtement pvc



N° de cde	100071500 ⓘ		
N° orig.	VES1500		
Longueur	mm	240	
Capacité Hex		1,72 - 2,5 - 5,4 - 6,48 - 8,23	
Prix	€	38,50	

MORS DE RECHANGE POUR PINCE À SERTIR CP52 POUR COSSES ISOLÉES.

Caractéristique :

- 22-10 AWG (0,324 mm² - 5,261 mm²)



N° de cde	122470206 ⓘ		
N° orig.	CP04RK1		
Prix	€	21,50	

PINCE À SERTIR AUTOMATIQUE POUR COSSES NON-ISOLÉES.

Caractéristique:

- Poignée avec revêtement pvc



N° de cde	100071100 ⓘ		
N° orig.	VES1100		
Longueur	mm	260	
Capacité	AWG	20-18 - 16-14 - 12-10 - 8	
Capacité DIN	mm ²	1,5 - 2,5 - 6 - 10 mm ²	
Prix	€	35,50	

PINCE À SERTIR AUTOMATIQUE.

Caractéristiques:

- Pour chemises ADENER isolées et non-isolées 6-10 mm
- Poignée avec revêtement pvc



N° de cde	100071300 ⓘ		
N° orig.	VES1300		
Longueur	mm	200	
Capacité ADENER	AWG	10 - 8 - 6	
Capacité DIN	mm ²	6 - 10 - 16	
Prix	€	38,50	

PINCE À SERTIR ET À DÉNUDER PROFESSIONNELLE AUTOMATIQUE.

Caractéristiques:

- Pour des cosSES isolées de 1.5 à 6 mm
- Pour des cosSES non-isolées de 1.5 à 2.5 mm



N° de cde	128390101 ⓘ		
N° orig.	CP52		
Prix	€	60,50	

TÊTE DE RECHANGE POUR PINCE À SERTIR CP52 POUR COSSES ADENER NON ISOLÉES DE TYPE COMMERCIAL.

Caractéristique :

- 22-12 AWG (0,324 mm² - 3,31 mm²)



N° de cde	122470305 ⓘ		
N° orig.	CP04RK2		
Prix	€	21,50	

PINCE À SERTIR AUTOMATIQUE POUR D-SUB ET FICHES V3.5.

Caractéristiques:

- Pince en acier avec étaux à sertir de qualité en matériau AISI 4140
- Durci HRC 38-45
- Les poignées sont revêtues en matériel 2-composants PP+TPR pour une prise agréable et forte



N° de cde		100071550	📌
N° orig.		VES1550	
Capacité	AWG	14 - 22 - 8	
Capacité DIN	mm ²	2,5 - 0,5 - 8-10	
Longueur pince à sertir	mm	220	
Prix	€	38,50	

PINCE À DÉNUDER.



N° de cde		109070058	📌
N° orig.		VES0058	
Capacité	f	RG58/59/62/3C/4C	
Prix	€	11,90	

JEU DE PINCES À SERTIR.

Caractéristiques:

- Une pince à sertir
- Avec un bec à fixation rapide fourni avec 6 jeux de mors différents



N° de cde		100071907	📌
N° orig.		VES1907	
Longueur pince à sertir	mm	220	
Capacité cosses isolées	AWG	22-18 - 16-14 - 12-10	
Capacité cosses non isolées	AWG	20-18 - 16-14 - 12-10 - 8	
Capacité petites fiches ADENER	AWG	22-20-18-16-14-12	
Capacité grandes fiches ADENER	AWG	10-8-6	
Capacité fiches coaxiales (BNC)	mm	6,48-5,41-2,50-1,72-0,823	
Prix	€	99,50	

PINCE À SERTIR AUTOMATIQUE.

Caractéristiques:

- Pour cosses non-isolées
- Poignée avec revêtement pvc



N° de cde		100071600	📌
N° orig.		VES1600	
Longueur	mm	228	
Capacité	AWG	20-18 - 16-14 - 12-10	
Prix	€	38,50	

SET DE 299 COSSES ISOLÉES DANS UN TTD TRAY.

Caractéristique:

- Assortiment des cosses isolées les plus courantes



N° de cde		161800310	📌
N° orig.		TTD02T299	
Prix	€	34,50	

SET DE PINCE À SERTIR ET COSSES DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques:

- 1 pince à sertir CP50
- Assortiment de 120 cosses



N° de cde		110380102	📌
N° orig.		TTCP121	
Dimensions (L x l x h)	mm	265x142x50	
Prix	€	33,50	

SET DE PINCE À SERTIR AVEC 3 MORS DANS UN TC TRAY.

Caractéristique:


- 1 pince à sertir automatique avec 3 mors



N° de cde		122470107	📌
N° orig.		TTCP04	
Pour cosses isolées	mm	22-10 AWG (0,324 mm ² - 5,261 mm ²)	
Pour cosses ADENER non isolées	mm	22-12 AWG (0,324 mm ² - 3,31 mm ²)	
Pour cosses non isolées	mm	22-8 AWG (0,3 mm ² - 8 mm ²)	
Dimensions (L x l x h)	mm	265x142x50	
Prix	€	80,50	

TBS CONVERSIONS RACING TEAM

Sponsored by



L'équipe a été fondée en 2018 avec 1 coureur dans la classe EMX125. Mais l'histoire a commencé avant cela. L'inspirateur et fondateur de l'équipe, Tom Steensels, était lui-même actif en tant que pilote de motocross. La création de l'équipe était une étape logique.

Depuis 2019, l'équipe est représentée dans les classes EMX. En 2021, notre équipe sera en compétition avec 3 coureurs dans la classe EMX250. Avec Rick Elzinga (NL), Twan Van Essen (NL) et Meico Vettik (EST). L'ambition est d'obtenir un podium avec ces coureurs et, espérons-le, un titre dans l'EMX250.


Le but ultime est de devenir une équipe de niveau GP.

Les boîtes à outils Teng Tools sont utilisées pour l'entretien et la réparation des motos, tant à l'atelier que lors des courses.

**DES OUTILS DE QUALITÉ
BIEN AGENCÉS NOUS
AIDENT À ATTEINDRE
NOTRE OBJECTIF**



La TBS Racing team



01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS

PINCE À RIVETER CLASSIQUE.

Caractéristiques :

- Capacité de 2,4 à 4,8 mm
- Corps en aluminium avec poignée en acier
- Livrée avec 4 embouts 2,4 , 3,2, 4,0 et 4,8 mm



N° de cde	727817020 ⓘ		
N° orig.	RITC711		
Capacité rivets en aluminium	mm	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8	
Prix	€	17,50	

PINCE À RIVETER AVEC TÊTE PIVOTANTE À 360°.

Caractéristiques :

- Modèle breveté
- Pour atteindre les coins difficiles
- Capacité 2,4 à 4,8 mm pour tous les matériaux
- Livrée avec 4 embouts de 2,4 , 3,2, 4,0 et 4,8 mm



N° de cde	727819010 ⓘ		
N° orig.	RITC901KN		
Tête tournante	Oui		
Capacité rivets en aluminium	mm	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8	
Prix	€	30,50	

PINCE À RIVETER COMBINÉE 3 EN 1 AVEC TÊTE PIVOTANTE À 360°.


Convient pour :

- Pour rivets classiques de 2,4 à 4,8 mm
- Pour rivets creux M4, M5 et M6
- Pour rivets goujons M4, M5 et M6

Caractéristiques :

- Tête pivotante à 360° pour atteindre les coins difficiles
- Modèle breveté
- Corps en aluminium avec poignée en acier

Livrée dans un coffret de rangement transportable en pvc.



N° de cde	727819090 ⓘ		
N° orig.	RITC909G		
Capacité rivets en aluminium	mm	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8	
Capacité rivets creux en aluminium	M	4 - 5 - 6	
Capacité rivets goujon en aluminium	M	4 - 5 - 6	
Prix	€	55,50	

PINCE À RIVETER COMBINÉE 2 EN 1.


Convient pour :

- Pour rivets creux M4, M5 et M6
- Pour rivets goujons M4, M5 et M6

Caractéristique :

- Corps en aluminium avec poignée en acier

Livrée dans un coffret de rangement transportable en pvc.




N° de cde	727817100 ⓘ		
N° orig.	RITC920		
Capacité rivets creux en aluminium	M	4 - 5 - 6	
Capacité rivets goujon en aluminium	M	4 - 5 - 6	
Prix	€	53,50	

PINCE À RIVETER DE TYPE ACCORDÉON.

Caractéristiques :

- Le système accordéon garantit une transmission de force plus souple
- Corps en aluminium avec poignée en acier et diverses parties en acier
- Pour rivets de 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4 mm pour tous matériaux





N° de cde	727815010
N° orig.	RITC501
Capacité rivets en aluminium	mm 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4
Prix	€ 52,50

PINCE À RIVETER COMBINÉE 3 EN 1.

Caractéristiques :

- Pour rivets classiques de 3.2 à 6.4mm
- Pour rivets creux M4, M5 et M6, M8 et M10
- Pour rivets goujons M4, M5, M6 et M8
- Avec tête pivotante à 360°
- Les leviers extra longs donnent plus de force en rivetant
- Modèle breveté



N° de cde	727819700
N° orig.	RITC970
Capacité rivets en aluminium	mm 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4
Capacité rivets creux en aluminium	M 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Capacité rivets goujon en aluminium	M 4 - 5 - 6 - 8
Prix	€ 113,00

PINCE À RIVETER ROBUSTE COMBINÉE 3 EN 1.


Convient pour :

- Rivets classiques de 3,2 à 6,4 mm
- Rivets creux M4, M5, M6, M8, M10 en M12
- Rivets goujons M4, M5, M6, M8

Caractéristiques :

- Munie de leviers pour plus de force de rivetage
- Modèle breveté
- Corps en aluminium avec poignée en acier

La pince à riveter est livrée dans un coffret de rangement transportable en pvc.



N° de cde	727819500
N° orig.	RITC950
Capacité rivets en aluminium	mm 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4
Capacité rivets creux en aluminium	M 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12
Capacité rivets goujon en aluminium	M 4 - 5 - 6 - 8
Prix	€ 110,00




INFO Consultez l'offre complète actualisée
Surfez sur www.vynckier.biz/pinces-a-riveter

PINCE À RIVETER PNEUMATIQUE PROFESSIONNELLE.

Caractéristiques :

- Capacité de 3,2 à 6,4 mm




N° de cde	727816400	
N° orig.	RITC640	
Consommation d'air/rivet	l	0,9
Pression de travail	bar	6-8
Course	mm	19
Capacité rivets en aluminium	mm	3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4
Convient pour rivets		Oui
Prix	€	229,00

PINCE À RIVETER PNEUMATIQUE.

Caractéristique :

- Capacité de 2,4 à 4,8 mm



N° de cde	727814800	
N° orig.	RITC480	
Consommation d'air/rivet	l	0,8
Pression de travail	bar	5,5-7
Course	mm	16
Capacité rivets en aluminium	mm	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8
Convient pour rivets		Oui
Prix	€	177,00


PINCE À RIVETER PNEUMATIQUE AVEC TÊTE TOURNANTE À 360°.

Convient pour :

- Un travail de série modéré

Caractéristiques :

- Modèle de base
- Capacité de 2,4 à 4,8 mm



N° de cde	727814810	
N° orig.	RITC480S	
Pression de travail	bar	6-8
Consommation d'air/rivet	l	0,8
Capacité rivets en aluminium	mm	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8
Course	mm	16
Tête tournante		Oui
Convient pour rivets		Oui
Puissance	kN	9,6
Prix	€	282,00

RIVETS CREUX EN ACIER ZINGUÉ POUR USAGE UNIVERSEL.

Caractéristiques :

- Force du matériel : 8.8
- Peuvent être fixés avec nos pinces de la gamme NCG
- 100 pièce par boîte



N° de cde	Taille	Diamètre	Mèche	Epaisseur de tôle	Prix
		mm	mm	mm	€
747801004	M4	5,9	6	0,5-3,0	25,50
747801005	M5	6,9	7	0,3-3,0	30,50
747801006	M6	8,9	9	0,3-3,0	30,50
747801008	M8	10,9	11	0,5-3,0	20,50
747801010	M10	11,9	12	0,5-3,0	25,50

RIVETS GOUJONS EN ACIER ZINGUÉ POUR USAGE UNIVERSEL.

Caractéristiques :

- Force du matériel : 8.8
- 25 pièces par boîte



N° de cde	Type	Taille	Mèche	Epaisseur de tôle	Longueur du filet	Prix
			mm	mm	mm	€
747802050	goujons	M5	6,6	0,5-2,0	15	27,50
747802060	goujons	M6	7,8	0,5-2,5	20	30,50
747802080	goujons	M8	9,9	1,0-3,0	20	50,50

RIVETS ALUMINIUM MULTIGRIP.

Caractéristiques :

- Ces rivets ont une plage de serrage plus large, qui permet un préforage moins précis
- Un autre avantage d'une grande plage de serrage est une meilleure étanchéité



N° de cde	Taille	Contenu de l'emballage (CE)	Prix/CE
	mm		€
747809320	3,2x10	200	12,50
747809408	4,0x8	200	13,50
747809410	4,0x10	200	15,50
747809412	4,0x12	200	8,04
747809481	4,8x10	200	10,50
747809482	4,8x12	200	15,50

RIVETS ET ÉCROUS AVEUGLES, Maintenant sans effort avec vos outils sans fil



EMBOUIT À RIVETS AVEUGLES À MONTER SUR UNE PERCEUSE-VISSEUSE.

Avantage :

- Fixation des rivets sans efforts

Convient pour :

- Rivets aveugles en aluminium de 3,2 à 6,4 mm
- Rivets aveugles en inox de 3,2 à 4,8 mm



N° de cde	727819720	
N° orig.	DAF01R	
Capacité rivets en aluminium	mm	3,2 - 6,4
Capacité rivets inox	mm	3,2 - 4,8
Prix	€	71,50

EMBOUIT À RIVETS À MONTER SUR UNE PERCEUSE-VISSEUSE.

Avantage :

- Fixation des rivets sans efforts

Convient pour :

- Rivets en aluminium M4 - M10
- Rivets en inox M4 - M6



N° de cde	727819731	
N° orig.	DAF02B	
Capacité rivets creux en aluminium	M	M4 - M10
Capacité rivets creux en RVS	M	M4 - M6
Prix	€	88,50


EMBOUIT À RIVETS ET RIVETS AVEUGLES À MONTER SUR UNE PERCEUSE-VISSEUSE.

Avantage :

- Fixation des rivets sans efforts

Convient pour :

- Rivets aveugles en aluminium de 3,2 à 6,4 mm
- Rivets aveugles en inox de 3,2 à 4,8 mm
- Rivets en aluminium M4 - M10
- Rivets en inox M4 - M6



N° de cde	727819742	
N° orig.	DAF03RB	
Capacité rivets en aluminium	mm	3,2 - 6,4
Capacité rivets creux en aluminium	M	M4 - M10
Capacité rivets creux en RVS	M	M4 - M6
Capacité rivets inox	mm	3,2 - 4,8
Prix	€	99,50

ASSORTIMENT DE RIVETS CREUX ET/OU DE RIVETS GOUJONS DANS UN COFFRET PRATIQUE RÉAPPROVISIONNABLE.

RISET400 - assortiment de 400 rivets creux

- 100 pcs M4, M5, M6
- 50 pcs M8, M10

RISET500 - assortiment de 400 rivets creux et de 100 rivets goujons

- 100 pcs M4, M5, M6
- 50 pcs M8, M10
- 25 pcs M4, M5, M6, M8 (rivets goujons)



N° de cde	747804001	747805001
N° orig.	RISET400	RISET500
Nombre de rivets creux M4	100	100
Nombre de rivets creux M5	100	100
Nombre de rivets creux M6	100	100
Nombre de rivets creux M8	50	50
Nombre de rivets creux M10	50	50
Nombre de rivets goujons M4	0	25
Nombre de rivets goujons M5	0	25
Nombre de rivets goujons M6	0	25
Nombre de rivets goujons M8	0	25
Prix	€	84,50
		151,00

ASSORTIMENT DE 900 RIVETS MULTIGRIP EN ALUMINIUM DANS UN COFFRET PRATIQUE RÉUTILISABLE.

RISET900

- 3,2x10 mm 200 pcs
- 4,0x8 mm 200 pcs
- 4,0x10 mm 200 pcs
- 4,0x12 mm 100 pcs
- 4,8x10 mm 100 pcs
- 4,8x12 mm 100 pcs



N° de cde	747809001
N° orig.	RISET900
Nombre de rivets 3,2 x 10mm	200
Nombre de rivets 4,0 x 8mm	200
Nombre de rivets 4,0 x 10mm	200
Nombre de rivets 4,0 x 12mm	100
Nombre de rivets 4,8 x 10mm	100
Nombre de rivets 4,8 x 12mm	100
Prix	€
	62,50

CLÉ DE FILTRE À HUILE.


Caractéristiques :

- Jusqu'à un diamètre de 230 mm
- Poignée en chrome vanadium



N° de cde	112310305
N° orig.	9123
Ouverture	mm 160
Prix	€ 40,50

BANDE DE RECHANGE POUR CLÉ DE FILTRE À HUILE 9123.



N° de cde	112310404
N° orig.	9123RK
Prix	€ 15,00

CLÉ DE FILTRE D'HUILE POUR ASSEMBLER ET DÉMONTÉ DES FILTRES D'HUILE.

Caractéristiques :

- Jusqu'à un diamètre de 130 mm
- Avec courroie en nylon
- Raccord carré 1/2"



1/2"

N° de cde	112310107
N° orig.	9110
Raccord	pouce 1/2
Ouverture	mm 130
Prix	€ 8,72

BANDE SUPPLÉMENTAIRE EN NYLON POUR CLÉ DE FILTRE À HUILE 9110.



N° de cde	112310156
N° orig.	9110RK
Prix	€ 4,00

CLÉ DE FILTRE À HUILE.

Caractéristiques :

- Pour un diamètre de filtre jusqu'à 120 mm
- Avec chaîne
- Raccord carré 1/2"



1/2"

N° de cde	112310206
N° orig.	9120
Raccord	pouce 1/2
Ouverture	mm 120
Prix	€ 9,86

CHAÎNE DE RECHANGE POUR CLÉ DE FILTRE À HUILE 9120.



N° de cde	112310255
N° orig.	9120RK
Prix	€ 6,00

CLÉ DE FILTRE À HUILE.

Caractéristiques :

- Pour un diamètre de filtre jusqu'à 120 mm
- Avec chaîne
- Raccord carré 1/2"



1/2"

N° de cde	231720103
N° orig.	9120HD
Raccord	pouce 1/2
Ouverture	mm 150
Poids	kg 0,57
Dimensions (L x l x h)	mm 68x36x520
Prix	€ 28,50

CLÉ À CHAÎNE POUR TUYAUTERIE.

Caractéristiques :

- Capacité 4"
- Pour fixer et desserrer les tubes



N° de cde	173230103
N° orig.	9124
Capacité, tuyauterie	pouce 4
Prix	€ 30,50

PINCE MULTIFONCTIONNELLE AVEC OUVERTURE AJUSTABLE DE 53-118MM.

Caractéristiques :

- Acier chrome vanadium
- Mors trempés et chromés
- Autoserrant avec raccord rapide



N° de cde	117780106		
N° orig.	409		
Hauteur ajustable	mm	53-118	
Prix	€	29,50	

CLÉS DE CARTER DE DIFFÉRENTS TYPES PRÉVUES POUR LES BOUCHONS DE CARTER DANS LE MOTEUR ET DANS LA BOITE DE VITESSE.



N° de cde	N° orig.	Taille	Prix
			€
62571005	DP0810	hex 8mm x 10mm hex	7,18
62571104	DP0812	vierkant 8mm x 3/8" vierkant	7,18
62571203	DP1012	hex 5/16" x 3/8" hex	7,18
62571302	DP1112	vierkant 11mm x 12mm hex	7,18
62571401	DP1314	vierkant 13mm x 14mm hex	7,18
62571500	DP1716	hex 17mm x 1/2" hex	7,18

PINCE-ÉTAU AVEC BEC SPÉCIALEMENT CONÇU POUR NE PAS ENDOMMAGER LES FLEXIBLES.

Caractéristiques :

- Construction légère
- Fabriqué en matière neutre
- 3 tailles disponibles pour la plupart des conduits courants



N° de cde	N° orig.	Pour diamètre de tuyau	Prix
		mm	€
117730101	AT080	10	11,50
117730200	AT085	15	12,50
117730309	AT090	30	17,50

DOUBLES CLÉS POLYGONALES OUVERTES.

Caractéristiques :

- Acier chromé vanadium
- Taille différente des deux côtés de la clé



N° de cde	N° orig.	Taille	Longueur	Dimensions (L x l x h)	Prix
		mm	mm	mm	€
105840102	641011	10x11	152,4	10x45x193	7,03
105840201	641213	12x13	178,6	12x45x219	7,94
105840227	641314	13x14	178,6	15x45x219	10,50
105840243	641617	16x17	196,0	17x45x236	11,50
105840268	641922	19x22	207,7	19x45x248	14,50

SET UNIVERSEL POUR PIÈCES D'HUILE DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques :

- 6 clés de carter avec barre: 5/16" hex x 3/8" hex - 11 mm carré x 12 mm hex - 17 mm hex x 1/2" hex - 8 mm carré x 3/8" carré - 13 mm carré x 14 mm hex - 8mm hex x 10 mm hex
- 2 douilles pour bougies 3/8" (16 - 21)
- 2 rallonges 3/8" L. 75 - 250 mm
- 1 clé de vidange d'huile
- 1 adaptateur 1/2"-3/8"
- 1 douille 3/8" 21 mm
- 1 miroir d'inspection télescopique
- Un jeu de 21 jauges d'épaisseur de 0,05 à 1,00 mm

INFO Consultez l'offre complète actualisée

Surfez sur www.vynckier.biz/outils-a-choc




3/8"

N° de cde	03960101		
N° orig.	TTOS16		
Nombre de pièces	16		
Douilles pour bougies 3/8"	mm	16 - 21	
Rallonges 3/8"	mm	75 - 250	
Jauge d'épaisseur, 21 feuilles	0,05 - 1,00		
Prix	€	76,50	

SET DE 3 PINCES DE SERRAGE DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques :

- Spécialement conçues pour ne pas endommager les revêtements de tuyaux internes
- Modèle léger, facile à manipuler
- Non conductrices



N° de cde	118420108		
N° orig.	TTHC03		
Nombre de pièces	3		
Pour diamètre de tuyau	mm	10 - 15 - 30	
Prix	€	34,50	

DOUBLES CLÉS POLYGONALES OUVERTES.

Caractéristiques :

- Acier chromé vanadium
- Taille différente des deux côtés de la clé



N° de cde	105840300		
N° orig.	661416		
Longueur	mm	158,8	
Taille	pouce	7/16 x 1/2	
Dimensions (L x l x h)	mm	12x25x159	
Prix	€	8,50	

DOUILLE SPÉCIALE AUTOMOBILE 1/2", 29 MM.

- Caractéristique :**
- Acier chrome vanadium satiné



1/2"

N° de cde	128670106
N° orig.	AT350
Taille	29 mm
Raccord	pouce 1/2"
Description	sonde lambda
Prix	€ 37,50

DOUILLE SPÉCIALE AUTOMOBILE 3/8", 7/8".

- Caractéristique :**
- Acier chrome vanadium satiné



3/8"

N° de cde	128720109
N° orig.	AT380
Raccord	pouce 3/8"
Taille	7/8"
Description	sonde lambda
Prix	€ 29,50

DOUILLE SPÉCIALE AUTOMOBILE 3/8", 22 MM.

- Caractéristique :**
- Acier chrome vanadium satiné



3/8"

N° de cde	128670205
N° orig.	AT355
Raccord	pouce 3/8"
Taille	22 mm
Description	sonde lambda
Prix	€ 23,50

DOUILLE SPÉCIALE AUTOMOBILE 1/2", 27 MM.

- Caractéristique :**
- Acier chrome vanadium satiné



1/2"

N° de cde	128680105
N° orig.	AT360
Raccord	pouce 1/2"
Taille	27 mm
Description	douille injecteur moteur diesel
Prix	€ 28,50

DOUILLE SPÉCIALE AUTOMOBILE 3/8", 7/8".

- Caractéristique :**
- Acier chrome vanadium satiné



3/8"

N° de cde	128690104
N° orig.	AT365
Raccord	pouce 3/8"
Taille	7/8"
Description	sonde lambda
Prix	€ 25,50

DOUILLE SPÉCIALE AUTOMOBILE 3/8", 1 1/16".

- Caractéristique :**
- Acier chrome vanadium satiné



3/8"

N° de cde	128700101
N° orig.	AT370
Raccord	pouce 3/8"
Taille	1 1/16"
Description	douille de réglage pression d'huile
Prix	€ 21,50

DOUILLE SPÉCIALE AUTOMOBILE 1/2", 7/8".

- Caractéristique :**
- Acier chrome vanadium satiné



1/2"

N° de cde	128710100
N° orig.	AT375
Raccord	pouce 1/2"
Taille	7/8"
Description	sonde lambda
Prix	€ 29,50

DOUILLES BOUGIE 3/8" ET 1/2" 6 PANS.

- Caractéristiques :**
- Avec rentrée en caoutchouc
 - Poignée externe 24 mm hexagonale pour la fixation avec une clé
 - Chromé et satiné



3/8" 1/2"

N° de cde	N° orig.	Taille mm	Longueur mm	Raccord pouce	Prix €
39820055	M380039-C	14	64	3/8	8,95
39820105	M380040	16	64	3/8	6,11
39820154	M380042	18	70	3/8	8,27
39820204	M380046	21	70	3/8	8,50
69790103	M120040	16	70	1/2	8,61
69790202	M120042	18	70	1/2	10,50
69790301	M120046	21	70	1/2	11,50

DOUILLES BOUGIE 3/8" ET 1/2" 6 PANS.

- Caractéristiques :**
- Avec rentrée en caoutchouc
 - Poignée externe 24 mm hexagonale pour la fixation avec une clé
 - Chromé et satiné



3/8" 1/2"

N° de cde	39820121	39820303
N° orig.	M380041	M380047
Taille	mm 16	21
Longueur	mm 85	91
Raccord	pouce 3/8	3/8
Prix	€ 17,50	20,50

SET COMPRENANT 5 EXTRACTEURS AVEC SPIRALE GAUCHE.

Caractéristiques :

- L'extraction des vis cassés et des boulons
- Livré dans une boîte en plastique



N° de cde	116930108	
N° orig.	SE05	
Pour vis	M6 - M20	
Pour embout à choc	mm 2,8, 3,5, 4,0, 6,35, 7,5	
Prix	€	9,95

JEU D'EXTRACTEURS DE VIS À BOUT FILETÉ "OUT-YOU-COME" DE N°1 À N°6, POUR EXTRAIRE LES VIS ET BOULONS.

Caractéristiques :

- Filetage à gauche
- Spirale et pas fin
- Numéro de 1 à 6, avec une plage de M3 à M24
- En acier à haute teneur en carbone



N° de cde	748529000	
N° orig.	DEU16	
Prix	€	10,50

SET PORTE-EMBOUT À CHOC 1/4" POUR ENLEVER LES FIXATIONS TENACES.

Contenu :

- Porte-embout 1/4" gauche-droite
- Extracteurs de tiges filetées 1 - 2 - 3
- 3 embouts à choc de 50 mm



1/4"

N° de cde	112390112	
N° orig.	IDSE7	
Porte-embout impact	inch 1/4	
Embouts impacts plats	mm 5	
Embouts impacts Phillips	PH PH1 - PH2	
Prix	€	14,50

EXTRACTEURS.

Caractéristiques :

- L'extraction des vis, boulons et goujons
- Extrémité carrée lisse
- Durcie à HRC 50-52



N° de cde	N° orig.	Pour trous de forage mm	Prix €
151460102	SEL01S	3 (1/8")	4,08
151460201	SEL02S	4 (3/16")	4,42
151460300	SEL03S	5 (15/64")	6,46
151460409	SEL04S	7 (5/16")	7,47
151460508	SEL05S	9 (3/8")	8,50

SET COMPRENANT 5 EXTRACTEURS DE VIS POUR DES VIS, BOULONS ET GOUJONS.

Caractéristiques :

- Extrémité carrée lisse
- Durcie à HRC 50-52



N° de cde	172270100	
N° orig.	TMSE05S	
Pour trous de forage	mm 3 - 4 - 5 - 7 - 9	
Prix	€	18,50

SET DE 5 EXTRACTEURS AVEC SPIRALE GAUCHE.

Convient pour: L'extraction des vis cassées et des boulons.




N° de cde	116950106	
N° orig.	NS02	
Ouverture	mm 5-20, 14-27	
Pour écrous	M M2,5-12, 8-18	
Prix	€	22,50

SET DE RÉPARATION DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques :

- 5 tarauds à gauche
- 4 extracteurs de boulons
- 2 casse-boulons



N° de cde	69340107	
N° orig.	TTSN11	
Tarauds gauche	pouce 7/64 - 9/64 - 5/32 - 1/4 - 19/64	
Extracteurs de boulons	mm 6 - 8 - 10 - 12	
Casse-boulons	mm 5-20, 14-27	
Prix	€	80,50

EXTRACTEUR POUR INSÉRER ET ARRACHER DES BARRES.

Caractéristiques :

- Avec roues
- Raccord 1/2"



N° de cde	116970104	
N° orig.	2300	
Pour diamètre de vis	mm 5,5-19	
Prix	€	25,50

PINCE POUR COLLIERES DE SERRAGE PARTICULIÈREMENT ADAPTÉE AUX ENDROITS INACCESSIBLES.

Caractéristiques :

- Avec manche télescopique en chrome
- Réglable en 4 positions



N° de cde	173030107	
N° orig.	BWT406	
Capacité	mm 32-48	
Longueur maximale	mm 400	
Prix	€	29,50

PINCE À RESSORT DE FREIN 2 EN 1, POUR ENLEVER ET FIXER LES BAGUES À RESSORT DES SABOTS DE FREIN.

Convient pour : Petits et grands nettoyeurs de sabots.

Caractéristique :

- Grande fenêtre pour une meilleure visibilité



N° de cde	245250105	
N° orig.	AT160	
Poids	kg	1,00
Prix	€	17,50

POLISSOIR DE CYLINDRE.

Caractéristiques :

- Portée 20 à 68 mm
- Pierres de grain 220

AT180-S : set de 3 pierres de rechange



N° de cde	245270103	245270202
N° orig.	AT180	AT180-S
Pour diamètre	mm	20-68
Prix	€	13,50

ÉQUERRE DE SOUDAGE MAGNÉTIQUE, POUR TENIR L'ACIER PLAT OU ROND LORS DU SOUDAGE OU DU MONTAGE.

Caractéristiques :

- Avec angles de 90° et 45°
- Ne pas utiliser à proximité des matériaux à souder (Le magnétisme peut influencer le courant)



N° de cde	37300100	37300209
N° orig.	MH75	MH90
Largeur	mm	120
Hauteur	mm	82
Force magnétique	ca N	27
Prix	€	10,50

3 TENDEURS DE RESSORT AVEC CROCHET DE SÉCURITÉ.



N° de cde	245300108	
N° orig.	AT200	
Capacité	mm	250
Prix	€	51,50

CHASSE-GOUPILLE 5,5 MM POUR PLAQUETTES DE FREIN.



N° de cde	245260104	
N° orig.	AT170	
Longueur	mm	165
Prix	€	10,50

REPOUSSE-PISTON D'ÉTRIER DE FREIN POUR FACILITER LA POSE DE PLAQUETTES.

Ce repousse-piston permet de revisser le piston dans le fonds de son logement.

Doté d'ergot de 5 mm.



N° de cde	245310107	
N° orig.	AT330	
Pour diamètre	mm	5
Longueur	mm	175265
Prix	€	29,50

EXTRACTEUR DE JOINTS À ROTULE.



N° de cde	245280102	245280201	245280300	245280409
N° orig.	AT186	AT191	AT192	AT194
Capacité	mm	18	29	40
Hauteur ajustable	mm	38	60	80
Prix	€	37,50	70,50	86,50

TAPIS DE PROTECTION AVEC DES BANDES MAGNÉTIQUES.

pour protéger la carrosserie de la voiture lors des réparations.



N° de cde	109480103	
N° orig.	FC01	
Dimensions (L x l x h)	mm	1070x25x400
Prix	€	54,50

BROSSE À MAIN AVEC 4 RANGÉES DE FIL D'ACIER ET POIGNÉE EN PVC.

Caractéristiques :

- Longueur de la brosse 140 mm
- Longueur totale 245 mm

Disponible en à la pièce ou en présentoir.



N° de cde	724581040	724581050
N° orig.	HA4521343008	HA452134D24
Poids	kg 0,12	0,10
Contenu de l'emballage (CE)	1	24
Prix/CE	€ 4,02	50,50

BROSSE À MAIN AVEC 1 RANGÉE DE FIL POLYPROPYLÈNE ET POIGNÉE EN PVC.

Caractéristiques :

- Longueur de la brosse 140 mm
- Longueur totale 245 mm

Disponible à la pièce ou en présentoir.



N° de cde	724581120	724581130
N° orig.	HA4628913008	HA462891D24
Poids	kg 0,10	0,10
Contenu de l'emballage (CE)	1	24
Prix/CE	€ 3,30	37,50

BROSSE À MAIN AVEC 4 RANGÉES DE FIL D'ACIER INOXYDABLE 0,30 MM ET POIGNÉE EN PVC.

Convient pour nettoyer, enlever la peinture et la rouille.

Caractéristiques :

- Longueur de la brosse 100 mm
- Longueur totale 280 mm

Disponible par pièce ou en présentoir.



N° de cde	724581075	724581076
N° orig.	HA4523348008	HA45334D24
Poids	kg 0,12	5,00
Contenu de l'emballage (CE)	1	24
Prix/CE	€ 5,87	95,50

BROSSE À MAIN AVEC 1 RANGÉE DE FIL EN ACIER INOXYDABLE ET POIGNÉE EN PVC.

Caractéristiques :

- Longueur de la brosse 140 mm
- Longueur totale 245 mm

Disponible à la pièce ou en présentoir.



N° de cde	724581100	724581110
N° orig.	HA4623913008	HA462391D24
Poids	kg 0,11	0,10
Contenu de l'emballage (CE)	1	24
Prix/CE	€ 7,52	70,50

VENTOUSE PERMETTANT DE LEVER FACILEMENT DES MATÉRIaux LISSES ET PLATS, COMME LE VERRE, LE MARBRE, ETC.



SL01



SL02



SL03

N° de cde	237760103	237760202	237760301
N° orig.	SL01	SL02	SL03
Charge maximale	kg 30	60	120
Diamètre	mm 118	118	118
Dimensions (L x l x h)	mm 118x118x110	118x330x75	330x330x75
Prix	€ 41,50	48,50	72,50

CHAISE DE MONTAGE.

Caractéristiques :

- 4 roues pivotantes
- Réglable en hauteur de 420 à 500 mm
- Diamètre du siège 360 mm
- Casier de rangement pratique



N° de cde	186250205
N° orig.	TCA06
Hauteur minimale	mm 420
Hauteur maximale	mm 500
Diamètre siège	mm 360
Prix	€ 112,00

CHARIOT DE VISITE STABLE ET CONFORTABLE.

Caractéristiques :

- Roues robustes
- Renforcements dans le cadre pour les coudes



N° de cde	231350109
N° orig.	TCA07
Poids	kg 8,50
Dimensions (L x l x h)	mm 1050x500x155
Prix	€ 144,00


**BOL EN PLASTIQUE AVEC AIMANT PUISSANT POUR ACCROCHER SUR LES SERVANTES, ...**

N° de cde		174610204	
N° orig.		580R	
Diamètre	mm	150	
Dimensions (L x l x h)	mm	160x150x130	
Prix	€	20,50	

PLATEAU MAGNÉTIQUE EN ACIER INOXYDABLE.**Caractéristiques :**

- Aimant sous le plateau entouré de plastique pour ne pas abîmer la peinture
- Permet de garder les vis, écrous, boulons, etc.
- Peut être placé de coté ainsi qu'à l'envers

INFO



580

N° de cde		15610108	
N° orig.		580	
Diamètre	mm	150	
Dimensions (L x l x h)	mm	150x150x60	
Prix	€	17,50	

PLATEAU MAGNÉTIQUE EN ACIER INOXYDABLE.**Caractéristiques :**

- 2 aimants sous le plateau entourés de plastique pour ne pas abîmer la peinture
- Permet de garder les vis, écrous, boulons, etc.
- Peut être placé de coté ainsi qu'à l'envers



580A

N° de cde		118470103	
N° orig.		580A	
Dimensions (L x l x h)	mm	325x150x70	
Prix	€	35,50	

GRAND PLATEAU MAGNÉTIQUE EN ACIER INOXYDABLE.**Caractéristiques :**

- 4 aimants sous le plateau entourés de plastique pour ne pas endommager la peinture
- Permet de garder les vis, écrous, boulons, etc.
- Peut être placé de coté ainsi qu'à l'envers



580S

N° de cde		186870101	
N° orig.		580S	
Dimensions (L x l x h)	mm	295x270x42	
Prix	€	51,50	

OUTIL POUR MAGNÉTISER ET DÉMAGNÉTISER DES BOUTS DE TOURNEVIS.

N° de cde		60600103	
N° orig.		MR500	
Dimensions (L x l x h)	mm	60x30x20	
Prix	€	8,61	

AIMANT DE RAMASSAGE TÉLESCOPIQUE PUISSANT.**Caractéristiques :**

- Pour prendre des composants magnétiques dans des endroits difficiles d'accès
- Manche en plastique



N° de cde		116790106	
N° orig.		SD501	
Diamètre aimant	mm	7	
Longueur rétracté-étiré	mm	160 / 550	
Prix	€	8,05	

COMBINAISON D'UN "PICK-UP" MAGNÉTIQUE ET D'UN STYLO.**Caractéristiques :**

- L'aimant doit être démonté pour qu'on puisse écrire
- Manche extensible jusqu'à 540 mm
- Idéal pour prendre des composants métalliques
- Avec clip de poche



N° de cde		04200101		801100166	
N° orig.		585MP		5850MP	
Diamètre aimant	mm	6		6	
Longueur minimale/maximale	mm	135 - 540		135 - 540	
Sets dans un présentoir		-		50	
Prix	€	14,50		13,50	

MIROIR DE CONTRÔLE TÉLESCOPIQUE AVEC AIMANT PUISSANT ET STYLO.**Caractéristique :**

- Avec clip de poche



N° de cde		35680107	
N° orig.		582MI	
Diamètre aimant	mm	6	
Diamètre miroir	mm	32	
Longueur minimale/maximale	mm	230 - 570	
Prix	€	21,50	

MIROIR D'INSPECTION TÉLESCOPIQUE

Avantages :

- Poignée en matière anti-dérapante rouge
- Avec tête sphérique et clip de poche



N° de cde	112280102
N° orig.	581TMI
Longueur	mm 250 - 850
Diamètre miroir	mm 57
Prix	€ 20,50

LOUPE AVEC POIGNÉE OU SUR BASE MAGNÉTIQUE

Avantages :

- Avec **14 LED** placées dans le cadre autour de la loupe
- Adaptateur optionnel 230V disponible
- 3 x grossissant

Livré sans piles (2 x AAA)



N° de cde	172850109
N° orig.	587H
Grossissement x	3
Diamètre du verre	mm 100
Puissance LED	W 1,3
Puissance d'éclairage	lm 72
Dimensions (L x l x h)	mm 49x132x295
Prix	€ 70,50

LAMPE DE TRAVAIL FLEXIBLE.

Caractéristiques :

- Avec poignée flexible
- Magnétique
- A utiliser avec 2 piles R6
- Pour une utilisation mobile dans un environnement fermé

Livré sans piles.



N° de cde	69060101
N° orig.	586
Chargeur	Non
Poids	kg 0,10
Dimensions (L x l x h)	mm 20x45x595
Prix	€ 56,50

SET D'INSPECTION DE 3 OUTILS TÉLESCOPIQUES DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques :

- 1 miroir d'inspection
- 1 loupe
- 1 aimant



N° de cde	109460105
N° orig.	TTTM03
Diamètre aimant	mm 12
Diamètre loupe/miroir	mm 55
Prix	€ 49,50

AIMANT DE RAMASSAGE TÉLESCOPIQUE AVEC CLIP D'ATTACHE.

Caractéristiques :

- Pour les endroits difficiles à atteindre
- Poignée rouge anti-dérapante



N° de cde	112290101
N° orig.	581TMP
Diamètre aimant	mm 12
Longueur rétracté-étiré	mm 180 - 850
Prix	€ 21,50

OUTIL DE RAMASSAGE FLEXIBLE.

Se compose de :

- Un câble flexible avec une pince non magnétique, réglable par la poignée

Convient pour :

- Pour tenir et saisir de petits objets tels que des vis et des boulons dans des petits endroits difficiles d'accès



N° de cde	117760108	186660106
N° orig.	AT135	AT135M
Type	Non magnétique	Magnétique
Longueur	mm 600	600
Prix	€ 16,50	29,50

LAMPE LED FLEXIBLE AVEC AIMANT.

Caractéristique :

- Avec 3 ampoules leds

3 x LR44 non incluses.



N° de cde	167910108
N° orig.	587M
Puissance d'éclairage	lm 76,5
Poids	kg 0,07
Dimensions (L x l x h)	mm 25x25x370
Prix	€ 18,50

SET D'INSPECTION DE 8 PIÈCES DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques :

- 1 câble flexible
- 1 pick up télescopique
- 1 miroir d'inspection
- 1 loupe
- 1 lampe LED modèle 585
- Livré avec deux piles



N° de cde	144370103
N° orig.	TTTM08
Longueur pick up flexible	mm 310
Longueur pick up télescopique	mm 160-480
Prix	€ 65,50

MARTEAU ALLEMAND DIN 1040.

Caractéristique :

- Manche en plastique



N° de cde	N° orig.	Longueur mm	Poids de la tête g	Prix €
117030106	HMEG300	300	300	17,50
117030205	HMEG500	320	500	20,50
117030304	HMEG800	350	800	25,50

MARTEAU ALLEMAND 2KG.

Caractéristiques :

- DIN 1040
- Manche en hickory



N° de cde	709000032
N° orig.	IZ5823
Longueur	mm 400
Poids de la tête	g 2000
Prix	€ 52,50

MARTEAU DE CHARPENTIER EN FIBRE CARBONE.

Caractéristiques :

- Pour 25% de flexibilité en plus par rapport à de la fibre de verre
- Trou de suspension à l'extrémité du manche, pour éviter la chute du marteau pendant les travaux en hauteur



N° de cde	231850207
N° orig.	HMCHC16
Poids de la tête	g 454
Longueur totale	mm 327
Diamètre collet	mm 28
Prix	€ 35,50

MARTEAU ACCROCHE-CLOUS AVEC TÊTE RONDE ET COLLET OCTOGONAL.

Caractéristiques :

- Manche ovale en chrome recouvert d'un grip en caoutchouc perforé
- Trou de suspension à l'extrémité du manche, pour éviter la chute du marteau pendant les travaux en hauteur



N° de cde	N° orig.	Poids de la tête g	Longueur totale mm	Prix €
231840109	HMCH08A	227	290	24,50
231840208	HMCH13A	368	335	26,50
231840307	HMCH16A	370	312	25,50
231840406	HMCH20A	567	340	32,50

MARTEAU MAGNÉTIQUE.

Caractéristiques :

- Arrache-clous
- Tête ronde et gorge octogonale
- Tête forgée avec porte-clou magnétique
- Manche ovale en chrome recouvert d'un grip en caoutchouc perforé
- Trou de suspension à l'extrémité du manche, pour éviter la chute du marteau pendant les travaux en hauteur



N° de cde	231840505
N° orig.	HMCH16M
Poids de la tête	g 454
Longueur totale	mm 341
Diamètre collet	mm 27,5
Prix	€ 32,50

MARTEAU DE MAÇON.

Caractéristiques :

- Idéal pour la découpe de briques, pierres ou maçonnerie
- Trou de suspension à l'extrémité du manche, pour éviter la chute du marteau pendant les travaux en hauteur



N° de cde	231850108
N° orig.	HMBH16
Poids de la tête	g 454
Longueur totale	mm 291
Diamètre collet	mm 23
Prix	€ 34,50

MARTEAU ALLEMAND DIN 1040.

Caractéristique :

- Manche en noyer



N° de cde	709000029
N° orig.	IZ5820
Longueur	mm 300
Poids de la tête	g 200
Prix	€ 15,50

MARTEAU DE CHARPENTIER AVEC MANCHE ABSORBANT LES CHOCS.

Caractéristiques :

- Marteau en acier forgé d'une seule pièce
- Manche ovale en chrome recouvert d'un grip en caoutchouc perforé
- Tête forgée avec porte-clou magnétique
- Trou de suspension à l'extrémité du manche, pour éviter la chute du marteau pendant les travaux en hauteur



N° de cde	237920103
N° orig.	HMCHM16
Poids de la tête	g 454
Longueur totale	mm 333
Diamètre collet	mm 29
Prix	€ 52,50

INFO

Consultez l'offre complète actualisée



Surfez sur www.vynckier.biz/outils-a-choc

MARTEAU AVEC UNE TÊTE EN NYLON ET UNE TÊTE EN CAOUTCHOUC.

Caractéristique :

- Fosse ronde en acier avec manche perforée en caoutchouc

Info: tête de rechange disponible HMSFRK



N° de cde	105810105 ⓘ	
N° orig.	HMSF	
Poids de la tête	g	22
Poids	kg	0,67
Prix	€	33,50

MARTEAU EN CAOUTCHOUC SANS RETOUR.

Caractéristiques :

- Exécution noire
- Tête remplie avec des pièces en acier pour éviter le recul du marteau



N° de cde	N° orig.	Poids de la tête	Prix
		g	€
117870105 ⓘ	HMDH35	35	24,50
186360103 ⓘ	HMDH45	45	29,50
117870204 ⓘ	HMDH55	55	40,50
186360202 ⓘ	HMDH65	65	52,50

MARTEAU EN CAOUTCHOUC.

Caractéristiques :

- Tête ronde
- manche caoutchouc et trou de suspension



N° de cde	758704000 ⓘ	
N° orig.	IZ5870000400	
Poids de la tête	g	104
Prix	€	31,50

MASSETTE EN GRAPHITE.

Caractéristique :

- Trou de suspension à l'extrémité du manche, pour éviter la chute du marteau pendant les travaux en hauteur.



N° de cde	231870106 ⓘ	
N° orig.	HMS1250	
Poids de la tête	g	1250
Longueur totale	mm	296
Prix	€	43,50

MARTEAU À TÊTE RONDE.

Caractéristiques :

- Modèle anglais
- Manche en plastique



N° de cde	N° orig.	Poids de la tête	Prix
		g	€
105880058 ⓘ	HMBP12	380	19,50
105880108 ⓘ	HMBP16	540	22,50
105880207 ⓘ	HMBP24	775	30,50
105880306 ⓘ	HMBP32	1010	38,50

MARTEAU À PLANER.

Caractéristique :

- Très bonne qualité avec manche hickory
- 1 tête ronde plate et 1 tête panne pointe bombée



N° de cde	117900100 ⓘ	
N° orig.	HMBH01	
Longueur	mm	325
Poids	kg	0,43
Prix	€	40,00

MARTEAU À PLANER.

Caractéristiques :

- Très bonne qualité avec manche hickory en bois
- 1 tête ronde plate et 1 tête panne pointue



N° de cde	117900209 ⓘ	
N° orig.	HMBH02	
Longueur	mm	325
Poids	kg	0,41
Prix	€	39,90

MARTEAU À RÉTREINDRE ET À PLANER.

Caractéristiques :

- Très bonne qualité avec manche hickory
- Modèle avec tête ronde lisse et tête carrée striée



N° de cde	117900308 ⓘ	
N° orig.	HMBH03	
Longueur	mm	325
Poids	kg	0,44
Prix	€	40,50

SET DE 5 MARTEAUX.

Caractéristiques :

- 2 maillets sans rebond
- 3 marteaux à planer et rétreindre



N° de cde	122440100 ⓘ	
N° orig.	TTPSAD	
Diamètre tête marteaux anti-recul	mm	35 - 55
Marteau de débos-selage	Avec pointe droite - Avec tête à pointe arrondie - Avec tête carrée	
Prix	€	138,00

BURIN À FROID PLAT.

Caractéristique :

- Acier spécial chromé trempé et durci



N° de cde	N° orig.	Longueur totale mm	Largeur du haut mm	Prix €
117020909	CC150F	150	19	12,50
117021006	CC200F	200	25	17,50
117021154	CC240F	240	26	21,50
117021105	CC250F	250	25	21,50

CISEAU À BOIS.

Caractéristiques :

- Protégé de la corrosion par un vernis transparent
- Manche soft grip résistant aux chocs
- Lame munie d'une housse de protection en plastique



N° de cde	N° orig.	Largeur lame mm	Longueur totale mm	Prix €
231860107	WCC06	6	275,6	16,50
231860206	WCC08	8	275,6	16,50
231860305	WCC10	10	275,6	16,50
231860404	WCC12	12	275,6	16,50
231860503	WCC14	14	275,6	16,50
231860602	WCC16	16	275,6	16,50
231860701	WCC18	18	275,6	17,50
231860800	WCC20	20	275,6	17,50
231860909	WCC22	22	275,6	17,50
231861006	WCC25	25	280,5	17,50
231861105	WCC32	32	290,5	19,50
231861204	WCC38	38	304,5	20,50

BURIN À FROID PLAT DIN 6453.

Caractéristique :

- Acier spécial chromé



N° de cde	N° orig.	Longueur totale mm	Largeur du haut mm	Prix €
755002000	IZ5500400200	200	26	8,94
755002500	IZ5500400250	250	29	12,50
755003000	IZ5500400300	300	29	15,50

CHASSE-GOUPILLES CYLINDRIQUES.

Caractéristiques :

- Acier spécial
- Trempé et durci HRC 52 +/-2
- Chromé
- Avec tête durcie HRC 40 +/-5



N° de cde	N° orig.	Taille mm	Longueur mm	Prix €
117020107	PPO3	3	150	6,00
117020206	PPO4	4	150	6,00
117020305	PPO5	5	150	6,00
117020404	PPO6	6	150	6,00
117020503	PPO7	7	150	7,47
117020602	PPO8	8	150	7,47

BURIN À FROID AVEC PARE-COUPS.

Caractéristiques :

- Acier spécial
- Chromé
- DIN6453



N° de cde	N° orig.	Longueur totale mm	Largeur du haut mm	Prix €
755009250	IZ5500470250	250	29	24,50
755009300	IZ5500470300	300	29	25,50

CHASSE-GOUPILLE CENTRAL.

Caractéristiques :

- Acier spécial
- Trempé et durci chromé HRC52 +/-2
- Avec tête durcie HRC50 +/-5



N° de cde	N° orig.	Taille mm	Longueur mm	Prix €
117021170	CP04	4	150	7,36
117021204	CP05	5	150	7,14
117021303	CP08	8	150	8,05

INFO

Consultez l'offre complète actualisée

Surfez sur www.vynckier.biz/outils-a-choc

POINTE À TRACER AVEC POINTEAU AUTOMATIQUE.

Caractéristiques :

- Diamètre pointe 1mm
- Longueur 135 mm
- Clip de poche



N° de cde	122260102
N° orig.	SCP01
Longueur	mm 135
Prix	€ 18,50

SET DE 5 POINTEAUX ET BURIN EN ACIER SPÉCIAL TREMPÉ.

Caractéristiques :

- Cylindriques
- Tête résistante aux chocs et tige octogonale

Livré dans un support en plastique.



N° de cde	237860101
N° orig.	PCX05
Pointeaux	mm 3x150 - 4x150 - 2x 5x150
Burin plat	mm 18x150
Prix	€ 25,50

EMPORTE-PIÈCES.

Caractéristique :

- DIN 7200
- Chrome vanadium



N° de cde	N° orig.	Taille	Longueur mm	Prix €
757003030	I25703	3	105	7,03
757004040	I25704	4	105	7,64
757005050	I25705	5	110	8,44
757006060	I25706	6	110	8,94
757008080	I25708	8	115	11,50
757009090	I25709	9	120	11,50
757001010	I25710	10	120	13,50
757001111	I25711	11	125	12,50
757001212	I25712	12	125	16,50
757001313	I25713	13	130	18,50
757001414	I25714	14	130	19,50
757001515	I25715	15	135	17,50
757001616	I25716	16	135	20,50
757001717	I25717	17	140	19,50
757001818	I25718	18	140	25,50
757001919	I25719	19	145	24,50
757002020	I25720	20	145	29,50
757002121	I25721	21	150	26,50
757002222	I25722	22	150	27,50
757002323	I25723	23	160	28,50
757002424	I25724	24	160	31,50
757002525	I25725	25	170	37,50
757002626	I25726	26	170	34,50
757002727	I25727	27	180	35,00
757002828	I25728	28	180	37,00
757002929	I25700240029	29	180	39,00

JEU DE 7 CISEAUX À BOIS SUR SUPPORT MURAL.

Caractéristiques :

- Protégés de la corrosion par un vernis transparent
- Manche soft grip résistant aux chocs
- Chaque lame a une housse de protection en plastique



N° de cde	231861501			
N° orig.	WRWC07			
Taille	mm	6 - 10 - 12 - 16 - 18 - 20		
Prix	€	82,50		

EMPORTE-PIÈCES.

Caractéristiques :

- DIN 7200
- Chrome vanadium



N° de cde	757002110	757002112
N° orig.	I257110	I257112
Nombre de pièces	10	12
Emporte-pièces	mm 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12	3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
Prix	€ 50,50	66,50

SET DE BURINS ET CHASSES-GOUPILLES DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques :

- 2 burins de longueur 150 et 200 mm
- 6 chasse-goupilles
- 1 pointe de longueur 150 mm



N° de cde	69220101		
N° orig.	TTPC09		
Chasse-goupilles, diamètre pointe	mm	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8	
Largeur burins	mm	19 - 25	
Pointeau, diamètre pointe	mm	5	
Prix	€	54,50	

JEU DE 4 CISEAUX À BOIS DANS UN COFFRE.

Caractéristiques :

- Protégés de la corrosion par un vernis transparent
- Manche soft grip résistant aux chocs
- Chaque lame a une housse de protection en plastique



N° de cde	231861303		
N° orig.	WCS04L		
Largeur du haut	mm	6-12-18-25	
Prix	€	39,50	

SET DE 6 CHASSE-GOUPILLES 3 À 8 MM.

Caractéristiques :

- Acier spécial
- Trempé et durci HRC 52 +/-2
- Chromé
- Avec tête durcie HRC40 +/-5

Livré dans un support en pvc transportable.



N° de cde	69110104		
N° orig.	PPS06		
Longueur	mm	150	
Diamètre pointe	mm	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8	
Prix	€	29,00	

SET BURINS ET CHASSE GOUPILLES 10 PIÈCES.

Comprennant :

- Chasse-goupilles 3,4,5,6,7,8 mm
- Burins 18x150, 25x200, 25x250 mm
- Pointe 5 mm



N° de cde	199810102		
N° orig.	WRPC10		
Chasse-goupilles, diamètre pointe	mm	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8	
Largeur burins	mm	18 - 25	
Pointeau, diamètre pointe	mm	5	
Prix	€	71,50	

JEU DE 4 CISEAUX À BOIS DANS UN COFFRE.

Caractéristiques :

- Protégés de la corrosion par un vernis transparent
- Manche soft grip résistant aux chocs
- Chaque lame a une housse de protection en plastique



N° de cde	231861402		
N° orig.	WCS04S		
Largeur du haut	mm	10-16-18-20	
Prix	€	39,50	

01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS

POINÇON DURCI PLAT – PIED-DE-BICHE.

Caractéristiques :

- Avec lame noire chrome vanadium
- Manche en pvc
- Pointe plate en v



N° de cde	118110105 ⓘ	
N° orig.	PB12A	
Longueur	mm	300
Prix	€	13,50

PIED-DE-BICHE COURBÉ EXTRA LOURD – PIED-DE-BICHE AVEC LAME NOIRE CHROME VANADIUM.

Caractéristiques :

- Manche en pvc.
- Pointe plate courbée
- Longueur 450 mm



N° de cde	118110204 ⓘ	
N° orig.	PB18A	
Longueur	mm	450
Prix	€	19,50

POINÇON DURCI PLAT – PIED-DE-BICHE.

Caractéristiques :

- Avec lame noire chrome vanadium
- Manche en pvc
- Pointe plate
- Longueur 550 mm



N° de cde	118110303 ⓘ	
N° orig.	PB22A	
Longueur	mm	550
Prix	€	23,50

OUTILS 3 EN 1 : ARRACHE-CLOU PLAT, PINCE À DÉCOFFRER, PIED-DE-BICHE / LEVIER.

Caractéristiques :

- Fait d'une pièce d'acier pour plus de robustesse
- Surfaces de contact étroites pour une utilisation facilitée dans les espaces confinés



N° de cde	102140201 ⓘ	270060106 ⓘ
N° orig.	PF190	PF380
Longueur	mm	190
Prix	€	13,50
		23,00

PIED-DE-BICHE EN ACIER DURCI.



N° de cde	212140206 ⓘ	
N° orig.	212140206	
Longueur	mm	750
Prix	€	20,50

PIED-DE-BICHE POUR L'OUVERTURE DE CAISSES.

Caractéristiques :

- Tête carrée
- Manche octogonal



N° de cde	212240105 ⓘ	212240204 ⓘ
N° orig.	212240105	212240204
Longueur	mm	1200
Prix	€	54,50
		62,50

PIED-DE-BICHE AVEC POINTE RONDE ET BOUT PLAT.

Caractéristiques :

- En acier durci
- Chromé



N° de cde	N° orig.	Longueur	Prix
		mm	€
116980103 ⓘ	PB12	300	19,50
116980202 ⓘ	PB16	400	25,50
116980301 ⓘ	PB20	500	41,50

SET DE 3 PIEDS-DE-BICHE DANS UN TTX TRAY.

Caractéristiques :

- Pointe arrondie d'un côté et bout plat avec crochet pieds-de-biche de l'autre



N° de cde	100690106 ⓘ	
N° orig.	TTXPB3	
Longueur	mm	300 - 400 - 500
Prix	€	60,50

SET DE 3 POINÇONS DANS UN TTX TRAY.

Caractéristiques :

- Manche ergonomique
- Muni d'une lame forte et d'une poignée solide



N° de cde	117860106 ⓘ	
N° orig.	TTXPB3A	
Longueur	mm	300 - 450 - 550
Prix	€	46,50

LAMELLE DÉMONTE-PNEU EN ACIER CARBONE.

- Caractéristique :**
- HRC 40 ±2°



N° de cde	N° orig.	Longueur mm	Prix €
151540101	AT20512	304	16,50
151540200	AT20516	406	27,50
151540309	AT20520	508	31,50
151540408	AT20524	609	28,50

LAMELLE DÉMONTE-PNEU.

- Caractéristiques :**
- Modèle plat
 - Durci et trempé
 - Acier chrome vanadium
 - Chromé



N° de cde	N° orig.	Longueur mm	Prix €
763504000	IZ6350400400	400	18,50
763505000	IZ6350400500	500	24,50
763506000	IZ6350400600	600	27,50

PIED-DE-BICHE.

- Caractéristiques :**
- Modèle plat avec bout courbé
 - Durci et trempé
 - Acier chrome vanadium
 - Chromé



N° de cde	763606000
N° orig.	IZ6360400600
Longueur mm	600
Prix €	31,50

POINÇON AVEC LAME EN CHROME VANADIUM.

- Caractéristiques :**
- Manche ergonomique avec trou de suspension
 - Livrable avec soit une lame ronde, soit une lame carré
 - Longueur 220 mm



N° de cde	63090104	63090203
N° orig.	MDA-R	MDA-SQ
Conception lame	rond	vierkant
Longueur lame mm	100	100
Prix €	7,70	6,69

POINÇON AVEC TÊTE COURBÉE.

- Caractéristiques :**
- Lame en chrome vanadium
 - Manche ergonomique avec trou de suspension



N° de cde	117690206
N° orig.	MDHL
Longueur mm	245
Prix €	7,70

POINÇON AVEC TÊTE COURBÉE À 90°..

- Caractéristiques :**
- Lame en chrome vanadium
 - Manche ergonomique avec trou de suspension



N° de cde	117690305
N° orig.	MDH-S
Longueur mm	205
Prix €	7,81

GRATTOIR.

- Caractéristiques :**
- Acier chrome vanadium avec lame de 22 mm
 - Manche ergonomique noir et gris à deux composants avec trou de suspension



N° de cde	03130101
N° orig.	MD-SCR
Longueur mm	295
Largeur mm	22
Prix €	13,50

POINÇON DROIT D'UNE LONGUEUR DE 165 MM.

- Caractéristiques :**
- Lame en acier au chrome vanadium
 - Manche ergonomique avec trou de suspension



N° de cde	112390126
N° orig.	MDA180
Longueur mm	165
Prix €	5,00

POINÇON AVEC EXTRÉMITÉ COUDÉE À 35°.

- Caractéristiques :**
- Manche en acier au chrome vanadium
 - Manche ergonomique avec trou de suspension



N° de cde	112390128
N° orig.	MDP35
Longueur mm	165
Prix €	5,00

POINÇON AVEC EXTRÉMITÉ COUDÉE À 90°.

- Caractéristiques :**
- Manche en acier au chrome vanadium
 - Manche ergonomique avec trou de suspension



N° de cde	112390129
N° orig.	MDP90
Longueur mm	165
Prix €	5,00

POINÇON AVEC EXTRÉMITÉ COUDÉE À 125°.

- Caractéristiques :**
- Manche en acier au chrome vanadium
 - Manche ergonomique avec trou de suspension



N° de cde	112390127
N° orig.	MDP125
Longueur mm	165
Prix €	5,00

4 CROCHETS ET POINÇONS AVEC UNE POIGNÉE EN ALUMINIUM.

- Convient pour :**
- Travail de précision
 - Aussi disponible en présentoir



N° de cde	172260101
N° orig.	TM149
Prix €	17,50

EXTRACTEUR À 2 GRIFFES, MODÈLE STANDARD.

Caractéristiques :

- Fabriqué en acier chrome vanadium
- Zingué
- Griffes trempées
- Vis trempée par induction




N° de cde	N° orig.	Capacité mm	Diamètre maximum mm	Prix €
770308080	IZ7030320808	08x08	80	35,50
770301212	IZ7030321212	12x12	120	49,50
770301616	IZ7030321616	16x16	160	75,50

EXTRACTEUR UNIVERSEL À 2 GRIFFES RÉVERSIBLES POUR EXTRACTION INTERNE OU EXTERNE.

Caractéristiques :

- Acier chrome vanadium
- Poinçon de grue trempé par induction
- Chromé



N° de cde	N° orig.	Profondeur serrage (b) mm	Prise interne (a1) mm	Prise externe (a2) mm	Prix €
143930105	SP1410	97	90	133	71,50
143930204	SP1810	97	130	170	75,50
143930303	SP2215	150	158	209	118,00
143930402	SP2615	150	200	256	134,00
143930501	SP3320	205	250	325	233,00

EXTRACTEUR À 2 GRIFFES, MODÈLE "MASTER".

Caractéristiques:

- Fabriqué en acier chrome vanadium
- Zingué
- Griffes trempées
- Vis trempée par induction



N° de cde	N° orig.	Capacité mm	Diamètre maximum mm	Prix €
770108010	IZ70100810	08x10	80	59,50
770101210	IZ70101210	12x10	120	62,50
770101615	IZ70101615	16x15	160	106,00
770102015	IZ70102015	20x15	200	111,00
770102520	IZ70102520	25x20	250	241,00
770105220	IZ70105220	52x20	520	505,00

EXTRACTEUR À 3 GRIFFES, MODÈLE STANDARD.

Caractéristiques :

- Fabriqué en acier chrome vanadium
- Zingué
- Griffes trempées
- Vis trempée par induction




N° de cde	N° orig.	Capacité mm	Diamètre maximum mm	Prix €
770408080	IZ7040320808	08x08	80	46,50
770401212	IZ7040321212	12x12	120	65,50
770401616	IZ7040321616	16x16	160	99,50
770402320	IZ7040322320	23x20	160	130,00

EXTRACTEUR UNIVERSEL À 2 GRIFFES RÉVERSIBLES À VERROUILLAGE RAPIDE, EXTRACTION INTERNE OU EXTERNE.

Verrouillage rapide des griffes pour un ajustement rapide.

Caractéristiques :

- Acier chrome vanadium
- Poinçon de grue trempé par induction
- Chromé



N° de cde	N° orig.	Profondeur serrage (b) mm	Prise interne (a1) mm	Prise externe (a2) mm	Prix €
178760104	SP1410Q	97	90	133	94,50
178760203	SP1810Q	97	130	170	101,00
178760302	SP2215Q	150	158	209	155,00
178760401	SP2615Q	150	200	256	171,00
178760500	SP3320Q	205	250	325	249,00

PRÉSENTOIR DE 5 EXTRACTEURS "MASTER" (TYPE IZ7010).



N° de cde	770106105
N° orig.	IZ701006105
Extracteurs	8x10 - 12x10 - 16x15 - 20x15 - 25x20
Prix	€ 565,00

EXTRACTEUR À 2 GRIFFES, MODÈLE "BATTERY" AVEC MANCHE EN T.

Caractéristiques :

- Fabriqué en acier chrome vanadium
- Zingué
- Griffes trempées
- Vis trempée par induction



N° de cde	770506060 ⓘ	770508080 ⓘ
N° orig.	IZ7050320606	IZ7050320808
Largeur	mm 60	80
Hauteur	mm 60	80
Prix	€ 36,50	38,50

EXTRACTEUR À 2 GRIFFES RÉVERSIBLES EN FORME DE "S".

Caractéristiques :

- Fabriqué en acier chrome vanadium
- Zingué
- Griffes trempées
- Vis trempée par induction



N° de cde	770702013 ⓘ
N° orig.	IZ7070322013
Capacité	mm 20x13
Diamètre maximum	mm 200
Prix	€ 70,50

EXTRACTEUR UNIVERSEL À 2 GRIFFES.

Caractéristiques :

- Fabriqué en acier chrome vanadium
- Zingué
- Griffes trempées
- Vis trempée par induction



N° de cde	770902222 ⓘ
N° orig.	IZ7090322222
Capacité	mm 22x22
Diamètre maximum	mm 220
Prix	€ 85,50

EXTRACTEUR À 3 GRIFFES, MODÈLE "BATTERY" AVEC MANCHE EN T.

Caractéristiques :

- Fabriqué en acier chrome vanadium
- Zingué
- Griffes trempées
- Vis trempée par induction



N° de cde	N° orig.	Capacité	Diamètre maximum	Prix
		mm	mm	€
770604060 ⓘ	IZ7060320406	06x04	60	31,50
770606060 ⓘ	IZ7060320606	06x06	60	36,50
770608080 ⓘ	IZ7060320808	08x08	80	39,00

EXTRACTEUR À 3 GRIFFES RÉVERSIBLES EN FORME DE "S".

Caractéristiques :

- Fabriqué en acier chrome vanadium
- Zingué
- Griffes trempées
- Vis trempée par induction



N° de cde	770802013 ⓘ
N° orig.	IZ7080322013
Capacité	mm 20x13
Diamètre maximum	mm 200
Prix	€ 99,50

EXTRACTEUR UNIVERSEL À 3 GRIFFES.

Caractéristiques :

- Fabriqué en acier chrome vanadium
- Zingué
- Griffes trempées
- Vis trempée par induction



N° de cde	771002222 ⓘ
N° orig.	IZ7100322222
Capacité	mm 22x22
Diamètre maximum	mm 220
Prix	€ 110,00

EXTRACTEUR À 3 GRIFFES, MODÈLE COMBINÉ.

Utilisation possible avec 2 ou 3 griffes.

Caractéristiques :

- Acier chrome vanadium
- Trempé
- Poinçon de grue trempé par induction



SP11

SP22

N° de cde		131910101	128420106
N° orig.		SP11	SP22
Portée	mm	76-102	78-178
Prix	€	69,50	155,00

EXTRACTEUR DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques :

- 1 extracteur à 3 griffes
- Possibilité d'utiliser à 2 ou 3 griffes
- Griffes réversibles pour prise interne ou externe




N° de cde		03980109
N° orig.		TT804
Profondeur de serrage	mm	100
Largeur de serrage	mm	130
Prix	€	49,50

EXTRACTEUR UNIVERSEL À 3 GRIFFES RÉVERSIBLES.

Caractéristiques :

- Acier chrome vanadium
- Poinçon de grue trempé par induction
- Chromé
- Extraction interne et externe




N° de cde	N° orig.	Profondeur serrage (b)	Prise interne (a1)	Prise externe (a2)	Prix
		mm	mm	mm	€
178770103	SP31410	97	90	133	116,00
178770202	SP31810	97	130	170	122,00
178770301	SP32215	150	160	211	171,00
178770400	SP32615	150	205	261	181,00
178770509	SP33320	205	252	327	270,00

EXTRACTEUR UNIVERSEL À 3 GRIFFES RÉVERSIBLES À VERROUILLAGE RAPIDE.

Verrouillage rapide des griffes pour un ajustement rapide.

Caractéristiques :

- Acier chrome vanadium
- Poinçon de grue trempé par induction
- Chromé
- Extraction interne et externe



N° de cde	N° orig.	Profondeur serrage (b)	Prise interne (a1)	Prise externe (a2)	Prix
		mm	mm	mm	€
178780102	SP31410Q	97	90	133	135,00
178780201	SP31810Q	97	130	170	140,00
178780300	SP32215Q	150	160	211	192,00
178780409	SP32615Q	150	205	261	242,00
178780607	SP33320Q	205	252	327	295,00

SET DE 5 EXTRACTEURS UNIVERSELS, MODÈLE SP.

Type SP: extracteur universel à 3 griffes réversibles.

Caractéristiques :

- Acier chrome vanadium
- Poinçon trempé par induction
- Chromé
- Extraction interne et externe



N° de cde		144740107
N° orig.		DIS-SP05
Extracteurs		SP1410 - SP1810 - SP2215 - SP2615 - SP3320
Prix	€	665,00

SET DE 5 EXTRACTEURS À VERROUILLAGE RAPIDE, MODÈLE SP-Q.

Type SP-Q: Extracteur universel à 3 griffes réversibles à **verrouillage rapide**.

Caractéristiques :

- Acier chrome vanadium
- Poinçon de grue trempé par induction
- Chromé
- Extraction interne et externe



N° de cde		178761003
N° orig.		DIS-SP05Q
Extracteurs		SP1410Q - SP1810Q - SP2215Q - SP2615Q - SP3320Q
Prix	€	599,00

ÉTAU D'ÉTABLI INDUSTRIEL AVEC PLAQUE TOURNANTE.

Avantages:

- Qualité industrielle
- Construction en fonte d'acier
- Mors durcis, cannelés et interchangeables
- Guide réglable pour serrage parallèle
- Base pivotante à 360° et verrouillable


Convient pour:

- Redresser, serrer



N° de cde	N° orig.	Largeur mors mm	Largeur de serrage mm	Diamètre tube mm	Poids kg	Prix €
909061000	BAP100	100	102	13	8,30	82,50
909061250	BAP125	125	125	16	12,40	109,00
909061500	BAP150	150	153	16	18,40	149,00
909061750	BAP175	175	180	16	27,40	204,00

PAIRE DE MORS DE RECHANGE POUR LES ÉTAUX BAP.



N° de cde	N° orig.	Pour type	Poids kg	Prix €
909075151	BAP100-J	BAP100	0,35	19,50
909075152	BAP125-J	BAP125	0,39	19,50
909075153	BAP150-J	BAP150	0,39	19,50
909075154	BAP175-J	BAP200	0,50	19,50

ÉTAU D'ÉTABLI PROFESSIONNEL AVEC BASE TOURNANTE.

Avantages:

- Qualité professionnelle
- Construction en fonte d'acier
- Mors durcis, cannelés et interchangeables
- Guide réglable pour serrage parallèle
- Base pivotante à 360° et verrouillable
- Finition laquée à chaud noire

Convient pour:

- Redresser, serrer



N° de cde	N° orig.	Largeur mors mm	Largeur de serrage mm	Poids kg	Prix €
909070750	BAGSY3	75	85	6,80	71,50
909071000	BAGSY4	100	110	7,50	77,50
909071250	BAGSY5	125	135	11,00	93,50
909071500	BAGSY6	150	160	14,50	109,00
909072000	BAGSY8	200	210	21,20	160,00
909072500	BAGSY10	250	260	29,00	204,00

MORS DE RECHANGE POUR ÉTAUX BAGSY.



N° de cde	N° orig.	Pour type	Prix €
909075142	BAGSY3J	BAGSY3	19,50
909075143	BAGSY4J	BAGSY4	19,50
909075144	BAGSY5J	BAGSY5	20,50
909075145	BAGSY6J	BAGSY6	22,50
909075146	BAGSY8J	BAGSY8	24,50
909075147	BAGSY10J	BAGSY10	25,50


SET DE MORS DE PROTECTION EN ALUMINIUM.

Caractéristiques :

- En aluminium
- Fixation facile - équipés de bandes magnétiques pour la fixation sur les mors de l'étau
- Couche de protection en plastique pour éviter les griffes

Convient pour:

- Tout étau d'établi jusqu'à 150 mm



N° de cde	N° orig.	Longueur	Prix €
909079150	MGNALU150	150 mm	13,50

INFO

Consultez l'offre complète actualisée



Surfez sur www.vynckier.biz/extracteurs

PORTE-SCIE AVEC MANCHE ANTIDÉRAPANT EN PLASTIQUE.

Convient pour:

- Lames de scies 300mm

Pour les endroits difficiles à atteindre.



N° de cde	118250109	
N° orig.	704	
Longueur lame	variable	
Prix	€	10,50

MONTURE DE SCIE EN MÉTAL.

Caractéristiques :

- Longueur 300 mm
- Structure en fonte-aluminium
- Dans le cadre se trouve un espace de rangement pour une lame de scie supplémentaire
- Livré avec une lame de scie bimétal



N° de cde	74350109	
N° orig.	701	
Dimensions cadre	mm	25x12
Longueur lame de scie	mm	300
Profondeur de cadre	mm	390
Prix	€	30,50

SCIE EN ALUMINIUM POUR MÉTAL.

Caractéristiques :

- Lame 24 dents HSS
- Angle de coupe 45/90 degrés
- Poignée ergonomique en caoutchouc



N° de cde	186910204	
N° orig.	701N1	
Longueur lame	mm	300
Longueur maximale	mm	395
Prix	€	35,50

SCIE EN ALUMINIUM POUR MÉTAL.

Caractéristiques :

- Lame 24 dents HSS
- Angle de coupe 45/90 degrés
- Poignée ergonomique en caoutchouc



N° de cde	186910105	
N° orig.	701N	
Longueur lame	mm	300
Longueur maximale	mm	395
Prix	€	34,50

MONTURE DE SCIE POUR BOIS, MÉTAL, PLASTIQUE, ETC...

Caractéristiques :

- La scie peut être fixée sur 6 différentes positions
- Fournie avec 3 différentes types de lames



N° de cde	69360105	
N° orig.	705	
Longueur lame	mm	150
Profondeur de cadre	mm	50
Prix	€	11,50

MINI SCIE EN ALUMINIUM AVEC LAMES POUR BOIS ET MÉTAL.

Caractéristiques :

- Lame pour le métal de 24 dents
- Lame pour le bois de 16 dents
- Poignée ergonomique en caoutchouc



N° de cde	245690102	
N° orig.	705A	
Dimensions cadre	mm	280
Longueur lame	mm	150
Prix	€	16,50

SCIE À GUICHET AVEC LAME DE RECHANGE POUR BOIS ET MÉTAL.

Caractéristiques :

- La scie peut être fixée sur 4 différentes positions
- Livrée avec 2 lames - 1 pour bois et 1 pour métal



N° de cde	20090106	
N° orig.	703	
Longueur maximale	mm	330
Prix	€	25,50

LAMES DE SCIES DE RECHANGE POUR LE MÉTAL.



N° de cde	74350208	69360204
N° orig.	702	705-5
Longueur lame de scie	mm	300
Nombre		2
Prix	€	9,97

LAME DE RECHANGE POUR SCIE À GUICHET 703.



N° de cde	20090205	20090304
N° orig.	703-10	703-24
Application	bois	métal
Prix	€	7,14

COUTEAU UNIVERSEL.

Livré avec deux lames.



N° de cde	105860100	
N° orig.	710	
Longueur	mm	160
Prix	€	7,70

COUTEAU UNIVERSEL.

Caractéristiques :

- Revêtement agréable avec en partie du caoutchouc
- Livré avec deux lames



N° de cde	118260108	
N° orig.	710N	
Longueur	mm	180
Prix	€	14,50

COUTEAU EN ALU.

Livré avec 6 lames.



N° de cde	173220104	
N° orig.	711	
Longueur	mm	175
Prix	€	23,50

COUTEAU UNIVERSEL.

Livré avec 3 lames.



N° de cde	173220203	
N° orig.	712	
Longueur	mm	178
Prix	€	25,50

COUTEAU PLIABLE EN ALUMINIUM.

Caractéristique :

- Modèle mini 10 cm



N° de cde	173220302	
N° orig.	P-UKF	
Longueur	mm	98
Prix	€	9,52

CUTTER AVEC CASSE-LAME ET CLIP DE POCHE.



N° de cde	N° orig.	Longueur totale mm	Largeur lame mm	Prix €
177710100	710A	130	9	4,42
177710407	710C	160	18	4,42
177710209	710F	140	9	4,30
177710308	710G	180	18	9,06
186880100	710H	125	9	2,16

10 OU 100 LAMES DE RECHANGE POUR COUTEAU.



N° de cde	105861108	105861207
N° orig.	710-10	710-100
Nombre de pièces	10	100
Longueur	mm	60
Prix	€	5,33 37,50

10 OU 100 LAMES CROCHET DE RECHANGE POUR COUTEAU.



N° de cde	186890109	186890208
N° orig.	710-10H	710-100H
Nombre de pièces	10	100
Longueur	mm	50
Prix	€	10,50 92,50

10 LAMES DE RECHANGE POUR CUTTERS.



710U-10



710A-10



710F-10

N° de cde	N° orig.	Largeur lame mm	Nombre de pièces	Pour type	Prix €
177711009	710A-10	9	10	710A/F/H	3,40
177711207	710A-100	9	100	710A/F/H	27,50
177711108	710F-10	18	10	710C/G	4,42
177711306	710F-100	18	100	710C/G	39,50
105860308	710U-10		10	P-UKF	5,89

SET DE 5 CUTTERS ET 35 LAMES DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques :

- 2 couteaux universels et 2 cutters
- 1 canif
- 5 lames pour couteau universel
- 10 lames pour chaque cutter (9 et 18 mm)
- 10 lames pour le canif



N° de cde	174480103
N° orig.	TTK40
Prix	€ 61,50

INFO

Consultez l'offre complète actualisée



Surfez sur
www.vynckier.biz/
outils-a-choc-et-auto

COUPEAU ÉBARBEUR HSS MINI.



N° de cde	173040205	
N° orig.	DETO2	
Prix	€	9,52

COUPEAU ÉBARBEUR HSS. LIVRÉ AVEC 2 LAMES.



N° de cde	173040106	
N° orig.	DETO1	
Prix	€	16,50

LAMES DE RECHANGE POUR DETO1, 2 PIÈCES.



N° de cde	173041005	
N° orig.	DETO1 RK	
Prix	€	17,50

COUPE-BOULONS - PINCE MONSEIGNEUR.

Caractéristiques :

- Lames trempées (HRC55-60)
- Angle de coupe de 30°
- Avec vis centrale pour augmenter la sécurité en coupant
- Manches en forme tuyau, avec bouts en caoutchouc



N° de cde	N° orig.	Longueur mm	Longueur pouce	Capacité	Prix €
101900108	BC414	350	15	7mm (HRC15) ou 4mm (HRC40)	32,50
101900207	BC418	450	18	8mm (HRC15) ou 5mm (HRC40)	38,50
101900306	BC424	600	24	10mm (HRC15) ou 6mm (HRC40)	49,50
101900405	BC430	750	30	13mm (HRC15) ou 7mm (HRC40)	66,50
101900504	BC436	900	36	16mm (HRC15) ou 8mm (HRC40)	82,50

INFO

Consultez l'offre complète actualisée

Surfez sur
[www.vynckier.biz/
outils-a-choc-et-auto](http://www.vynckier.biz/outils-a-choc-et-auto)

COUPE-TUYAUX POUR TUYAUX EN CUIVRE ET BRONZE.

Idéal pour des espaces étroits



N° de cde	N° orig.	Pour diamètre de tuyau mm	Prix €
173070103	TFA10	10	20,50
173070202	TFA12	12	21,50
173070301	TFA15	15	23,50
173070400	TFA22	22	25,50

LAMES DE RECHANGE, 5 PIÈCES. POUR TFA10-TFA12-TFA15-TFA22.



N° de cde	173071002	
N° orig.	TFA0252RK	
Prix	€	33,50

SET DE COUPE-TUYAUX DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques :

- Coupe-tuyaux pour les tuyaux en cuivre et en bronze
- 1 coupe tube réglable
- Un outil à ébavurer



N° de cde	186400107	
Prix	€	102,00

COUPE-TUYAUX POUR TUYAUX EN CUIVRE ET BRONZE.

Caractéristiques :

- Scie fine
- Deux roues d'assistance
- Le coupeur a une longueur constante



N° de cde	105910103	
N° orig.	TF30	
Prix	€	27,50

COUPE-TUYAUX POUR TUYAUX EN CUIVRE ET BRONZE.

Caractéristiques :

- Une scie fine et deux roues d'assistance
- Le coupeur a une longueur constante
- Idéal pour les petits travaux



N° de cde	107540106	
N° orig.	TF22	
Prix	€	12,50

LAMES DE RECHANGE POUR COUPE-TUYAUX TF30 ET TF22.




N° de cde	107540205	
N° orig.	TF2230RK	
Prix	€	6,23

COUPE-TUYAUX POUR TUYAUX EN CUIVRE ET ALUMINIUM.



N° de cde	173250101	
N° orig.	TF76	
Pour diamètre de tuyau	mm	6-76
Prix	€	96,50

COUPE-TUYAUX POUR PVC.



N° de cde	173410101	
N° orig.	TFP01	
Pour diamètre maximum de tuyau	mm	42
Prix	€	59,50

COUPE-TUYAUX POUR PVC.



N° de cde	173410309	
N° orig.	TFP02	
Pour diamètre maximum de tuyau	mm	42
Prix	€	61,50

LAMES DE RECHANGE, 5 PIÈCES. POUR TF76.



N° de cde	173251006	
N° orig.	TF76RK	
Prix	€	73,50

LAME DE RECHANGE POUR TFP01.



N° de cde	173410200	
N° orig.	TFP01RK	
Prix	€	24,50

LAME DE RECHANGE POUR TFP02.



N° de cde	173410408	
N° orig.	TFP02RK	
Prix	€	28,50

ÉBAVUREUSE DE TUBES.

Broche en PVC.



N° de cde	173240300	
N° orig.	DBT41	
Pour diamètre de tuyau	mm	3-41
Prix	€	12,50

ÉBAVUREUSE DE TUBES.

Broche en aluminium.



N° de cde	173240102		173240201	
N° orig.	DBT35		DBT54	
Pour diamètre de tuyau	mm	8-35	10-54	
Prix	€	66,50	82,50	

COUPE-TUBE 19-83 MM.

Convient pour:

- Couper les tubes à parois fines en acier inoxydable, cuivre et PVC, épaisseur maximale 1,5 mm
- Fermeture automatique et commande à une seule main
- 15 molettes



N° de cde	186770103	
N° orig.	TF300	
Coupe-tuyaux	mm	19-83
Prix	€	75,50

MINI COUPE-BOULON.

Caractéristiques :

- Bords tranchants durcis (> HRC58)
- Angle de coupe 80°
- Ressort de retour et fonction de fermeture
- Manche en caoutchouc



N° de cde	238190102	
N° orig.	BC408	
Longueur	mm	200
Capacité la corde à piano	mm	3,6
Capacité le fil d'acier	mm	4,0
Capacité fil de fer	mm	5,2
Prix	€	42,50

COUPE-BOULON MINI.

Caractéristiques :

- Tranchant durci (>HRC58)
- Angle de coupe 80°
- Ressort de rappel et fonction de fermeture
- Poignée ergonomique à 2 composants



N° de cde	238190201	
N° orig.	BC408T	
Longueur	mm	200
Capacité la corde à piano	mm	3,6
Capacité le fil d'acier	mm	4
Capacité fil de fer	mm	5,2
Prix	€	43,50

INFO

Consultez l'offre complète actualisée



Surfez sur www.vynckier.biz/outils-a-choc-et-auto

COUPE-CÂBLE.

Caractéristiques :

- Coupe les câbles électriques de cuivre et d'aluminium jusque 2AWG (14 mm²) diamètre HRC 60-62
- Les lames en plaques d'acier chromé molybdenum sont durcies pour couper les côtés



N° de cde		144050101
N° orig.		496
Longueur	mm	250
Capacité de coupe	mm	12
Taille maximale du câble	mm ²	14 (2AWG)
Prix	€	28,50

COUPE-CÂBLE.




N° de cde		160390100
N° orig.		495
Acier roulé	mm	250
Acier inoxydable	mm	570
Conception		droite
Prix	€	27,50

CISAILLES À TÔLES FAÇONNÉES.

Caractéristiques :

- Manche noir en métal trempé, recouvert de PVC
- Le coin entre l'endroit de coupe et la poignée permet que la main reste au dessus du matériel lors de la coupe
- Contient un ressort et levier de fermeture
- Cisailles gauche - droite



N° de cde		74160300	74160409
N° orig.		493	494
Longueur	mm	250	250
Capacité de coupe dans l'acier inoxydable	mm	0,9	0,9
Capacité de coupe acier	mm	1,5	1,5
Conception		droite	gauche
Prix	€	34,50	39,50

CISAILLE À TÔLE DROITE.

Convient pour:

- Une épaisseur maximale de 1,5 mm de tôle en acier laminé à froid

Caractéristiques :

- Arêtes en acier molybdène trempé par induction à HRC 60-62
- Poignées en plastique
- Ressort de rappel et verrouillage à une main



490W



491W



492W

N° de cde	186710109	186710208	186710307	
N° orig.	490W	491W	492W	
Longueur	mm	248	248	250
Épaisseur de coupe tôles métalliques	mm	1,5	1,5	1,5
Capacité de coupe acier inoxydable	mm	0,9	0,9	0,9
Capacité de coupe cuivre	mm	1,8	1,8	1,8
Capacité de coupe acier laminée à froid	mm	1,5	1,5	1,5
Conception	Droit	Droit/Droite	Droit/Gauche	
Prix	€	28,50	27,50	28,50

CISAILLES À TÔLES FAÇONNÉES.

Caractéristiques :

- Manche noir en métal trempé, recouvert de PVC
- Le coin entre l'endroit de coupe et la poignée permet que la main reste au dessus du matériel lors de la coupe
- Contient un ressort et levier de fermeture
- Cisailles gauche - droite



N° de cde	74160052	74160102	74160201	
N° orig.	490	491	492	
Longueur	mm	250	250	250
Capacité de coupe de métal inoxydable	mm	0,9	0,9	0,9
Capacité de coupe acier	mm	1,5	1,5	1,5
Conception	droit	droit/droite	droit/gauche	
Prix	€	27,50	27,50	28,50

CISAILLE COURTE EN ACIER CHROME-MOLYBDÈNE.

Caractéristiques :

- Durci à HRC 60-62
- Action composée
- Grâce à l'angle entre les lames et les poignées, les mains restent constamment au-dessus du matériau
- Poignée deux composants
- Avec ressort et levier de verrouillage



494-7



493-7

N° de cde	74160011	74160037
N° orig.	494-7	493-7
Longueur	mm 185	mm 185
Type	droit/gauche	droit/droite
Capacité de coupe acier inoxydable	mm 0,9	mm 0,9
Capacité de coupe acier	mm 1,5	mm 1,5
Prix	€ 32,50	€ 32,50

CISEAUX À PIÈCES ÉLECTRONIQUES ET CIRCUITS IMPRIMÉS.

Caractéristiques :

- Acier inoxydable spécial
- Forgés à chaud
- Finition mate



SR1160



SR1180



SR2180



SR3160

N° de cde	177920105	177920204	177920303	177920402
N° orig.	SR1160	SR1180	SR2180	SR3160
Longueur	mm 160	mm 180	mm 180	mm 160
Type de pointes	pointues droites	pointues droites	arrondies	pointues courbées
Prix	€ 27,50	€ 30,50	€ 30,50	€ 28,50

COUPE-CÂBLE.

Caractéristiques :

- Coupe les câbles électriques de cuivre et d'aluminium jusque 2AWG (14 mm²) diamètre HRC 60-62
- Les lames en plaques d'acier chromé molydenium sont durcies pour couper les côtés



N° de cde	144050101
N° orig.	496
Longueur	mm 250
Capacité de coupe	mm 12
Taille maximale du câble	mm ² 14 (2AWG)
Prix	€ 28,50

CISEAUX PROFESSIONNELS.

Caractéristiques :

- Longueur 138 mm
- Feuille en acier inoxydable de haute qualité.
- Poignée en nylon avec 30% de fibre de verre



N° de cde	144140100
N° orig.	497
Longueur	mm 138
Longueur lame	mm 42
Capacité câble souple	mm 22
Prix	€ 33,50

PINCE AVEC FERMETURE AUTOMATIQUE.

Caractéristiques :

- Acier inoxydable spécial
- Forcée à chaud
- Finition mate
- Verrouillage 3 étapes
- Rainurée



SLP1160/SLP2180



SLP3160/SLP3180

N° de cde	177930104	177930203	177930302	177930401
N° orig.	SLP1160	SLP2180	SLP3160	SLP3180
Longueur	mm 160	mm 180	mm 160	mm 180
Type	droit	droit	courbé	courbé
Prix	€ 45,00	€ 47,00	€ 43,00	€ 50,00

PINCETTE DE PRÉCISION.

Caractéristiques :

- Acier inoxydable spécial
- Forgée à chaud
- Finition mate



TW1160/TW1180



TW2125



TW2160



TW2180

N° de cde	N° orig.	Longueur mm	Type	Prix €
177910205	TW1160	160	droit rainuré	16,50
177910304	TW1180	180	droit rainuré	17,50
177910403	TW2125	125	Courbé, rainuré	18,50
177910502	TW2160	160	Courbé, lisse	39,50
177910601	TW2180	170	forme en Z, pointes aiguilles	39,50

LIME CARRÉE À GRAIN MOYEN.

Caractéristique :

- Longueur 250 mm




N° de cde	128540101
N° orig.	FLSQ10
Prix	€ 10,50

SET DE 12 LIMES DANS UN TC TRAY.

Caractéristiques :

- Smooth cut
- Longueur des limes 165 mm



N° de cde	128430105
N° orig.	TTNF12
Prix	€ 33,50

LIME PLATE.

Caractéristiques :

- Avec deux côtés, grain moyen
- Longueur : 250 mm



N° de cde	128400108
N° orig.	FLFT10
Prix	€ 14,00

LIME AVEC DEUX CÔTÉS (ROND ET PLAT).

Caractéristiques :

- Grain moyen
- Longueur : 250 mm



N° de cde	128520103
N° orig.	FLHR10
Prix	€ 13,50

LIME TRIANGULAIRE À GRAIN MOYEN.

Caractéristique :

- Longueur : 250 mm



N° de cde	128550100
N° orig.	FLTR10
Prix	€ 11,50

SET DE 5 LIMES DANS UN TTX TRAY.

Comprenant divers modèles :

- 1 ronde - Bastard, rasp-cut
- 1 demi ronde - Bastard, double-cut
- 1 triangle - Bastard, double-cut
- 1 plate - Bastard, double-cut
- 1 plate - Smooth, double-cut
- Longueur 250 mm



N° de cde	128440104
N° orig.	TTXF05
Prix	€ 54,50

LIME PLATE.

Caractéristiques :

- Avec deux côtés, grain moyen
- Longueur : 250 mm



N° de cde	128490109
N° orig.	FLHF10
Prix	€ 13,50

LIME RONDE GRAIN MOYEN.

Caractéristique :

- Longueur 250 mm



N° de cde	128530102
N° orig.	FLRD10
Prix	€ 10,50

SET DE 5 LIMES. L 250 MM. DEMIE ÉPAISSEUR.

Comprenant :

- 1 lime ronde
- 1 lime demi ronde
- 1 lime carrée
- 1 lime triangulaire
- 1 lime plate

Livré avec étagère à fixer au mur ou sur panneau.



N° de cde	128660107
N° orig.	WRFL05
Prix	€ 44,50



FUN RACING TEAM

100% fun since 2003

Marnix D'hondt est l'un des pilotes les plus rapides dans sa catégorie. Sa première course remonte peut-être à 1994, mais il laisse constamment derrière lui les jeunes pilotes. Dans ce sport, vous avez besoin d'outils sur lesquels vous pouvez compter. Grâce aux outils de Teng Tools, nous faisons passer l'équipe au niveau supérieur.



**L'HOMME LE PLUS RAPIDE
DU CIRCUIT**



**FUN-RACING
TEAM**

**IF YOU THINK STREET
RACING IS TOO DANGEROUS,
GO HOME, CUT YOUR LAWN
AND LEAVE IT TO US.**



01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS

COLLIERS DE SERRAGE

De qualité supérieure



Les colliers de serrage Jubilee ont été les premiers colliers de serrage à vis sans fin, et restent les meilleurs après 70 ans. Ils disposent d'un label de qualité selon BS 5315 :1991, Les colliers de serrage Jubilee ne se contentent pas de satisfaire à cette norme, mais la dépassent largement. De plus, l'usine L. Robinson & Co est certifiée BS et ISO 9002. Jubilee a joué un rôle important dans la concrétisation de la norme BS. Les utilisateurs du monde entier peuvent témoigner que, de par leur niveau de qualité et leur fiabilité, les colliers de serrage Jubilee dépassent toutes les marques concurrentes.

Tous les matériaux utilisés sont testés soigneusement selon les critères de qualité de Jubilee.

Composants

VIS



Le filet 14 TPI spécialement conçu permet un contact maximum et sans jeu avec les rainures dans le collier, pour convertir la force de rotation. La vis a une tête à 6 pans, largeur de clé 7 mm.

BANDE



Fabriquée en acier avec une résistance à la traction de 40 – 48 tonnes/pouce². La bande est pressée avec des dents réalisées avec précision. Une crémaillère formée de manière homogène est ainsi obtenue, avec une plus grande dureté et donc, une plus grande résistance à l'usure.


MANCHON



Cinq tailles différentes garantissent que tous les colliers de serrage sont équipés d'un manchon adapté à la plage de serrage.

La manière unique dont Jubilee serre la vis dans le manchon sans risque de la perdre fournit un support suffisant au collet de la vis et empêche que la vis ne pénètre dans le manchon.



CONTACT



L'assemblage des trois composants est la base du niveau de qualité élevé des colliers de serrage Jubilee. Le strict respect des tolérances prescrites et un contrôle sévère de la qualité pendant la production et du produit fini garantissent que les colliers de serrage Jubilee offrent de hautes performances de manière constante.

Test de performance

Le graphique ci-dessous illustre que les colliers de serrage Jubilee (version standard) ont une résistance à une force de serrage plus importante que celle exigée par la norme BS.



Dimensions des colliers de serrage standard




COLLIERS DE SERRAGE EN ACIER, TYPE LIGHT.

Avantages :

- Bande étroite - usage où peu d'espace disponible ou poids limité
- Résistant à la corrosion - 240 heures au test brouillard salin (NSS)

Caractéristiques :

- Acier galvanisé
- Largeur 9,9 mm
- Epaisseur 0,76 mm
- Conforme DIN 3017
- Vis 7 mm A/F



N° de cde	N° orig.	Capacité mm	Largeur bande mm	Épaisseur bande mm	Couple recommandé		Contenu de l'emballage (CE)	Prix/CE €
					Nm	Nm		
745681102	JULV016	11 - 16	9,9	0,76	3,4	4,5	10	11,50
745681203	JULV020	13 - 20	9,9	0,76	3,4	4,5	10	21,50
745681304	JULV022	12 - 22	9,9	0,76	3,4	4,5	20	23,50
745681507	JULV027	16 - 27	9,9	0,76	3,4	4,5	20	24,50
745681607	JULV032	20 - 32	9,9	0,76	3,4	4,5	20	24,50
745681809	JULV040	25 - 40	9,9	0,76	4,5	6,0	20	26,50
745681910	JULV045	30 - 45	9,9	0,76	4,5	6,0	20	26,50
745682011	JULV050	32 - 50	9,9	0,76	4,5	6,0	20	29,50
745682213	JULV060	40 - 60	9,9	0,76	4,5	6,0	20	31,50
745682314	JULV070	50 - 70	9,9	0,76	4,5	6,0	20	32,50
745682516	JULV090	70 - 90	9,9	0,76	4,5	6,0	10	18,50
745682617	JULV100	80 - 100	9,9	0,76	4,5	6,0	10	22,50
745682819	JULV120	100 - 120	9,9	0,76	4,5	6,0	10	23,50
745682920	JULV130	110 - 130	9,9	0,76	4,5	6,0	10	24,50
745683021	JULV140	120 - 140	9,9	0,76	4,5	6,0	10	24,50
745683122	JULV150	130 - 150	9,9	0,76	4,5	6,0	10	25,50
745683223	JULV160	140 - 160	9,9	0,76	4,5	6,0	10	26,50

COLLIERS DE SERRAGE EN ACIER INOXYDABLE, TYPE LIGHT.


Avantages :

- Bande étroite - usage où peu d'espace disponible ou poids limité
- Résistant à la corrosion - 1000 heures au test brouillard salin (NSS)

Caractéristiques :

- Acier inoxydable 304
- Largeur 9,9 mm
- Epaisseur 0,76 mm
- Conforme DIN 3017
- Vis 7 mm A/F

▶ INOX



N° de cde	N° orig.	Capacité mm	Largeur bande mm	Épaisseur bande mm	Couple recommandé		Contenu de l'emballage (CE)	Prix/CE €
					Nm	Nm		
745671001	JULS012	9,5 - 12	9,9	0,76	3,4	4,5	10	29,50
745671102	JULS016	11 - 16	9,9	0,76	3,4	4,5	10	29,50
745671203	JULS020	13 - 20	9,9	0,76	3,4	4,5	10	30,50
745671304	JULS022	12 - 22	9,9	0,762	3,4	4,5	20	63,50
745671405	JULS025	16 - 27	9,9	0,762	3,4	4,5	20	63,50
745671607	JULS032	20 - 32	9,9	0,76	3,4	4,5	20	70,50
745671809	JULS040	25 - 40	9,9	0,762	4,5	6,0	20	75,50
745671910	JULS045	30 - 45	9,9	0,762	4,5	6,0	20	78,50
745672011	JULS050	32 - 50	9,9	0,762	4,5	6,0	20	82,50
745672213	JULS060	40 - 60	9,9	0,762	4,5	6,0	20	90,50
745672415	JULS080	60 - 80	9,9	0,762	4,5	6,0	10	50,50
745672516	JULS090	70 - 90	9,9	0,762	4,5	6,0	10	52,50
745672617	JULS100	80 - 100	9,9	0,762	4,5	6,0	10	56,50
745672718	JULS110	90 - 110	9,9	0,762	4,5	6,0	10	59,50
745672819	JULS120	100 - 120	9,9	0,762	4,5	6,0	10	60,50
745672920	JULS130	110 - 130	9,9	0,762	4,5	6,0	10	62,50
745673021	JULS140	120 - 140	9,9	0,762	4,5	6,0	10	64,50
745673122	JULS150	130 - 150	9,9	0,762	4,5	6,0	10	65,50
745673223	JULS160	140 - 160	9,9	0,762	4,5	6,0	10	71,50



COLLIERS DE SERRAGE, TYPE ORIGINAL.

Avantages :

- Version standard - usage général
- Résistant à la corrosion - 240 heures au test brouillard salin (NSS)

Caractéristiques :

- Acier galvanisé
- Largeur 13 mm (9,9 mm pour les petites tailles)
- Conforme DIN 3017
- Conforme BS 5313:1991
- Vis 7 mm A/F



N° de cde	N° orig.	Capacité mm	Largeur bande mm	Couple		Épaisseur bande mm	Contenu de l'emballage (CE)	Prix/CE €
				recommandé Nm	maximum Nm			
745731001	JUSV012	9,5 - 12	9,9	3,4	4,5	0,762	10	11,50
745731102	JUSV016	11 - 16	9,9	3,4	4,5	0,762	10	11,50
745731203	JUSV020	13 - 20	9,9	3,4	4,5	0,762	10	11,50
745731304	JUSV022	16 - 22	13,0	4,2	5,6	0,914	10	15,50
745731405	JUSV025	18 - 25	13,0	4,2	5,6	0,914	10	15,50
745731506	JUSV030	22 - 30	13,0	5,1	6,8	0,914	10	16,50
745731607	JUSV035	25 - 35	13,0	5,1	6,8	0,914	10	16,50
745731708	JUSV040	30 - 40	13,0	5,1	6,8	0,914	10	16,50
745731809	JUSV045	32 - 45	13,0	5,1	6,8	0,914	10	16,50
745731910	JUSV050	35 - 50	13,0	5,9	7,9	0,914	10	18,50
745732011	JUSV055	40 - 55	13,0	5,9	7,9	0,914	10	18,50
745732112	JUSV060	45 - 60	13,0	5,9	7,9	0,914	10	19,50
745732213	JUSV070	55 - 70	13,0	6,7	9	0,914	10	20,50
745732314	JUSV080	60 - 80	13,0	6,7	9	0,914	10	22,50
745732415	JUSV090	70 - 90	13,0	6,7	9	0,914	10	22,50
745732516	JUSV100	85 - 100	13,0	6,7	9	0,914	10	24,50
745732617	JUSV120	90 - 120	13,0	6,7	9	0,914	10	25,50
745732718	JUSV140	110 - 140	13,0	6,7	9	0,914	5	14,50
745732819	JUSV150	120 - 150	13,0	5,9	7,9	0,914	5	14,50
745732920	JUSV165	135 - 165	13,0	5,9	7,9	0,914	5	14,50
745733021	JUSV190	158 - 190	13,0	5,9	7,9	0,914	5	17,50
745733122	JUSV216	184 - 216	13,0	5,9	7,9	0,914	5	20,50
745733223	JUSV242	210 - 242	13,0	5,9	7,9	0,914	5	23,50
745733324	JUSV267	235 - 267	13,0	5,9	7,9	0,914	5	25,50
745733425	JUSV292	260 - 292	13,0	5,9	7,9	0,914	5	27,50
745733526	JUSV318	286 - 318	13,0	5,9	7,9	0,914	5	28,50

SET DE 100 COLLIERS DE SERRAGE TYPE ORIGINAL EN ACIER.

Contient :

- 1 présentoir de 10 boites différentes
- Boites: JUSV012 - JUSV016 - JUSV020 - JUSV022 - JUSV025 - JUSV030 - JUSV035 - JUSV040 - JUSV45 - JUSV050

Caractéristiques :

- Acier galvanisé
- Conforme DIN 3017
- Conforme BS 5313:1991
- Vis 7 mm A/F



N° de cde	745661020
N° orig.	JUHP100
Prix	€ 68,50

COLLIERS DE SERRAGE EN ACIER INOXYDABLE, TYPE ORIGINAL.

► INOX

Avantages :

- Version standard - usage général
- Résistant à la corrosion - 1000 heures au test brouillard salin (NSS)

Caractéristiques :

- Acier inoxydable 304
- Largeur 13 mm (9,9 mm pour les petites tailles)
- Conforme DIN 3017
- Conforme BS 5313:1991
- Vis 7 mm A/F



N° de cde	N° orig.	Capacité mm	Largeur bande mm	Épaisseur bande mm	Couple		Contenu de l'emballage (CE)	Prix/CE €
					recommandé Nm	maximum Nm		
745721001	JUSS012	9,5 - 12	9,9	0,762	3,4	4,5	10	33,50
745721102	JUSS016	11 - 16	9,9	0,762	3,4	4,5	10	33,50
745721203	JUSS020	13 - 20	9,9	0,762	3,4	4,5	10	33,50
745721304	JUSS022	16 - 22	13,0	0,914	4,2	5,6	10	37,50
745721405	JUSS025	18 - 25	13,0	0,914	4,2	5,6	10	38,50
745721506	JUSS030	22 - 30	13,0	0,914	5,1	6,8	10	40,50
745721607	JUSS035	25 - 35	13,0	0,914	5,1	6,8	10	44,50
745721708	JUSS040	30 - 40	13,0	0,914	5,1	6,8	10	44,50
745721809	JUSS045	32 - 45	13,0	0,914	5,1	6,8	10	48,50
745721910	JUSS050	35 - 50	13,0	0,914	5,9	7,9	10	50,50
745722011	JUSS055	40 - 55	13,0	0,914	5,9	7,9	10	52,50
745722112	JUSS060	45 - 60	13,0	0,914	5,9	7,9	10	54,50
745722213	JUSS070	55 - 70	13,0	0,914	6,7	9	10	59,50
745722314	JUSS080	60 - 80	13,0	0,914	6,7	9	10	60,50
745722415	JUSS090	70 - 90	13,0	0,914	6,7	9	10	63,50
745722516	JUSS100	85 - 100	13,0	0,914	6,7	9	10	67,50
745722617	JUSS120	90 - 120	13,0	0,914	6,7	9	10	68,50
745722718	JUSS140	110-140	13	0,914	6,7	9	5	36,50
745722819	JUSS150	120-150	13,0	0,914	5,9	7,9	5	40,50
745722920	JUSS165	135-165	13,0	0,914	5,9	7,9	5	41,50
745723021	JUSS190	158 - 90	13,0	0,914	5,9	7,9	5	46,50
745723122	JUSS216	184-216	13	0,914	5,9	7,9	5	52,50
745723223	JUSS242	210 - 242	13,0	0,914	5,9	7,9	5	57,50
745723324	JUSS267	235-267	13,0	0,914	5,9	7,9	5	63,50
745723425	JUSS292	260-292	13,0	0,914	5,9	7,9	5	67,50
745723526	JUSS318	286 - 318	13,0	0,914	5,9	7,9	5	71,50

SET DE 100 COLLIERS DE SERRAGE TYPE ORIGINAL EN ACIER INOXYDABLE.

Contient :

- 1 présentoir de 10 boites différentes
- Boites : JUSS012 - JUSS016 - JUSS020 - JUSS022 - JUSS025 - JUSS030 - JUSS035 - JUSS040 - JUSS045 - JUSS050

Caractéristiques :

- Acier inoxydable 304
- Conforme DIN 3017
- Conforme BS 5313:1991
- Vis 7 mm A/F



N° de cde	745661025
N° orig.	JUHP100SS
Nombre de pièces	100
Prix	€ 210,00



COLLIERS DE SERRAGE EN ACIER INOXYDABLE, TYPE HIGH TORQUE.

Convient pour :


- Application lourde pour des tuyaux en plastique ou renforcés
- Fuite persistante
- Application à grandes vibrations

Avantages :

- Couple 2 fois plus élevé que pour un collier standard
- Résistant à la corrosion - 1000 heures au test brouillard salin (NSS)

Caractéristiques :

- Acier inoxydable 304
- Conforme SAE J1508 type D
- Vis 8 mm A/F



► INOX



N° de cde	N° orig.	Capacité mm	Largeur bande mm	Épaisseur bande mm	Couple recommandé Nm	Couple maximum Nm	Contenu de l'emballage (CE)	Prix/CE €
745742035	JUHT35	20 - 35	16,0	0,7	11,9	17,0	10	68,50
745742540	JUHT40	25 - 40	16,0	0,7	11,9	17,0	10	68,50
745742545	JUHT45	25 - 45	16,0	0,7	11,9	17,0	10	68,50
745743050	JUHT50	30 - 50	16,0	0,7	11,9	17,0	10	68,50
745744070	JUHT70	40 - 70	16,0	0,7	11,9	17,0	10	72,50
745746080	JUHT80	60 - 80	16,0	0,7	11,90	17,0	10	80,50
745747095	JUHT95	70 - 95	16,0	0,7	11,90	17,0	10	82,50
745740100	JUHT100	80 - 100	16,0	0,7	11,90	17,0	10	85,50
745740120	JUHT120	90 - 120	16,0	0,7	11,90	17,0	5	42,50
745740140	JUHT140	110 - 140	16,0	0,7	11,90	17,0	5	47,50
745740160	JUHT160	130 - 160	16,0	0,7	11,90	17,0	5	47,50
745740180	JUHT180	150 - 180	16,0	0,7	11,90	17,0	5	49,50
745740200	JUHT200	170 - 200	16,0	0,7	11,90	17,0	5	52,50
745740220	JUHT220	190 - 220	16,0	0,7	11,90	17,0	5	55,50
745740240	JUHT240	210 - 240	16,0	0,7	11,90	17,0	5	57,50
745740260	JUHT260	230 - 260	16,0	0,7	11,90	17,0	5	59,50
745740280	JUHT280	250 - 280	16,0	0,7	11,90	17,0	5	61,50
745740300	JUHT300	270 - 300	16,0	0,7	11,90	17,0	5	62,50
745740320	JUHT320	290 - 320	16,0	0,7	11,90	17,0	5	63,50
745740340	JUHT340	310 - 340	16,0	0,7	11,90	17,0	5	63,50
745740360	JUHT360	330 - 360	16,0	0,7	11,90	17,0	5	68,50
745740380	JUHT380	350 - 380	16,0	0,7	11,90	17,0	5	63,50
745740400	JUHT400	370 - 400	16,0	0,7	11,90	17,0	5	68,50
745740420	JUHT420	390 - 420	16,0	0,7	11,90	17,0	5	73,50
745740440	JUHT440	410 - 440	16,0	0,7	11,90	17,0	5	72,50
745740460	JUHT460	430 - 460	16,0	0,7	11,90	17,0	5	73,50
745740480	JUHT480	450 - 480	16,0	0,7	11,90	17,0	5	78,50
745740500	JUHT500	470 - 500	16,0	0,7	11,90	17,0	5	78,50
745740520	JUHT520	490 - 520	16,0	0,7	11,90	17,0	5	82,50

COLLIER DE SERRAGE POUR APPLICATIONS EXTRA-LOURDES, TYPE SUPERCLAMPS.

Convient pour :

- Tuyaux d'aspiration et d'alimentation nécessitant un joint très étanche

Avantages :

- Réglage d'un seul écrou

- Résistant à la corrosion - 168 heures au test brouillard salin (NSS)
- Assemblage manuel ou automatique
- Tourillon très solide maximise le couple

Caractéristiques :

- Acier galvanisé (acier inoxydable sur demande)
- Finition chromée
- Conforme DIN 3017
- Conforme SAE J1508 type TB



N° de cde	N° orig.	Capacité mm	Largeur bande mm	Épaisseur bande mm	Couple recommandé Nm	Couple maximum Nm	Vis mm	Contenu de l'emballage (CE)	Prix/CE €
745661720	JSC19	17 - 19	18,0	0,60	4,5	6,0	8	10	18,50
745662023	JSC22	20 - 22	18,0	0,60	4,5	6,0	8	10	18,50
745662325	JSC25	23 - 25	18,0	0,60	4,5	6,0	8	10	19,50
745662628	JSC28	26 - 28	18,0	0,60	4,50	6,0	8	10	20,50
745662931	JSC31	29 - 31	18,0	0,60	4,5	6,0	8	10	21,50
745663235	JSC35	32 - 35	182,0	0,60	6,0	8,0	10	5	13,50
745663639	JSC39	36 - 39	20,0	1,0	6,0	8,0	10	5	13,50
745664043	JSC43	40 - 43	202,0	1,0	6,0	8,0	10	5	13,90
745664447	JSC47	44 - 47	20,0	1,0	6,0	8,0	10	5	17,50
745664851	JSC51	48 - 51	20,0	1,0	6,0	8,0	10	5	17,50
745665255	JSC55	52 - 55	20,0	1,0	6,0	8,0	10	5	18,50
745665659	JSC59	56 - 59	20,0	1,0	6,0	8,0	10	5	18,50
745666063	JSC63	60 - 63	20,0	1,0	6,0	8,0	10	2	7,54
745666467	JSC67	64 - 67	25	1,5	18,50	25,0	13	2	10,50
745666873	JSC73	68 - 73	25,0	1,50	18,50	25,0	13	2	10,50
745667479	JSC79	74 - 79	25,0	1,50	18,50	25,0	13	2	11,50
745668085	JSC85	80 - 85	25,0	1,50	18,50	25,0	13	2	11,50
745668691	JSC91	86-91	25	1,50	18,50	25	13	2	12,50
745669297	JSC97	92 - 97	25,0	1,50	18,50	25,0	13	2	13,50
745660103	JSC103	98 - 103	25,0	1,50	18,50	25,0	13	2	14,50
745660112	JSC112	104 - 112	25,0	1,50	18,50	25,0	13	2	14,50
745660121	JSC121	113-121	25,0	1,50	18,50	25,0	13	2	11,50
745660130	JSC130	122 - 130	25,0	1,50	18,50	25,0	13	2	15,50
745660139	JSC139	131 - 139	25,0	1,50	18,50	25,0	13	2	15,50
745660148	JSC148	140 - 148	25,0	1,50	18,50	25,0	13	2	15,50
745660161	JSC161	149 - 161	25,0	1,80	18,50	25,0	13	2	16,50
745660174	JSC174	162 - 174	25,0	1,80	18,50	25,0	13	2	17,50
745660187	JSC187	175-187	25,0	1,80	18,50	25,0	13	2	14,50
745660200	JSC200	188-200	25,0	1,80	18,50	25,0	13	2	17,50
745660213	JSC213	201-213	25,0	1,80	18,50	25,0	13	2	18,50
745660226	JSC226	214-226	25,0	1,80	18,50	25,0	13	2	17,50
745660239	JSC239	227-239	25,0	1,80	18,50	25,0	13	2	19,50
745660240	JSC255	240 - 255	25,0	1,80	18,50	25,0	13	2	23,50
745660241	JSC265	253 - 265	25,0	1,80	18,50	25,0	13	2	24,50

01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS



MULTIBAND ACIER GALVANISÉ - COLLIERS DE SERRAGE AU DIAMÈTRE SOUHAITÉ.

Avantages :

- Rapide, polyvalent et pratique
- Résistant à la corrosion - 240 heures au test brouillard salin (NSS)

Caractéristiques :

- Acier galvanisé
- Largeur 11 mm
- Longueur 10 mètres
- 25 vis et manchons à vis
- Vis 7 mm A/F



MULTIBAND ACIER INOXYDABLE - COLLIERS DE SERRAGE AU DIAMÈTRE SOUHAITÉ.

Avantages :


- Rapide, polyvalent et pratique
- Résistant à la corrosion - 1000 heures au test brouillard salin (NSS)

Caractéristiques :

- Acier inoxydable 304
- Largeur 11 mm
- Longueur 10 mètres
- 25 vis et manchons à vis
- Vis 7 mm A/F



► INOX



N° de cde	745651100	745747102	745747103
N° orig.	BZSET1025	BZ10	BZ30
Longueur	m 10	10	30
Nombre de vis	25	0	0
Prix	€ 82,50	52,50	128,00

N° de cde	745747101	745651101	745651102
N° orig.	BZSET1025SS	JUMB30	JUMB30S
Longueur	m 10	30	-
Nombre de vis	25	0	100
Prix	€ 155,00	205,00	58,50

COLLIERS DE SERRAGE À ÉCROU PAPILLON, TYPE WINGSPADE.

Convient pour :

- Serrage et déserrage fréquent d'application à faible couple
- Applications ménagères

Avantages :

- Fermeture à la main - pas d'outils nécessaire
- Résistant à la corrosion - 240 heures au test brouillard salin (NSS)

Caractéristiques :

- Acier galvanisé
- Largeur 9,9 mm
- Conforme DIN 3017

N° de cde	N° orig.	Capacité	Largeur bande	Épaisseur bande	Couple recommandé	Couple maximum	Contenu de l'emballage (CE)	Prix/CE
		mm	mm	mm	Nm	Nm		€
745600812	JU00012	9,5 - 12	9,9	0,762	3,4	4,5	20	40,50
745601017	JUM00/16	11 - 16	9,9	0,762	3,4	4,5	20	40,50
745601220	JU00/20	13 - 20	9,9	0,762	3,4	4,5	20	40,50
745601625	JU0X/22	12 - 22	9,9	0,762	3,4	4,5	20	41,50
745602032	JU1A/32	20 - 32	9,9	0,762	3,4	4,5	20	43,50
745602540	JU1C/40	25 - 40	9,9	0,762	4,5	6,0	20	44,50
745603250	JU2A/50	32 - 50	9,9	0,762	4,5	6,0	20	45,50
745604060	JU2X/60	40 - 60	9,9	0,762	4,5	6,0	20	49,50
745605070	JU3/70	50 - 70	9,9	0,762	4,5	6,0	20	51,50



COLLIERS DE SERRAGE, TYPE O CLIPS - SYSTÈME OETIKER.

Convient pour :

- Fixation de tuyaux à basse et moyenne pression
- Maintenance et fabricant d'équipement d'origine (OEM)
- Air, liquide, gaz, vapeur

Avantage :

- Pas d'écrou - pratique sur les petits tuyaux

Caractéristiques :

- Acier galvanisé
- Conforme SAE J1508 type TE

N° de cde	N° orig.	Capacité	Largeur bande	Épaisseur bande	Contenu de l'emballage (CE)	Prix/CE
		mm	mm	mm		€
745701203	JUO0305	3 - 5	5,0	0,7	50	18,50
745701304	JUO0507	5 - 7	6,0	0,7	50	18,50
745701405	JUO0709	7 - 9	7,0	1,0	50	20,50
745701607	JUO0911	9 - 11	7,0	1,0	50	21,50
745701708	JUO1113	11 - 13	7,0	1,0	50	22,50
745701809	JUO1315	13 - 15	7,5	1,0	50	24,50
745701910	JUO1417	14 - 17	8,0	1,2	50	24,50
745702011	JUO1518	15 - 18	8,0	1,2	50	25,50
745702213	JUO1720	17 - 20	8,5	1,2	50	27,50
745702415	JUO2023	20 - 23	9,0	1,5	50	40,50
745702516	JUO2225	22 - 25	10,0	1,5	25	22,50
745702617	JUO2327	23 - 27	10,0	1,5	25	22,50
745702718	JUO2528	25 - 28	10,0	1,5	25	23,50
745702920	JUO2831	28 - 31	10,0	1,5	25	24,50
745703021	JUO3134	31 - 34	10,0	1,5	25	25,50
745703122	JUO3437	34 - 37	10,0	1,5	25	26,50
745703223	JUO3740	37 - 40	10,0	1,5	25	27,50
745703324	JUO4043	40 - 43	10,0	1,5	25	29,50
745703425	JUO4346	43 - 46	10,0	1,5	25	30,50





COLLIERS DE SERRAGE EN ACIER GALVANISÉ, TYPE JUNIOR.

Convient pour :

- Tuyaux étroits à faible pression
- Petites conduites de carburant

Avantage :

- Résistant à la corrosion - 72 heures au test brouillard salin (NSS)

Caractéristiques :

- Acier galvanisé
- Largeur 9 mm
- Conforme SAE J1508 type D
- Vis 7 mm A/F



N° de cde	N° orig.	Capacité mm	Largeur bande mm	Épaisseur bande mm	Couple recommandé Nm	Couple maximum Nm	Contenu de l'emballage (CE)	Prix/CE €
745691001	JUNB0709	7 - 9	9,1	0,6	1,5	2,0	50	25,50
745691102	JUNB0810	8 - 10	9,1	0,6	1,5	2,0	50	26,50
745691203	JUNB0911	9 - 11	9,1	0,6	1,5	2,0	50	26,50
745691304	JUNB1012	10 - 12	9,1	0,6	1,5	2,0	50	26,50
745691405	JUNB1113	11 - 13	9,1	0,6	1,5	2,0	50	27,50
745691506	JUNB1214	12 - 14	9,1	0,6	1,5	2,0	50	27,50
745691607	JUNB1315	13 - 15	9,1	0,6	1,5	2,0	50	28,50
745691708	JUNB1416	14 - 16	9,1	0,6	1,5	2,0	50	28,50
745691809	JUNB1517	15 - 17	9,1	0,6	1,5	2,0	50	29,50
745691910	JUNB1618	16 - 18	9,1	0,6	1,5	2,0	50	29,50
745691920	JUNB1820	18 - 20	9,1	0,6	1,5	2,0	50	32,50

TOURNEVIS POUR COLLIERS DE SERRAGE AVEC RACCORD DE 6 ET 7 MM.

Caractéristiques :

- lame flexible - accessibilité plus aisée
- Douilles interchangeables de 6 et 7 mm
- Longueur totale de 260 mm



N° de cde	199910100
N° orig.	MD503N
Capacité	mm 6 - 7
Longueur	mm 275
Prix	€ 17,50

TOURNEVIS POUR COLLIERS DE SERRAGE AVEC RACCORD DE 7 MM.

Caractéristiques :

- lame flexible - accessibilité plus aisée
- Douille de 7 mm



N° de cde	199910209
N° orig.	MD503NA
Capacité	mm 7
Longueur	mm 275
Prix	€ 13,50

TOURNEVIS POUR COLLIERS DE SERRAGE AVEC RACCORD DE 8 MM.

Caractéristiques :

- lame flexible - accessibilité plus aisée
- Douille de 8 mm



N° de cde	199640103
N° orig.	MD503ND
Capacité	mm 8
Longueur	mm 275
Prix	€ 13,50

DOUILLES DE RECHANGE DE 6 ET 7 MM POUR MD503.



N° de cde	61180207
N° orig.	MD503RK
Prix	€ 3,50

TOURNEVIS POUR COLLIERS DE SERRAGE AVEC RACCORD 7 MM.

Avantages :

- Réglage facile et rapide des colliers de serrage Jubilee
- Produit de qualité supérieure
- lame flexible pour atteindre les endroits difficilement accessibles



N° de cde	745661010
N° orig.	JUFD100
Raccord	mm 7
Longueur	mm 280
Prix	€ 23,50

PINCE POUR COLLIERS DE SERRAGE À OREILLES, AVEC FERMETURE LATÉRALE POUR LES COLLIERS D'ACCÈS DIFFICILE.



N° de cde	745747107
N° orig.	JUCLPS
Fermeture	Fermeture latérale: pour les colliers d'accès difficile
Prix	€ 58,50



SET DE 54 COLLIERS DE SERRAGE TYPE JUNIOR DANS UN COFFRET ABS.

Contient :

- 6 colliers JUNB0709 - capacité 7 - 9 mm
- 6 colliers JUNB0810 - capacité 8 - 10 mm
- 6 colliers JUNB0911 - capacité 9 - 11 mm
- 8 colliers JUNB1012 - capacité 10 - 12 mm
- 10 colliers JUNB1113 - capacité 11 - 13 mm
- 6 colliers JUNB1315 - capacité 13 - 15 mm
- 8 colliers JUNB1214 - capacité 12 - 14 mm
- 4 colliers JUNB1416 - capacité 14 - 16 mm



N° de cde	745661433	📄
N° orig.	JUBOX054	
Nombre de pièces	54	
Vis	mm	7
Matériau	Acier zingué	
Prix	€	25,50

SET DE 54 COLLIERS DE SERRAGE TYPE JUNIOR EN ACIER INOXYDABLE 304 DANS UN SOLIDE COFFRET ABS.

Contient :

- 6 colliers JUNB0709 - capacité 7 - 9 mm
- 6 colliers JUNB0810 - capacité 8 - 10 mm
- 6 colliers JUNB0911 - capacité 9 - 11 mm
- 8 colliers JUNB1012 - capacité 10 - 12 mm
- 10 colliers JUNB1113 - capacité 11 - 13 mm
- 6 colliers JUNB1315 - capacité 13 - 15 mm
- 8 colliers JUNB1214 - capacité 12 - 14 mm
- 4 colliers JUNB1416 - capacité 14 - 16 mm



N° de cde	745661442	📄
N° orig.	JUBOX054SS	
Nombre de pièces	54	
Vis	mm	7
Matériau	304 acier inoxydable	
Prix	€	72,50

SET DE 165 COLLIERS DE SERRAGE TYPE JUNIOR EN ACIER GALVANISÉ DANS UN COFFRET ABS.

Contient :

- 25 colliers JUNB0709 - capacité 7 - 9 mm
- 25 colliers JUNB0810 - capacité 8 - 10 mm
- 25 colliers JUNB0911 - capacité 9 - 11 mm
- 30 colliers JUNB1012 - capacité 10 - 12 mm
- 30 colliers JUNB1113 - capacité 11 - 13 mm
- 30 colliers JUNB1214 - capacité 12 - 14 mm



N° de cde	745661650	📄
N° orig.	JUBOX165	
Nombre de pièces	165	
Vis	mm	7
Matériau	Acier zingué	
Prix	€	80,50

SET DE 165 COLLIERS DE SERRAGE TYPE JUNIOR EN ACIER INOXYDABLE 304 DANS UN COFFRET ABS.

Contient :

- 25 colliers de capacité 7 - 9 mm
- 25 colliers de capacité 8 - 10 mm
- 25 colliers de capacité 9 - 11 mm
- 30 colliers de capacité 10 - 12 mm
- 30 colliers de capacité 11 - 13 mm
- 30 colliers de capacité 12 - 14 mm



► INOX

N° de cde	745661438	📄
N° orig.	JUBOX165SS	
Nombre de pièces	165	
Vis	mm	7
Matériau	304 acier inoxydable	
Prix	€	195,00

SET DE 175 COLLIERS DE SERRAGE TYPE O CLIPS EN ACIER GALVANISÉ DANS UN COFFRET EN ABS.

Contient :

- 20 colliers JUO0507 - capacité 5 - 7 mm
- 25 colliers JUO0709 - capacité 7 - 9 mm
- 20 colliers JUO0911 - capacité 9 - 11 mm
- 20 colliers JUO1113 - capacité 11 - 13 mm
- 25 colliers JUO1315 - capacité 13 - 15 mm
- 20 colliers JUO1417 - capacité 14 - 17 mm
- 20 colliers JUO1518 - capacité 15 - 18 mm
- 20 colliers JUO1720 - capacité 17 - 20 mm

Caractéristiques :

- Acier galvanisé
- Conforme SAE J1508 type TE



N° de cde	745661750	📄
N° orig.	JUBOX175	
Nombre de pièces	175	
Matériau	Acier zingué	
Prix	€	72,50

SET DE 175 COLLIERS DE SERRAGE TYPE O CLIPS EN ACIER INOXYDABLE 304 DANS UN COFFRET EN ABS.

Contient :

- 20 colliers de capacité 5 - 7 mm
- 25 colliers de capacité 7 - 9 mm
- 20 colliers de capacité 9 - 11 mm
- 20 colliers de capacité 11 - 13 mm
- 25 colliers de capacité 13 - 15 mm
- 20 colliers de capacité 14 - 17 mm
- 20 colliers de capacité 15 - 18 mm
- 20 colliers de capacité 17 - 20 mm

Caractéristiques :

- Acier inoxydable 304
- Conforme SAE J1508 type TE



► INOX

N° de cde	745661440	📄
N° orig.	JUBOX175SS	
Nombre de pièces	175	
Matériau	304 acier inoxydable	
Prix	€	191,00



SET DE 143 COLLIERS DE SERRAGE TYPE ORIGINAL EN ACIER GALVANISÉ DANS UN COFFRET EN ABS.

Contient :

- 24 colliers JUSV012 - capacité 9,5 - 12 mm
- 32 colliers JUSV016 - capacité 11 - 16 mm
- 28 colliers JUSV020 - capacité 13 - 20 mm
- 13 colliers JUSV022 - capacité 16 - 22 mm
- 13 colliers JUSV025 - capacité 18 - 25 mm
- 14 colliers JUSV030 - capacité 22 - 30 mm
- 12 colliers JUSV035 - capacité 25 - 35 mm
- 7 colliers JUSV040 - capacité 30 - 40 mm

Caractéristiques :

- Acier galvanisé
- Conforme DIN 3017
- Conforme BS 5315:1991
- Vis 7 mm A/F



N° de cde	745661430
N° orig.	JUBOX143
Nombre de pièces	143
Vis	mm 7
Matériau	Acier zingué
Prix	€ 123,00

SET DE 143 COLLIERS DE SERRAGE TYPE ORIGINAL EN ACIER INOXYDABLE DANS UN COFFRET EN ABS.

Contient :

- 24 colliers JUSS012 - capacité 9,5 - 12 mm
- 32 colliers JUSS016 - capacité 11 - 16 mm
- 28 colliers JUSS020 - capacité 13 - 20 mm
- 13 colliers JUSS022 - capacité 16 - 22 mm
- 13 colliers JUSS025 - capacité 18 - 25 mm
- 14 colliers JUSS030 - capacité 22 - 30 mm
- 12 colliers JUSS035 - capacité 25 - 35 mm
- 7 colliers JUSS040 - capacité 30 - 40 mm

Caractéristiques :

- Acier inoxydable 304
- Conforme DIN 3017
- Conforme BS 5315:1991
- Vis 7 mm A/F

► INOX



N° de cde	745661435
N° orig.	JUBOX143SS
Nombre de pièces	143
Vis	mm 7
Matériau	acier inoxydable
Prix	€ 283,00

SET DE 143 COLLIERS DE SERRAGE TYPE ORIGINAL EN ACIER INOXYDABLE 316 DANS UN COFFRET EN ABS.

Contient :

- 24 colliers de capacité 9,5 - 12 mm
- 32 colliers de capacité 11 - 16 mm
- 28 colliers de capacité 13 - 20 mm
- 13 colliers de capacité 16 - 22 mm
- 13 colliers de capacité 18 - 25 mm
- 14 colliers de capacité 22 - 30 mm
- 12 colliers de capacité 25 - 35 mm
- 7 colliers de capacité 30 - 40 mm

Caractéristiques :

- Acier inoxydable 316
- Conforme DIN 3017
- Conforme BS 5315:1991
- Vis 7 mm A/F

► INOX



N° de cde	745661437
N° orig.	JUBOX143SS316
Nombre de pièces	143
Vis	mm 7
Matériau	316 acier inoxydable
Prix	€ 489,00

SET DE 32 COLLIERS DE SERRAGE TYPE ORIGINAL EN ACIER GALVANISÉ DANS UN COFFRET EN ABS.

Contient :

- 6 colliers JUSV012 - capacité 9,5 - 12 mm
- 6 colliers JUSV016 - capacité 11 - 16 mm
- 6 colliers JUSV020 - capacité 13 - 20 mm
- 4 colliers JUSV022 - capacité 16 - 22 mm
- 4 colliers JUSV025 - capacité 18 - 25 mm
- 2 colliers JUSV030 - capacité 22 - 30 mm
- 2 colliers JUSV035 - capacité 25 - 35 mm
- 2 colliers JUSV040 - capacité 30 - 40 mm

Caractéristiques :

- Acier galvanisé
- Conforme DIN 3017
- Conforme BS 5315:1991
- Vis 7 mm A/F



N° de cde	745661432
N° orig.	JUBOX032
Nombre de pièces	32
Vis	mm 7
Matériau	Acier zingué
Prix	€ 30,50

SET DE 32 COLLIERS DE SERRAGE TYPE ORIGINAL EN ACIER INOXYDABLE DANS UN COFFRET EN ABS.

Contient :

- 6 colliers JUSS012 - capacité 9,5 - 12 mm
- 6 colliers JUSS016 - capacité 11 - 16 mm
- 6 colliers JUSS020 - capacité 13 - 20 mm
- 4 colliers JUSS022 - capacité 16 - 22 mm
- 4 colliers JUSS025 - capacité 18 - 25 mm
- 2 colliers JUSS030 - capacité 22 - 30 mm
- 2 colliers JUSS035 - capacité 25 - 35 mm
- 2 colliers JUSS040 - capacité 30 - 40 mm

Caractéristiques :

- Acier inoxydable 304
- Conforme DIN 3017
- Conforme BS 5315:1991
- Vis 7 mm A/F

► INOX



N° de cde	745661441
N° orig.	JUBOX032SS
Nombre de pièces	32
Vis	mm 7
Matériau	Acier inoxydable
Prix	€ 72,50

INFO

Consultez l'offre complète actualisée



Surfez sur www.vynckier.biz/colliers-de-serrage

LAMPE DE POCHE LED.


Avantages :

- Compacte et puissante
- Pratique dans les espaces étroits et les armoires
- Pile lithium rechargeable
- Pouvant être fixée via aimant

Caractéristiques :

- Boîtier solide en aluminium
- 100 lumens
- Rechargeable via port micro-USB 2.0 de type B (chargeur non inclus)
- Aimant sur le clip et sur le pied

Livrée dans un présentoir de 12 pièces.



N° de cde	801106065	
N° orig.	WLP100	
Puissance d'éclairage	lm	100
Puissance LED	W	1
Piles	750mAh Li-ion	
Autonomie	h	3,5
Temps de charge	heure	2
Contenu de l'emballage (CE)	12	
Dimensions (L x l x h)	mm	20x20x165
Prix/CE	€	20,50

LAMPE D'INSPECTION AVEC TÊTE ARTICULÉE.

Avantages :

- Tête à double charnière orientable à 270°
- Cou étroit et long permettant d'éclairer profondément dans des ouvertures étroites sans ombre gênante
- Base magnétique et crochet de suspension en acier
- Quand elle est repliée, la lampe devient une lampe de poche pratique

Caractéristiques :

- Lentille en polycarbonate quasiment incassable
- Bande LED frontale de 500 lumens, réglable en 2 niveaux, 100% et 50%
- Cou long de 17 x 9 x 130 mm
- Lampe supérieur de 80 lumens
- Pile rechargeable Li-ion 2500 mAh - 3,7 V
- Chargeur 230 V et chargeur micro USB
- Indicateur de charge LED

Vendue par 10 pièces dans un présentoir.



N° de cde	801106024	
N° orig.	WL0016F	
Puissance d'éclairage	lm	500 + 80
Puissance LED	W	5 + 1
Capacité batterie	mAh	2500
Autonomie	h	3
Temps de charge	heure	4
Température de couleur	K	5000
Contenu de l'emballage (CE)	12	
Dimensions (L x l x h)	mm	45x35x320
Prix/CE	€	31,50

LAMPE DE POCHE LED AVEC BASE MAGNÉTIQUE.

Avantages :

- Dotée d'une lampe puissante avant et d'une lampe supérieure
- Faisceau lumineux équivalent à la lumière du jour
- Base magnétique puissante avec angle d'inclinaison réglable
- Lampe rechargeable avec une durée de vie de 30.000 heures

Caractéristiques :

- LED SMD 500 lumens à l'avant
- LED SMD 170 lumens au-dessus
- Pile rechargeable Li-ion 2200 mAh - 3,7 V
- Avec chargeur 230 V et chargeur USB
- Indicateur de charge LED rouge et vert
- Clip de ceinture et crochet de suspension pivotant
- Coque en polycarbonate quasi incassable

Vendue par 10 pièces dans un présentoir.



N° de cde	801106010	
N° orig.	WL0010S	
Autonomie	h	3,5
Puissance d'éclairage	lm	500+170
Durée de vie	h	30000
Temps de charge	heure	4
Contenu de l'emballage (CE)	10	
Dimensions (L x l x h)	mm	60x35x205
Prix/CE	€	34,50

LAMPE À MAIN AVEC RECTITUDE DES COULEURS ET LAMPE D'INSPECTION UV.

Convient pour :

- Photographie, presse, peinture, signalisation, garage, carrossier
- Détection de fuite dans les systèmes d'air conditionné et de refroidissement
- Compatible avec la plupart des liquides colorants

Avantages :

- Rendu des couleurs similaire à la lumière du jour
- Base magnétique inclinable, la lampe peut rester posée ou suspendue dans n'importe quelle position
- Rechargeable avec une durée de vie de 30.000 heures

Caractéristiques :

- Lampe principale à indice **CRI 95 élevé** (indice de rendu des couleurs)
- Lampe d'inspection UV dans le haut
- Rendement lumineux puissant de **1.000 lumens**, réglable sur 3 niveaux, 100, 50 et 10 %
- Lentille en polycarbonate quasiment incassable
- Pile rechargeable Li-ion 5000 mAh - 3,7 V
- Chargeur 230 V, chargeur micro USB et station de charge
- Indicateur de charge LED
- Crochet de suspension rotatif en aluminium

Vendue par 12 pièces dans un présentoir.



N° de cde	801106022	
N° orig.	WL0020CUV	
Autonomie	h	3
Puissance d'éclairage	lm	1000
Durée de vie	h	30000
Temps de charge	heure	5
Chargeur	Oui	
Contenu de l'emballage (CE)	12	
Dimensions (L x l x h)	mm	58x45x218
Prix/CE	€	48,50

LAMPE À MAIN AVEC FONCTION POWERBANK.

Avantages :

- Base rotative à 180° munie d'un aimant puissant
- Clip de ceinture et crochet pivotant
- Prise en main facile grâce au caoutchouc souple

Caractéristiques :

- Lampe puissante
- Powerbank incorporé avec connexion USB
- Pile au Lithium 3,7 V 1800 mAh rechargeable via micro-USB 2.0 type B (chargeur non inclus)

Vendues par 12 dans un présentoir.



N° de cde	801106070	
N° orig.	WL220	
Autonomie	h	3
Puissance d'éclairage	lm	220
Temps de charge	heure	3
Contenu de l'emballage (CE)	12	
Dimensions (L x l x h)	mm	65x35x125
Prix/CE	€	20,50



LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE.

Avantages :

- Capteur pour allumer et éteindre sans les mains
- 3 positions : 100%, 50%, clignotement
- Portée de 15 mètres
- Faisceau lumineux orientable à 180°

Caractéristiques :

- Faisceau lumineux puissant et large de 300 lumens
- Pile lithium haute performance 2000 mAh
- Étanchéité IP44


Livrée avec :

- Port micro USB et câble USB de 1 mètre
- Serre-tête confortable

Livrée dans un présentoir de 10 pièces.



N° de cde	801106028	
N° orig.	HL300	
Autonomie	h	3
Puissance d'éclairage	lm	300 - 150
Temps de charge	heure	4.5
Contenu de l'emballage (CE)	10	
Dimensions (L x l x h)	mm	80x30x50
Prix/CE	€	19,50



LAMPE À BANDE MAGNÉTIQUE LED.

L'éclairage idéal pour les camionnettes, les coffres, les camions, etc.

Avantages :

- Rendement lumineux puissant de 2000 lumens
- Profil mince et bas, design discret
- Peut se connecter directement sur le circuit d'éclairage

Caractéristiques :

- 12 ou 230 Volts
- Livrée avec 2 raccords magnétiques
- IP 20

Option : Powerbank permettant d'utiliser ces lampes jusque 4 heures de manière autonome, avec USB. Parfait pour les applications mobiles comme les véhicules utilitaires, sur chantier, dans un atelier provisoire, etc.

N° de cde	801106048	801106055
N° orig.	LL20012	LL200230
Tension	V	12
Puissance d'éclairage	lm	2.000
Température de couleur	K	4.000
Longueur	mm	1.000
Longueur câble	mm	500
Dimensions (L x l x h)	mm	1000x30x30
Prix	€	46,50

Consultez l'offre complète actualisée

Surfez sur www.vynckier.biz/materiel-eclairage



LAMPE LED ROBUSTE ET POLYVALENTE.

Trois manières de poser la lampe :


- Pied repliable en acier et lampe orientable à 90° pour éclairer dans toutes les directions
- 4 aimants puissants à l'arrière
- Poignée de suspension et transport

Caractéristiques :

- Lentille en polycarbonate résistant aux chutes
- Couleur de lumière agréable 5000 K
- Fabriquée en polyéthylène et aluminium
- 5 m de câble de 3 x 1,5 mm² + 1 m de câble de raccordement avec fiche verrouillable
- Câble industriel en caoutchouc de type H07RN-F
- 2 points d'attache pour maintenir le câble correctement enroulé
- Étanchéité IP54 à la poussière et aux éclaboussures d'eau



N° de cde	105270682	
N° orig.	WCAB50	
Puissance LED	W	50
Puissance d'éclairage	lm	5000
Température de couleur	K	5000
IP	54	
Longueur câble	m	5 + 1
Type de câble	H07RNF	
Poids	kg	2,50
Dimensions (L x l x h)	mm	340x80x340
Prix	€	86,50



LAMPE DE CHANTIER FLOOD.

La protection matte et la grande surface d'éclairage rendent cette lampe idéale pour les travaux de plâtre et de peinture à l'intérieur.

Avantages :

- Grande surface d'éclairage de 25 x 25 cm
- Faisceau lumineux anti-éblouissement

Caractéristiques :

- Flux lumineux de 4000 lumens
- Protection en polycarbonate mat
- Prise 230 V au dos, avec une puissance maximale de 3 kW
- Étanchéité IP54 contre les éclaboussures d'eau
- Boîtier léger en plastique
- Câble caoutchouc néoprène de 2,5 m avec fiche
- Couleur de lumière de 5000 K



N° de cde	105270705	
N° orig.	WFO50	
Puissance LED	W	50
Puissance d'éclairage	lm	4000
Température de couleur	K	5000
Tension	V	230
IP	54	
Longueur câble	m	2,5
Type de câble	H07RNF	
Poids	kg	1,00
Dimensions (L x l x h)	mm	320x100x305
Prix	€	55,50



LAMPE DE CHANTIER FLOOD SUR TRÉPIED, IDÉALE POUR PLAFONNAGE ET PEINTURE.

Disponible avec une ou deux lampes pour une plus grande surface d'éclairage.



N° de cde	105270706	105270707	
N° orig.	WFO50S	WFO2X50S	
Puissance LED	W	50	2x50
Puissance d'éclairage	lm	4000	2x4000
Température de couleur	K	5000	5000
Tension	V	230	230
IP	54		54
Longueur câble	m	2,5	2,5
Dimensions (L x l x h)	mm	600x600x1800	600x600x1800
Prix	€	84,50	146,00

LAMPE DE CHANTIER FLOW AVEC LED 30 OU 50 WATTS.

Lampe de travail claire et puissante pour le garage, l'atelier ou le chantier, fonctionnant avec la batterie ou sur secteur (câble inclus).

Avantages :

- Pied à aimant puissant, avec pied orientable
- Rebord servant de crochet pour suspendre la lampe (à une échelle, table, bord de plaque, etc.)
- Puissance de 2800 Lumen et couleur de 5000 Kelvin
- Fonctionne sur batterie ou sur secteur

Puissance d'éclairage :

- 100% - 2800 lumens
- 50% - 1400 lumens

Température de couleur :

- La couleur de la lumière est de 5000 K, similaire à la lumière du jour. Elle fait rayonner tout le spectre de la lumière et donne un rendu des couleurs équilibré et naturel.
- La couleur de la lumière permet de travailler pendant de longues périodes sous cet éclairage, sans fatigue et sans risque pour la santé ou la concentration.

Batterie (version LI) :


- La pile au lithium de 8800 mAh peut être chargée avec le chargeur 230 V muni d'un câble de 5 mètres
- Indicateur de charge LED
- Temps de charge de 3 heures
- Via la sortie USB standard, la batterie peut être utilisée comme powerbank pour smartphone, etc.

Caractéristiques :

- Boîtier en aluminium résistant aux chutes
- Lentille en polycarbonate de haute qualité
- L'ampoule LED COB a une durée de vie de 30.000 heures, et une couleur claire de 5000 K
- Câble de 5 m en caoutchouc néoprène et fiche
- Résistance aux éclaboussures IP54
- Classe de sûreté II



N° de cde		105270686	105270687	105270688	105270689
N° orig.		WFL30	WFL50	WFL30LI	WFL50LI
Puissance LED	W	30	50	30	50
Piles				4400Ah	8800Ah
Autonomie	h			2-4	3-6
Puissance d'éclairage	lm	2800	4500	2800	4500
Tension	V	230	230	230	230
Température de couleur	K	5000	5000	5000	5000
Durée de vie	h	30000	30000	30000	30000
IP		54	54	54	54
Capacité batterie	mAh			8800	8800
Temps de charge	heure			3	3
Poids	kg	2,00	2,00	2,00	2,00
Dimensions (L x l x h)	mm	250x130x260	290x160x280	250x130x260	290x160x280
Prix	€	55,50	71,50	101,00	116,00



LAMPE DE CHANTIER FLOW SUR TRÉPIED AVEC LED 30 OU 50 WATTS.

Lampe de travail claire et puissante pour le garage, l'atelier ou le chantier, fonctionnant avec la batterie ou sur secteur (câble inclus).

Avantages :

- Pied à aimant puissant, avec pied orientable
- Rebord servant de crochet pour suspendre la lampe (à une échelle, table, bord de plaque, etc.)
- Puissance de 2800 Lumen et couleur de 5000 Kelvin
- Fonctionne sur batterie ou sur secteur

Puissance d'éclairage :

- 100% - 2800 lumens (autonomie 3h)
- 50% - 1400 lumens (autonomie 6h)

Température de couleur :

- La couleur de la lumière est de 5000 K, similaire à la lumière du jour. Elle fait rayonner tout le spectre de la lumière et donne un rendu des couleurs équilibré et naturel.
- La couleur de la lumière permet de travailler pendant de longues périodes sous cet éclairage, sans fatigue et sans risque pour la santé ou la concentration.

Batterie (version LIS) :

- La pile au lithium de 8800 mAh peut être chargée avec le chargeur 230 V muni d'un câble de 5 mètres
- Indicateur de charge LED
- Temps de charge de 3 heures
- Via la sortie USB standard, la batterie peut être utilisée comme powerbank pour smartphone, etc.

Caractéristiques :

- Boîtier en aluminium résistant aux chutes
- Lentille en polycarbonate de haute qualité
- L'ampoule LED COB a une durée de vie de 30.000 heures, et une couleur claire de 5000 K
- Câble de 5 m en caoutchouc néoprène et fiche
- Résistance aux éclaboussures IP54
- Classe de sûreté II
- Trépied jusqu'à 1,8 m



N° de cde		105270692	105270697	105270695	105270700
N° orig.		WFL50S	WFL2X50S	WFL50LIS	WFL2X50LIS
Puissance LED	W	50	2x50	50	2x50
Piles				8800Ah	2x8800Ah
Autonomie	h			3-6	3-6
Puissance d'éclairage	lm	4500	2x4500	4500	2x4500
Température de couleur	K	5000	5000	5000	5000
Tension	V	230	230	230	230
Durée de vie	h	30000	30000	30000	30000
Temps de charge	heure			3	3
IP		54	54	54	54
Dimensions (L x l x h)	mm	600x600x1800	600x600x1800	600x600x1800	600x600x1800
Prix	€	108,00	179,00	161,00	287,00



01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS

LAMPE DE CHANTIER PLIABLE 50 WATTS.

Avantages :

- Légère et puissante
- Idéale pour les travaux d'intérieur, couleur similaire à la lumière du jour
- La lampe pivote sur son axe horizontal
- Le pied se replie sur lui-même pour un transport peu encombrant

► NEW

Caractéristiques :

- Solide et durable
- Boîtier en aluminium et verre renforcé
- IP65 - Adapté aux travaux lourds

N° de cde	105272010 ⓘ	
N° orig.	LCP50	
Puissance LED	W	50
Puissance d'éclairage	lm	4.500
Température de couleur	K	6.500
IP	65	
Longueur câble	m	1,5
Poids	kg	1,40
Dimensions (L x l x h)	mm	280x180x300
Prix	€	38,50



LAMPE DE CHANTIER DE 30, 50 OU 80 WATTS À PIED STABLE.

Avantages :

- Convient parfaitement pour les chantiers avec son pied stable et son châssis robuste
- Idéale pour les travaux d'intérieur, température de couleur similaire à la lumière du jour
- La lampe pivote sur son axe horizontal

Modèles P :

- 2 prises 230V à l'arrière pour brancher d'autres appareils

Caractéristiques :

- Solide et durable
- Boîtier en aluminium et verre renforcé
- Lampe inclinable
- IP65 - Adapté aux travaux lourds

Option :

- Trépied de 1,8 mètre avec support pour une lampe - 105272062

► NEW



LCS30



LCS50



LCS80

N° de cde		105272021 ⓘ	105272032 ⓘ	105272044 ⓘ	105272034 ⓘ	105272046 ⓘ
N° orig.		LCS30	LCS50	LCS80	LCS50P	LCS80P
Puissance LED	W	30	50	80	80	
Puissance d'éclairage	lm	3.000	5.000	8.000	5.000	8.000
Température de couleur	K	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
IP		65	65	65	65	65
Longueur câble	m	3	3	3	3	3
Poids	kg	2,40	2,80	4,60	3,40	5,30
Dimensions (L x l x h)	mm	325x185x345	350x185x395	405x235x457	350x185x395	405x235x457
Prix	€	44,50	71,50	116,00	82,50	138,00

TRÉPIED POUR LAMPES LCS.

Caractéristiques :

- Convient pour 1 lampe LCS
- Hauteur jusqu'à 1,8 mètre

► NEW



N° de cde	105272062 ⓘ	
N° orig.	LCSTRI	
Poids	kg	1,00
Dimensions (L x l x h)	mm	600x600x1500
Prix	€	42,50

INFO

Consultez l'offre complète actualisée

Surfez sur www.vynckier.biz/materiel-eclairage



ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR SUR TRÉPIED AVEC DIFFUSION DE LA LUMIÈRE À 360°.

Éclairage fiable avec trépied haut et rendement lumineux puissant. Indispensable comme éclairage général d'un terrain lors de travaux, événements, chantiers, etc.

Avantages :

- Puissance lumineuse de 20.000 lumens
- 6 modules LED inclinables sous un angle de 0 à 60°
- Trépied et modules LED repliables pour un transport facile

Caractéristiques :

- Modules LED de 33,5W avec lentille en polycarbonate résistant aux chocs
- Câble en caoutchouc H05RN-F de 10 mètres
- Couleur de lumière agréable 5000 K
- Résistant aux jets d'eau et à la poussière IP65
- Trépied stable de 1,6 à 2,6 mètres



01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS

N° de cde		105270708
N° orig.		WTA200S
Puissance LED	W	6x33,5
Puissance d'éclairage	lm	20000
Température de couleur	K	5000
Chargeur		Non
Longueur câble	m	10
Type de câble		H07 RNF
Poids	kg	10,00
Dimensions (L x l x h)	mm	800x800x3000
Prix	€	373,00



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

Toutes nos chaussures de sécurité GAR sont fabriquées en conformité avec les exigences relatives aux équipements de protection individuelle (EPI).



Classe	Résistance à l'huile et aux hydrocarbures	Propriétés antistatiques	Semelle anti-perforation	Semelle antidérapante	Protection de la pointe	Hydrofuge
S1P						-
S3						

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BASSES POUR LES GROS TRAVAUX DE BÂTIMENT.

Avantages:

- Embout de protection en acier pour plus de sécurité
- Résistantes à l'eau - catégorie de protection S3
- En cuir ciré
- Confortables - semelles intérieure à double densité
- Design solide et résistant

Convient pour:

- Bâtiment
- Ateliers
- Entrepôts
- Logistique
- Transport
- Menuiserie
- Electriciens

Caractéristiques:

- Empeigne en cuir ciré
- Embout de protection en acier résistant aux chocs de 200 J
- Semelle anti-perforation en matériaux composites
- Semelle anti-glissement
- Semelle extérieure injectée en PU mono-densité
- Semelle antistatique résistante aux huiles minérales



SHCROLO

N° de cde	N° orig.	Taille	Prix €
860002979	SHCROLO39	39	83,50
860002980	SHCROLO40	40	83,50
860002981	SHCROLO41	41	83,50
860002982	SHCROLO42	42	83,50
860002983	SHCROLO43	43	83,50
860002984	SHCROLO44	44	83,50
860002985	SHCROLO45	45	83,50
860002986	SHCROLO46	46	83,50
860002987	SHCROLO47	47	83,50
860002988	SHCROLO48	48	83,50
860002989	SHCROLO49	49	83,50



SHCRONO

N° de cde	N° orig.	Taille	Prix €
860002959	SHCRONO39	39	87,50
860002960	SHCRONO40	40	87,50
860002961	SHCRONO41	41	87,50
860002962	SHCRONO42	42	87,50
860002963	SHCRONO43	43	87,50
860002964	SHCRONO44	44	87,50
860002965	SHCRONO45	45	87,50
860002966	SHCRONO46	46	87,50
860002967	SHCRONO47	47	87,50
860002968	SHCRONO48	48	87,50
860002969	SHCRONO49	49	87,50

KING - CHAUSSURES DE SÉCURITÉ POUR TRAVAUX INTÉRIEURS.

Avantages :

- Haute résistance à l'abrasion - RPU system
- Antidérapantes - semelle SRC 20347
- Légères et flexibles
- Confortables - semelles intérieures à mémoire de forme

Convient pour :

- Électricien
- Plombier
- Magasinier
- Technicien

Types:

- S1P - Maille de Nylon (ultra léger) - chaussures d'été - SHKINGLNS
- S3 - Microfibre imperméable - SHKINGLOS / SHKINGMIS

Caractéristiques :

- Pas de surpiqures sur l'empeigne
- Lame anti-perforation en composite
- Bout en aluminium
- Semelle PU double densité collée



SHKINGLNS



SHKINGLOS



SHKINGMIS

N° de cde	N° orig.	Taille	Prix €
860003339	SHKINGLNS139	39	112,00
860003340	SHKINGLNS140	40	112,00
860003341	SHKINGLNS141	41	112,00
860003342	SHKINGLNS142	42	112,00
860003343	SHKINGLNS143	43	112,00
860003344	SHKINGLNS144	44	112,00
860003345	SHKINGLNS145	45	112,00
860003346	SHKINGLNS146	46	112,00
860003347	SHKINGLNS147	47	112,00

N° de cde	N° orig.	Taille	Prix €
860003439	SHKINGLOS339	39	115,00
860003440	SHKINGLOS340	40	115,00
860003441	SHKINGLOS341	41	115,00
860003442	SHKINGLOS342	42	115,00
860003443	SHKINGLOS343	43	115,00
860003444	SHKINGLOS344	44	115,00
860003445	SHKINGLOS345	45	115,00
860003446	SHKINGLOS346	46	115,00
860003447	SHKINGLOS347	47	115,00

N° de cde	N° orig.	Taille	Prix €
860003539	SHKINGMIS339	39	118,00
860003540	SHKINGMIS340	40	118,00
860003541	SHKINGMIS341	41	118,00
860003542	SHKINGMIS342	42	118,00
860003543	SHKINGMIS343	43	118,00
860003544	SHKINGMIS344	44	118,00
860003545	SHKINGMIS345	45	118,00
860003546	SHKINGMIS346	46	118,00
860003547	SHKINGMIS347	47	118,00

IMOLA - CHAUSSURES DE SÉCURITÉ ANTISTATIQUE AVEC SEMELLE ANTI-PERFORATION MICHELIN.

Avantages :

- Semelle en caoutchouc NITRILE gommée antidérapante et résistante à la chaleur HR 300°
- Microfibre hydrofuge
- Respirantes
- Antistatiques
- Bout en aluminium ultra léger
- Semelle intérieure amovible et confortable

Convient pour :

- Ateliers
- Entrepôts
- Logistique
- Transport
- Menuiserie
- Électriciens
- Plombiers
- Bâtiment

Caractéristiques :

- Empeigne en microfibre hydrofuge 1,9 mm ou cuir (modèle brun)
- Embout de protection en aluminium résistant aux chocs de 200 J
- Embout de protection en aluminium résistant à une compression de 1500 kg
- Semelle anti-perforation en matériaux composites flexibles, légers, antibactériens
- Fond de la chaussure avec dissipation des charges électriques
- Semelle thermo-isolante
- Semelle antidérapante
- Semelle résistante à l'abrasion, aux huiles minérales

INFO

Consultez l'offre complète actualisée

Surfez sur www.vynckier.biz/chaussures-de-securite



SHIMOLON



SHIMOMIN



SHIMOMIM

N° de cde	N° orig.	Taille	Prix €
860003559	SHIMOLON39	39	106,00
860003560	SHIMOLON40	40	106,00
860003561	SHIMOLON41	41	106,00
860003562	SHIMOLON42	42	106,00
860003563	SHIMOLON43	43	106,00
860003564	SHIMOLON44	44	106,00
860003565	SHIMOLON45	45	106,00
860003566	SHIMOLON46	46	106,00
860003567	SHIMOLON47	47	106,00

N° de cde	N° orig.	Taille	Prix €
860003639	SHIMOMIN39	39	112,00
860003640	SHIMOMIN40	40	112,00
860003641	SHIMOMIN41	41	112,00
860003642	SHIMOMIN42	42	112,00
860003643	SHIMOMIN43	43	112,00
860003644	SHIMOMIN44	44	112,00
860003645	SHIMOMIN45	45	112,00
860003646	SHIMOMIN46	46	112,00
860003647	SHIMOMIN47	47	112,00

N° de cde	N° orig.	Taille	Prix €
860003739	SHIMOMIM39	39	115,00
860003740	SHIMOMIM40	40	115,00
860003741	SHIMOMIM41	41	115,00
860003742	SHIMOMIM42	42	115,00
860003743	SHIMOMIM43	43	115,00
860003744	SHIMOMIM44	44	115,00
860003745	SHIMOMIM45	45	115,00
860003746	SHIMOMIM46	46	115,00
860003747	SHIMOMIM47	47	115,00

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BASSES POUR LES GROS TRAVAUX DE BÂTIMENT.

Avantages:

- Embout de protection en acier pour plus de sécurité
- Résistantes à l'eau - catégorie de protection S3
- En cuir ciré
- Confortables - semelles intérieure à double densité
- Design solide et résistant

Convient pour:

- Bâtiment
- Ateliers
- Entrepôts
- Logistique
- Transport
- Menuiserie
- Electriciens

Caractéristiques:

- Empeigne en cuir ciré
- Embout de protection en acier résistant aux chocs de 200 J
- Semelle anti-perforation en matériaux composites
- Semelle anti-glissement
- Semelle extérieure injectée en PU mono-densité
- Semelle antistatique résistante aux huiles minérales



SHGIOL



SHMER

N° de cde	N° orig.	Taille	Prix €
860002979	SHCROLO39	39	83,50
860002980	SHCROLO40	40	83,50
860002981	SHCROLO41	41	83,50
860002982	SHCROLO42	42	83,50
860002983	SHCROLO43	43	83,50
860002984	SHCROLO44	44	83,50
860002985	SHCROLO45	45	83,50
860002986	SHCROLO46	46	83,50
860002987	SHCROLO47	47	83,50
860002988	SHCROLO48	48	83,50
860002989	SHCROLO49	49	83,50

N° de cde	N° orig.	Taille	Prix €
860002959	SHCRONO39	39	87,50
860002960	SHCRONO40	40	87,50
860002961	SHCRONO41	41	87,50
860002962	SHCRONO42	42	87,50
860002963	SHCRONO43	43	87,50
860002964	SHCRONO44	44	87,50
860002965	SHCRONO45	45	87,50
860002966	SHCRONO46	46	87,50
860002967	SHCRONO47	47	87,50
860002968	SHCRONO48	48	87,50
860002969	SHCRONO49	49	87,50



**POLACCO - CHAUSSURES DE SÉCURITÉ DE HAUTE PROTECTION EN CUIR.****Avantages:**

- Protections en acier
- Haute visibilité - empiècements réfléchissants

Convient pour:

- Industrie mécanique
- Electriciens
- Transport, logistique
- Bâtiment

Caractéristiques:

- Catégorie de protection S3
- Hydrofuge
- Embout de protection en acier résistant aux chocs de 200 J
- Semelle anti-perforation en acier
- Semelle double densité PU
- Empeigne cuir grainé Burton



N° de cde	N° orig.	Taille	Prix €
860000038	SHPOL38	38	46,50
860000039	SHPOL39	39	46,50
860000040	SHPOL40	40	46,50
860000041	SHPOL41	41	46,50
860000042	SHPOL42	42	46,50
860000043	SHPOL43	43	46,50
860000044	SHPOL44	44	46,50
860000045	SHPOL45	45	46,50
860000046	SHPOL46	46	46,50
860000047	SHPOL47	47	46,50

POLACCO 1664 - CHAUSSURES DE SÉCURITÉ POUR SOUDEUR MI-HAUTES EN CUIR.**Avantages:**

- Chaussures robustes très résistantes avec protection pour soudure
- Chaussures confortables

Convient pour:

- Industrie des soudeurs
- Electriciens
- Transport, logistique
- Bâtiment
- Secteur hydraulique

Caractéristiques:

- Catégorie de protection S3
- Hydrofuge
- Embout de protection en composite résistant aux chocs de 200 J
- Semelle anti-perforation en matériaux composites
- Semelle double densité PU
- Empeigne cuir pleine fleur Burton



N° de cde	N° orig.	Taille	Prix €
860002138	SHPOL6438	38	65,50
860002139	SHPOL6439	39	65,50
860002140	SHPOL6440	40	65,50
860002141	SHPOL6441	41	65,50
860002142	SHPOL6442	42	65,50
860002143	SHPOL6443	43	65,50
860002144	SHPOL6444	44	65,50
860002145	SHPOL6445	45	65,50
860002146	SHPOL6446	46	65,50
860002147	SHPOL6447	47	65,50
860002148	SHPOL6448	48	65,50

ARIZONA - CHAUSSURES DE SÉCURITÉ POUR L'AGRO-ALIMENTAIRE.**Avantages:**

- En microfibre hydrofuge et respirant
- Légères et antistatiques

Caractéristiques:

- Catégorie de protection S2
- Semelle monodensité PU
- Semelle de propreté amovible
- Embout de protection en acier résistant aux chocs 200 J
- Pas de lame antiperforation



SHARW

N° de cde	N° orig.	Taille	Prix €
860001035	SHARW35	35	48,50
860001036	SHARW36	36	48,50
860001037	SHARW37	37	48,50
860001038	SHARW38	38	48,50
860001039	SHARW39	39	48,50
860001040	SHARW40	40	48,50
860001041	SHARW41	41	48,50
860001042	SHARW42	42	48,50
860001043	SHARW43	43	48,50
860001044	SHARW44	44	48,50
860001045	SHARW45	45	48,50
860001046	SHARW46	46	48,50
860001047	SHARW47	47	48,50
860001048	SHARW48	48	48,50



SHARB

N° de cde	N° orig.	Taille	Prix €
860001135	SHARB35	35	48,50
860001136	SHARB36	36	48,50
860001137	SHARB37	37	48,50
860001138	SHARB38	38	48,50
860001139	SHARB39	39	48,50
860001140	SHARB40	40	48,50
860001141	SHARB41	41	48,50
860001142	SHARB42	42	48,50
860001143	SHARB43	43	48,50
860001144	SHARB44	44	48,50
860001145	SHARB45	45	48,50
860001146	SHARB46	46	48,50
860001147	SHARB47	47	48,50
860001148	SHARB48	48	48,50

MULTIMÈTRE DIGITAL.

Caractéristiques :

- Pour la mesure de Tension - Tension DC / AC
- Résistance - Ohm
- Fréquence - Hertz
- Capacité
- Cycle de travail
- Température °C / °F
- Test de continuité
- Test de diode
- NCV - détection de tension sans contact
- Réglage manuel et automatique de la portée avec True RMS
- Mise à jour 3 fois par seconde
- Sauve garde des données, arrêt automatique

Livré avec :

- Câble de mesure
- Pochette
- Rabat de support
- Mode d'emploi



N° de cde	195330000	
N° orig.	MWM100	
Plage de mesure	F	9,9999n - 9,9999m
Résistance	Ohm	99,99 - 99,99
Tension DC	mV - V	10 - 1000
Tension AC	mV - V	10 - 750
Courant DC	µA - A	100 - 10
Courant AC	µA - A	100 - 10
Poids	kg	0,75
Dimensions (L x l x h)	mm	163x100x47
Prix	€	33,50

PIED À COULISSE MONOBLOC EN INOX.

Caractéristiques :

- Longueur de mesure 150 mm
- Trempé et rectifié; Doubles becs et jauge de profondeur
- Acier inoxydable
- Avec réglage du couple; Vernier 0,05 mm

Livré dans :

- Un sac de rangement pratique



N° de cde	855010010	
N° orig.	CAL150S	
Longueur de mesure	mm	0 - 150
Précision	mm	0,05
Poids	kg	0,19
Prix	€	29,50

CÂBLES DE TEST SUPPLÉMENTAIRES POUR MULTIMÈTRES. LONGUEUR 700MM.



N° de cde	195330100	
N° orig.	ETCAB70	
Poids	kg	0,06
Dimensions (L x l x h)	mm	700x0x30
Prix	€	7,63

MULTIMÈTRE DIGITAL.

Caractéristiques :

- Pour la mesure de : Tensions - Tension DC / AC
- Résistance - Ohm
- Fréquence - Hertz
- Capacité
- Cycle de travail
- Température °C / °F
- Test de continuité
- Test de diode
- NCV - détection de tensions sans contact
- Réglage manuel et automatique de la portée avec True RMS
- Mise à jour 3 fois par seconde
- Extinction automatique
- Sauvegarde des données, arrêt automatique

Livré avec :

- Câble de mesure
- Pochette
- Rabat de support
- Mode d'emploi



N° de cde	195330001	
N° orig.	MWM200	
Plage de mesure	F	9,999n - 9,999m
Résistance	Ohm	199,99 - 199,99
Tension DC	mV - V	20 - 1000
Tension AC	mV - V	20 - 750
Courant DC	µA - A	200 - 20
Courant AC	µA - A	200 - 20
Poids	kg	0,75
Dimensions (L x l x h)	mm	180x90x45
Prix	€	49,50

PINCE MULTIMÈTRE.

Caractéristiques :

- Pour la mesure de Tensions - Tension DC / AC
- Résistance - Ohm
- Fréquence - Hertz
- Capacité
- Cycle de travail
- Température °C / °F
- Test de continuité
- Test de diode
- Réglage manuel et automatique de la portée avec True RMS
- Mise à jour 3 fois par seconde
- Sauvegarde des données, arrêt automatique

Livrée avec :

- Pochette
- Mode d'emploi



N° de cde	195330004	
N° orig.	MWM1200	
Plage de mesure	F	9,999n - 9,999m
Résistance	Ohm	600 - 60
Tension DC	mV - V	600 - 1000
Tension AC	mV - V	600 - 750
Courant DC	µA - A	600 - 1200
Courant AC	µA - A	600 - 1200
Poids	kg	0,32
Dimensions (L x l x h)	mm	240x90x45
Prix	€	62,50

01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS

MULTIMÈTRE DIGITAL - FORMAT DE POCHE

Avantages :

- Format de poche, pratique et compact
- **CAT II 600 V, EN 61010-1 ou 61326-1**
- Bouton de fonction rotatif pour le réglage manuel
- Test de diode
- Test de continuité avec un bip
- Mémorisation des données
- Avertissement en cas de batterie vide
- Arrêt automatique après 15 minutes

Pour mesurer :

- Tension - voltage DC / AC
- Résistance - Ohm
- Fréquence - Hertz
- Capacité

Convient pour :

- Bricoleurs, modélistes

Livré avec :

- Câbles: Fils de test ou cordons de test
- Batterie 3V (CR2032)
- Pochette et rabat de support
- Manuel



N° de cde	198650103 ⓘ	
N° orig.	LIMIT210	
Tension AC	ACV	4-40-400-600 V
Tension AC: résolution/précision	mV	1mV +/- 1.2% + 3mV
DC Tension	DCV	4-40-600
DC Tension: résolution/précision	mV	0.1 mV -4-40-600 V DCV
Plage de mesure	F	4-40-400 nF-4-40-200µF
Plage de mesure: résolution/précision	pF	0.001 nF/ +/- 4% + 3 pF
Fréquence	Hz	10-100 KHz
Fréquence: résolution/précision	Hz	0.01 Hz +/-0.5% +3
Affichage maximal	3999	
Résistance	Ohm	400 Ohm-4-40-40KOhm-4-40 M Ohm
Résistance: résolution/précision	Ohm	0.1 +/-1% + 20
Duty Cycle	0.1 - 99.9%	
Fréquence: résolution/précision	+/- 0.5% + 3 digits	
Poids	kg	0,19
Dimensions (L x l x h)	mm	110x58x11
Prix	€	43,50

CÂBLES DE TEST SUPPLÉMENTAIRES POUR MULTIMÈTRES. LONGUEUR 700MM.



N° de cde	195330100 ⓘ	
N° orig.	ETCAB70	
Poids	kg	0,06
Dimensions (L x l x h)	mm	700x0x30
Prix	€	7,63

MULTIMÈTRE DIGITAL - COMPACT

Avantages :

- Pratique et compact
- **CAT II 250V ou 61010-1**
- Bouton de fonction rotatif pour le réglage manuel
- Test de diode
- Test de continuité avec un bip
- Mémorisation des données
- Avertissement en cas de batterie vide
- Fondu à max 200 mA

Pour mesurer :

- Tension - voltage DC / AC
- Ampérage - Ampère DC
- Résistance - Ohm
- Température

Convient pour :

- Bricoleurs, modélistes

Livré avec :

- Câbles: Fils de test ou cordons de test
- **Sonde de température jusqu'à max. 260°C**
- Housse en caoutchouc
- 2 Batteries 1,5V (AAA)
- Manuel



N° de cde	128600111 ⓘ	
N° orig.	LIMIT310	
Tension AC	ACV	250
DC Tension	DCV	250
Affichage maximal	1999	
Température	°C	-40 / + 1000
Résistance	Ohm	200 - 20 MOhm
Poids	kg	0,35
Dimensions (L x l x h)	mm	170x106x40
Prix	€	39,50

CÂBLES DE TEST SUPPLÉMENTAIRES POUR MULTIMÈTRES.

Avantages :

- Câbles de mesure angulaires et droits
- CATII 600V
- Longueur 1 mètre



N° de cde	128600202 ⓘ	
N° orig.	TCAB100	
Prix	€	8,51

MULTIMÈTRE DIGITAL.

Avantages :

- Pratique et compact
- **CAT II 600V / CAT III 1000V EN 61010-1**
- Bouton de fonction rotatif pour le réglage manuel
- Test de diode
- Test de transistor
- Test de continuité avec un bip
- Mémorisation des données
- Avertissement de batterie faible
- Fondu jusqu'à un maximum de 20 A

Pour mesurer :

- Tension - voltage DC / AC
- Ampérage - Ampère AC / DC
- Résistance - Ohm
- Fréquence - Hertz
- Capacité
- Température

Convient pour :

- Professionnels, écoles et centres de formation

Livré avec :

- Câbles: Fils de test ou cordons de test
- Sonde de température jusqu'à max. 260°C
- Batterie 9V (6F22)
- Manuel



N° de cde	190180109 ⓘ	
N° orig.	LIMIT400	
Courant AC	ACA	2-200mA-20A
AC Courant: résolution/précision	mA	1µA +/-1% +3
Tension AC	ACV	2-20-200-750V
Tension AC: résolution/précision	mV	1mV +/-0,8% +3
Courant DC	DCA	2-200mA-20A
Courant DC: résolution/précision	µA	0,01 µA +/-0,8% +1
DC Tension	DCV	400 mV-4-40-300 V
DC Tension: résolution/précision	mV	100 µV +/-0,5% +1
Plage de mesure	F	2-200 nF-20µF
Plage de mesure: résolution/précision	pF	0,01nF +/-4% +3
Tachymètre dwell: résolution/précision	-	
Fréquence	Hz	2-20KHz
Fréquence: résolution/précision	Hz	1 Hz +/-1,5% +5
Affichage maximal	1999	
Tachymètre moteur: résolution/précision	-	
Température	°C	-40 +1000
Température: résolution/précision	°C	1°C +/-4% +4
Résistance	Ohm	200 Ohm-220 K Ohm-220 M Ohm
Résistance: résolution/précision	Ohm	0,1 Ohm / +/-0,8% +1
Duty Cycle	-	
Poids	kg	0,54
Dimensions (L x l x h)	mm	172x83x38
Prix	€	76,50

SONDE DE TEMPÉRATURE TYPE K

Avantages :

- Températures de -50°C à +260°C
- Longueur de câble 900 mm



Convient pour :

- Multimètres avec mesure de température

N° de cde	128600301 ⓘ	
N° orig.	LIM300SENS	
Prix	€	13,50

MULTIMÈTRE DIGITAL POUR L'AUTOMOBILE

Avantages :

- Grand écran qui donne lui-même la connexion de câble correcte et la plage de mesure sélectionnée
- **CAT II 1000V / CAT III 600V EN 61010-1**
- Bouton de fonction rotatif pour le réglage manuel
- Test de diode
- Test de transistor
- Test de continuité avec un bip
- Mémorisation des données
- Avertissement de batterie faible
- Fondu jusqu'à un maximum de 10 A

Pour mesurer :

- Tension - voltage DC / AC
- Ampérage - Ampère AC / DC
- Résistance - Ohm
- Fréquence - Hertz
- **Angle de came et la vitesse**
- Capacité

Convient pour :

- L'automobile, bateaux, moteurs, mécanique

Livré avec :

- Câbles: Fils de test ou cordons de test
- Housse en caoutchouc
- Batterie 9V (6F22)
- Manuel



N° de cde	128580107 ⓘ	
N° orig.	LIMIT500A	
Tension AC	ACV	2-20-200-750V
Tension AC: résolution/précision	mV	1mV +/-0,8% +5
Courant DC	DCA	200 mA-10A
Courant DC: résolution/précision	µA	0,1 µA +/-0,8% +5
DC Tension	DCV	200 mV-2-20-200-1000 V
DC Tension: résolution/précision	mV	0,1mV +/-0,5% +5
Tachymètre dwell: résolution/précision		0,1° +/-3% +5
Affichage maximal		1999
Tachymètre moteur: résolution/précision		10rpm +/-3% +5
Température: résolution/précision	°C	1°C +/-1% +3
Résistance	Ohm	200 Ohm-2-20-200 K Ohm-2-20 M Ohm
Résistance: résolution/précision	Ohm	0,1 Ohm +/-0,8% +1
Poids	kg	0,38
Dimensions (L x l x h)	mm	179x88x39
Prix	€	103,00

RACCORD UNIVERSEL SUPPLÉMENTAIRE



Avantages :

- Prise standard universelle 1x230V d'un côté
- De l'autre côté possibilité de placer des câbles de test

Convient pour :

- Diverses utilisations, y compris en tant qu'accessoire pour multimètres

Conseil: Câbles de test 128600202

N° de cde	128590205 ⓘ	
N° orig.	LIM500AANSL	
Prix	€	16,50

MULTIMÈTRE DIGITAL.

Avantages :

- Pratique et compact
- **CAT II 1000V / CAT III 600V EN 61010-1**
- Bouton de fonction rotatif pour le réglage manuel
- Test de diode
- **Test de transistor**
- Test de continuité avec un bip
- Mémorisation des données
- Avertissement de batterie faible
- Fondu jusqu'à un maximum de 20 A

Pour mesurer :

- Tension - voltage DC / AC
- **Ampérage - Ampère AC / DC**
- Résistance - Ohm
- Fréquence - Hertz
- Capacité
- **Température**
- Arrêt automatique

Convient pour :

- Professionnels, écoles et centres de formation

Livré avec :

- Câbles: fils de test ou cordons de test
- **Sonde de température** type K jusqu'à max. 260°C
- Housse en caoutchouc
- Batterie 9V (6F22)
- Manuel



N° de cde	128590106 ⓘ	
N° orig.	LIMIT500	
Courant AC	ACA	2-200mA-10A
AC Courant: résolution/précision	mA	1µA +/-1% +3
Tension AC	ACV	2-20-200-1000V
Tension AC: résolution/précision	mV	1mV +/-0,8% +3
Courant DC	DCA	2-200mA-10A
Courant DC: résolution/précision	µA	0,01 µA +/-0,8% +1
DC Tension	DCV	200 mV-2-20-200-1000 V
DC Tension: résolution/précision	mV	0,1 mV +/-0,5% +1
Plage de mesure	F	2-200 nF-100µF
Plage de mesure: résolution/précision	pF	1pF +/-4% +3
Fréquence	Hz	2-20KHz
Fréquence: résolution/précision	Hz	1 Hz +/-1,5% +5
Affichage maximal		1999
Température	°C	-40 +1000
Température: résolution/précision	°C	1°C +/-1% +3
Résistance	Ohm	200 Ohm-2-20-200 K Ohm-2-20 M Ohm
Résistance: résolution/précision	Ohm	0,1 Ohm +/-0,8% +1
Poids	kg	0,38
Dimensions (L x l x h)	mm	179x88x39
Prix	€	93,50

POCHETTE DE RANGEMENT POUR MULTIMÈTRES LIMIT.



Convient pour :

- Limit 500, 500A, 610

N° de cde	198660102 ⓘ	
N° orig.	L500SB	
Dimensions (L x l x h)	mm	180x120x40
Prix	€	20,50

MULTIMÈTRE DIGITAL.

Avantages :

- Avec les deux paramètres de gamme de mesure automatique et manuel
- Diagramme à barres analogique pour les signaux rapides ou instables
- **Vrai RMS** pour la tension et le courant lors de la mesure de signaux non linéaires
- Enregistre valeurs max et min
- **CAT III 1000V / CAT IV 600V EN 61010-1**
- Bouton de fonction rotatif pour le réglage manuel
- Test de diode
- Test de continuité avec un bip
- Mémorisation des données
- **Éclairage d'affichage**
- Avertissement de batterie faible
- Fondu jusqu'à un maximum de 10 A
- **Peut être connecté à un PC**

Pour mesurer :

- Tension - voltage DC / AC
- Ampérage - Ampère AC / DC
- Résistance - Ohm
- Fréquence - Hertz
- Capacité

Convient pour :

- Professionnels, écoles et centres de formation

Livré avec :

- Câbles: fils de test ou cordons de test
- **Câble PC avec logiciel**
- Housse en caoutchouc
- Batterie 9V (6F22)
- Manuel



N° de cde	153220108 ⓘ	
N° orig.	LIMIT610	
Courant AC	ACA	600-6000 µA-60-600 mA-6-10A
AC Courant: résolution/précision	mA	0,1 µA +/-1,2% +5
Tension AC	ACV	6-60-600-750V
Tension AC: résolution/précision	mV	0,01mV +/-1% +5
Courant DC	DCA	600-6000 µA-60-600mA-6-10A
Courant DC: résolution/précision	µA	0,1 µA +/-1% +3
DC Tension	DCV	60-600 mV-6-60-600-1000 V
DC Tension: résolution/précision	mV	0,1mV +/-1,0% +3
Plage de mesure	F	40-400 nF-4-40-400-4000 µF
Plage de mesure: résolution/précision	pF	0,01 nF +/-3% +5
Fréquence	Hz	10Hz-10MHz
Fréquence: résolution/précision	Hz	0,001 Hz +/-0,1%+4
Affichage maximal		6000
Résistance	Ohm	600 Ohm-6-60-600 K Ohm-6-60 M Ohm
Résistance: résolution/précision	Ohm	0,10 Ohm +/-1,2% +2
Poids	kg	0,30
Dimensions (L x l x h)	mm	177x85x40
Prix	€	134,00

Consultez l'offre complète actualisée

INFO

Surfez sur www.vynckier.biz/instruments-de-mesure

PINCE AMPÈRÉMÉTRIQUE.

Avantages :

- CAT II 600 V, CAT III 300 V EN 61010-1
- Bouton de fonction rotatif pour le réglage manuel
- Test de diode
- Test de continuité avec un bip
- Mémorisation des données
- Avertissement en cas de batterie vide

Pour mesurer :

- Tension - voltage DC / AC
- Résistance - Ampère AC
- Résistance - Ohm

Convient pour :

- Bricoleurs, modélistes

Livrée avec :

- Câbles: fils de test ou cordons de test
- Batterie de démarrage (LR06)
- Sac de rangement
- Manuel



N° de cde	128560109	
N° orig.	LIMIT20	
Courant AC	mA	2-20-200-400A
Courant AC: résolution/précision	Ohm	0,1 mA / +/-4% +5
Tension AC	ACV	2-20-200-600V
Tension AC: résolution/précision	mV	1mV / +/-1,2%+5
DC Tension	DCV	200 mV-2-20-600V
DC Tension: résolution/précision	mV	100mV / +/-0,8% +1
Batterie/Pile	V	
Affichage maximal	1999	
Isolation de sécurité	CATII600V/CATIII300V IEC61010-	
Résistance	Ohm	200 Ohm-2-20-200 K Ohm 2-20 M Ohm
Résistance: résolution/précision	F	0,1 Ohm / +/-1% +2
Prix	€	74,50

PINCE AMPÈRÉMÉTRIQUE.

Avantages :

- CAT II 600 V, CAT III 300 V EN 61010-1
- Bouton de fonction rotatif pour le réglage manuel
- Test de diode
- Test de continuité avec un bip
- Mémorisation des données
- Avertissement en cas de batterie vide

Pour mesurer :

- Tension - tension DC / AC
- Résistance - Ampères AC / DC
- Résistance - Ohm
- Fréquence - Hertz

Convient pour :

- Bricoleurs, modélistes

Livrée avec :

- Câbles: fils de test ou cordons de test
- Batterie de démarrage (LR06)
- Avec sac de rangement
- Manuel



N° de cde	144870102	
N° orig.	LIMIT21	
Courant AC	mA	40-400A
Courant AC: résolution/précision	Ohm	0,01A / +/-2,5% + 5
Tension AC	ACV	4-40-400-600V
Tension AC: résolution/précision	mV	1mV / +/-1% + 5
Courant DC	DCA	40-400A
Courant DC: résolution/précision	µA	0,01A / +/-2% + 3
DC Tension	DCV	400mV-4-40-400-600V
DC Tension: résolution/précision	mV	0,1mV / +/-0,8% + 1
Batterie/Pile	V	
Fréquence	Hz	10Hz-1MHz
Fréquence: résolution/précision		0,001Hz / +/-0,1% + 3
Affichage maximal	3999	
Isolation de sécurité	CATII600V/CATIII300V IEC61010	
Résistance	Ohm	400 Ohm-4-40-400K Ohm-4-40M Ohm
Résistance: résolution/précision	F	0,1 Ohm / +/-1% + 2
Duty Cycle	0,1% - 99,9%	
Prix	€	122,00

MULTIMÈTRE DIGITAL.

Avantages :

- CAT II 600 V, CAT III 300 V EN 61010-1
- Bouton de fonction rotatif pour le réglage manuel
- Test de diode
- Mesure du courant, fonction Max / Min
- **Vrai RMS pour le courant alternatif AC, haute précision**
- Test de continuité avec un bip
- Mémorisation des données
- Avertissement en cas de batterie vide

Pour mesurer :

- Tension - voltage DC / AC
- Résistance - Ampères AC / DC
- Résistance - Ohm
- Fréquence - Hertz

Convient pour :

- Bricoleurs, modélistes

Livré avec :

- Câbles: fils de test ou cordons de test
- Batterie de démarrage (6F22)
- Sac de rangement
- Manuel



N° de cde	144860103	
N° orig.	LIMIT23	
Courant AC	mA	66-1000A
Courant AC: résolution/précision	Ohm	0,01A / +/-2% + 8
Tension AC	ACV	6,6-66-600V
Tension AC: résolution/précision	mV	1mV / +/-1,2% + 5
Courant DC	DCA	66-1000A
Courant DC: résolution/précision	µA	0,01A / +/-1,5% + 8
DC Tension	DCV	6,6-66-600V
DC Tension: résolution/précision	mV	0,1mV / +/-0,8% + 1
Batterie/Pile	V	
Fréquence	Hz	660Hz-6,6-66-660KHz-6,6-66MHz
Fréquence: résolution/précision		0,1Hz / +/-0,1% + 3
Affichage maximal	6666	
Isolation de sécurité	CATII600V/CATIII300V IEC61010	
Résistance	Ohm	660 Ohm-46,6-66-600K Ohm-6,6-66M Ohm
Résistance: résolution/précision	F	0,1 Ohm / +/-1,2% + 2
Duty Cycle	0,1% - 99,9%	
Prix	€	248,00

TESTEURS DE TENSION JUSQU'À 690V.

Avantages :

- Avec indication du champ de direction et distinction entre phase et zéro
- Contrôle de perte de courant
- Allumage/arrêt automatique. Isolation de sécurité **CAT IV 600 V, IEC 61010**
- Degré de protection IP65

Caractéristiques :

- Indication voltage avec lampes LED sur 7 niveaux : 12-24-50-120-230-400-690V
- Affichage de la polarité DC avec +/-
- Reproduction de continuité AC/DC (avec bip)

Livrés avec :

- Batterie
- Câbles
- Manuel



N° de cde	144890100	144890209
N° orig.	LIMIT110	LIMIT112
Affichage	Non	Oui à partir de 24V
Ampoules LED	Oui	Oui
Tension DC/AC	12-690	12-690
Prix	€ 67,50	79,50

RÉFRACTOMÈTRE.

Réfractomètre manuel servant à tester le point de congélation de liquide de refroidissement, de liquide de nettoyage et d'acide de batterie (pour déterminer l'état de la batterie).

Avantages :

- Mesure aussi bien l'éthylène que le propylène glycol
- Le réfractomètre est **un instrument optique** qui mesure la concentration d'un liquide par **son indice de réfraction**
- Facile à calibrer et à régler

Utilisation :

- Ouvrir le clapet et placer 2-3 gouttes de liquide sur le prisme
- Diriger la partie avant du réfractomètre vers une source de lumière, effectuer la mise au point avec l'oculaire, puis lire la valeur



N° de cde	233830108	
Ethylene glycol	°C	-50..0
Propylene glycol	°C	-50..0
Temperature de nettoyage	°C	-40..0
Liquide de batterie	sg	1100-1400
Résolution	°C	5
Précision	°C	+5
Prix	€	90,50

DÉTECTEUR DE TENSION.

Avantages :

- Pas de contact nécessaire
- Témoin lumineux (LED) et vibrations (réglable on-off)
- Automatique ou manuel
- Contrôle continu de la batterie de la LED
- Isolation de sécurité: CAT IV 1000V

Livrés avec :

- Manuel
- 2 piles AA



N° de cde	145010104	
N° orig.	LIMIT100	
Tension	AC	90-1000
Dimensions (L x l x h)	mm	18x150x0
Prix	€	19,50

LAMPE TÉMOIN DE 6 À 24 VOLTS

Avantages :

- Rouverte de nickel
- Lampe bien protégée
- Pointe d'aiguille pour perforer l'isolation
- Avec housse de protection, câble et clip de poche

Convient pour :

- Test d'éclairage dans les voitures
- Voitures, motos



N° de cde	26460105	
N° orig.	9850	
Pour tension	V	6-24
Longueur	mm	120
Longueur câble	mm	520
Longueur pointe d'aiguille	mm	10
Prix	€	8,72

VIBROMÈTRE.

Mesurer les vibrations afin de prévenir les blessures ergonomiques et d'assurer l'entretien des machines.

Convient pour :

- Machines, outils électriques et pneumatiques à contrôler

Facile à utiliser :

- Attacher le capteur à la machine, appuyer sur le bouton et lire la valeur indiquée

Livré avec :

- Capteur
- Manuel



N° de cde	190370106	
N° orig.	LI4800	
Dimensions	mm	160 x 68 x 30
Diamètre sonde	mm	25
Affichage minimum	1	
Accélération	m/s ²	0 - 199
Vitesse	mm/s	0 - 200
Déplacement	µm	2000
Prix	€	739,00

CAMÉRA VIDÉO D'INSPECTION AVEC ÉCRAN LCD 2,4''.

Avantages :

- Éclairage LED intégré dans la tête de la caméra
- L'image peut être affichée et pivotée sur le moniteur
- La caméra et le bras flexible sont autoportants et étanches IP67
- Des accessoires tels qu'un miroir, un crochet et un aimant facilitent la collecte des objets tombés

Convient pour :

- Inspection et dépannage dans les murs creux, les drains, les boîtes électriques, les moteurs, etc.
- Inspection facile dans les zones sombres et inaccessibles

Livrée avec :

- Miroir, crochet et aimant. Étui de rangement en plastique

Piles (4x1,5V AA) et carte SD, non incluses



N° de cde		190120105
N° orig.		IC24
Diamètre tête de caméra	mm	9
Angle de vue	°	50
Pixels		640x480
Température de fonctionnement	°C	-10... +50
Moniteur		2,4" LCD
Longueur bras et tête de caméra	mm	900
Diamètre bras	mm	9
Étanchéité eau/poussière	IP	67
Poids	kg	1,61
Prix	€	191,00

CAMÉRA D'INSPECTION SANS FIL AVEC ÉCRAN COULEUR LCD 3,5'' ET FONCTION D'ENREGISTREMENT.

Avantages :

- Moniteur détachable avec **connexion de caméra sans fil** jusqu'à 10 m
- Les images peuvent être sauvegardées sur une carte SD, pour être visualisées plus tard sur le moniteur, sur un PC ou un écran de télévision
- Éclairage LED intégré dans la tête de la caméra avec luminosité réglable
- La caméra et le bras flexible sont autoportants
- Résistant à l'eau et à la poussière IP67
- Les accessoires tels que le miroir, le crochet et l'aimant facilitent la collecte des objets tombés

Convient pour :

- Le moniteur détachable facilite l'inspection, en particulier dans les zones fermées et difficiles d'accès, et pour une longue période
- Inspection et dépannage dans les murs, les armoires électriques, les moteurs, etc.

Livrée avec :

- Carte mémoire 2G
- Câble USB
- Câble de connexion TV
- Moniteur de couleur, crochet et aimant

Piles non incluses (4x1.5V AA).



N° de cde		190110106
N° orig.		IC35
Angle de vue	°	50
Pixels		640x480
Température de fonctionnement	°C	-10... +50
Moniteur		3,5" LCD
Longueur bras et tête de caméra	mm	900
Diamètre bras	mm	8
Poids	kg	2,03
Prix	€	428,00

TÊTE DE CAMÉRA DE DIAMÈTRE 5,8 MM POUR CAMÉRA D'INSPECTION 190110106.



INSPT



INSPH9



ICH58

N° de cde		174270405	174270207	174270306
N° orig.		ICH58	INSPT	INSPH9
Poids	kg	0,13	1,00	1,00
Prix	€	133,00	120,00	126,00

LOUPE DE POCHE / LOUPE D'ATELIER.

Avantages :

- 5 x ou Grossit 10 x
- Lentille en acrylique transparent
- Forme conique assure un bon éclairage
- Compact et pratique - se glisse dans la poche

Convient pour :

- Atelier



N° de cde	53360103	53360202
N° orig.	LOP1960	LOP1961
Agrandissement	x 5	10
Diamètre focus	mm 29	29
Prix	€ 28,50	41,50

LOUPE DE POCHE / LOUPE AVEC ÉCHELLE ET ÉCLAIRAGE LED.

Avantages :

- Échelles de longueur, angle, rayon et lumière
- Anneau pour régler la mise au point
- Éclairage LED
- Grossit 10 x

Livrée avec :

- Piles (4 x 1,5 V AG9)



N° de cde	167800200
N° orig.	LOP10A
Echelle de graduation	mm 0,1
Agrandissement	x 10
Diamètre focus	mm 25
Graduation	mm 14
Prix	€ 76,50

LOUPE DE POCHE / LOUPE D'ATELIER AVEC ÉCHELLE GRADUÉE ET ÉCLAIRAGE LED.

Avantages :

- Échelle de longueur
- Anneau pour régler la mise au point
- Éclairage LED
- Grossit 10 x

Livrée avec :

- Piles (4 x 1,5 V AG9)



N° de cde	167800101
N° orig.	LOP10B
Piles	1x6V 4LR44
Echelle de graduation	mm 0,1
Agrandissement	x 10
Diamètre focus	mm 30
Graduation	mm 25
Prix	€ 76,50

LOUPE D'ATELIER / LOUPE DE POCHE AVEC LUMIÈRE INTÉGRÉE.

Avantages :

- Grossit 10 x
- Lentille acrylique transparente
- Avec lumière intégrée
- Forme conique assure un bon éclairage
- Interrupteur marche-arrêt sur la poignée
- Compact et pratique

Convient pour :

- Se glisse dans la poche
- Atelier

Livrée sans piles (2x LR14)



N° de cde	53370102
N° orig.	LIGHTLUPE1966
Agrandissement	x 10
Distance focale	mm 29
Prix	€ 65,50

LOUPE DE POCHE / LOUPE D'ATELIER AVEC ÉCHELLE GRADUÉE.

Avantages :

- Avec échelle graduée de longueur
- Anneau pour régler la mise au point
- Lentille en acrylique transparent
- Forme conique assure un bon éclairage
- Grossit 10 x



N° de cde	17100108
N° orig.	SCALELUPE
Echelle de graduation	mm 0,1
Agrandissement	x 10
Diamètre focus	mm 28
Graduation	mm 20
Prix	€ 140,00

LOUPE D'ATELIER AVEC ÉCHELLES INTERCHANGEABLES.

Avantages :

- Avec 5 échelles interchangeables: longueur, trous, épaisseur et échelles de fil
- Précision 0,1 mm (Précision d'épaisseur 0,01 mm)
- Bague de mise au point
- Lentille en acrylique transparent
- Forme conique assure un bon éclairage
- Livrée dans un étui en plastique



N° de cde	53380101
N° orig.	SCALEUPE2004
Echelle de graduation	mm 20
Agrandissement	x 10
Diamètre focus	mm 25
Prix	€ 272,00

MINI MICROSCOPE AVEC ÉCHELLE ET ÉCLAIRAGE LED.

Avantages :

- Avec échelle de longueur
- Grossit 20 x
- Éclairage LED
- Anneau pour régler la mise au point
- Échelle de longueur rotative 360°

Livrée sans piles (2 x AAA)



N° de cde	167810100
N° orig.	MSC20
Echelle de graduation	mm 0,10
Agrandissement	x 20
Diamètre focus	mm 5,6
Graduation	mm 5,6
Prix	€ 214,00

LOUPE AVEC POIGNÉE OU SUR BASE MAGNÉTIQUE.

Avantages :

- Avec 14 LED placées dans le cadre autour de la loupe
- Adaptateur optionnel 230V disponible
- Grossit 3 x

Livrée sans piles (2 x AAA)



N° de cde	172850109
N° orig.	587H
Type	à main
Puissance LED	W 1,3
Piles	AAA/2
Grossissement x	3
Diamètre du verre	mm 100
Prix	€ 70,50

MIROIR D'INSPECTION TÉLESCOPIQUE.

Avantages :

- Poignée en matière anti-dérapante rouge
- Avec tête sphérique et clip de poche



N° de cde	112280102
N° orig.	581TMI
Diamètre miroir	mm 57
Longueur	mm 250 - 850
Prix	€ 20,50

LOUPE TÉLESCOPIQUE AVEC TÊTE SPHÉRIQUE ET CLIP DE POCHE.

Avantages :

- Poignée en matière anti-dérapante rouge
- Grossit 3 x
- Tête sphérique et clip de poche



N° de cde	112270103
N° orig.	581TMG
Agrandissement	x 3
Longueur maximale	mm 250 - 850
Diamètre loupe	mm 55
Prix	€ 18,50

MIROIR DE CONTRÔLE TÉLESCOPIQUE AVEC AIMANT PUISSANT ET STYLO.

Caractéristique :

- Avec clip de poche



N° de cde	35680107
N° orig.	582MI
Diamètre aimant	mm 6
Diamètre miroir	mm 32
Longueur minimale/maximale	mm 230 - 570
Prix	€ 21,50

LAMPE LOUPE LED À INTENSITÉ VARIABLE AVEC GRANDE LOUPE Ø 230 MM 230V.

Avantages :

- Ne génère pas de chaleur; Avec lumière **dimnable 10-100%**
- Avec un **grossissement de 2,25x**
- Idéal pour une utilisation en studio, bureau, ...
- Couleur de la lumière 5700 K
- Câble de raccordement 1,8 m avec prise



N° de cde	790012210
N° orig.	MLL10V230
Tension	V 230
Lumière	14W x 1
Longueur de bras	mm 400 x 400
Pied	mm 60 x 60
Prix	€ 139,00

LASER LIGNE EN CROIX AVEC 2 LIGNES VERTES.

Avantages :

- Modèle de poche compact
- Lignes laser très claires et pointues
- Une **ligne horizontale et une ligne verticale**
- La ligne verticale s'élève de 90 degrés au plafond
- Auto-nivelant avec compensateur d'amortissement magnétique
- **Les lignes peuvent être éclairées séparément ou ensemble**
- Alternativement, l'auto-nivellement peut être déconnecté pour montrer une ligne descendante
- Le verrouillage mécanique du mécanisme d'oscillation agit à la fois comme un interrupteur principal et un bloc de transport
- 2 diodes laser de classe 2M, 515/520 nm

Convient pour :

- Peut être utilisé à l'extérieur ou dans des pièces lumineuses avec un détecteur laser séparé (178620308 non inclus)

Livré avec :

- Support pour un trépied / montage mural
- Plaque réfléchissante
- Sac de rangement souple
- 3 piles AA
- Manuel de l'utilisateur

Conseil: une lumière laser verte avec 4 x plus de visibilité 178620118. Adaptateur 181120205 requis pour les accessoires suivants 181120106, 200570109, 178650800, 178680104 et 178690103.



N° de cde	178620126	
N° orig.	L1001-G	
Raccord pied	pouce	1/4"
Nombre de lignes laser	2	
Plage de mesure	m	15
Précision	mm	± 3 mm/10 m
Portée commande à distance	m	40
Classe de protection	IP	54
Température de fonctionnement	°C	-10 tot +50
Classe de laser	2m, < 1 mW	
Mise à niveau	+/-3°	
Temps de fonctionnement	h	6
Poids	kg	0,40
Dimensions (L x l x h)	mm	96x54x101
Prix	€	265,00

LASER COMBINÉ 5 POINTS ET 2 LIGNES.

Avantages :

- Modèle de poche compact
- Lignes laser très vives et pointues
- Une **ligne horizontale, une ligne verticale et 5 points**
- La ligne verticale s'élève de 115 degrés au plafond
- Auto-nivelant avec compensateur d'amortissement magnétique
- Avertissement (**audio et visuel**) lorsque la mise à niveau échoue
- **Les lignes et les points peuvent être éclairés séparément ou ensemble**
- Alternativement, l'auto-nivellement peut être déconnecté pour montrer une ligne descendante
- Le verrouillage mécanique du mécanisme d'oscillation agit à la fois comme un interrupteur principal et un bloc de transport
- 2 diodes laser de classe 15MW, 635 nm pour les lignes et 1 x 10MW, 635 nm pour les points


Convient pour :

- Peut être utilisé à l'extérieur ou dans des endroits lumineux avec un détecteur laser séparé (non inclus)

Livré avec :

- Support pour un trépied / montage mural
- Plaque réfléchissante
- Sac de rangement souple
- Manuel

3 piles AA non incluses



N° de cde	178631008	
N° orig.	L1002HVP	
Raccord	1/4" - 5/8"	
Piles	3xAA	
Classe de protection	IP	54
Température de fonctionnement	°C	-10... +50
Précision ligne	mm	±3mm/10m
Précision points	mm	±4mm/10m
Mise à niveau	±3°	
Temps de fonctionnement	h	7
Poids	kg	0,50
Dimensions (L x l x h)	mm	120x110x65
Prix	€	395,00

LASER À LIGNES À CROIX AVEC 1 LIGNE HORIZONTALE À 360° ET 2 LIGNES VERTICALES.

Avantages :

- Avec **1 ligne horizontale à 360° tout autour et 2 lignes verticales éclairées à 90 degrés perpendiculairement**
- Les lignes peuvent être allumées ensemble ou séparément
- Auto-nivelant avec amortissement magnétique
- Le verrouillage mécanique du pendule sert à la fois d'interrupteur principal et de protection de transport
- Les lignes clignotantes et le buzzer indiquent quand la pente est à l'extérieur de la plage d'autonivellement
- L'auto-nivellement peut être désactivé pour montrer un plan incliné

Convient pour :

- Peut être utilisé à l'extérieur et dans des endroits lumineux avec un détecteur laser séparé (non inclus)

Livré avec :

- Adaptateur pour trépied / montage mural
- Plaque réfléchissante
- Sac souple
- 3 piles AA
- Manuel

Conseil: Adaptateur 181120205 peut être requis pour les accessoires suivants 181120106, 200570109, 178650800, 178680104 et 178690103. Adaptateur de batterie (non inclus) peut remplacer les batteries.



N° de cde	242160109	
N° orig.	L360V2	
Raccord pied	pouce	1/4"
Piles	3 (AA)	
Classe de protection	IP	54
Température de fonctionnement	°C	-5 jusque 45
Classe de laser	2M	
Précision	±1.5 mm/5 m	
Mise à niveau	±3°	
Temps de fonctionnement	h	8
Poids	kg	1,13
Prix	€	331,00

LASER MULTI-LIGNES AVEC LUMIÈRE LASER ROUGE QUI MONTRE 3 LIGNES TRÈS CLAIRES À 360°. UNE LIGNE HORIZONTALE À 360° ET DEUX LIGNES VERTICALES À 360° ÉCLAIRÉES, À 90° L'UNE PAR RAPPORT À L'AUTRE.

Avantages :

- Les lignes peuvent être éclairées individuellement ou ensemble
- Mise à niveau automatique avec compensateur d'amortissement magnétique
- Un signal sonore retentit et des lignes clignotent lorsque la pente dépasse la plage de nivellement automatique
- L'auto-nivellement peut être désactivé si vous souhaitez afficher une surface inclinée en verrouillant mécaniquement le pendule, qui sert à la fois de disjoncteur principal et de verrou de transport.

Convient pour :

- Peut être utilisé à l'extérieur ou dans des pièces très éclairées avec un détecteur laser séparé (détecteur 178620209 non inclus)

Livré avec :

- Pied réglable à 3 pieds (237 - 500 mm)
- Confirmation magnétique
- Cible réfléchissante
- 4 x piles AA
- Dans un étui de protection
- Manuel

Conseil : L'adaptateur 181120205 peut être requis pour les accessoires 181120106, 200570109, 178650800, 178680104 et 178690103.

► NEW



N° de cde	244650107
N° orig.	L1080-R
Raccord	1/4, 5/8
Nombre de lignes laser	3
Plage de mesure	m 30
Classe de protection	IP 54
Température de stockage	°C -5 jusque 40
Classe de laser	2m, < 1 mW
Précision	± 2 mm/10 m
Mise à niveau	±3°
Temps de fonctionnement	h 6-10
Poids	kg 2,11
Dimensions (L x l x h)	mm 122x82x125
Prix	€ 509,00

NIVEAU LASER ROTATIF AVEC NIVELLEMENT AUTOMATIQUE HORIZONTAL ET VERTICAL.

Avantages :

- Angle de balayage réglable
- Faisceau laser vifs et clairs
- Possible à la pente manuelle
- Fonction **TILT**, où l'instrument doit être redémarré manuellement s'il a été incliné
- Détecteur laser avec double fenêtre d'indication, éclairage de l'écran, tonalité réglable et précision réglable
- La **télécommande** règle l'inclinaison, la vitesse de rotation, l'angle de balayage et la position de balayage
- L'instrument peut être calibré selon les instructions du manuel
- Classe de diode laser 2M, 1mw 635 nm

Convient pour :

- Une utilisation à l'intérieur

Livré avec :

- Boîtier en plastique dur
- Détecteur laser avec porte-pince
- Télécommande
- Support mural
- Plaque de cible
- Batterie rechargeable avec chargeur
- Manuel



N° de cde	198640104
N° orig.	L1210HV
Température de fonctionnement	°C -10...+40
Vitesse de rotation	rpm 0-300-600
Étanche à la poussière et à l'eau	IP 54
Plage de mesure sonde d'inclinaison	° 5
Température de fonctionnement	°C -10...+40
Rayon de mesurage	m 200
Précision horizontale	mm +/- 1.0 mm par 10 m
Précision verticale	mm +/- 1.5 mm par 10 m
Portée commande à distance	m 30
Temps de fonctionnement	h 24
Poids	kg 2,50
Dimensions (L x l x h)	mm 175x210x130
Prix	€ 739,00

NIVEAU LASER ROTATIF SOLIDE POUR LES MESURES HORIZONTALES.

Avantages :

- Faisceaux laser vifs et clairs
- Nivellement automatique motorisé avec capteurs électroniques
- Possibilité de pente manuelle
- Le laser est **protégé contre les projections d'eau IP66**
- Fonction **TILT** - redémarrage manuel avec remise à niveau en cas d'inclinaison
- Détecteur laser avec une fenêtre à double indicateur, éclairage de l'écran, tonalité réglable et haute précision
- L'instrument peut être calibré selon les instructions du manuel
- Diodes laser classe 2m, 1 mw 635 nm

Convient pour :

- Particulièrement adapté pour **une utilisation en extérieur**

Livré avec :

- Boîtier en plastique dur
- Détecteur laser avec pince à barre fixe
- Batterie rechargeable avec chargeur
- Support de batterie supplémentaire pour les batteries en vrac
- Manuel



N° de cde	178660106
N° orig.	L1300H
Classe de protection	IP 66
Température de fonctionnement	°C -10 ... +50
Précision	mm ±0,7mm/10m
Vitesse de rotation	rpm 600
Rayon de mesurage	m 200
Mise à niveau	±5°
Temps de fonctionnement	h 18
Poids	kg 2,50
Dimensions (L x l x h)	mm 222x166x166
Prix	€ 1.229,00

TÉLÉMÈTRE LASER JUSQU'À 40 MÈTRES.

Points forts:

- Écran lumineux très lumineux à 4 rangées
- Avec un temps de réponse extrêmement rapide
- Auto-calibrage
- Haute précision ± 2 mm
- Peut effectuer des mesures de surface et de volume
- Mesure de Pythagore
- Fonction de mesure continue (suivi)
- Addition et soustraction
- Point de référence réglable depuis l'avant, le centre ou l'arrière
- Basculer entre les mesures métriques et impériales
- Arrêt automatique

Convient à:

- Tous les professionnels qui ont besoin de mesurer des distances rapidement et de manière fiable

Livré avec :

- Boîte de rangement
- Batteries
- Manuel d'instructions



N° de cde		281130104
N° orig.		LDM40
Plage de mesure	m	40
Précision	mm	2
Température de fonctionnement	°C	0 - +40
Température de stockage	°C	-25 - +60
Poids	kg	0,10
Dimensions (L x l x h)	mm	50x25x112
Prix	€	59,00

TRÉPIED EN ALUMINIUM POUR LASERS.

Avantages :

- Facile à porter, plier et déplier
- Arbre à vis sans fin pour un réglage précis de la hauteur
- Raccord 5/8"

Convient aussi pour Limit 1004HV



N° de cde		181120106
N° orig.		ALUSTAND
Longueur plié	mm	600
Hauteur max.	m	1,5
Hauteur réglable	mm	300
Poids	kg	1,80
Prix	€	58,50

PIED LASER 3,6 M.

Avantages:

- Le pied peut être verrouillée à la hauteur désirée sur toute la longueur de la tige, constituée de 5 parties, vissées ensemble à la longueur désirée
- Transport et assemblage faciles
- Base avec ressort
- Fabriqué en aluminium
- Livré dans une coffret

Conseil: Pied supplémentaire 200570208, base supplémentaire 200570307



N° de cde		200570109
N° orig.		LASRD
Raccord pied	pouce	5/8
Hauteur max.	m	3,5
Prix	€	122,00

SUPPORT TRÉPIED EN ALUMINIUM POUR INSTRUMENTS DE MESURE.

Avantages :

- Avec sangle de transport
- Trépied stable

Convient pour :

- Tous les types d'instruments de mesure et d'instruments laser avec fixation par filetage 5/8"



N° de cde		178680104
N° orig.		TRIPOD
Hauteur max.	m	1,65
Poids	kg	3,60
Prix	€	94,50

TRÉPIED ROBUSTE EN ALUMINIUM.

Avantages :

- Rack avec manivelle pour un réglage précis de la hauteur
- Avec un montage à filetage 5/8"

Convient pour :

- Tous les types d'instruments de mesure et d'instruments laser avec fixation fileté 5/8"



N° de cde		178690103
N° orig.		ROTSTAND
Réglage de la hauteur	mm	300
Hauteur max.	m	2,30
Poids	kg	7,50
Prix	€	232,00

TIGE DE MESURE TÉLESCOPIQUE EN ALUMINIUM.

Avantages :

- Echelle E d'un côté et échelle de mm de l'autre côté
- Chaque section est verrouillée automatiquement lorsqu'elle est complètement étendue
- Longueur 5 m

Convient pour :

- La plupart des instruments de mesure laser

Livrée avec :

- Housse de protection



N° de cde		178670105
N° orig.		LEVROD5
Poids	kg	1,00
Dimensions (L x l x h)	mm	10x10x1000
Prix	€	62,50

RÉCEPTEUR LASER JUSQU'À 35 M.

Avantages :

- Récepteur laser pour ligne laser rouge
- Avec support universel pour les règles de mesure
- Jusqu'à **35 m maximum**

Convient pour :

- Tous les lasers à ligne, également pour L1002HVP et L1004HV
- A utiliser lorsque le point laser rouge n'est pas suffisamment visible



N° de cde		178620209
N° orig.		L1001R
Dimensions (L x l x h)	mm	20x10x10
Prix	€	110,00

TACHYMÈTRE DIGITAL / COMPTE-TOURS NUMÉRIQUE JUSQU'À 100 000 TR/MIN ET 2 000 M/MIN.

Avantages :

- Mesure par **capteur optique**: diriger l'instrument contre une bande réfléchissante ou une section de contraste sur l'objet en rotation. Distance de mesure 50-150 mm
- Mesure par **capteur de contact**: mesure du régime ou de la vitesse de surface. Appuyer sur l'anneau de mesure / la pointe contre le centre de l'objet de rotation pour afficher la vitesse. Roue de mesure de presse alternative contre la surface de l'objet pour la mesure de la vitesse
- La mémoire conserve la dernière valeur mesurée, la valeur minimale et la valeur maximale

Info: Fourni sans piles (4 x 1.5V LR06)



N° de cde	132370107 ⓘ	
N° orig.	R2000	
Mesure : contact	m/min	0,05-2000
Mesure: optique	rpm	2,5-100000
Poids	kg	0,35
Dimensions (L x l x h)	mm	124x35x20
Prix	€	227,00

HUMIDIMÈTRE POUR LE BOIS.

Avantages :

- Plage de mesure **5-42%**
- En fonction du type de bois **7 valeurs** peuvent être sélectionnées et mesurées
- Lorsque les sondes sont poussées dans le bois, la valeur est immédiatement affichée sur l'écran LCD
- Le protecteur a également une section d'étalonnage pour déterminer si l'appareil est en bon état
- S'éteint automatiquement après 30 secondes
- Éclairage d'affichage
- Facile à utiliser

Convient pour :

- Idéal pour les entrepreneurs, l'inspection, les menuisiers, les propriétaires pour mesurer la teneur en humidité du bois



N° de cde	233840206 ⓘ	
N° orig.	LIMIT6101	
Température de fonctionnement	°C	(plus petit que 80% RH) 0-40
Plage de mesure (bois)	%	5-42
Précision	%	+2 (plus petit que 28%)+ 5 (plus grand que 28%)
Résolution	%	0,1
Poids	kg	0,14
Dimensions (L x l x h)	mm	160x63x30
Prix	€	67,50

DUROMÈTRE DIGITAL SHORE A.

Avantages :

- Un point de mesure à ressort est maintenu contre le matériau et la dureté est donnée en Shore A
- La surface de mesure doit être relativement plate et avoir un diamètre d'au moins 12 mm
- La mesure doit être à au moins 12 mm du bord extérieur
- L'étalonnage peut être effectué contre le bloc de test inclus
- L'instrument a une fonction de valeur moyenne pour 2 à 9 mesures
- S'éteint automatiquement après 1 minute
- Instrument conforme aux normes DIN 53505, ISO 868, ASTM D 2240

Convient pour :

- Mesurer la dureté des matériaux doux tels que le caoutchouc, le néoprène, le silicone, le vinyle, le cuir, etc.

Info : Fourni sans piles (4 x AAA)



N° de cde	144850104 ⓘ	
N° orig.	LIMIT4000	
Température de fonctionnement	°C	0-50
Batterie/Pile	V	1,5 (4 pcs LR03 AAA)
Plage	Shore A	0-100
Épaisseur minimale du matériau	mm	6
Précision	%	+/- 1
Humidité	%	0-80
Poids	kg	0,17
Dimensions (L x l x h)	mm	150x50x30
Prix	€	525,00

TACHYMÈTRE/COMPTE-TOURS DIGITAL JUSQU'À 99 999 M/MIN.

Avantages :

- Avec lecture optique **sans contact**
- Diriger le point laser sur une bande réfléchissante ou autre surface contrastante de l'objet en rotation et lire la vitesse
- Distance de 50 à 200 mm
- Alternativement, le nombre d'articles est compté pendant une période de mesure
- La valeur mesurée peut être verrouillée et l'appareil donne le min.-max. valeurs et la valeur moyenne

Livré avec :

- Ruban réfléchissant
- Manuel
- Piles incluses (4 x AA)

Info: Ruban réfléchissant supplémentaire 5x350 mm 132370206



N° de cde	198620106 ⓘ	
N° orig.	L2200	
Distance de détection	mm	50-200
Batterie/Pile	V	4pcs. 1.5V AA
Mesure : contact	m/min	10-99999
Précision		0.05% + 2 digits
Batterie/Pile	V	4pcs. 1.5V AA
Poids	kg	0,10
Dimensions (L x l x h)	mm	184x56x34
Prix	€	175,00

SONOMÈTRE NUMÉRIQUE 2 COURBES DE FILTRE A ET C, MESURES RAPIDES ET LENTES.

Avantages:

- 2 courbes de filtre différentes A et C
- Enregistrement sonore rapide et lent
- Période de mesure de 10 sec. jusqu'à 24h
- Mémoire intégrée pour 30 mesures
- Peut être connecté à un PC pour enregistrer les valeurs mesurées
- Enregistrement de la valeur maximale
- La fonction d'alarme indique via une LED lorsque le niveau de bruit est supérieur à une valeur définie
- Arrêt automatique ou manuel réglableSignal d'étalonnage intégré 94dB
- Conforme à la norme IEC 651 type 2, ANSI 1.4 type 2

Info: Fourni sans piles (4 x LR03 AAA)



N° de cde	151520103 ⓘ	
N° orig.	L17000	
Plage de mesure	dB	30-130
Affichage	dB	0,1
Précision	dB	+/- 1
Temps de mesure (rapide)	ms	125
Temps de mesure (lent)	sec	1
Périodes		10 sec - 1 min - 5 min - 10 min - 15 min - 30 min - 1h - 8h -24h
Groupe de mémoire		30
Plage de fréquence	Hz	20-12500
Prix	€	179,00

DUROMÈTRE DIGITAL POUR L'ACIER.

Avantages:

- Pour mesure de la dureté Rockwell B et C, Vickiers et Brinell
- Le capteur séparé permet de mesurer de gros objets et dans de petits espaces
- Facile à utiliser
- Portable
- Diamètre de la sonde de mesure 20 mm

Convient pour:

- Les métaux les plus courants, l'acier, l'acier inoxydable, la fonte, l'aluminium, le laiton, le bronze et le cuivre



N° de cde	230450108 ⓘ	
N° orig.	LIM4300	
Diamètre de la sonde	mm	20
Plage de mesure Brinell	HB	80-647
Plage de mesure Rockwell	HRB	38-100
Plage de mesure Rockwell	HRC	20-68
Plage de mesure Vickers	HV	80-940
Poids	kg	3,82
Dimensions (L x l x h)	mm	120x60x28
Prix	€	1.025,00

THERMOMÈTRE INDUSTRIEL DIGITAL -10° À +50°C.

Avantages :

- Deux entrées pour travailler avec 2 capteurs en même temps
- Memorisation jusqu'à 99 mesures
- Avec affichage indiquant la différence max-min-moyenne et de valeur max-min entre les deux capteurs
- Avec écran éclairé
- Réglable entre °C et °F
- Avertissement lorsque la batterie est vide

Convient pour :

- Mesure des températures sur les surfaces, dans le gaz et dans le liquide
- Sondes de type K, J et E

Livré avec :

- Palpeur type K max. 260°C
- Câble USB avec logiciel
- Manuel

Fourni sans batterie 1 x 6F22



N° de cde	153210109
N° orig.	LIMIT60
Température de stockage	°C -40 - +60
Température de fonctionnement	°C -10 - +50
Résolution	°C 0,1
Prix	€ 150,00

NOTRE NOUVEAU THERMOMÈTRE INFRAROUGE LIMIT 97.

Avantages :

- Un produit solide et durable
- Mesure infrarouge à points jumelés qui mesurent la température rapidement et avec précision
- Avec **une classification IP 65**, il peut gérer les environnements les plus difficiles.
- Vous pouvez le régler pour mesurer le °C ou le °F, ainsi que pour différents matériaux et surfaces, mémoriser les températures maximales et minimales et l'utiliser dans des espaces sombres grâce à l'**écran LCD** et au rétroéclairage
- Batterie 9V incluse.



N° de cde	266880103
N° orig.	LIMIT 97
Plage IR	°C -35 jusque +650
Emmissivité	0,10 - 1,00
Imprécision IR	0°C > 100°C +1.8°C / 101°C > 650°C ±1.8% < 0°C: ±(1.8°C+0.1 °C/°C)
Surface de mesure/distance	12:1
Température de fonctionnement	°C 0 - 50
Résolution	°C 0,1
Poids	kg 0,29
Dimensions (L x l x h)	mm 189x118x65
Prix	€ 145,00

THERMOMÈTRE INFRAROUGE PROFESSIONNEL SANS CONTACT.

Avantages :

- Mesure la température extérieure jusqu'à 380°C avec une précision élevée et une lecture rapide
- Mesure fiable grâce aux deux points laser marquant les bords extérieurs du diamètre de la plage de mesure
- Facteur d'émissivité réglable pour différentes surfaces de matériau
- Enregistre les températures maximales et minimales
- Affichage LCD inversé avec chiffres principaux de 8 mm
- Faisceau laser classe 2 avec bouton marche/arrêt
- Réglable entre °C et °F
- Affichage éclairé
- Avertissement de batterie faible

► NEW



Convient pour :

- Industrie alimentaire, immobilier, inspections de sécurité et d'incendie, moulage de plastique, asphaltage, maintenance industrielle, etc.

Conseil: pile 9V incluse.

N° de cde	272840109
N° orig.	LIMIT 94
Plage IR	°C -50 jusque +380
Emmissivité	0,10 - 0,95
Imprécision IR	-50°C > 20°C (-58°F > 68°F) ±2.5°C (4.5°F) 20°C > 380°C (68°F > 716°F) ±1.0% ±1.0°C (1.8°F)
Surface de mesure/distance	12:1
Température de fonctionnement	°C 0 - 50
Résolution	°C 0,1
Poids	kg 0,13
Dimensions (L x l x h)	mm 96x35x131
Prix	€ 71,50

BALANCE AVEC CADRAN À AFFICHAGE ANALOGIQUE.

Avantages :

- Plateau et boîtier en acier inoxydable
- Échelle large et facile à lire avec verre de sécurité
- Réglage du point zéro à environ 5% de la capacité

Convient pour :

- Pour les entrepôts, bureaux et entreprises, etc



N° de cde	28000107	28000305	28000404
N° orig.	LKC38	28000305	LKC450
Capacité	kg 8	30	50
Gradation	g 20	100	200
Dim. plateau de pesée	mm 196x310	255x310	270x350
Poids	kg 2,95	7,12	6,50
Prix	€ 169,00	473,00	300,00

BALANCE ÉLECTRONIQUE POUR PETITS PAQUETS, AVEC AFFICHAGE DIGITAL.

Avantages :

- Écran et plateau en acier inoxydable séparés
- La balance peut être posée ou fixée au mur
- Écran incliné clairement lisible avec chiffres de 25 mm de haut et rétro-éclairage
- Fonction mise à zéro, unités de mesure, tare, poids net/poids brut
- Alimentation par pile rechargeable (80 heures d'autonomie) ou sur secteur



N° de cde		109290031	109290056	109290072	109290098	109290197
N° orig.		LE2-30	LE2-60	LE2-150	LE3-150	LE4-300
Capacité	kg	30	60	150	150	300
Gradation	g	10	20	50	50	100
Précision	g	10	20	50	50	100
Dim. plateau de pesée	mm	315x325	315x325	315x325	450x350	600x600
Prix	€	308,00	336,00	394,00	418,00	645,00

BALANCE DE PRÉCISION JUSQUE 500 GRAMMES.

Avantages :

- Plateau en acier inoxydable avec couvercle de protection
- Modèle de table compact
- Affichage numérique avec des chiffres larges et faciles à lire
- Éclairage d'arrière-plan d'affichage tactile
- Alimentation par piles 2x1.5V type AAA (incluses)

Fonctions:

- On / off
- Tare
- Compte



LEM7-0.5

INFO Consultez l'offre complète actualisée
Surfez sur www.vynckier.biz/instrumentes-de-mesure



LEM7-10

N° de cde		168900108	168900207	168900116	168900124	168900132
N° orig.		LEM705	LEM710	LEM712	LEM725	LEM750
Capacité	kg	0,50	10	1,2	2,5	5
Gradation	g	0,1	1	0,1	0,5	1
Précision	g	0,1	1	0,1	0,2	0,5
Dim. plateau de pesée	mm	60x60	170x180	180x170	180x170	180x170
Prix	€	58,50	180,00	180,00	180,00	180,00

BALANCE SUSPENDUE POUR APPLICATIONS DIVERSES.

Avantages :

- Écran analogique avec verre de sécurité en acrylate
- Vis pour mise à zéro (tare)



LKC08



LKC11



CLH4

N° de cde		27970102	27970300	27970409	27970607	27970615	27970623	27970706	27970805
N° orig.		LKC0825	LKC0850	LKC08100	LKC11	CLH430	CLH460	27970706	CLH4300
Capacité	kg	25	50	100	250	30	60	150	300
Gradation	g	100	200	500	1000	20	50	100	200
Prix	€	128,00	128,00	128,00	284,00	186,00	186,00	292,00	186,00

SET DE MESURE DE 6 PIÈCES DANS UN COFFRET EN PVC.

Contient :

- Compas digital 150 mm
- Multimètre Limit 300
- Rapporteur / niveau digital
- Jauge de filetage métrique/UNC
- Pointe à tracer
- Jauge de d'épaisseur avec 13 feuilles de 0,05 à 1,00 mm



N° de cde	230590101 ⓘ		
N° orig.	LMSET06		
Nombre de pièces	6		
Pied à coulisse digital, plage de mesure	mm	150	
Poids	kg	1,08	
Prix	€	166,00	

PIED À COULISSE DIGITAL EN ACIER.

Caractéristiques:

- Doubles becs et jauge de profondeur
- Affichage digital de la mesure
- Avec réglage du couple; Vervier 0,05 mm

Livré dans:

- Une boîte de rangement pratique



N° de cde	855010100 ⓘ		
N° orig.	CAL150DI		
Longueur de mesure	mm	0 - 150	
Précision	mm	0,05	
Prix	€	43,50	

PIED À COULISSE DIN 863 DIGITAL AVEC AFFICHAGE TRIPLE.

Avantages:

- Avec affichage triple : en mm / pouce, en décimales / pouce et en fractions impériales
- En acier inoxydable trempé et rectifié
- À double bec et jauge de profondeur
- Avec vis de blocage et réglage par molette
- Arrêt automatique
- Vernier : 0,01 mm / 0,0005" / 1/128"
- Boîte de rangement en PVC
- Sans pile (1x SR44)



N° de cde	144550100 ⓘ	144550209 ⓘ
N° orig.	CADTR150	CADTR200
Longueur de mesure	mm 150	200
Longueur becs	mm 40	40
Prix	€ 64,50	100,00

PIED À COULISSE DIGITAL DE HAUTE QUALITÉ AVEC UNITÉ ÉLECTRONIQUE EN MÉTAL.

Avantages:

- DIN 862; Qualité supérieure, soin particulier apporté aux détails et aux finitions
- À double becs et jauge de profondeur rectangulaire
- Mouvements très souple et doux, car les pièces sont affûtées dans différentes phases
- Avec vis de blocage et réglage par molette
- Mâchoires trempées et rectifiées avec précision
- Avec une largeur de bec de 3,5 à 4 mm assurant une grande stabilité
- Écran LCD avec chiffres de 9 mm de hauteur
- 4 fonctions; Arrêt automatique
- Processeur avec une vitesse de mise à jour élevée (3 m/s)
- Lecture 0.01 mm - 0.0005". mm / inch réversible
- Pile 3V CR2032; En coffret avec certificat d'inspection



N° de cde	234740101 ⓘ	234740200 ⓘ	234740309 ⓘ
N° orig.	SPD150P	SPD200P	SPD300P
Longueur de mesure	mm 150	200	300
Hauteur chiffres	mm 9	9	9
Echelle de graduation	mm 0.01	0.01	0.01
Longueur du bec inférieur	mm 40	50	60
Prix	€ 74,50	106,00	181,00

PIED À COULISSE DIGITAL AVEC AFFICHAGE FLEXIBLE UNIQUE.

Avantages:

- Avec affichage rotatif unique et breveté
- Système ABS et réglage temporaire du point zéro
- En acier inoxydable, mors de mesure trempés et rectifiés avec précision
- Écran LCD (7,5 mm), 4 fonctions
- Processeur avec vitesse de mise à jour (1,5 m/sec)
- Basculer entre métrique et pouce; Selon DIN862



Convient pour:

- Les droitiers et les gauchers; Mesures d'en haut et d'en bas
- Mesure dans les plus petits endroits, à l'intérieur des centres d'usinage et des tours CNC

N° de cde	263990103 ⓘ	263990202 ⓘ	263990301 ⓘ
N° orig.	263990103	263990202	263990301
Longueur de mesure	mm 150	200	300
Hauteur chiffres	mm 7.5	7.5	7.5
Longueur du bec inférieur	mm 41	50	60
Longueur du bec supérieur	mm 21	24	26
Prix	€ 139,00	197,00	266,00

PIED À COULISSE DIGITAL POUR GAUCHERS.

Avantages:

- Normes DIN 862; En acier inoxydable trempé et rectifié
- À double becs; Avec vis de blocage et réglage du pouce
- Détermination du point zéro; Bouton marche / arrêt
- Résolution 0,01 mm / 0,0005"
- Commutable entre métrique et pouce
- Fonction ABS: mesure en mode absolu ou relative
- Dans une boîte de rangement en plastique; Sans piles (1x SR44)



N° de cde	123000152 ⓘ		
N° orig.	CALDI150L		
Longueur de mesure	mm	150	
Longueur bec	mm	40	
Prix	€	96,50	

PIED À COULISSE DIGITAL AVEC ABS ET EN ACIER INOXYDABLE.

Avantages :

- DIN 863
- Fonction ABS: **mesure en mode absolu ou relative**
- Sélectionner entre métrique et pouce
- On / off avec éteint automatique
- Avec vis de blocage et réglage du pouce
- À double becs et jauge de profondeur
- Le **point zéro d'origine reste en mémoire** après la mise hors tension
- Pile 3V - CR1632

Livré dans une boîte



N° de cde	174230102 ⓘ		
N° orig.	CALDI150		
Longueur becs	mm	40	
Hauteur chiffres	mm	8	
Plage de mesure	mm	0 - 150	
Affichage	mm	0,01	
Prix	€	82,50	

PIED À COULISSE DIGITAL RÉSISTANT À L'EAU ET À LA POUSSIÈRE IP67.

Avantages:

- DIN862; Classe IP67 résistante à l'eau et à l'huile
- En acier inoxydable trempé et rectifié
- À double becs et jauge de profondeur
- Avec vis de blocage et réglage par molette
- Marche / arrêt; Précision 0,01 mm - 0,0005"
- Détermination du point zéro; Choix entre métrique ou inch
- Dans une boîte de rangement en plastique; Sans pile (3V CR2032)



N° de cde	702026315 ⓘ	702026316 ⓘ	702026317 ⓘ
N° orig.	C3V1150	C3V1200	C3V1300
Longueur de mesure	mm 0-150	0-200	0-300
Précision	mm 0,03	0,03	0,03
Longueur du bec inférieur	mm 40	24	26
Longueur du bec supérieur	mm 21	50	60
Affichage	mm 0.01	0.01	0.01
Prix	€ 156,00	202,00	273,00

PIED À COULISSE DIGITAL POUR DISQUES À FREIN.

Avantages :

- Fonction "Hold" pour mémoriser la valeur lorsque le pied à coulisse est retiré après la mesure
- Remise à zéro à tout moment
- En acier inoxydable trempé et rectifié
- Ajustable en mm et en pouces
- On / off
- Pile type V13GSV37 8SR 44

Convient pour :

- Mesurer les freins à disques



N° de cde	139490106 ⓘ	
N° orig.	SPD75RT	
Longueur de mesure	mm	75
Longueur bec	mm	92
Hauteur chiffres	mm	11
Affichage	mm	0,01
Prix	€	104,00

PIED À COULISSE DE POCHE EN LAITON.

Avantages :

- Longueur 100 mm
- Graduation en mm et pouce
- Précision d'affichage de 0,1 mm
- L'extérieur des becs peut être utilisé pour les mesures internes



N° de cde	26540203 ⓘ	
N° orig.	CALMES100	
Longueur de mesure	mm	100
Longueur bec	mm	19
Poids	kg	0,05
Prix	€	17,50

PIED À COULISSE CLASSIQUE, À DOUBLES BECS, EN ACIER TREMPÉ.

Avantages :

- Longueur de mesure 150 mm
- Tolérance selon **DIN 862**
- Trempé et rectifié
- Avec **double bec et jauge de profondeur**
- Vernier et règle chromés mat
- Type **autolock**
- Graduations en mm et en pouces
- Résolution **0,05 mm**
- Réglage fin



Livré dans :

- Une pochette

N° de cde	119090108 ⓘ	69509010 ⓘ
N° orig.	CALB150	CSP2039
Longueur de mesure	mm	0-150
Longueur bec	mm	40
Poids	kg	0,19
Prix	€	22,50

PIED À COULISSE AVEC COMMANDE À MOLETTE ET VIS DE BLOCAGE.

Avantages :

- DIN 862
- Avec commande à molette et vis de blocage
- Trempé et rectifié en acier inoxydable
- Finition mate
- A double becs et jauge de profondeur
- Échelle et vernier chromés
- Résolution 0,05 mm



N° de cde	26700708 ⓘ	
N° orig.	CAL300	
Longueur de mesure	mm	300
Longueur bec	mm	60
Poids	kg	0,54
Prix	€	79,50


PIED À COULISSE POUR FREINS À DISQUE.

Avantages :

- DIN 862
- Avec **réglage fin et vis de blocage**
- En acier inoxydable trempé et rectifié
- Finition mate
- Vernier et règle chromés
- Lecture 0,1 mm

Convient pour :

- Mesurer l'épaisseurs des freins à disque



N° de cde	109100107 ⓘ	
N° orig.	CALDISC	
Longueur de mesure	mm	0-60
Longueur bec	mm	85
Prix	€	87,50

PIED À COULISSE 150 MM EN ACIER.

Avantages:

- Trempé et rectifié; Doubles becs et jauge de profondeur
- Échelle graduée et vernier chromés mats
- Avec réglage du couple
- Vernier 0,05 mm; Un sac de rangement pratique



N° de cde	855010000 ⓘ	
N° orig.	CAL150C	
Longueur de mesure	mm	150
Précision	mm	0,05
Poids	kg	0,19
Prix	€	21,50

PIED À COULISSE CLASSIQUE, À DOUBLE BECS, MONOBLOC, EN ACIER INOXYDABLE.

Avantages :

- Tolérance selon **DIN 862**
- En **monobloc**
- Règle en acier inoxydable trempé et rectifié
- Finition mate
- A **double becs et jauge de profondeur**
- Vernier avec guide pour autolock
- Graduation en mm et en pouce
- Résolution 0,05 mm



N° de cde	26700302 ⓘ	
N° orig.	CALMON150	
Longueur de mesure	mm	150
Longueur bec	mm	40
Poids	kg	0,19
Prix	€	35,50

PIED À COULISSE À CADRAN, AVEC DOUBLES BECS ET JAUGE DE PROFONDEUR.

Avantages :

- Acier inoxydable trempé et rectifié; DIN 862
- Avec **cadran de mesure antichoc ø 38 mm et réglage fin** (CALD300 ø 45)
- Précision du cadran 0,05 mm; CALD200/300: 0,01 mm
- Avec doubles becs et jauge de profondeur; blocage du vernier par vis
- Réglage de la mesure avec le pouce
- Graduation métrique de la règle en mm
- Échelle et vernier chromés mats
- Une boîte de rangement en plastique



N° de cde	52700309 ⓘ	52709200 ⓘ	52709300 ⓘ
N° orig.	CROL1502	CROL2001	CROL3001
Longueur de mesure	mm	150	200
Longueur bec	mm	40	60
Affichage	mm	0,05	0,01
Poids	kg	0,37	0,51
Prix	€	52,50	75,50

NIVEAU TORPEDO 230 MM EN PLASTIQUE ABS.

Caractéristiques :

- Résistant aux chocs
- Avec aimants sous la base
- 3 fioles tubulaires transparentes et durables
- **Haute résistance à la lumière ultraviolette et aux fluctuations de température**
- La bulle d'air n'est pas influencée par l'électricité statique



N° de cde	237930201 ⓘ	
N° orig.	SLT02	
Précision	mm/m	+/- 1,5
Dimensions (L x l x h)	mm	230x16x40
Poids	kg	2,94
Prix	€	9,63

NIVEAU 400 MM.

Caractéristiques :

- Fabriqué en aluminium
- Précision 1,0 mm/m
- 3 fioles : une verticale, une horizontale et une en diagonale
- Les bulles peuvent être vues sous tous les angles
- Extrémités en plastique résistant aux chocs



N° de cde	173260100 ⓘ	
N° orig.	SLA040	
Longueur	mm	400
Poids	kg	0,16
Prix	€	12,50

NIVEAU À BULLES EN ALUMINIUM.

Caractéristiques :

- Profil facile à tenir **24 x 50 mm**
- Fioles tubulaires transparentes et durables
- Haute résistance à la lumière ultraviolette et aux fluctuations de température
- La bulle d'air n'est pas influencée par l'électricité statique
- Extrémités amortissantes
- Supports des fioles résistants aux températures élevées



N° de cde	N° orig.	Précision mm/m	Précision à l'envers mm/m	Dimensions (L x l x h) mm	Prix €
237980107 ⓘ	SLA0300	+/- 1,5	+/- 0,75	300x24x50	18,50
237980206 ⓘ	SLA0400	+/- 0,5	+/- 0,75	400x24x50	20,50
237980305 ⓘ	SLA0600	+/- 0,5	+/- 0,75	600x24x50	21,50
237980404 ⓘ	SLA1200	+/- 0,5	+/- 0,75	1200x24x50	41,50
237980503 ⓘ	SLA1500	+/- 0,5	+/- 0,75	1500x24x50	43,50
237980602 ⓘ	SLA1800	+/- 0,5	+/- 0,75	1800x24x50	50,50
237980701 ⓘ	SLA2000	+/- 0,5	+/- 0,75	2000x24x50	59,50

NIVEAU À BULLES EN ALUMINIUM.

Caractéristiques :

- Profil facile à tenir **24 x 50 mm**, avec aimants sur la face inférieure
- 2 fioles tubulaires transparentes et durables
- Haute résistance à la lumière ultraviolette et aux fluctuations de température
- La bulle d'air n'est pas influencée par l'électricité statique
- Extrémités amortissantes
- Supports des fioles résistants aux températures élevées



N° de cde	238000103 ⓘ	238000202 ⓘ	238000301 ⓘ	238000400 ⓘ
N° orig.	SLM0300	SLM0400	SLM0600	SLM1200
Précision	mm/m +/- 0,75	mm/m +/- 0,75	mm/m +/- 0,75	mm/m +/- 0,75
Précision à l'envers	mm/m +/- 0,75	mm/m +/- 0,75	mm/m +/- 0,75	mm/m +/- 0,75
Dimensions (L x l x h)	mm 300x24x50	mm 400x24x50	mm 600x24x50	mm 1200x24x50
Prix	€ 58,50	€ 60,50	€ 70,50	€ 108,00

INFO

Consultez notre offre complète actualisée

Surfez sur www.vynckier.biz/instruments-de-mesure




MINI COMPARETEUR, DIAMÈTRE 40 MM.

Avantages :

- Avec échelle rotative
- Aiguille supplémentaire indiquant mm entier
- Point de mesure remplaçable
- Sans onglet de fixation
- DIN 878

Info: modèle non-résistant aux chocs



N° de cde	103900106
N° orig.	DMINI
Plage de mesure par tour d'aiguille	mm 0,5
Diamètre comparateur	mm 40
Plage de mesure	mm 5
Echelle de graduation	mm 0-50 - 50-0/0,01
Longueur aiguille	mm 13,00
Prix	€ 42,50

COMPARETEUR DIGITAL Ø 57 MM.

Avantages :

- Fonction de tolérance
- Mesure absolue et relative
- Bouton de réinitialisation
- Commutable entre métrique et inch
- DIN 878
- Arrêt automatique

Info: Livré sans pile (1x CR2025).
Des accessoires peuvent être ajoutés (extensions, points de mesure, un support, onglet de fixation).




N° de cde	151300100	151300209	151300308
N° orig.	DDIG125	DDIG25	DDIG125P
Précision	mm 0,02	0,02	0,013
Plage de mesure	mm 0-12,5	0-25	0-12,5
Longueur aiguille	mm 24	34	24
Affichage	mm 0,01	0,01	0,001
Diamètre disque	mm 57	57	57
Prix	€ 111,00	164,00	117,00

COMPARETEUR ANALOGIQUE Ø 58 MM DIN 878.

Avantages :

- Avec échelle rotative
- Précision 0,01 mm - aiguille supplémentaire précision 1 mm
- Avec **deux index de tolérance réglables**
- 119120103: gradué en 0,2 mm jusque mm entiers, précision 0,001 mm
- Boîtier en aluminium
- Point de mesure remplaçable et sans onglet de fixation

Info: le modèle ne résiste pas aux chocs. Nombreux accessoires possibles: extensions, différents types de points de mesure de rechange, support, onglet de fixation.




N° de cde	119110104	119110203	119120103
N° orig.	DNSH10	DNSH25	DNSHP
Plage de mesure par tour d'aiguille	mm 1	1	0,2
Diamètre comparateur	mm 58	58	58
Diamètre arrêt	mm 8	8	8
Plage de mesure	mm 10	25	1
Echelle de graduation	mm 0-100 - 100-0/0,01	0-100 - 100-0/0,01	0-100 - 100-0/0,001
Longueur aiguille	mm 21	34	34,00
Prix	€ 44,50	88,50	87,50

COMPARETEUR ANALOGIQUE RÉSIDANT AUX CHOCS.

Avantages :

- Comparateur **antichoc**
- Avec échelle rotative
- Deux index de tolérance réglables
- Aiguille supplémentaire indiquant mm entier
- Boîtier en plastique lourd
- Point de mesure remplaçable
- Sans onglet de fixation (ne peut pas être équipé de fixation)
- DIN 878



N° de cde	43970201	119130102	119130201
N° orig.	DSHSP	DSHSPL50	DSHSPL80
Plage de mesure par tour d'aiguille	mm 1	1	1
Diamètre comparateur	mm 58	58	58
Diamètre arrêt	mm 8	8	8
Plage de mesure	mm 10	50	80
Echelle de graduation	mm 0-100 - 100-0/0,01	0-100 - 100-0/0,01	0-100 - 100-0/0,01
Longueur aiguille	mm 21,00	58	88
Prix	€ 62,50	123,00	256,00

FIXATION ARRIÈRE POUR COMPARETEUR.

Avantages :

- Avec trou pour crochet
- En aluminium
- Fixation de diamètre 6,5 mm



N° de cde	174240101	174240200
N° orig.	DVERS3	DVERS4
Nombre de vis	3	4
Prix	€ 5,31	5,31

SOCLE MAGNÉTIQUE AVEC LEVIER POUR COMPARETEURS.

Caractéristique :

- Trou de suspension Ø 8 mm



N° de cde	53180204
N° orig.	DHE
Description	Bras de levage
Prix	€ 14,50

POINTES / TOUCHES DE MESURE REMPLAÇABLES.


Différents types:

- Semi-sphérique
- Conique
- Plat

Convient pour :

- Compareteurs

Info: peuvent être placés sur des rallonges



N° de cde	53181004	53181103	53181202	53181301
N° orig.	DPTHR	DPTCO	DPTPT	DPTPL
Pointe	Semi rond	Conique	Plat	Plat
Prix	€ 3,87	5,97	7,30	4,42

CALIBRE DE MARQUAGE DE PRÉCISION.

Caractéristiques :

- Finition plate
- Acier d'atelier
- Échelle chromée mate
- Surface coupante trempée

Convient pour :

- Le marquage avec une pointe à tracer sur des plaques de métal



N° de cde	23790108	23799010	23790207
N° orig.	ASL200	ASL250	ASL300
Longueur ajustable	mm 200	250	300
Largeur	mm 40	40	40
Poids	kg 0,28	0,48	0,58
Prix	€ 27,50	25,50	31,50

COMPAS ET PIED À COULISSE COMBINÉ 200 MM.

Caractéristiques :

- Acier spécial
- Pointes trempées et rectifiées
- Finition chromée mate et vernier 0,1 mm



N° de cde	24360208
N° orig.	COMGA
Longueur	mm 200
Longueur points	mm 45
Poids	kg 0,57
Prix	€ 114,00

PIED À COULISSE À TRACER, TIGE RONDE ET SURFACE CARRÉE.

Caractéristiques :

- Acier spécial
- Régalge fin et vis de blocage
- Échelle chromée mate et vernier 0,1 mm
- Pointe trempée d'un diamètre de 5 mm
- Graduations en mm
- **Surface carrée de 60 mm de côté**

Convient pour :

- Le marquage de surfaces en métal



N° de cde	24130205
N° orig.	STP300M
Longueur barre	mm 300
Poids	kg 0,48
Prix	€ 65,50

COMPAS AVEC VIS DE BLOCAGE DIN 6486.

Caractéristiques :

- Acier forgé
- Finement poli
- Riveté avec vis de blocage
- Bras carrés
- Pointes trempées
- DIN 6486



N° de cde	N° orig.	Longueur bras	Prix
		mm	€
122010150	STP150SCH	150	9,17
122010200	STP200SCH	200	12,50
122010250	STP250SCH	250	14,50
122010300	STP300SCH	300	16,50

PIED À COULISSE À TRACER 200 MM.

Caractéristiques :

- Acier inoxydable
- Avec vis de blocage
- Échelle chromée mate et vernier
- Roulette avec roulement à billes
- Pointe à tracer trempée remplaçable
- Graduation en mm
- Vernier 1/10 mm d'une longueur de 39 mm

Convient pour :

- Le marquage de surfaces en métal



N° de cde	97170104
N° orig.	SCRG200
Longueur de mesure	mm 200
Diamètre touche	mm 2
Pointe à tracer, longueur	mm 32
Poids	kg 0,54
Prix	€ 66,50

ACCESSOIRE POUR PIEDS À COULISSE À TRACER SCRG200 ET STP300.

Description :

- Pointe à tracer trempée



N° de cde	97170203
N° orig.	SCRG200PT
Accessoire	Touche de rechange
Prix	€ 5,86

COMPAS À TIGE AVEC RÉGLAGE FIN.

Caractéristiques :

- Tige rectangulaire en acier spécial
- Pointes à tracer en carbure remplaçables
- Graduation en mm
- Vernier 0,1 mm

Convient pour :

- Le marquage de cercles sur des plaques de métal



N° de cde	N° orig.	Longueur	Poids	Prix
		mm	kg	€
24202004	STP5005	500	0,90	412,00
24202103	STP1000	1000	2,30	559,00
24202202	STP1500	1500	2,90	669,00
24202301	STP2000	2000	5,96	939,00

COMPAS POUR CRAYON.

Caractéristiques :

- Acier spécial
- Avec charnière à rivet pour bloquer
- DIN 6484

Remarque : Crayon non inclus.



N° de cde	24280109	24280208
N° orig.	STPEN175	STPEN300
Plage de mesure max.	mm 190	350
Longueur	mm 175	300
Prix	€ 16,50	28,50

COMPAS AVEC VIS DE BLOCAGE ET BRAS RONDS 500 MM.

Caractéristiques :

- En acier
- Riveté avec vis de blocage
- Bras ronds
- Pointes trempées
- DIN 6486



N° de cde	24291007 ⓘ		
N° orig.	STPSCH500		
Longueur bras	mm	500	
Prix	€	45,50	

COMPAS D'INTÉRIEUR DIN 6482.

Caractéristiques :

- DIN 6482
- Acier forgé
- Avec charnière à rivet robuste
- Finement poli



N° de cde	N° orig.	Longueur bras mm	Prix €
24409010 ⓘ	VPA 150	150	6,30
24400509 ⓘ	VPA 200	200	6,52
24409020 ⓘ	VPA 250	250	10,50
24400707 ⓘ	VPA 300	300	9,17
24409050 ⓘ	VPA 1000	1000	100,00

COMPAS D'INTÉRIEUR À RESSORT.

Caractéristiques :

- DIN 6487
- Acier forgé
- Avec ressort à lame et écrou moleté à serrage rapide
- Pointes trempées
- Finement poli



N° de cde	N° orig.	Longueur bras mm	Prix €
24459010 ⓘ	VP125V	125	6,85
24450405 ⓘ	VP150V	150	10,50
24450504 ⓘ	VP200V	200	12,50
24459020 ⓘ	VP250V	250	10,50
24450702 ⓘ	VP300V	300	18,50
24459030 ⓘ	VP400V	400	21,50

COMPAS D'EXTÉRIEUR À RESSORT DE PRÉCISION.

Caractéristiques :

- DIN 6487
- Acier forgé
- Avec ressort à lame et écrou à serrage rapide
- Charnière à rivet
- Finement poli

Convient pour :

- La mesure et le contrôle précis de la taille extérieure d'objets



N° de cde	24430407 ⓘ	24430506 ⓘ	24430704 ⓘ
N° orig.	KRP150V	KRP200V	KRP300V
Longueur bras	mm 150	200	300
Prix	€ 10,50	12,50	18,50

COMPAS AVEC CHARNIÈRE À RIVET.

Caractéristiques :

- DIN 6486
- Acier forgé
- Charnière à rivet
- Pointes trempées
- Bras carrés



N° de cde	N° orig.	Longueur bras mm	Prix €
24290207 ⓘ	STP150	150	8,07
24290405 ⓘ	STP200	200	9,17
24299010 ⓘ	STP250	250	10,50
24290702 ⓘ	STP300	300	13,50
24290801 ⓘ	STP400	400	25,50
24299020 ⓘ	STP500	500	41,50
24299030 ⓘ	STP600	600	69,50

COMPAS À RESSORT DIN 6487.

Caractéristiques :

- DIN 6487
- Avec ressort et vis à serrage rapide
- Acier forgé
- Bras carrés robustes
- Tension constante grâce au ressort



N° de cde	N° orig.	Longueur bras mm	Prix €
24449010 ⓘ	STP125V	125	6,63
24440406 ⓘ	STP150V	150	10,50
24440505 ⓘ	STP200V	200	12,50
24449030 ⓘ	STP250V	250	10,50
24449040 ⓘ	STP400V	400	21,50
24449050 ⓘ	STP500V	500	28,50
24449060 ⓘ	STP600V	600	38,50

COMPAS D'ÉPAISSEUR AVEC CHARNIÈRE À RIVET.

Caractéristiques :

- DIN 6484
- Acier forgé
- Avec charnière à rivet
- Finement poli

Convient pour :

- La mesure et le contrôle de la taille extérieure d'objets



N° de cde	N° orig.	Longueur bras mm	Plage de mesure max. mm	Prix €
24399010 ⓘ	KRP150	150	-	6,30
24390502 ⓘ	KRP200	200	300	6,85
24399020 ⓘ	KRP250	250	-	10,50
24390700 ⓘ	KRP300	300	500	9,29
24391005 ⓘ	KRP500	500	850	31,50
24399030 ⓘ	KRP600	600	1100	44,50

COMPAS D'ÉPAISSEUR DE PRÉCISION AVEC RESSORT ET LONGS BRAS.

Caractéristiques :

- DIN 6487
- Acier forgé
- Avec ressort à lame et écrou à serrage rapide
- Charnière à rivet
- Longs bras
- Finement poli

Convient pour :

- La mesure et le contrôle précis de la taille extérieur d'objets



N° de cde	N° orig.	Longueur bras mm	Prix €
24439005 ⓘ	KRP125VL	125	6,85
24439010 ⓘ	KRP250VL	250	10,50
24439020 ⓘ	KRP400VL	400	21,50
24439030 ⓘ	KRP500VL	500	25,50
24439040 ⓘ	KRP600VL	600	38,50


ÉQUERRE SIMPLE 90° SANS PIED.

Avantages :

- Exécution **plate sans pied**
- Acier spécial et galvanisé
- Fabriquée en une pièce (1250-1500: polie - non-galvanisée)

Convient pour :

- Vérification et marquage des angles droits (90°)
- Atelier



N° de cde	N° orig.	Bras long	Bras court	Poids	Prix
		mm	mm		
25389010	WHP10070	100	70	0,10	10,50
25389020	WHP150100	150	100	0,25	10,50
25380304	WHP200130	200	130	0,36	10,50
25389030	WHP250160	250	165	0,37	13,50
25380502	WHP300180	300	180	0,43	14,50
25389040	WHP400230	400	230	0,84	17,50
25380700	WHP500280	500	280	0,86	19,50
25380809	WHP600330	600	330	1,27	21,50
25389050	WHP750375	750	375	1,52	28,50
25381005	WHP5001000	1000	500	1,69	39,50
25389060	WHP1250625	1250	625	2,35	77,50
25381104	WHP1500750	1500	750	2,41	126,00

ÉQUERRE EN ACIER AU CARBONE DIN875/2 SANS PIED.

Avantages :

- Finition **plate sans pied**
- DIN 875/2
- Acier au carbone
- Avec des jambes également épaisses
- Toutes **les surfaces sont rectifiées et polies**

Convient pour :

- Vérification et marquage des angles droits (90°)
- Atelier



N° de cde	N° orig.	Bras long	Bras court	Prix
		mm	mm	
25331505	WHP2-75X50	75	50	11,50
25331604	WHP2-100X70	100	70	13,50
25331703	WHP2-150X100	150	100	14,50
25331802	WHP2-200X130	200	130	18,50
25339250	WHP2-250X165	250	165	32,50
25331901	WHP2-300X200	300	200	51,50
25339500	WHP2-500X250	500	250	83,50
25332008	WHP2-400X265	400	265	102,00

ÉQUERRE À CHAPEAU 90° AVEC PIED.

Avantages :

- Finition **avec pied**
- Acier au carbone
- Fabriquée d'une seule pièce
- DIN 875/2



N° de cde	N° orig.	Bras long	Bras court	Prix
		mm	mm	
25342007	WH210075	100	70	21,50
25342106	WH2200130	200	130	39,50
25342205	WHV2-300X200	300	200	60,50
25342304	WHV2-400X265	400	265	119,00

ÉQUERRE SIMPLE 90° AVEC PIED.

Avantages :

- Exécution **plate avec pied**
- Acier spécial et galvanisé
- Fabriquée en une pièce (1250: polie - non-galvanisée)

Convient pour :

- Vérification et marquage des angles droits (90°)
- Atelier



N° de cde	N° orig.	Bras long	Bras court	Prix
		mm	mm	
25341000	WHV10070	100	70	12,50
25342500	WHV250160	250	165	19,50
25343000	WHV300180	300	180	24,50
25344000	WHV400230	400	230	30,50
25455000	WHV500280	500	280	33,50
25456000	WHV600330	600	330	45,50
25457500	WHV750375	750	375	60,50
25450100	WHV5001000	1000	500	81,50
25450125	WHV1250625	1250	625	169,00

ÉQUERRE À CHAPEAU EN ACIER AU CARBONE DIN875/2 AVEC PIED.

Avantages :

- Finition plate avec pied
- DIN 875/2
- Acier au carbone
- Avec des jambes également épaisses
- Toutes les surfaces sont rectifiées et polies

Convient pour :

- Vérification et marquage des angles droits (90°)
- Atelier




N° de cde	N° orig.	Bras long mm	Bras court mm	Prix €
120110075	WHV2-75X50	75	50	14,50
120110100	WHV2-100X70	100	70	17,50
120110150	WHV2-150X100	150	100	22,50
120110200	WHV2-200X130	200	130	28,50
120110250	WHV2-250X165	250	165	39,50
120110300	WHV2-300X175	300	175	52,50
120110400	WHV2-400X200	400	200	83,50
120110500	WHV2-500X250	500	250	102,00
120110750	WHV2-750X375	750	375	180,00

FAUSSE ÉQUERRE EN MÉTAL.

Avantages :

- Acier rectifié
- Ajustable
- Galvanisé
- Avec vis de blocage



N° de cde	25449010	25449020
N° orig.	WHG150	WHG250
Longueur jambe	mm 150	250
Prix	€ 17,50	21,50

ÉQUERRE COMBINÉE DE PRÉCISION AVEC RAPPORTEUR.

Avantages :

- Avec tête de centrage coulissante, pouvant être bloquée, et angle droit
- Avec niveau à bulle sur la jauge d'angle
- Règle graduée de 300 mm en mm et pouces des 2 côtés
- Avec pointe à tracer
- Conception de précision
- Acier forgé, trempé avec une finition noire émaillée



N° de cde	61380101
N° orig.	CWH2
Poids	kg 0,59
Prix	€ 279,00

ÉQUERRE BISEAUTÉE EN ACIER TREMPÉ DIN875/00 AVEC BORDS COUPANTS.

Avantages :

- Acier trempé
- Surfaces sont rectifiées et polies
- Avec des jambes également épaisses
- DIN 875/00




N° de cde	52171402
N° orig.	WH875/00
Bras long	mm 200
Bras court	mm 130
Prix	€ 65,50

ÉQUERRE À CHAPEAU DE PRÉCISION DIN875/2.

Avantages :

- Acier au carbone
- Qualité standard
- Avec base lourde
- Les deux côtés sont rectifiés




N° de cde	N° orig.	Bras long mm	Bras court mm	Prix €
162460208	BWH08065	80	65	12,50
25319100	BWH10070	100	70	20,50
25319150	BWH150100	150	100	20,50
25319200	BWH200130	200	125	25,50
25319250	BWH250160	250	160	30,50
25319300	BWH300200	300	200	38,50

ÉQUERRE À CENTRER.

Avantages :

- Acier au carbone
- Graduée en mm
- Chromé mat
- Tolérance 0,3 mm



Convient pour :

- Peut être utilisée comme équerre à chapeau ou T
- Centres de marquage, extrémités de plaque ou pièces rondes

N° de cde	N° orig.	Longueur bras mm	Longueur base mm	Pour diamètre d'axe mm	Prix €
25429100	HZ10070	100	70	90	45,50
25429150	HZ150130	150	130	200	53,50
25429209	HZ200150	200	150	220	66,50
25429250	HZ250160	250	160	230	94,50
25429300	HZ300180	300	180	280	122,00


ÉQUERRE COMBINÉE AVEC RAPPORTEUR.

Avantages :

- Avec rapporteur d'angle et tête de centrage coulissante sur l'équerre
- Rapporteur avec échelle double face
- Niveau sur rapporteur d'angle

Convient pour :

- Facile pour mesurer hauteur, profondeur et angles de 45° - 135° ou centre



N° de cde	119180107
N° orig.	CWH3
Rapporteur	° 0-180
Longueur règle	mm 300
Mesureur d'angle	mm 110
Équerre à centrer	mm 63
Prix	€ 98,50

RÈGLE EN ACIER 600MM.

Convient pour :

- Équerre combinée 119180107



N° de cde	119180156	119180206
N° orig.	CWHLA300	CWHLA600
Poids	kg 0,13	0,25
Dimensions (L x l x h)	mm 310x30x2	579x32x3
Prix	€ 20,50	24,50

ÉQUERRE DE CHARPENTIER EN ALUMINIUM AVEC LAME DE MESURE EN ACIER INOXYDABLE.

Avantages :

- lame en acier inoxydable 1,5 x 45 mm
- Poignée en aluminium anodisé, avec surface striée de 18 mm de large
- Gravée profondément et résistante à l'usure
- Le long des deux côtés avec division en mm

Convient pour :

Marquer un angle droit, 90° ou pour vérifier l'angle existant sur l'équerrage, d'autres degrés peuvent être signés Atelier, charpentiers, etc.



N° de cde	237780101	237770102	237770201
N° orig.	SQAA200	SQAP250	SQAP300
Longueur bras	mm 200	250	300
Tolérance	° +/- 0,03	+/- 0,06	+/- 0,06
Poids	kg 0,25	0,15	0,16
Dimensions (L x l x h)	mm 47x47x205	45x20x255	46x20x305
Prix	€ 25,50	12,50	13,50

FAUSSE ÉQUERRE AVEC LAME EN ACIER INOXYDABLE.

Avantages :

- Avec lame droite en acier inoxydable
- Poignée en plastique
- La vis de blocage de la lame est placée à la fin de la butée pour une meilleure accessibilité et une fonction améliorée

Convient pour :

- Pour vérifier les angles et marquer sur le bois
- Charpentiers



N° de cde	237790100
N° orig.	AB200
Poids	kg 0,13
Dimensions (L x l x h)	mm 23x200x25
Prix	€ 6,00

JEU DE 12 JAUGES D'ANGLE.

Avantages:

- Fabriqué en acier spécial, vieilli et durci
- Les plaques sont légèrement magnétiques de sorte qu'ils peuvent être facilement placés
- Précision de l'angle +/- 0,01 mm par 100 mm
- Longueur 76 mm, épaisseur 6,35 mm



N° de cde	153230107
N° orig.	LIPH12
Angle	° 1/4 - 1/2 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 10 - 20 - 25 - 30
Longueur	mm 76
Prix	€ 112,00

ÉQUERRE DE CHARPENTIER EN PLASTIQUE AVEC LAME DE MESURE EN ACIER INOXYDABLE.

Avantages :

- lame en acier inoxydable 1,0 x 45 mm
- Poignée en plastique renforcé de fibre de verre, avec surface striée de 18 mm de large
- Gravée profondément et résistante à l'usure
- Le long des deux côtés avec division en mm



N° de cde	237770102	237770201
N° orig.	SQAP250	SQAP300
Longueur bras	mm 250	300
Tolérance	° +/- 0,06	+/- 0,06
Prix	€ 12,50	13,50


ÉQUERRE À BRIDE.

Avantages :

- En acier spécial
- Galvanisée
- Qualité d'atelier

Convient pour :

- Plombiers et construction des canalisations du tuyauterie
- Spécifiquement pour l'alignement précis des brides dans la construction des canalisations du tuyauterie, pour contrôler l'angle de 90° des colonnes tubulaires en acier avec des plaques de base



N° de cde	N° orig.	Dimensions mm	Prix €
25410200	FH300	300x300	28,50
25410309	FH400	400x400	34,50
25410408	FH500	500x500	40,50
25419600	FH600	600x600	45,50
25419800	FH800	800x800	75,50
25419010	FH1000	1000x1000	146,00
25419020	FH1500	1500x1500	239,00

RAPPORTEUR D'ANGLE 180° AVEC RÈGLE.

Avantages :

- Acier spécial
- Avec **disque semi-circulaire plein**
- Échelle chromée mate en cm, 10 cm
- Avec vis de réglage solide
- Le disque est gradué dans les deux directions de 0-180°



N° de cde	25490103 ⓘ	
N° orig.	GBRO	
Longueur jambe	mm	150
Rapporteur forme disque	mm	rond
Diamètre disque rapporteur	mm	85
Prix	€	21,50

RAPPORTEUR D'ANGLE 10 - 170°.

Caractéristiques :

- Acier spécial
- Le bras coulissant peut être verrouillé dans la position souhaitée sur toute la longueur de la règle
- Échelle 10-170°
- Échelle chromée mate
- Avec vis de réglage



N° de cde	25500109 ⓘ	25500208 ⓘ	25500406 ⓘ	
N° orig.	GBO150	GBO200	GBO300	
Diamètre rapporteur	mm	150	200	300
Longueur jambe	mm	300	400	600
Prix	€	41,50	55,50	96,50

RAPPORTEUR DE PRÉCISION AVEC LOUPE.

Caractéristiques :

- Acier inoxydable
- Le rapporteur dispose de toute la circonférence 0-90° dans les deux directions et peut être placé dans l'angle souhaité, contre la butée
- Loupe permettant une lecture simplifiée
- Avec nonius pour la lecture d' 1/12° = 5 min
- Les règles coulissantes peuvent être verrouillées au moyen d'un écrou

Livré avec :

- 2 règles interchangeables



N° de cde	122580103 ⓘ	
N° orig.	GBP300	
Longueur règle	mm	150-300
Prix	€	106,00

MESUREUR D'ANGLE DIGITAL AVEC NIVEAU.

Caractéristiques :

- Niveau sur le dessus
- Écran avec grands chiffres, 13mm
- L'écran peut être utilisé dans toutes les positions et est réglable en valeur absolue
- Bras verrouillable grâce à une poignée de verrouillage réglable dans plusieurs positions

Info: Livré sans pile (pile 1x CR2032).



N° de cde	166580100 ⓘ	
N° orig.	DG250	
Echelle de graduation	°	0-360
Résolution	°	0,1
Précision	°	+/- 0,25
Longueur	mm	250
Hauteur écran	mm	13
Prix	€	97,50

RAPPORTEUR D'ANGLE 180°.

Avantages :

- Acier spécial
- Avec **disque semi-circulaire ouvert**
- Échelle 0-180°
- Échelle chromée mate en cm, 10 cm
- Avec vis de réglage



N° de cde	N° orig.	Diamètre rapporteur mm	Longueur jambe mm	Prix €
25480104 ⓘ	GB80	80	120	24,50
25480203 ⓘ	GB120	120	150	28,50
25480302 ⓘ	GB150	150	200	33,50
25480401 ⓘ	GB200	200	300	41,50
25489010 ⓘ	GB250	250	500	73,50
25489020 ⓘ	GB300	300	600	100,00

RAPPORTEUR DE PRÉCISION.

Caractéristiques :

- Acier inoxydable
- Avec échelle rotative pour une lecture rapide et aiguille pour lecture précise
- Règle coulissante et butée d'angle tournant à 360°
- Plage 4 x 90°
- Lecture d'échelle 10° - 20° à 90°
- Lecture du pointeur 1° à 10°
- Précision 1/12° ou 5 min



N° de cde	119190106 ⓘ	
N° orig.	GBH300	
Longueur règle	mm	300
Longueur rapporteur	mm	65
Plage de mesure par tour d'aiguille	mm	10
Prix	€	150,00

RAPPORTEUR DIGITAL.

Caractéristiques :

- Acier inoxydable
- Lecteur possible **0-360°, 0-180° ou 0-90°**
- Peut être réinitialisé dans toutes les positions
- Mémorisation des valeurs mesurées
- 2 règles de mesure; 150 et 300 mm
- Angle 90°

Info: Livré sans piles (pile 1x CR2032).



N° de cde	151270105 ⓘ	
N° orig.	GBDIG	
Echelle de graduation	°	0-360, 0-180 ou 0-90
Résolution	°	0,1
Précision	°	+/- 0,2
Longueur règle	mm	150 - 300
Prix	€	525,00

RAPPORTEUR ET NIVEAU DIGITAL DE PRÉCISION.

Avantages:

- Affichage 0-90°; Angle alternatif 0-100°
- Base magnétique avec rainure en V
- Réinitialisation possible à tout moment
- Fonction absolue, ce qui signifie que la valeur peut varier entre la valeur réelle 0 et une seconde valeur 0
- Les valeurs mesurées peuvent être bloquées
- L'écran tourne en cas de rotation à 180°
- Écran avec rétro-éclairage; Extinction automatique après 3 minutes
- Piles non incluses.



N° de cde	174260208 ⓘ	
N° orig.	DW150 PRECISION	
Degrés	4x90°	
Angle d'affichage	0-100%	
Résolution	mm	0,1°
Précision	+/- 0,3°	
Piles	1x3V CR2032	
Dimensions	mm	150x50x33
Poids	kg	0,35
Dimensions (L x l x h)	mm	151x32x60
Prix	€	104,00

JAUGE D'ANGLE AVEC 18 LAMES REPLIABLES.

Caractéristiques :

- Lames repliables en acier
- Les extrémités des lames sont biseautées sous des angles différents

Convient pour :

- Mesurer des angles



N° de cde	25861006
N° orig.	ANGGA45
Nombre de feuilles	18
Pour angles de	° 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12
Prix	€ 38,50

JAUGE D'ÉPAISSEUR.

Caractéristiques :

- Acier trempé et laminé
- Largeur 10 mm
- 6 lames.

Convient pour :

- Le réglage des soupapes



N° de cde	25959015
N° orig.	FG75
Nombre de feuilles	6
Plage de mesure	mm 0,10 - 0,40
Longueur feuilles	mm 75
Prix	€ 1,55

JAUGE D'ÉPAISSEUR.

Caractéristiques :

- Acier trempé et laminé
- Largeur 12,7 mm
- Avec 13 lames en dimensions mm
- Support porte-clé
- Lames cylindriques



N° de cde	25971003
N° orig.	FG300
Nombre de feuilles	13
Plage de mesure	mm 0,05-1,00
Longueur feuilles	mm 300
Prix	€ 14,50

JAUGE D'ÉPAISSEUR EN LAITON.

Caractéristiques :

- En laiton
- Largeur 12,7 mm
- En dimensions mm
- Support nickelé refermable
- Lames coniques



N° de cde	67921106	67921205
N° orig.	FGM131	FGM201
Nombre de feuilles	13	20
Echelle de graduation	mm 0,05 - 1,00	0,05 - 1,00
Longueur lame	mm 100	100
Prix	€ 12,50	19,50


JAUGE DE SURFACE.

Caractéristiques :

- 6 méthodes différentes, chacune avec valeurs 6 Ra
- En alliage d'acier inoxydable
- Résistant aux rayures

Convient pour :

- La mesure comparative de l'égalité de surfaces ou le grattage du bout du doigt
- Les utilisateurs de machines, les inspecteurs et les concepteurs, etc.



N° de cde	53700100
N° orig.	SURFGAU
Rodage, alésage, rectification plane	Ra 1,6 - 0,8 - 0,4 - 0,2 - 0,1 - 0,005
Fraisage horizontal, surfaçage, tournage longitudinal	Ra 12,5 - 6,3 - 3,2 - 1,6 - 0,8 - 0,4
Prix	€ 220,00

JAUGE D'ÉPAISSEUR ÉTALONNÉE.

Caractéristiques :

- Tolérance selon DIN 2275
- Acier trempé et laminé
- Certificat d'étalonnage inclus
- Étalonnée à deux points par lame
- Lames en dimensions mm
- Support nickelé refermable

Convient pour :

- La mesure de rainures et jeu de roulements, etc.



N° de cde	25952003	25952102	25952201
N° orig.	FGCAL81	FGCAL131	FG100201C
Nombre de feuilles	8	13	20
Plage de mesure	mm 0,03 - 0,10	0,05 - 1,00	0,05 - 1,00
Longueur lame	mm 100	100	100
Prix	€ 35,50	52,50	78,50

SUPPORT POUR JAUGE D'ÉPAISSEUR À RUBAN DE TYPE 2599.

Caractéristiques :

- Longueur 135 mm
- Largeur 13 mm



N° de cde	26000109
N° orig.	FGH135
Poids	kg 0,02
Prix	€ 5,73

JAUGE D'ÉPAISSEUR À RUBAN.

Caractéristiques :

- Laminée à froid, en ruban d'acier trempé
- Bords arrondis
- Dimensions gravées tous les 150 mm
- Longueur 3 m
- Largeur 13 mm



N° de cde	N° orig.	Épaisseur lame mm	Précision mm	Prix €
25990102	VB02	0,02	+/- 0,004	13,50
25990201	VB03	0,03	+/-0,004	9,55
25990409	VB05	0,05	+/- 0,004	7,74
25990904	VB10	0,10	+/- 0,005	6,83
25991308	VB15	0,15	+/- 0,005	6,83
25991506	VB20	0,20	+/- 0,007	6,83
25991605	VB25	0,25	+/- 0,008	6,83
25991704	VB30	0,30	+/- 0,009	6,83
25992009	VB40	0,40	+/- 0,010	9,55
25992108	VB45	0,45	+/- 0,010	9,55
25992207	VB50	0,50	+/- 0,013	11,50
25992405	VB60	0,60	+/- 0,015	11,50
25992504	VB70	0,70	+/- 0,015	12,50
25992702	VB80	0,80	+/- 0,017	14,50
25992900	FEESTRI1	1,00	+/- 0,017	16,50

JAUGE DE FILETAGE UNIVERSELLE.

Convient pour :

- Filets en V (angle de filetage), filets carrés (filets par pouce) et pas de filetage



N° de cde	25771007
N° orig.	THREUNIV
Angles de filet (Filet en V)	55 o. 60
Pour nombre de pas (Angle droit)	par pouces 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8
Pour pas (angle de 30°)	mm 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12
Prix	€ 18,50

JAUGES DE RAYON.

Convient pour :

- La mesure du rayon sur les surfaces concaves et convexes



N° de cde	25841008	25841107	25841206
N° orig.	RADGA7	RADGA15	RADGA25
Nombre de feuilles	17+17	16+16	15+15
Pour rayon	mm 1-7	7,5-15	15,5-25
Intervalles	mm (1-3): 0,25 et (3-17): 0,5	0,5	(15,5-20): 0,5 et (20-25): 1
Prix	€ 12,50	13,50	14,50

JAUGE D'ÉPAISSEUR.

Caractéristiques :

- Acier trempé et laminé
- Largeur 12,7 mm
- Lames en dimensions mm
- Support nickelé refermable
- Lames coniques



Convient pour :

- La mesure de rainures, du jeu de roulements, etc.

N° de cde	N° orig.	Nombre de feuilles	Plage de mesure mm	Prix €
25953001	FG10081	8	0,03 - 0,10	3,10
25953100	FG10085	8	0,05 - 0,50	3,10
25953209	FG100215	21	0,10 - 0,50	7,52
25953308	FG100131	13	0,05 - 1,00	3,76
25959014	FG100261	26	0,03 - 1,00	6,85
25953407	FG100201	20	0,05 - 1,00	6,08
25950601	FG10010	20	0,10 - 2,00	19,50

JAUGE DE FILETAGE.

Caractéristique :

- Trempée

Convient pour :

- Mesurer l'angle
- Pour filetage anglais ou métrique



N° de cde	25751009	25751108
N° orig.	THRE55W	THRE60WUN
Echelle de graduation	55°	60°
Type de filet	W	W+UN
Prix	€ 4,09	4,09

JAUGE DE FILETAGE.

Caractéristiques :

- Trempée
- Lames repliables

Convient pour :

- Différents types de filets
- Mesures internes et externes



N° de cde	N° orig.	Type de filet	Angle	Nombre de feuilles	Pour modèle de filet par pouce	Prix €
25801002	SDM28W	W	55	28	4-62	8,51
25801200	SDM24M	M/UNC	60	55	4-42	12,50
25801101	SDM55MUNC	M	60	24	-	7,30
25801309	SDM30UNCF	UNC/UNF	60	24	4-42	9,51
25801408	SDM6PIPE	G-pipe (R)	55	6	8-28	3,87


JAUGE DE DIAMÈTRE.

Caractéristiques :

- Échelle graduée chromée mate
- Acier inoxydable

Convient pour :

- Mesurer et contrôler le diamètre de trous et de rainures



N° de cde	14411003
N° orig.	DIK15S
Echelle de graduation	mm 1-15
Lecture	mm 0,1
Graduation	mm 120
Épaisseur	mm 1,2
Prix	€ 22,50

JAUGE DE PROFONDEUR CLASSIQUE EN ACIER INOXYDABLE.

Avantages :

- DIN 862
- Point de mesure et base trempés et rectifiés
- Avec vise de blocage
- Échelle et vernier chromés
- Finition mate
- Résolution 0,05 mm

Livrée dans :

- Un sac de rangement



N° de cde	N° orig.	Mesure de profondeur mm	Longueur base mm	Prix €
26430108	DEPA150	0-150	100	46,50
26430207	DEPA200	0-200	100	59,50
26430405	DEPA300	0-300	100	76,50
26430504	DEPA500	0-500	150	150,00

JAUGE DE PROFONDEUR AVEC POINT DE MESURE EN ACIER TREMPÉ INTERCHANGEABLE.

Avantages :

- DIN 862
- Avec échelle réversible
- Point de mesure et base trempés et rectifiés
- Finition mate
- Avec vis de blocage et réglage par molette
- Échelle et vernier chromés en mm
- Résolution 0,05 mm

Livrée dans :

- Une boîte en bois



N° de cde	26450106	26450205
N° orig.	DEPREV80	DEPREV200
Mesure de profondeur	mm 0-80	0-200
Longueur base	mm 50	100
Prix	€ 41,50	59,50

MICROMÈTRE DE PROFONDEUR AVEC TIGES INTERCHANGEABLES D'INTERVALLE DE 25 MM.

Avantages :

- Lecture 0,01 mm
- Support chromé mat très lisible et tambour gradué
- Surface de mesure rectifiée
- Avec vis de blocage et écrou de friction
- DIN 863

Livré dans :

- Boîte avec clef de réglage



N° de cde	73250102
N° orig.	DEPMIC100
Mesure de profondeur	mm 0-100
Longueur base	mm 63
Diamètre tige de rechange	mm 4,5
Prix	€ 117,00

JAUGE DE PROFONDEUR DIGITALE.

Avantages :

- Commutable entre métrique et inch
- Bouton marche / arrêt
- Détermination du point zéro
- Avec vis de blocage et réglage avec pouce

Convient pour :

- Mesurer la profondeur des rainures des pneus de voiture et similaires



Livrée sans pile (1x SR44)

N° de cde	132360108
N° orig.	TYRETHREAD
Mesure de profondeur	mm 0-25
Dimensions pointe de mesure	mm 5x4
Dimensions arrêt	mm 55x6
Prix	€ 46,50

JAUGE DE PROFONDEUR AVEC ÉCHELLE RÉVERSIBLE.

Avantages :

- DIN 862
- Avec **échelle réversible pour mesurer avec crochet ou pointe**
- Point de mesure et base trempés et rectifiés
- En acier inoxydable
- Avec vis de blocage
- Échelle et vernier chromés et en métrique
- Résolution 0,05 mm

Livrée dans :

- Un sac de rangement



N° de cde	22550107
N° orig.	DEPB300
Dimensions	mm 16x10
Mesure de profondeur	mm 0-300
Longueur base	mm 150
Prix	€ 107,00

JAUGE DE PROFONDEUR DIGITALE.

Avantages :

- DIN 682
- En acier inoxydable trempé et rectifié
- Avec vis de blocage et réglage du pouce
- Bouton marche / arrêt
- Détermination du point zéro
- Commutable entre métrique et pouce
- Résolution 0,01 mm - 0,0005"

Livrée sans pile (1 x LR44)



N° de cde	21469300
N° orig.	DEPDIG300
Mesure de profondeur	mm 0-300
Longueur base	mm 100
Poids	kg 0,30
Prix	€ 127,00

ARRÊT DE PROFONDEUR POUR PIED À COULISSE.

Avantages :

- Avec vis de blocage
- En acier inoxydable trempé et rectifié

Convient pour :

- Presque tous les pieds à coulisse



N° de cde	73120107
N° orig.	DEPSTOP72
Profondeur rainure	mm 4
Largeur rainure	mm 16,5
Longueur arrêt	mm 75
Prix	€ 18,50

JAUGE DE RAYON DIGITALE POUR GRANDS RAYONS.

Caractéristiques :

- Facile à utiliser

Conçue pour :

- Mesurer des objets sphériques
- Mesure du rayon sur des composants en plastique, jauges, tôles, carrosseries, surfaces de meubles, tuyaux, etc.
- Mesure aussi bien les surfaces convexes que concaves



N° de cde	230470106
N° orig.	LIMIT5700
Pour rayon	mm 6-700
Précision	+2%
Poids	kg 0,56
Prix	€ 355,00

JAUGE D'ÉPAISSEUR 10 MM.

Avantages :

- Modèle de poche
- Résolution 0,01 mm

Convient pour :

- Matériaux tendres et durs



N° de cde	119150100
N° orig.	DMPOCK
Plage de mesure	mm 0-10
Echelle de graduation	mm 0,01
Diamètre surface de mesure	mm 8
Profondeur	mm 12
Prix	€ 67,50

JAUGE D'ÉPAISSEUR À CADRAN 0-10 MM AVEC COL PROFOND 120 MM.

Avantages :

- Cadran blanc avec graduation fine, pour des mesures précises et lisibles
- Le point de contact et la base plate sont rectifiés avec précision
- Poignée, extracteur de pouce et broche à ressort pour des mesures précises
- Précision **0,01 mm**

Convient pour :

- Matériaux doux et durs - carton à métal
- Contrôle rapide des épaisseurs



N° de cde	119170108
N° orig.	DMDEE
Echelle de graduation	mm 0,01
Diamètre surface de mesure	mm 10
Profondeur	mm 120
Plage de mesure	mm 0-10
Prix	€ 145,00

JAUGE D'ÉPAISSEUR DE REVÊTEMENT DIGITALE.

Avantages :

- Facile à calibrer avec les revêtements de contrôle inclus
- Instructions incluses
- Arrêt automatique après 2 minutes

Convient pour :

- Mesurer l'épaisseur du revêtement de la laque, du plastique, du zinc, etc. sur différents métaux
- Tant pour les métaux magnétiques que non-magnétiques tels que le cuivre, l'aluminium, l'acier inoxydable, etc.

Livrée sans piles (4x AAA)

N° de cde	144830106
N° orig.	LIM5100
Précision	+/-2,5 µm (1-3%)
Plage	µm 0-1000
Affichage 0-100 µm	µm 0,1
Affichage 100-1000 µm	µm 1
Poids	kg 0,31
Dimensions (L x l x h)	mm 161x69x32
Prix	€ 695,00

SET DE 6 JAUGES TÉLESCOPIQUES ANALOGUES.

Avantages :

- Deux cylindres de mesure à ressort
- Acier trempé
- Serrure avec vis dans la partie supérieure de la poignée
- Peut être lu avec un micromètre

Contenu:

- 8 - 12,7 = 102 (mm)
- 12,7 - 19 = 102 (mm)
- 19 - 32 = 102 (mm)
- 32 - 54 = 127 (mm)
- 54 - 90 = 127 (mm)
- 90 - 150 = 127 (mm)



N° de cde	52910106
N° orig.	MSTST
Plage de mesure	mm 8-150
Poids	kg 0,36
Prix	€ 43,50

JAUGE D'ÉPAISSEUR ANALOGIQUE AVEC POIGNÉE.

Avantages :

- Cadran blanc avec graduation fine, pour des mesures précises et lisibles
- Le point de contact et la base plate sont rectifiés avec précision
- Poignée, extracteur de pouce et broche à ressort pour des mesures précises
- Précision **0,01 mm**



N° de cde	119160109
N° orig.	DMSHO
Plage de mesure	mm 0-10
Echelle de graduation	mm 0,01
Diamètre surface de mesure	mm 10
Profondeur	mm 30
Prix	€ 87,50

JAUGE D'ÉPAISSEUR DIGITALE JUSQU'À 15 MM.

Avantages :

- Bouton marche / arrêt
- Lecture 0,01 mm / 0,0005"
- Commutable entre métrique et pouce
- Éteint automatiquement
- Bouton reset

Livrée sans piles (1x SR44)



N° de cde	22940100
N° orig.	DMDIG
Plage de mesure	mm 0-15
Echelle de graduation	mm 0,01
Précision	mm +/- 0,02
Diamètre surface de mesure	mm 8,9
Profondeur	mm 13
Prix	€ 147,00

JAUGE D'ÉPAISSEUR DE REVÊTEMENT DIGITALE.

Avantages :

- Facile à calibrer avec les revêtements de contrôle inclus
- Instructions incluses
- Arrêt automatique après 2 minutes

Convient pour :

- Mesurer l'épaisseur du revêtement de la laque, du plastique, du zinc, etc. sur différents métaux
- Tant pour les métaux magnétiques que non-magnétiques tels que le cuivre, l'aluminium, l'acier inoxydable, etc.

Livrée sans piles (4x AAA)

N° de cde	144830106
N° orig.	LIM5100
Précision	+/-2,5 µm (1-3%)
Plage	µm 0-1000
Affichage 0-100 µm	µm 0,1
Affichage 100-1000 µm	µm 1
Poids	kg 0,31
Dimensions (L x l x h)	mm 161x69x32
Prix	€ 695,00

SET DE 6 JAUGES TÉLESCOPIQUES ANALOGUES.

Avantages :

- Deux cylindres de mesure à ressort
- Acier trempé
- Serrure avec vis dans la partie supérieure de la poignée
- Peut être lu avec un micromètre

Contenu:

- 8 - 12,7 = 102 (mm)
- 12,7 - 19 = 102 (mm)
- 19 - 32 = 102 (mm)
- 32 - 54 = 127 (mm)
- 54 - 90 = 127 (mm)
- 90 - 150 = 127 (mm)



N° de cde	52910106
N° orig.	MSTST
Plage de mesure	mm 8-150
Poids	kg 0,36
Prix	€ 43,50

JAUGES TÉLESCOPIQUES INDIVIDUELLES DU SET 52910106.



N° de cde	N° orig.	Plage de mesure mm	Prix €
52910205	MST127	8-12,7	8,18
52910304	MST19	12,7-19	8,18
52910403	MST34	19-32	8,18
52910502	MST54	32-54	8,73
52910601	MST90	54-90	8,73
52910700	MST150	90-150	10,50



**Precision is
everything**



JAUGE DE SOUDURES.

Caractéristiques :

- Avec 12 lames
- Blanc

Convient pour :

- Mesurer la hauteur de joints de soudures plats



N° de cde	74031006	
N° orig.	LKA312	
Echelle de graduation	mm	3-12
Prix	€	37,50

JAUGE DE SOUDURES DIGITALE 20 MM.

Caractéristiques :

- Mm/pouces
- S'éteint automatiquement
- Pile de type SR44 1,5 V

Convient pour :

- La mesure de soudures d'angle et la hauteur de soudures plates.



N° de cde	233820109	
N° orig.	LKA60DI	
Joint de soudure	mm	20
Hauteur	mm	10
Précision	mm	+,-0,03
Résolution	mm	0,01
Hauteur lettres	mm	8
Prix	€	147,00

JAUGE POUR MÈCHES.

Caractéristiques :

- Graduée jusqu'à 25 mm

Convient pour :

- Mesurer l'angle de coupe des mèches lors de leur affûtage
- Pour mèches jusqu'à 50 mm



N° de cde	25650102	
N° orig.	GRIGA25	
Angle de coupe		118°
Prix	€	4,64

JAUGE DE FILETAGE EN ACIER.

Convient pour :

- Filetage Withworth 55° ou filetage métrique 60°



N° de cde	26390300	26390301
N° orig.	DKA	DKB
Pour	Filetage Withworth 55°	Filetage métrique 60°
Prix	€	12,50

JAUGE DE SOUDEUR POUR MESURER DANS LES ANGLES.

Convient pour :

- Mesurer les joints de soudure dans les angles, la hauteur des joints de soudure, jauge d'épaisseur, distance entre des plaques, diamètre de l'ouverture

Livrée dans :

- Support en plastique



N° de cde	97541007	
N° orig.	LKA60	
Joint de soudure	mm	0-10
Hauteur	mm	0-10
Angles	°	70-90-150
Longueur	mm	45
Prix	€	65,50


JAUGE DE SOUDURES 60°-70°-80°-90°.

Caractéristiques :

- 60°-70°-80°-90°
- Précision 1/10 mm

Convient pour :

- Mesurer la hauteur de joints de soudure plats et la hauteur des angles



N° de cde	25690108	
N° orig.	LKA90DEGR	
Echelle de graduation	mm	20
Prix	€	33,50

SET DE BLOCS CALIBRÉS.

Caractéristiques :

- Acier spécial trempé
- Rectifiés et polis à la main
- Précision DIN 861/2 ou DIN 861/2

Convient pour :

- DIN 861/2 pour contrôler et ajuster les comparateurs et compteurs d'atelier, etc.
- DIN 861/1 pour contrôler les compteurs et instruments de mesure et pour les travaux d'inspection dans les départements d'instruments

Livré dans :

- Un coffret en bois



N° de cde	N° orig.	Nombre de blocs	Prix
			€
52720109	CA47DIN2	47	475,00
52720307	CA47DIN1	47	689,00
52720208	CA87DIN2	87	659,00
52720406	CA87DIN1	87	1.095,00

BOÎTES DE 112 CALES EN ACIER.

Avantages :

- Disponible en 3 classes 0, 1 et 2
- Fabriqué en acier allié de qualité (également disponible en carbure et en céramique)
- Durci à pas moins de 64° HRC pour la stabilisation des longueurs
- Résistance à l'usure fine
- Peut être utilisé individuellement ou en combinaison

Convient pour :

- Mesures linéaires
- Réglage, vérification ou inspection des instruments et outils de mesure et des pièces de précision
- Classe 0 : pour les salles de métrologie; classe 1: contrôle de précision, classe 2 : applications d'empilage mécanique

L'ensemble comprend :

- Taille : 1,0005 - quantité : 1
- Taille : 1,001-1,009 mm - nombre : 9 - ascendant : 0,001 mm
- Taille : 1,01-1,49 mm - nombre : 49 - ascendant : 0,01 mm
- Taille : 0,5-24,5 mm - nombre : 49 - ascendant : 0,5 mm
- Taille : 25-100 mm - nombre : 4 - ascendant : 25 mm



N° de cde	790014295	790014296	790014297
N° orig.	VGB-112-0	VGB-112-1	VGB-112-2
Nombre de blocs	112	112	112
Précision	DIN861/0	DIN861/1	DIN861/2
Matériau	Acier	Acier	Acier
Poids	kg 3,70	3,70	3,70
Prix	€ 889,00	715,00	629,00

BOÎTES DE 38 CALES EN ACIER.

Avantages :

- Disponible en 3 classes 0, 1 et 2
- Fabriqué en acier allié de qualité (également disponible en carbure et en céramique)
- Durci à pas moins de 64° HRC pour la stabilisation des longueurs
- Résistance à l'usure fine
- Peut être utilisé individuellement ou en combinaison

Convient pour :

- Mesures linéaires
- Réglage, vérification ou inspection des instruments et outils de mesure et des pièces de précision
- Classe 0 : pour les salles de métrologie; classe 1: contrôle de précision, classe 2 : applications d'empilage mécanique

L'ensemble comprend :

- Taille : 1,0005 - quantité : 1
- Taille : 1,01-1,09 mm - nombre : 9 - ascendant : 0,01 mm
- Taille : 1,1-1,9 mm - nombre : 9 - ascendant : 0,1 mm
- Taille : 1-9 mm - nombre : 9 - ascendant : 1 mm
- Taille : 10-100 mm - nombre : 10 - ascendant : 10 mm



N° de cde	790014306	790014307	790014308
N° orig.	VGB-38-0	VGB-38-1	VGB-38-2
Nombre de blocs	38	38	38
Précision	DIN861/0	DIN861/1	DIN861/2
Matériau	Acier	Acier	Acier
Poids	kg 2,50	2,50	2,50
Prix	€ 490,00	365,00	313,00

BOÎTES DE 112 CALES EN CARBURE.

Avantages :

- Disponible en 2 classes 0 et 1
- Fabriqué en carbure (également disponible en acier et en céramique)
- Durci à pas moins de 64° HRC pour la stabilisation des longueurs
- Résistance à l'usure fine
- Peut être utilisé individuellement ou en combinaison

Convient pour :

- Mesures linéaires
- Réglage, vérification ou inspection des instruments et outils de mesure et des pièces de précision
- Classe 0 : pour les salles de métrologie; classe 1: contrôle de précision

L'ensemble comprend :

- Taille : 1,0005 - quantité : 1
- Taille : 1,001-1,009 mm - nombre : 9 - ascendant : 0,001 mm
- Taille : 1,01-1,49 mm - nombre : 49 - ascendant : 0,01 mm
- Taille : 0,5-24,5 mm - nombre : 49 - ascendant : 0,5 mm
- Taille : 25-100 mm - nombre : 4 - ascendant : 25 mm



N° de cde	790014309	790014310
N° orig.	VGB-112T-0	VGB-112T-1
Nombre de blocs	112	112
Précision	DIN861/0	DIN861/1
Matériau	Carbure	Carbure
Poids	kg 5,80	5,80
Prix	€ 2.015,00	1.749,00

BOÎTES DE 47 CALES EN CARBURE.

Avantages :

- Disponible en 3 classes 0, 1 et 2
- Fabriqué en carbure de qualité (également disponible en acier et en céramique)
- Durci à pas moins de 64° HRC pour la stabilisation des longueurs
- Résistance à l'usure fine
- Peut être utilisé individuellement ou en combinaison

Convient pour :

- Mesures linéaires
- Réglage, vérification ou inspection des instruments et outils de mesure et des pièces de précision
- Classe 0 : pour les salles de métrologie; classe 1: contrôle de précision, classe 2 : applications d'empilage mécanique

L'ensemble comprend :

- Taille : 1,0005 - quantité : 1
- Taille : 1,01-1,09 mm - nombre : 9 - ascendant : 0,01 mm
- Taille : 1,1-1,9 mm - nombre : 9 - ascendant : 0,1 mm
- Taille : 1-24 mm - nombre : 24 - ascendant : 1 mm
- Taille : 25-100 mm - nombre : 4 - ascendant : 25 mm



N° de cde	790014316	790014317	790014318
N° orig.	VGB-47T-0	VGB-47T-1	VGB-47T-2
Nombre de blocs	47	47	47
Précision	DIN861/0	DIN861/1	DIN861/2
Matériau	Carbure	Carbure	Carbure
Poids	kg 4,60	4,60	4,60
Prix	€ 1.449,00	1.205,00	859,00

BOÎTES DE 112 CALES EN CÉRAMIQUE.

Avantages :

- Disponible en 2 classes 0 et 1
- Fabriqué en céramique (également disponible en acier et en carbure)
- Résistance à l'usure fine
- Peut être utilisé individuellement ou en combinaison

Convient pour :

- Mesures linéaires
- Réglage, vérification ou inspection des instruments et outils de mesure et des pièces de précision
- Classe 0 : pour les salles de métrologie; classe 1: contrôle de précision

L'ensemble comprend :

- Taille : 1,0005 - quantité : 1
- Taille : 1,001-1,009 mm - nombre : 9 - ascendant : 0,001 mm
- Taille : 1,01-1,49 mm - nombre : 49 - ascendant : 0,01 mm
- Taille : 0,5-24,5 mm - nombre : 49 - ascendant : 0,5 mm
- Taille : 25-100 mm - nombre : 4 - ascendant : 25 mm



N° de cde	790014319	790014320
N° orig.	VGB-112C-0	VGB-112C-1
Nombre de blocs	112	112
Précision	DIN861/0	DIN861/1
Matériau	Céramique	Céramique
Poids	kg 3,70	3,70
Prix	€ 6.060,00	5.040,00

BOÎTES DE 87 CALES EN CÉRAMIQUE.

Avantages :

- Disponible en 2 classes 0 et 1
- Fabriqué en céramique (également disponible en acier et en carbure)
- Résistance à l'usure fine
- Peut être utilisé individuellement ou en combinaison

Convient pour :

- Mesures linéaires
- Réglage, vérification ou inspection des instruments et outils de mesure et des pièces de précision
- Classe 0 : pour les salles de métrologie; classe 1: contrôle de précision

L'ensemble comprend :

- Taille : 1,001-1,009 mm - nombre : 9 - ascendant : 0,001 mm
- Taille : 1,01-1,49 mm - nombre : 49 - ascendant : 0,01 mm
- Taille : 0,5-9,5 mm - nombre : 19 - ascendant : 0,5 mm
- Taille : 10-100 mm - nombre : 10 - ascendant : 10 mm



N° de cde	790014323	790014324
N° orig.	VGB-87C-0	VGB-87C-1
Nombre de blocs	87	87
Précision	DIN861/0	DIN861/1
Matériau	Céramique	Céramique
Poids	kg 3,00	3,00
Prix	€ 4.729,00	3.695,00

BOÎTES DE 103 CALES EN CÉRAMIQUE.

Avantages :

- Disponible en 2 classes 0 et 1
- Fabriqué en céramique (également disponible en acier et en carbide)
- Résistance à l'usure fine
- Peut être utilisé individuellement ou en combinaison

Convient pour :

- Mesures linéaires
- Réglage, vérification ou inspection des instruments et outils de mesure et des pièces de précision
- Classe 0 : pour les salles de métrologie; classe 1: contrôle de précision

L'ensemble comprend :

- Taille : 1,0005 - quantité : 1
- Taille : 1,01-1,49 mm - nombre : 49 - ascendant : 0,01 mm
- Taille : 0,5-24,5 mm - nombre : 49 - ascendant : 0,5 mm
- Taille : 25-100 mm - nombre : 4 - ascendant : 25 mm



N° de cde	790014321	790014322
N° orig.	VGB-103C-0	VGB-103C-1
Nombre de blocs	103	103
Précision	DIN861/0	DIN861/1
Matériau	Céramique	Céramique
Poids	kg 3,60	3,60
Prix	€ 5.280,00	4.385,00

BOÎTES DE 47 CALES EN CÉRAMIQUE.

Avantages :

- Disponible en 2 classes 0 et 1
- Fabriqué en céramique (également disponible en acier et en carbure)
- Résistance à l'usure fine
- Peut être utilisé individuellement ou en combinaison

Convient pour :

- Mesures linéaires
- Réglage, vérification ou inspection des instruments et outils de mesure et des pièces de précision
- Classe 0 : pour les salles de métrologie; classe 1: contrôle de précision

L'ensemble comprend :

- Taille : 1,0005 - quantité : 1
- Taille : 1,01-1,09 mm - nombre : 9 - ascendant : 0,01 mm
- Taille : 1,1-1,9 mm - nombre : 9 - ascendant : 0,1 mm
- Taille : 1-24 mm - nombre : 24 - ascendant : 1 mm
- Taille : 25-100 mm - nombre : 4 - ascendant : 25 mm



N° de cde	790014325	790014326
N° orig.	VGB-47C-0	VGB-47C-1
Nombre de blocs	47	47
Précision	DIN861/0	DIN861/1
Matériau	Céramique	Céramique
Poids	kg 2,40	2,40
Prix	€ 2.729,00	2.209,00

APPAREIL DE GRAVURE ÉLECTRIQUE.

Caractéristiques :

- Classe d'isolation II
- 230 V
- Une seule vitesse, profondeur de frappe réglable et moteur idéal pour une utilisation continue, industrielle et professionnelle
- Balayage de 6000 battements par minute

Convient pour :

- La plupart des matériaux comme le métal, le verre, la porcelaine, le plastique, le bois, le cuir, etc.
- Pour marquer des objets en prévention du vol

Livré avec :

- Pointe à graver A2 avec pointe extra fine en carbure pour le verre et l'acier
- Pointe à graver A4 avec pointe en carbure pour l'acier trempé
- Pointe à poncer A8 pour émaillage et polissage
- Pointe A5 pour graver dans des métaux alliés et doux

Remarque : Lors d'une utilisation continue, l'appareil s'éteint après 20 minutes pour une durée de 30 minutes.



N° de cde	85140101	
N° orig.	HE100	
Fréquence de vibration	coups/min	6000
Consommation	W	20
Dimensions (L x l x h)	mm	250x210x80
Prix	€	208,00

ACCESSOIRES POUR APPAREIL DE GRAVURE.

- 7400119 : Pointe en acier trempé extra fine pour le verre et le métal
- 7400041 : Deux pointes extra dures en acier trempé avec pointe rugueuse pour matériaux durs
- 90275 : Une bague pour la fixation de pointes en acier trempé ou en diamant dans l'appareil
- A8 : Pointe à poncer et bague de fixation



N° de cde	N° orig.	Powerline numéro	Prix €
65610404	TIP7400119	7400119	40,50
65610206	TIP740041	7400041	43,50
65611105	TIPA8	A8	30,50
65611106	65611106	90275	40,50

JAUGE DE DIAMÈTRE.

Caractéristiques :

- Acier trempé et rectifié
- Nickelée
- Conicité de l'aiguille de mesure 1:10
- Affichage direct 0,1 mm
- Affichage vernier 0,01 mm

Livrée avec :

- Tube de protection pour l'aiguille



N° de cde	26410209	
N° orig.	DIKCONE	
Pour diamètre	mm	0 - 5
Prix	€	85,50

JAUGE DE CONTOUR.

Caractéristiques :

- Chevilles rondes en acier inoxydable

Convient pour :

- Pour obtenir le profil souhaité en cas de lignes irrégulières ou circulaires
- Pour placer des tapis et carrelages, pour la fabrication d'armoires et de bancs, de coudes, etc.



N° de cde	97390108	97390207	
N° orig.	PFM150	PFM300	
Longueur	mm	150	300
Profondeur maximale du profil	mm	48	105
Prix	€	32,50	95,50

POCHOIRS À LETTRES ET CHIFFRES.

Caractéristiques :

- Avec rainure pour l'assemblage.
- Le jeu de chiffres contient 15 pochoirs : les chiffres de 0 à 9, un trait d'union, un zéro supplémentaire, un point et deux pièces de fermeture
- Le jeu de lettres contient 36 pochoirs : les lettres de A à Z, un trait d'union, une virgule, un point, un signe &, un espace et deux pièces de fermeture

Remarque : Les pochoirs sont uniquement vendus en jeux complets.



N° de cde	N° orig.	Hauteur des caractères mm	Type	Nombre	Prix €
17320102	CC25	25	Chiffre	15	25,50
17320409	CC38	38	Chiffre	15	30,50
17320607	CC50	50	Chiffre	15	33,50
17320805	CC62	62	Chiffre	15	42,50
17321209	CC75	75	Chiffre	15	56,50
17321258	CC100	100	Chiffre	15	87,50
17321308	CAL25	25	Lettre	36	71,50
17321605	CAL38	38	Lettre	36	80,50
17321803	CAL50	50	Lettre	36	111,00
17322009	CAL62	62	Lettre	36	111,00
17322405	CAL75	75	Lettre	36	138,00
17322454	CAL100	100	Lettre	36	202,00

JEU DE TAMPONS DE CHIFFRES.

Caractéristiques :

- Fabriqués en acier trempé
- Symboles selon DIN 1451
- Zone de gravure trempée à 58-61 HRC
- Bords biseautés selon la surface du tampon pour une plus grande précision
- Chaque tampon est marqué avec le symbole et la taille du symbole
- Contient 9 tampons **avec les chiffres de 0 à 9**

Convient pour :

- Des matériaux ayant une résistance à la traction jusque 120 kp/mm²



N° de cde	N° orig.	Hauteur chiffres mm	Lame carrée mm	Nombre de pièces	Prix €
17330101	CSS2	2	6	9	12,50
17330200	CSS3	3	6	9	10,50
17330309	CSS4	4	7	9	10,50
17330408	CSS5	5	8	9	13,50
17330507	CSS6	6	9	9	13,50
17330606	CSS8	8	11	9	22,50
17330705	CSS10	10	12	9	39,50
17330804	CSS12	12	14	9	44,50
17330903	CSS15	15	16	9	74,50

SET COMPLET DE TAMPONS AVEC SUPPORT.

Comprenant 58 lettres, 35 chiffres et 7 signes spéciaux



N° de cde	58890104	58890203	58890302
N° orig.	STS3	STS4	STS5
Hauteur	3 mm	4 mm	5 mm
Capacité support	10	8	6
Longueur	40 mm	40 mm	40 mm
Prix	€ 505,00	€ 525,00	€ 589,00

MARQUEUR ARTLINE 400-XF.

Caractéristiques :

- Couvre très bien la couleur
- Pointe ronde 2mm
- Séchage rapide
- Xylène-libre

Convient pour :

- Le marquage et le lettrage durable sur des surfaces difficiles comme le métal, le plastique, le verre, le caoutchouc, etc.
- Pour usage extérieur et endroits difficiles

CE = contenu de l'emballage.



N° de cde	N° orig.	Artline 400-XF	Contenu de l'emballage (CE)	Prix/CE €
27100106	ART400BLCK	noir	12	49,50
27100205	ART400WH	blanc	12	49,50
27100254	ART400BL	bleu	12	49,50
27100304	ART400YE	jaune	12	49,50

JEU DE TAMPONS DE LETTRES.

Caractéristiques :

- Fabriqués en acier trempé
- Symboles selon DIN 1451
- Zone de gravure trempée à 58-61 HRC
- Bords biseautés selon la surface du tampon pour une plus grande précision
- Chaque tampon est marqué avec le symbole et la taille du symbole
- Contient **26 lettres de A à Z et le signe &**

Convient pour :

- Des matériaux ayant une résistance à la traction jusque 120 kp/mm²



N° de cde	N° orig.	Lame carrée mm	Nombre de pièces	Hauteur lettres mm	Prix €
17350109	STA2	6	26	2	30,50
17350208	STA3	6	26	3	30,50
17350307	STA4	7	26	4	30,50
17350406	STA5	8	26	5	40,50
17350505	STA6	9	26	6	40,50
17350604	STA8	11	26	8	59,50
17350703	STA10	12	26	10	82,50
17350802	STA12	14	26	12	136,00
17350901	STA15	16	26	15	200,00

CRAIE DE MARQUAGE.

Caractéristiques :

- Résiste au feu et à l'eau
- Couleur: blanc
- Rectangulaire (130 x 13 x 5 mm)
- 100 pièces

Convient pour :

- Pour marquer l'acier ou d'autres métaux
- S'utilise également sur du métal stocké à l'extérieur ou du métal qui doit être réchauffé



N° de cde	166380105
N° orig.	LIK130
Poids	kg 2,10
Dimensions (L x l x h)	mm 130x13x5
Prix	€ 28,50

MARQUEUR ARTLINE 725.

Convient pour :

- Pour marquage et lettrage durable sur des surfaces poreuses et difficiles et également sur des surfaces douces.

Caractéristiques :

- Pointe fine - 0,4 mm
- Résistant à l'eau et séchage rapide
- Joint d'air dans le capuchon
- Avec clip
- Sans xylène
- Ne déteint pas

CE = contenu de l'emballage.



N° de cde	23630106	23630205	23630304
N° orig.	ART725BLCK	ART725RE	ART725BL
Artline 725	noir	rouge	bleu
Contenu de l'emballage (CE)	12	12	12
Prix/CE	€ 27,50	€ 27,50	€ 27,50

MICROMÈTRE EXTÉRIEUR ANALOGIQUE.

Avantages :

- DIN 863
- En acier inoxydable
- Résolution 0,01 mm
- Surfaces de mesure trempées et rectifiées
- Échelle chromée mate en mm
- Pince forgée
- Broche 6,5 mm
- Modèle à cliquet



N° de cde	N° orig.	Plage de mesure mm	Précision mm	Prix €
95380101	MICA25	0-25	+/-0,004	42,90
95380200	MICA50	25-50	+/-0,004	44,50
95380309	MICA75	50-75	+/-0,005	48,50
95380408	MICA100	75-100	+/-0,005	54,50

MICROMÈTRE EXTÉRIEUR ANALOGIQUE.

Avantages :

- DIN 863/1
- En acier inoxydable
- Corps en acier émaillé
- Résolution 0,01 mm
- Surfaces de mesure trempées et rectifiées
- Échelle chromée mate en mm
- Pince forgée
- Broche 6,5 mm
- Modèle à cliquet



N° de cde	N° orig.	Plage de mesure mm	Précision mm	Prix €
95420105	MICAL125	100-125	+/-0,006	55,50
95420204	MICAL150	125-150	+/-0,006	64,50
95420303	MICAL175	150-175	+/-0,007	76,50
95420402	MICAL200	175-200	+/-0,007	82,50

JEU DE 6 MICROMÈTRES EXTÉRIEURS DE 0 - 150 MM

Avantages:

- Échelle chromée mate
- Résolution 0,01 mm
- Tige de diamètre 6,35 mm
- Surfaces de mesure en métal dur
- Corps avec protection des mains
- Diamètre du tambour 17 mm
- Dispositif à cliquet
- Avance de la broche 0,5 mm
- A partir de 25 mm d'amplitude avec repère de réglage
- Précision conforme aux normes DIN 863/1



N° de cde	713385101			
N° orig.	OPBM06			
Plage de mesure mm	0-150			
Nombre de micromètres	6			
Micromètres mm	0-25	25-50	50-75	75-100, 100-125, 125-150
Prix €	321,00			

MICROMÈTRE D'EXTÉRIEUR AVEC COMPTEUR

Avantages :

- DIN 863
- En acier inoxydable
- Vernier 0,01 mm
- Surfaces de mesure en métal dur
- Échelle chromée mate
- Pince forgée
- Broche de diamètre 6,5 mm
- Avance de la broche 0,5 mm
- Dispositif à cliquet



N° de cde	87499101	87499102	87499103
N° orig.	MICXT50	MICXT75	MICXT100
Plage de mesure mm	25-50	50-75	75-100
Précision mm	+/-0,0004	+/-0,0005	+/-0,0005
Prix €	91,50	102,00	113,00

MICROMÈTRE EXTÉRIEUR DIGITAL.

Avantages :

- DIN 863
- Mesure absolue et relative
- Trempé et rectifié
- Interrupteur marche / arrêt
- Commutable entre mm et pouce
- Vernier 0,001 mm - 0.0005"
- Dispositif à cliquet

Livré sans pile (1xSR44)



N° de cde	132680109		
N° orig.	MICDIGA25		
Plage de mesure mm	0-25		
Précision mm	+/- 0,004		
Prix €	277,00		

MICROMÈTRE EXTÉRIEUR DIGITAL, CLASSE IP54, PROTÉGÉ CONTRE LES JETS D'EAU.

Avantages:

- DIN 863 - affichage 0,001 mm - corps forgé
- Mesure absolue et relative
- Broche trempée de 6,5 mm avec surfaces de mesure finement polies en métal dur
- Interrupteur marche / arrêt
- Commutable entre métrique et pouces
- Avec la fonction de tolérance: symbole clignotant lorsque la valeur est inférieure à la tolérance

Livré sans pile (1x SR44), aussi livrable en IP65 sur demande



N° de cde	N° orig.	Plage de mesure mm	Précision mm	Prix €
96640107	MICAD25	0-25	+/-0,004	164,00
96640206	MICAD50	25-50	+/-0,004	191,00
96640305	MICAD75	50-75	+/-0,005	232,00
96640404	MICAD100	75-100	+/-0,005	243,00

SET DE MICROMÈTRES D'EXTÉRIEUR DIGITAUX AVEC 5 PIÈCES DE MESURE.

Avantages:

- DIN 863; Classe IP54, protégés contre les jets d'eau et les projections d'eau
- Cadre forgé; Vernier 0,001 mm
- Mesure absolue / relative
- Interrupteur marche / arrêt - arrêt automatique après 5 min (pile pas incluse)
- Commutable entre métrique et inch
- Dispositif à cliquet



N° de cde	96760103		
N° orig.	MICAD150		
Plage de mesure mm	0-150		
Précision mm	+/-0,006		
Prix €	322,00		

SET DE MICROMÈTRES D'EXTÉRIEUR AVEC 5 TIGES DE MESURE INTERCHANGEABLES.

Avantages :

- DIN 863
- Corps en acier émaillé et échelle chromée mate
- Barres d'outils interchangeables
- Broche trempée et barres d'insertion de 8,0 mm avec surfaces de mesure finement polies en métal dur
- Vernier 0,01 mm
- Avance de la broche 0,5 mm avec système à cliquet




N° de cde	95440103		95440202	
N° orig.	MMS20150		MMS215030	
Plage de mesure mm	0-150		150-300	
Précision mm	0,006		0,006	
Pièces de mesure mm	25 - 50 - 75 - 100 - 125		150 - 175 - 200 - 225 - 275	
Prix €	263,00		322,00	

SET DE MICROMÈTRES D'EXTÉRIEUR ANALOGIQUES AVEC 2 TIGES DE MESURE À UNE LONGUE PORTÉE.

Avantages :

- DIN 863
- Cadre en acier léger émaillé
- Échelle chromée mate
- Barre de mesure réglable avec manchons d'espacement fixes
- Broche durcie 8,0 mm avec surfaces de mesure finement polies en métal dur
- Lecture 0,01 mm
- Avance de la broche 0,5 mm avec système à cliquet



N° de cde	N° orig.	Plage de mesure mm	Précision mm	Pièces de mesure mm	Prix €
95450102	MMS2L3040	300-400	0,011	325 - 375	436,00
95450201	MMS2L4050	400 - 500	0,013	425 - 475	482,00
95450300	MMS2L5060	500 - 600	0,015	525 - 575	545,00
95450409	MMS2L6070	600 - 700	0,016	625 - 675	639,00
95450508	MMS2L7080	700 - 800	0,018	725 - 775	739,00
702030100	MMS2L90100	900 - 1000	0,020	925 - 975	805,00
95451200	MMS2L10120	1000 - 1200	0,020	1050 - 1150	1.675,00
95451400	MMS2L120140	1200 - 1400	0,024	1250 - 1350	1.789,00
95451600	MMS2L140160	1400 - 1600	0,028	1450 - 1550	1.919,00
95451800	MMS2L160180	1600 - 1800	0,031	1650 - 1750	2.149,00
95452000	MMS2L180200	1800 - 2000	0,034	1850 - 1950	2.459,00

MICROMÈTRE D'EXTÉRIEUR ANALOGIQUE POUR UN TRAVAIL FIN.

Avantages :

- Avec des surfaces de mesure coniques à 30°
- Lecture 0,01 mm
- Support forgé et échelle chromée mate
- Broche trempée de 6,5 mm avec points de mesure en carbure
- Modèle à cliquet
- DIN 863



N° de cde	N° orig.	Plage de mesure mm	Précision mm	Prix €
95640108	MICPT25	0-25	+/-0,004	93,50

MICROMÈTRE POUR FILS.

Avantages :

- Résolution 0,002 mm
- Corps forgé et échelle chromée mate
- Touche de mesure en acier trempé ø 6,5 mm
- Surfaces de mesure rectifiées
- Modèle à cliquet
- DIN 863

Convient pour :

- La mesure de la section des fils



N° de cde	N° orig.	Plage de mesure mm	Précision mm	Hauteur de mesure mm	Prix €
96140108	MICDR13	0-13	+/-0,004	5	106,00

MICROMÈTRE D'EXTÉRIEUR POUR MESURER L'ÉPAISSEUR DE LA PAROI DES TUBES.

Avantages :

- Type **micromètre pour tubes**
- Lecture 0,01 mm
- Cadre forgé et échelle chromée mate
- Broche en carbure 6,5 mm avec surface de mesure finement polie en métal dur
- Diamètre enclume 4,8 mm
- Avec bouton à friction et serrure



N° de cde	N° orig.	Plage de mesure mm	Précision mm	Prix €
95480109	MICCON25	0-25	+/-0,006	66,50

MICROMÈTRE D'EXTÉRIEUR POUR LA MESURE DE FILETAGE EXTERNE.

Avantages :

- Lecture 0,01 mm
- Corps forgé et échelle chromée mate
- Pointes interchangeables en forme V et coniques (non incluses)
- Bouton à friction et serrure
- DIN 863



N° de cde	N° orig.	Plage de mesure mm	Echelle de graduation mm	Précision mm	Prix €
132720103	MICS25	0-25	0,01	+/- 0,004	134,00
132720400	MICS50	25-50	0,01	+/- 0,004	145,00
132720509	MICS75	50-75	0,01	+/- 0,004	175,00
132720608	MICS100	75-100	0,01	+/- 0,004	191,00

MICROMÈTRE D'EXTÉRIEUR ANALOGIQUE AVEC SURFACES DE MESURE PLATES ET ARRONDIES.

Avantages :

- Lecture 0,01 mm
- Support forgé et échelle chromée mate
- Broche durcie 7,5 mm
- Modèle à cliquet
- DIN 863

Convient pour :

- Mesurer la distance entre un nombre de dents d'un engrenage



N° de cde	N° orig.	Plage de mesure mm	Précision mm	Hauteur x largeur lame mm	Épaisseur jambe mm	Prix €
96130109	MICROUND25	0-25	+/-0,004	6x6	3,5	145,00

BUTÉE MICROMÉTRIQUE.

Avantages :

- Lecture 0,01 mm
- Broche trempée ø 6 mm
- Surfaces de mesure en carbure de tungstène finement polies
- Support chromé mat et tambour gradué
- Modèle à cliquet
- DIN 863

Convient pour :

- Utilisation avec des appareils de mesure, appareils de contrôle ou machines



N° de cde	N° orig.	Plage de mesure mm	Diamètre x longueur mm	Prix €
73240103	MICSP25	0-25	12x17	62,50

MICROMÈTRE D'INTÉRIEUR AVEC BAGUE DE RÉGLAGE.

Avantages :

- Vernier 0,01 mm
- En acier inoxydable
- Surfaces de mesure trempées et finement polies
- Échelle chromée mate
- Modèle à cliquet
- DIN 863

Livré avec :

- Bague de réglage



N° de cde	N° orig.	Précision	Plage de mesure mm	Prix €
96150107	MMI30	+/- 0,007	5-30	97,50
96150206	MMI50	+/- 0,007	25-50	106,00
96150305	MMI75	+/-0,008	50-75	134,00
96150404	MMI100	+/-0,008	75-100	156,00

SUPPORT "HEAVY DUTY" POUR MICROMÈTRE D'EXTÉRIEUR.

Avantages :

- Exécution très lourde et stable
- En fonte spéciale
- Pour les micromètres d'extérieur de 20 à 300 mm
- Base stable, lestée, de 2 kg



N° de cde	123040100
N° orig.	MICHHD
Largeur de serrage maximale	mm 20
Prix	€ 27,50

MICROMÈTRES D'INTÉRIEUR À 3 TOUCHES.

Avantages :

- Trois surfaces de mesure pour un meilleur centrage et une meilleure précision que la mesure en deux points
- Avec dispositif de friction qui fournit une force de mesure constante et un instrument de mesure à centrage automatique
- Précision 0,005 mm
- Surfaces de mesure en carbure de tungstène avec une extension de 150 mm
- Échelle chromée mate et tambour gradué
- Modèle à cliquet

Convient pour :

- Mesure des dimensions internes rondes, à partir de 0,5 mm du fond des trous borgnes

Livré avec :

- Boîtier de rangement en aluminium avec outils de réglage
- Bague de réglage
- Rallonge 150 mm



N° de cde	N° orig.	Plage de mesure mm	Précision mm	Mesure de profondeur mm	Prix €
127810109	MM3P1216	12-16	+/-0,004	80	269,00
127810208	MM3P1620	16-20	+/-0,004	80	269,00
127810307	MM3P2025	20-25	+/-0,004	90	375,00
127810406	MM3P2530	25-30	+/-0,004	90	375,00
127810505	MM3P3040	30-40	+/-0,004	97	409,00
127810604	MM3P4050	40-50	+/-0,005	97	457,00
127810703	MM3P5063	50-63	+/-0,005	114	482,00
127810802	MM3P6275	62-75	+/-0,005	114	525,00
127810901	MM3P7588	75-88	+/-0,005	114	535,00
127811008	MM3P87100	87-100	+/-0,005	114	609,00

SUPPORT POUR MICROMÈTRE D'EXTÉRIEUR JUSQU'À 100 MM.

Avantages :

- Rotatif
- Serrage central
- Pliable



N° de cde	102380102
N° orig.	MICHDR0T
Largeur x longueur base	mm 80x120
Plage de serrage	mm 7-16
Prix	€ 42,50

BARRES DE MESURE D'INSPECTION POUR MICROMÈTRES D'EXTÉRIEUR.

Avantages :

- En acier inoxydable trempé
- Les valeurs mesurées correspondent aux limites inférieure et supérieure de la plage de mesure correspondante
- Les tailles 50 mm et plus sont fournies avec une isolation pour éviter la chaleur de la main

Convient pour :

- Vérification et étalonnage des micromètres d'extérieur et d'autres outils de mesure



N° de cde	N° orig.	Précision	Longueur mm	Prix €
26243006	CMTS25	+/- 0,5 um	25	5,97
26243105	CMTS50	+/- 1 um	50	6,52
26243204	CMTS75	+/- 1 um	75	7,85
26243303	CMTS100	+/- 1,5 um	100	10,50
26243402	CMTS125	+/- 1,5 um	125	11,50
26243501	CMTS150	+/- 2 um	150	13,50

JEU DE MICROMÈTRES D'INTÉRIEUR À 3 TOUCHES AVEC BAGUES DE RÉGLAGE.

Avantages :

- Trois surfaces de mesure pour un meilleur centrage et une meilleure précision que la mesure en deux points
- Dispositif de friction qui fournit une force de mesure constante et un instrument de mesure à centrage automatique
- Précision 0,005 mm
- Surfaces de mesure en carbure de tungstène avec une extension de 150 mm
- Échelle chromée mate et tambour gradué
- Modèle à cliquet

Convient pour :

- Mesure des dimensions internes rondes, à partir de 0,5 mm du fond des trous borgnes

Livré avec :

- Boîtier de rangement en aluminium avec des outils de réglage
- Bagues de réglage
- Rallonge 150 mm



N° de cde	127820108	127820207
N° orig.	MM3PST2050	MM3PST50100
Nombre de bagues de réglage	2	2
Nombre de micromètres	4	4
Plage de mesure	mm 20-50	50-100
Mesure de profondeur	mm 240-247	264
Rallonge	mm 150	150
Prix	€ 1.349,00	1.729,00

VÉRIFICATEUR D'ALÉSAGE POUR PETITS DIAMÈTRES.

Avantages :

- Avec comparateur
- Tête de mesure et goupille en acier trempé
- Résolution 0,01 mm
- Répétition de la précision 0,005 mm

Convient pour :

- Atelier
- Mesure de petits diamètres de trous

Livré avec :

- Étui de rangement en aluminium
- Différentes têtes de mesure et rallonges



N° de cde	N° orig.	Plage de mesure mm	Nombre de pièces de mesure	Profondeur de mesure mm	Diamètre pointe de mesure mm	Prix €
110100010	BMTC1610	6-10	9	50	25	191,00
110100018	BMTC11018	10-18	9	100	34	151,00
110100035	BMTC11835	18-35	6	125	40	146,00
110100050	BMTC13550	35-50	6	150	-	146,00
110100100	BMTC150100	50-100	11	150	52	151,00
110100160	BMTC150160	50-160	13+1	150	52	159,00
110100250	BMTC1100250	100-250	4+1	220	72	177,00

SET DE VÉRIFICATEURS D'ALÉSAGE DE PRÉCISION DE 18-160 MM.

Avantages :

- Comparateur analogique (capacité 10 mm); Échelle graduée 0,01 mm
- 3 sets:
 - 18-35 mm (profondeur 125)
 - 35-50 mm (profondeur 150)
 - 50-160 mm (profondeur 150)
- Pointes de contact en carbure
- Coffre de rangement en aluminium



INFO Consultez l'offre complète actualisée
 Surfez sur www.vynckier.biz/instruments-de-mesure

N° de cde	110100102
N° orig.	BMTC118160
Poids kg	2,00
Prix €	305,00

VÉRIFICATEUR D'ALÉSAGE AVEC TOUCHES ET COMPARETEUR.

Avantages :

- Touches de mesure interchangeables de 1 mm
- L'indicateur est automatiquement centré avec un support à ressort
- Point de mesure en carbure de tungstène
- Complet avec comparateur
- DIN 878
- La précision est de $\pm 15 \mu$
- Le trou inférieur peut être mesuré à partir du bas
- Précision 0,01 mm

Convient pour :

- Mesure de trous et de largeurs de rainures



N° de cde	N° orig.	Plage de mesure mm	Mesure de profondeur mm	Nombre de points de mesure	Prix €
61931002	MTS1018	10-18	100	9	175,00
61931101	MTS1835	18-35	125	7	134,00
61931200	MTS3550	35-50	150	4	134,00
61931309	MTS50160	50-160	150	12	134,00
61931408	MTS160250	160-250	400	12	175,00

SET DE MICROMÈTRES D'INTÉRIEUR ET RALLONGES.

Avantages :

- Support chromé mat et tambour gradué
- Broche de précision avec avance de 0,5 mm/tr
- Assemblage des rallonges pour atteindre la plage de mesure souhaitée
- Surfaces de mesure en carbure sphérique durci
- Lecture 0,01 mm
- DIN 863

Livré avec :

- Support de montage
- Dans un coffret en bois



N° de cde	96230107	96230206	96230305
N° orig.	MMSS250	MMSS600	MMSS1400
Nombre	5	7	9
Plage de mesure mm	50-200	50-600	150-1400
Prix €	147,00	228,00	1.259,00

POINTE À TRACER AVEC POINTE DROITE ET POINTE RECOURBÉE.

Caractéristiques :

- Modèle à 2 côtés
- **Pointes à tracer en acier trempé ou HSS**
- Une pointe droite
- Une pointe recourbée

Livrée dans :

- Sac plastique (sauf en vrac)



N° de cde	52530102	52530201	52539010
N° orig.	KPDST	KPDHSS	KPDSTBULK
Longueur	mm 240	240	250
Diamètre	mm 4	4	4
Type	acier	hss	acier
Emballage	Sac pvc indiv.	Sac pvc indiv.	en vrac
Prix	€ 3,87	7,52	2,65

POINTE À TRACER AVEC POINTE EN CARBURE.

Caractéristiques :

- Pointe de 7 mm en carbure
- Qualité K30
- Manche rond cannelé
- Avec clip de fixation

Livrée dans :

- Sac plastique



N° de cde	24750101		
N° orig.	KPK30		
Longueur	mm	130	
Emballage		indiv. - sac pvc	
Prix	€	4,92	

POINTE À TRACER AVEC POINTE EN CARBURE.

Caractéristiques :

- Pointe de 6 mm en acier trempé
- Qualité **K20**
- Manche hexagonal lisse
- Avec clip de fixation



N° de cde	24741001		
N° orig.	KPK20		
Longueur	mm	150	
Diamètre	mm	6	
Emballage		indiv. - sac pvc	
Prix	€	2,98	

POINTE À TRACER AVEC POINTEAU.

Caractéristiques :

- Pointe en acier au chrome vanadium remplaçable
- Quand le centre est pressé, un ressort est relâché et une empreinte est frappée
- Manche en caoutchouc

Convient pour :

- Le marquage et la frappe d'un point central



N° de cde	102300100		
N° orig.	KPPU		
Longueur	mm	140	
Prix	€	22,50	

POINTE À TRACER.

Caractéristiques :

- Pointe en acier trempé
- Manche rond cannelé
- Avec clip de fixation



N° de cde	173480107		
N° orig.	SCR01		
Longueur	mm	135	
Prix	€	17,50	

POINTE À TRACER AVEC POINTE RÉVERSIBLE.

Caractéristiques :

- Manche en plastique
- **Pointe réversible** en carbure à deux côtés



N° de cde	24850109		
N° orig.	KPREV		
Longueur totale	mm	100	
Diamètre	mm	7	
Prix	€	14,50	

ACCESSOIRES POUR POINTES À TRACER KPPU.



KPPUPT/KPK20PT



KPREVPT

N° de cde	102300209	24850208	24820201
N° orig.	KPPUPT	KPREVPT	KPK20PT
Longueur	mm -	20x2	
Accessoire	pointe de rechange 40x3mm	Pointe de rechange	Pointe de rechange
Prix	€ 5,73	7,94	4,09

POINTE À TRACER AUTOMATIQUE AVEC VERROUILLAGE.

Caractéristiques :

- Pointe remplaçable en carbure
- Verrouillage automatique
- Avec clip de fixation



N° de cde	24821001		
N° orig.	KPK20150		
Longueur	mm	150	
Prix	€	7,07	

TRUSQUIN EN ACIER D'ATELIER.

Caractéristiques :

- DIN 862
- Avec réglage fin et vis de blocage
- Trempé et rectifié
- Échelle et vernier chromés mat
- Affichage vernier 0,05 mm

Livré dans une boîte de rangement en bois



N° de cde	22490056	22490106	22490205
N° orig.	HM300	HM500	HM1000
Dimensions base	mm 110x60	150x90	220x150
Hauteur pointe à tracer	mm 300	500	1000
Prix	€ 115,00	175,00	609,00

TRUSQUIN 300 MM.

Caractéristiques :

- Pied rond en fonte
- Une pointe droite en acier
- Une pointe recourbée en acier
- Support pour lever et abaisser la pointe à tracer
- Sans réglage fin



N° de cde	52380102
N° orig.	SG38
Hauteur axe	mm 300
Prix	€ 38,50

TRUSQUIN ÉLECTRONIQUE EN ACIER INOXYDABLE.

Caractéristiques :

- Din 862
- Écran LCD à contraste élevé
- Sens de mesure réglable
- Trempé et rectifié
- Interrupteur ON/OFF
- Affichage 0,01 mm / 0,0005"
- Fixation pour comparateur incluse
- Ajustable en mm et en pouces
- Connection à un PC possible

Livré dans une boîte de rangement en bois

Info: Fonctionne avec 1 pile CR2032 non incluse



N° de cde	21461108	21461306
N° orig.	HMD300	HMD500
Plage de mesure	mm 300	500
Précision	mm +/-0,03	+/-0,03
Prix	€ 344,00	535,00

TRUSQUIN 300 MM AVEC RÉGLAGE FIN.

Caractéristiques :

- Modèle très robuste
- Pied en fonte en forme de prisme
- La base est munie de deux goupilles de guidage
- La tige est montée dans un culbuteur avec une **vis pour un réglage fin**
- Une pointe droite en acier
- Une pointe recourbée en acier



N° de cde	52430105
N° orig.	SG43
Hauteur axe	mm 300
Prix	€ 64,50

LATTE FLEXIBLE EXTRA PLATE.

Caractéristiques :

- Acier à ressort inoxydable chromé mat
- Flexible et **extra plate**
- Graduation en mm sur les bords inférieur et supérieur
- Avec trou de suspension



N° de cde	N° orig.	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Prix €
27020106	MLF100	100	13	0,5	4,52
27020205	MLF150	150	13	0,5	4,42
27020304	MLF200	200	13	0,5	4,42
27020403	MLF300	300	13	0,5	5,43
27020502	MLF500	500	18	0,5	8,74
27020601	MLF1000	1000	18	0,5	23,50

LATTE FLEXIBLE EN ACIER À RESSORT INOXYDABLE.

Caractéristiques :

- Acier à ressort trempé
- Échelle graduée chromée mate très bien lisible
- Graduation en mm et 1/2 mm
- Affichage chromé en mm en demi-mm
- Jusqu'à 500 mm = Affichage double
- Avec trou de suspension
- Classe de précision CE II DIN ISO 2768 m



N° de cde	N° orig.	Dimensions (L x l x h) mm	Prix €
121900100	LFL100	100x13x0	4,09
121900150	LFL150	150x13x0	4,09
121900200	LFL200	200x13x0	4,20
121900250	LFL250	250x13x0	4,31
121900300	LFL300	300x13x0	4,42
121900500	LFL500	500x20x0	7,63
121901000	LFL1000	1000x18x0	14,50
121902000	LFL2000	2000x25x0	28,50

LATTE FLEXIBLE MM ET POUCES.

Caractéristiques :

- Acier à ressort inoxydable durci
- Échelle graduée chromée mate très bien lisible
- Graduation **en mm et en pouces**
- Avec trou de suspension



N° de cde	N° orig.	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Prix €
27030055	MLFB150	150	15	0,5	7,63

LATTE FLEXIBLE À DOUBLE AFFICHAGE MM ET 1/2 MM.

Caractéristiques :

- Acier à ressort trempé inoxydable
- Échelle graduée chromée mate anti-reflets
- **Graduation en mm dans le haut et en 1/2 mm dans le bas**
- Face arrière vierge
- Trou de suspension



N° de cde	N° orig.	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Prix €
84270107	MLFF150	150	15	0,5	6,30
84270206	MLFF300	300	25	1	10,50
84270305	MLFF600	600	30	1,2	23,50
84270404	MLFF1000	1000	35	1,5	48,50
84270503	MLFF2000	2000	40	2	290,00
84270602	MLFF300A	3000	40	3	575,00

RÈGLE.

Caractéristiques :

- En acier inoxydable trempé et rectifié
- EG DIN II - DIN 7168 m
- Affichage en mm et en demi-mm
- Affichage double
- Avec trou de suspension



N° de cde	121920500	121923000	121925000
N° orig.	LFLD500	LFLD3000	LFLD5000
Description	alu	inox	inox
Longueur	500	3000	5000
Largeur	30	30	30
Hauteur	1,2	1	1
Prix	€ 16,50	146,00	243,00

LATTE FLEXIBLE "CHESTERMAN" EN ACIER.

Caractéristiques :

- Classe de précision CE II - DIN 2768
- Acier à ressort inoxydable trempé
- Échelle gravée
- Graduation en mm, 1/2 mm et pouces (1/32, 1/64, 1/16)
- Avec trou de suspension



N° de cde	121930300	121930500
N° orig.	LFLE300	LFLE500
Longueur	300	500
Largeur	30	30
Hauteur	1	1
Prix	€ 6,30	12,50

MÈTRE RUBAN FLEXIBLE EN ACIER INOXYDABLE.

Caractéristiques :

- Dimension 16 x 0,2 mm; Vernier 0,1 mm
- Affichage (25 x 0,8 mm) avec vernier
- Marques et chiffres surélevés couleur acier naturel brillant sur fond foncé gravé
- Modèle en acier inoxydable; DIN 2768 m
- Mesurer le diamètre (côté supérieur) ou la circonférence (côté inférieur)



N° de cde	N° orig.	Pour mesure de circonférence mm	Pour mesure de diamètre mm	Prix €
121941519	OMTR5980	60-5980	20-1900	164,00
121952030	OMTR950	60-950	20-300	70,50
121953070	OMTR2200	60-2200	20-700	76,50
121957011	OMTR3780	60-3780	20-1200	115,00
121951115	OMTR4720	60-4720	20-1500	137,00
121951923	OMTR7540	60-7540	20-2400	175,00
121952327	OMTR8500	60-8500	20-2700	195,00
121952731	OMTR9760	60-9760	20-3100	213,00
121953135	OMTR11310	60-11310	20-3600	231,00

MÈTRE RUBAN AVEC BOÎTIER EN PVC OU EN ACIER.

Caractéristiques :

- Graduation en mm et en pouces
- MTS30 avec boîtier en pvc antichoc et poignée en caoutchouc
- MTS50 avec boîtier du rouleau en acier pour éviter qu'il ne soit coupé lors de la rétraction
- Crochet à zéro pour mesures intérieures et extérieures
- Ruban en nylon
- Clip de ceinture
- CEE classe II



N° de cde	231470402	231470501
N° orig.	MTS30	MTS50
Largeur	mm 12,7	12,7
Longueur	m 30	50
Prix	€ 43,50	73,50

MÈTRE RUBAN PROFESSIONNEL.

Caractéristiques :

- Boîtier solide en pvc avec dessous plat pour faciliter les mesures intérieures
- Avec ressort de rappel robuste et système de blocage
- Graduation en mm sur un bord
- Modèle réglementé classe II



N° de cde	131920100	131920209	131920308
N° orig.	MT03MM	MT05MM	MT08MM
Largeur mm	13	19	25
Longueur m	3	5	8
Prix €	6,00	8,95	17,50

MÈTRE PLIANT EN ALUMINIUM.

Caractéristiques :

- Graduation en mm sur les 2 bords
- Repliable sur 20 cm
- Classe de précision CE III



N° de cde	105900205	105900306	105900407
N° orig.	DSA1M	DSA2M	FOLDWOOD
Longueur mm	1000	2000	2000
Segments mm	5x200	10x200	10x200
Prix €	9,84	22,50	4,09

LATTE D'ATELIER.

Caractéristiques :

- Lattes en acier, acier au carbone
- Polies
- Sans échelle
- Qualité d'atelier
- Avec trou de suspension



N° de cde	N° orig.	Longueur mm	Prix €
25069020	WPL400	400	18,50
25060104	WPL500	500	20,50
25069030	WPL600	600	25,50
25069040	WPL800	800	30,50
25060302	WPL1000	1000	33,50
25060500	WPL1500	1500	61,50
25060609	WPL2000	2000	69,50

LATTE D'ATELIER AVEC BORD INCLINÉ ET GRADUATION EN MM.

Caractéristiques :

- Lattes en acier, acier au carbone
- Galvanisées
- Bord biseauté
- Graduation en mm
- Avec trou de suspension



N° de cde	N° orig.	Poids kg	Prix €
27109010	WPLSM500	0,75	32,50
27109011	WPLSM800	1,20	52,50
27109012	WPLSM1000	1,50	58,50
27109013	WPLSM1500	2,50	100,00
27109014	WPLSM2000	3,00	151,00
27109015	WPLSM3000	8,50	303,00

MÈTRE RUBAN PROFESSIONNEL GRADUÉ EN MM ET EN POUCES.

Caractéristiques :

- Graduation en mm et en pouces
- Boîtier en pvc antichoc avec grip en caoutchouc
- Crochet à zéro pour mesures intérieures et extérieures
- Boîtier du rouleau en acier pour éviter qu'il ne soit coupé lors de la rétraction
- Ruban en nylon
- Clip de ceinture
- CEE classe II



N° de cde	231470105	231470204	231470303
N° orig.	MT10	MT15	MT30
Largeur mm	10	10	10
Longueur m	10	15	30
Prix €	22,50	31,50	37,50

LATTE DIN 874/00.

Caractéristiques :

- Acier spécial trempé
- Surfaces lisses et bords polis
- Isolation pour résister à la chaleur de la main
- Le bord forme un angle de 30° et est de couleur noires pour un meilleur contraste
- Tolérance selon DIN 874/00

Convient pour :

- Le contrôle de la planéité

Livrée dans :

- Un coffret en bois



N° de cde	N° orig.	Longueur mm	Prix €
52090107	MLA75	75	20,50
52090206	MLA100	100	27,50
52090305	MLA200	200	41,50
52090404	MLA300	300	69,50

LATTE D'ATELIER AVEC BORD BISEAUTÉ.

Caractéristiques :

- Lattes en acier, acier au carbone
- Polies
- Bord biseauté
- Sans graduation
- Avec trou de suspension



N° de cde	N° orig.	Longueur mm	Prix €
25059011	WPLS400	400	19,50
25050204	WPLS500	500	24,50
25059012	WPLS600	600	30,50
25059013	WPLS800	800	39,50
25050501	WPLS1000	1000	42,50
25050600	WPLS1500	1500	69,50

MÈTRE RUBAN AUTOCOLLANT.

Caractéristiques :

- Acier laqué blanc
- Graduation en mm en haut et en cm (noir) et dm (rouge) en bas

Convient pour :

- Les scies à panneaux verticales
- L'équipement de convoyeurs à rouleaux



N° de cde	N° orig.	Longueur mm	Description	Largeur mm	Prix €
801200802	MLZ1000	1000	gauche à droite	13	6,93
801200803	MLZ2000	2000	gauche à droite	13	12,50
801200813	MLZ2000A	2000	droite à gauche	13	13,50
801200804	MLZ3000	3000	gauche à droite	13	17,50
801200805	MLZ5000	5000	gauche à droite	13	26,50
801200814	MLZ5000B	5000	droite à gauche	13	27,50

PALPEUR D'ANGLE MÉCANIQUE, QUEUE 10 MM, POINT DE 4 MM

Avantages :

- Tpm 450-600
- Précision du point zéro au point est de 0,003 mm
- Broche tournante



N° de cde	790003964
N° orig.	KTM1104
Poids	kg 0,06
Prix	€ 5,53

PALPEURS MÉCANIQUES OU CÉRAMIQUES

Avantages :

- C'est un instrument précis pour positionner un plan de référence par rapport à la broche de la machine de traitement
- Précision à +/- 0,005 mm
- En acier à outils trempé et rectifié
- VPC-201C est un **modèle en céramique**
- Vitesses de rotation appropriées: 500 - 700 tr/min

INFO



N° de cde	790003957	790003958
N° orig.	VPS-201	VPS-201C
Lame	mm 10	10
Diamètre	mm 6	10
Longueur totale	mm 64.5	86
Prix	€ 12,50	56,50

KIT DE 2 PALPEURS EN ACIER OU EN CÉRAMIQUE

Avantages :

- 2 palpeurs de longueurs différentes
- Vitesse de rotation de 600 à 900 tr / min
- Précision +/- 0.003 mm
- En acier à outils, trempé (HRC 58 °) et rectifié
- Emballé dans un coffret en plastique



N° de cde	790003959	790003960
N° orig.	VPS-401	VPS-401C
Lame	mm 10	10
Diamètre	mm 5	5
Longueur totale	mm 78 / 145	78 / 145
Prix	€ 64,50	70,50


PALPEUR AVEC LED

Avantages :

- Sonde à haute sensibilité
- **Témoin lumineux LED rouge** bien visible avec ou sans signal sonore
- Muni d'un ressort de sécurité
- Précision de +/- 0,005 mm

Livré avec :

- 2 piles UM5 R1 1,5 V



ORDER NO.	D	d1	d2	L	l1	l2	BATTERY TYPE	WEIGHT (kg)
VPS-20B	Ø20	18	10	157	77	41	UM-5R(SP) x1PCS.12V	0.4
VPS-32B	Ø32	18	10	157	74	41		0.7

N° de cde	790014596	790003953	790003956	790003954
N° orig.	VPS-20	VPS-20B	VPS-32	VPS-32B
Type	Optique	Optique	Optique	Optique
Lumière	Oui	Oui	Oui	Oui
Son	Non	Oui	Non	Oui
Lame	mm 20	20	32	32
Diamètre	mm 10	10	10	10
Longueur totale	mm 157	157	157	157
Prix	€ 51,50	67,50	58,50	72,50

PALPEUR D'ANGLE MÉCANIQUE, QUEUE 10 MM, POINT DE 4 OU 10 MM

Avantages :

- Tpm 500-700
- Précision du point zéro au point est de 0,003 mm
- Broche tournante
- En acier ou en acier inoxydable VPS-S ou en céramique VPS-C

INFO

Consultez l'offre complète actualisée

Surfez sur

www.vynckier.biz/instruments-de-mesure



N° de cde	790003963	790003965	790003967	790014597	790003966
N° orig.	VPS-301	VPS-301S	VPS-301C	VPS-302	VPS-302S
Type	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Matériau	Acier	Acier inoxydable	Céramique	Acier	Acier inoxydable
Lame	mm 10	10	10	10	10
Diamètre	mm 10	10	10	4	4
Longueur totale	mm 79	79	83	79	79
Prix	€ 28,50	70,50	87,50	32,50	75,50

NIVEAU DROIT DE PRÉCISION - PRÉCISION 0,02 MM/M

Avantages :

- Rainure en V dans la surface de contact pour vérifier les surfaces cylindriques
- Bulle longitudinale et transversale ajustable et graduée
- Précis selon DIN877; Version en fonte, durable
- Parallélisme parfait; Livraison dans une boîte en bois



N° de cde	790013395	790013400
N° orig.	MWP200	MWP300
Longueur	mm 200	300
Précision	mm/m 0.02	0.02
Prix	€ 96,50	105,00

MINI NIVEAU ET RAPPORTEUR DIGITAL.

Caractéristiques :

- Résistant aux éclaboussures IP54
- Remise à zéro possible à tout moment
- **Base aimantée**
- **Extinction automatique après 3 minutes**



N° de cde	174250050	174250209
N° orig.	WPD05	WPD10
Portée	° 4 x 0 - 90	0 - 180
Affichage minimum	° 0,1	0,1
Précision	° + 0,3	+/- 0,3
Prix	€ 62,50	100,00

NIVEAU À CADRE DE PRÉCISION

Avantages :

- Précision 0.02 / 100 mm.
- Modèle en fonte
- Bulle longitudinale et transversale
- Prisme à 2 faces, 1 côté plat



N° de cde	790014338	790014339
N° orig.	VSL-200A	VSL-300A
Longueur	mm 200	300
Hauteur	mm 200	300
Précision	mm 0.02/100	0.02/100
Prix	€ 134,00	196,00

INSTRUMENT DE RÉGLAGE DU POINT ZÉRO OU DE LA HAUTEUR.

Avantages :

- Affichage par cadran (HP-50BM à l'extérieur)
- Avec tige de mesure de contrôle
- Précision de 0,005 mm
- HP-50AM/HP-50BM base magnétique



N° de cde	790003972	790003974	790003975
N° orig.	HP-50A	HP-50AM	HP-50BM
Type	Standard	Magnétique	Magnétique
Hauteur mm	50	50	50
Précision mm	+/- 0,005	+/- 0,005	+/- 0,005
Lumière	Non	Non	Non
Prix €	177,00	183,00	181,00

DISPOSITIF MAGNÉTIQUE DE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR AVEC LED.

Avantages :

- L'instrument peut être utilisé dans le sens horizontal ou vertical, par exemple pour le réglage de fraises ou d'alésoirs
- Signal LED qui détecte clairement le moment du contact
- HP-100EM avec base magnétique en acier inoxydable
- HP-100ZM avec base magnétique



N° de cde	790003977	790014598
N° orig.	HP-100EM	HP-100ZM
Type	Magnétique	Magnétique
Hauteur mm	100	100
Précision mm	+/- 0,005	+/- 0,005
Lumière	Oui	Oui
Prix €	332,00	245,00

APPAREIL DE CENTRAGE 170 MM AVEC COMPARETEUR DE 42 MM

Avantages :

- L'appareil dispose d'un arrêt pour permettre la lecture du comparateur
- Peut être utilisé horizontalement et verticalement
- Décalage d'axe 0,01 mm
- Livré en standard avec: Tige d'arrêt; Capteur de point central; 3 Stylets intérieurs; 3 palpeurs extérieurs coudés



N° de cde	790003968	
Lame mm	10	
Affichage mm	0.01	
Plage de mesure mm	0 - 5	
Gamme diamètre intérieur mm	4 - 108	
Gamme diamètre extérieur mm	0 - 108	
Longueur mm	170	
Prix €	140,00	

COMPARETEUR À PALPEUR ORIENTABLE 0,8 MM / 0,01 MM

Avantages :

- Echelle rotative pour une remise à zéro facile
- Mouvement du palpeur réversible
- Inclus 2 tiges 6H6 - 8H6

Convient pour:

- Mesurer des endroits difficiles à atteindre pour comparateur normal



N° de cde	22590103	
N° orig.	BMTT	
Plage de mesure mm	0,8	
Echelle de graduation	0-40-0	
Longueur aiguille mm	15	
Diamètre arrêt mm	6-8	
Prix €	71,50	

DISPOSITIF MAGNÉTIQUE DE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR AVEC LED.

Avantages :

- L'instrument peut être utilisé dans le sens horizontal ou vertical, par exemple pour le réglage de fraises ou d'alésoirs
- Signal LED qui détecte clairement le moment du contact
- HP-50EM avec base magnétique en acier inoxydable
- HP-50ZM avec base magnétique



N° de cde	790003976	790003970
N° orig.	HP-50EM	HP-50ZM
Type	Magnétique	Magnétique
Hauteur mm	50	50
Précision mm	+/- 0,005	+/- 0,005
Lumière	Oui	Oui
Prix €	213,00	165,00

DISPOSITIF MAGNÉTIQUE DE RÉGLAGE DU POINT ZÉRO / DE LA HAUTEUR.

Avantages :

- Affichage par cadran
- Le pied magnétique peut être utilisé en position horizontale ou verticale
- Précision de + 0,005 mm - 1 graduation représente 0,01 mm



N° de cde	790003971	
N° orig.	HP-100	
Type	Magnétique	
Hauteur mm	100	
Précision mm	+/- 0,005	
Lumière	Non	
Prix €	292,00	

COMPARETEUR À PALPEUR ORIENTABLE ANALOGUE

Avantages :

- Version selon DIN2270
- Lecture 0,01 mm
- Serrage par queue d'aronde
- Tige en carbure dia. 2,5 mm
- Comparateur rotatif dia. 30 mm

Livré de série avec:

- Arbre de serrage dia. 4 mm et 8 mm
- Dans une boîte en plastique



N° de cde	790014345	
N° orig.	VDI-0.8A	
Plage de mesure mm	0,8	
Précision mm	0,01	
Echelle de graduation	0-40-0	
Diamètre comparateur mm	30	
Prix €	61,50	

SET DE VÉRIFICATEURS D'ALÉSAGE DE PRÉCISION DE 18-160 MM

Avantages :

- Comparateur analogique (capacité 10 mm); Échelle graduée 0,01 mm
- 3 sets:
 - 18-35 mm (profondeur 125)
 - 35-50 mm (profondeur 150)
 - 50-160 mm (profondeur 150)
- Pointes de contact en carbure
- Coffre de rangement en aluminium



N° de cde	110100102	
N° orig.	BMT C118160	
Poids kg	2,00	
Prix €	305,00	

01 MACHINES

02 AUTO

03 WORKSHOP

04 EQUIPMENT

05 TOOLS


MARBRE EN GRANIT

Avantages :

- Plaque de **surface en granit** est un outil de mesure de précision
- Principalement utilisé pour contrôle d'outils de précision et pièces mécaniques
- Texture uniforme et grande stabilité
- Haute densité et rigidité
- Maintien d'une haute précision sous pression d'un poids élevé

Convient pour:

- Peut être utilisé **en production industrielle et laboratoire**



N° de cde	790001483	790001484	790001485	790001486	790001487
N° orig.	SPG300X300	SPG300X450	SPG450X450	SPG450X600	SPG600X600
Longueur mm	300	300	450	450	600
Largeur mm	300	450	450	600	600
Hauteur mm	60	60	75	100	100
Précision mm	0,0035/100	0.0035/100	0.0035/100	0.004/100	0.004/100
Poids kg	25,00	31,00	46,00	79,00	110,00
Prix €	81,50	117,00	139,00	210,00	279,00

MARBRE EN FONTE.

Avantages :

- Marbre en **fonte** rectifié avec précision pour utilisations diverses
- Précision à long terme grâce à la construction stable, à l'épaisseur de la plaque et à sa structure nervurée
- Surfaces sans trous
- Finition précise par dressage et **grattage à la main**

Convient pour :

- Travail très précis, travaux d'inspection et beaucoup d'autres applications (ne convient pas pour la recherche en laboratoire)



N° de cde	790001471	790001472	790001473	790001474
N° orig.	SPC250X250	SPC200X300	SPC300X300	SPC300X400
Longueur mm	250	200	300	300
Largeur mm	250	300	300	400
Hauteur mm	50	50	70	60
Précision mm	0.006/100	0.006/100	0.006/100	0.006/100
Poids kg	14,00	16,00	18,00	23,00
Prix €	104,00	117,00	128,00	139,00

ÉQUERRE DE FIXATION AVEC NERVURES DE RENFORT.

Avantages :

- Fonte avec une haute résistance à la traction
- Avec nervures de renfort
- Rectifiée avec précision, perpendiculaire et parallèle aux surfaces extérieures et aux extrémités avec une précision de 0,01 mm/100 mm




ORDER NO.	Approx Dimensions			WEIGHT (kgs)
	A	B	C	
VR-6	150	126	115	3.8
VR-8	202	150	126	7.4
VR-10	250	202	126	12.1
VR-12	300	228	202	23.7

N° de cde	790000548	790000549	790000550	790000551
N° orig.	VR-6	VR-8	VR-10	VR-12
Longueur mm	150	202	250	300
Profondeur mm	115	126	126	202
Hauteur mm	126	150	202	228
Poids kg	3,50	7,00	12,00	25,00
Prix €	61,50	93,50	144,00	220,00

ÉQUERRE DE FIXATION RECTIFIÉE

Avantages :

- Fabriquée en fonte à haute résistance à la traction, normalisé et libéré de toutes contraintes
- Affûtage précis: plat et carré inférieur à 0,01 mm / 100 mm
- Avec des côtés ouvertes



N° de cde	790000552	790000553	790000554	790000555	790000556
N° orig.	VR-45	VR-60	VR-80	VR-100	VR-120
Longueur mm	115	152	203	254	305
Profondeur mm	89	127	152	203	230
Hauteur mm	76	114	127	152	203
Poids kg	1,30	3,20	7,40	12,00	19,40
Prix €	48,50	71,50	103,00	162,00	242,00

ÉQUERRE DE FIXATION PLEINE RECTIFIÉE

Avantages :

- Fabriquée en fonte à haute résistance à la traction, normalisé et libéré de toutes contraintes
- Affûtage précis: plat et carré inférieur à 0,01 mm / 100 mm
- Avec des côtés renforcés



N° de cde	790000558	790000559	790000560	790000561	790000562
N° orig.	VR-33	VR-44	VR-55	VR-66	VR-88
Longueur mm	75	100	127	152	200
Profondeur mm	75	100	127	152	200
Hauteur mm	75	100	127	152	200
Poids kg	1,10	2,50	4,00	7,00	15,20
Prix €	28,50	43,50	66,50	98,50	196,00

JEU D'ANGLES DE PRÉCISION ET DE BLOCS EN V

Avantages :

- Pas besoin d'une plaque de sinus ou table de sinus ou cales d'éталons
- 8 pcs au total, dont 3 blocs en V et 5 angles de précision
- Blocs en V sont à 10°, 15° et 30°
- Angles de précision sont de -1° à 5°
- Durci 50° HRC et rectifié à 10 secondes



N° de cde	790000868
N° orig.	AB-164
Pièces	8
Poids kg	3,60
Prix €	209,00


JEU DE BLOCS EN V. PAIRE. AVANTAGES :

Avantages :

- Ces blocs en V sont usinés avec précision par paire et fabriqués en acier ductile
- L'angle du V est de 90 degrés
- Parallélisme de la base et parallélisme de perpendicularité de 0,003 mm maximum
- Matériau : fonte à grain fin de haute qualité, sans contrainte
- Précision : usinés jusque 0,05 mm/100 mm



INFO



ORDER NO.	Length	Width	Height	V-Width	V-Depth	Weight (kgs)/Set
V-2V	50mm	27mm	32mm	25mm	12.5mm	0.5
V-3V	76mm	35mm	61mm	44mm	22mm	1.5
V-4V	100mm	45mm	67mm	53mm	26.5mm	2.5
V-5V	130mm	51.5mm	79.5mm	64mm	32mm	4.3
V-6V	156mm	66mm	90.5mm	81mm	40.5mm	6.4
V-7V	181mm	77mm	110mm	85.4mm	42.7mm	12
V-8V	206mm	103mm	143mm	116mm	58mm	16.7

Livré par :

- Paire

N° de cde	790000603	790000604	790000605	790000606	790000607	790000608	790000609
N° orig.	V-2V	V-3V	V-4V	V-5V	V-6V	V-7V	V-8V
Longueur	mm 50	76	100	130	156	181	206
Largeur	mm 27	35	45	51.5	66	77	103
Hauteur	mm 32	61	67	79.5	90.5	110	143
Poids	kg 0,40	1,16	2,04	4,02	6,32	10,90	18,60
Prix	€ 16,50	29,50	39,50	56,50	77,50	122,00	168,00

BLOCS EN V RÉGLABLES.

Avantages :

- L'angle peut être fixé par le bas
- Bloc en V à 90° en acier à haute teneur en carbone SK2, trempé à HRC 50° - 54°, rectifié avec précision, équerage dans la limite de 0,005 mm
- Tolérance d'angle 30°. Équerage: ± 0,01 mm
- Angle d'inclinaison réglable de 0° à 60°, lecture avec nonius jusqu'à 10'



N° de cde	790000857	790000858	790000859
N° orig.	VAP-1	VAP-2	VAP-3
Longueur	mm 102	102	75
Largeur	mm 45	30	25
Hauteur	mm 48	49	32.5
Poids	kg 1,50	0,90	0,50
Prix	€ 126,00	115,00	106,00

PAIRE DE BLOCS EN V AVEC ÉTRIÉR DE SERRAGE RÉGLABLE EN HAUTEUR

Avantages :

- Un ensemble est constitué de 2 blocs en V avec étriér de serrage.
- Fabriqué en acier à outils trempé HRC-50°
- Usiné par paires et rectifié pour une tolérance étroite



Convient pour :

- Un ensemble de précision pour les outilleurs et les techniciens

ORDER NO.	A	B	C	D	E	F	N.W. (kgs)
VBC-195	I	63	70	46	61	31	3.1
VBC-196	II	100	50	63	140	66	5.9
VBC-197	III	150	64	100	193	110	14.7

N° de cde	790000885	790000886	790000887
N° orig.	VBC-195	VBC-196	VBC-197
Longueur	mm 70	100	150
Largeur	mm 63	50	64
Hauteur	mm 46	63	100
Diamètre maximum mâchoires	mm 61	140	193
Poids	kg 2,60	4,00	8,00
Prix	€ 141,00	293,00	595,00

PAIRE DE BLOCS V MAGNÉTIQUES / ENSEMBLE DES DISQUES EN FORME DE V

Convient pour :

- Applications sur plateaux magnétiques
- Support et serrage des pièces
- Blocs V



N° de cde	790001168
N° orig.	VCP-2
Poids	kg 1,20
Dimensions (L x l x h)	mm 49x58x45
Prix	€ 46,50

BLOC MAGNÉTIQUE EN V (PAR PIÈCE)

Avantages :

- Force de traction élevée 70 kgf
- Equipé de 2 V (petit V ø 7 - ø 25 mm)



N° de cde	790001192
N° orig.	VCP-25
Pour diamètre d'axe	mm 7 - 60
Poids	kg 3,90
Dimensions (L x l x h)	mm 101x70x95
Prix	€ 90,50

PAIRE DE BLOCS EN V AVEC ÉTRIERS DE SERRAGE RÉGLABLES.

Avantages :

- Durci et rectifié de tous les côtés
- Rainure en V des deux côtés
- Étriers de serrage réglable en hauteur



N° de cde	790032708	790015093
N° orig.	VBL3001	VBL4201
Longueur	mm 44	75
Largeur	mm 41	45
Hauteur	mm 35	41
Pour diamètre d'axe	mm 5-30	5-40
Poids	kg 2,50	5,00
Prix	€ 44,50	51,50

PAIRE DE BLOCS EN V ET ÉTRIÉR DE SERRAGE RÉGLABLE EN HAUTEUR

Avantages :

- Un ensemble est constitué de 2 blocs en V avec étriér de serrage.
- Fabriqué en acier à outils trempé HRC-50°
- Usiné par paires et rectifié pour une tolérance étroite
- Avec un V en bas et un V en haut



Convient pour :

- Un ensemble de précision pour les outilleurs et les techniciens

ORDER NO.	W	H	L	W.OF SMALL VEE	W.OF LARGER VEE	PACKING	G.W. (kgs)
VBC-003	2.38 60mm	1.66 50mm	2.75 70mm	-	50mm	110x80x110mm	2.4
VBC-243	2 3/4 70mm	1 3/4 45mm	1 5/8 42mm	-	1"	75x80x100mm	1.9
VBC-006	2 1/2 64mm	1 3/4 45mm	2 3/4 70mm	1	1 7/8"	110x80x110mm	2.6
VBC-009	4 102mm	3 76mm	3 76mm	-	2 1/4"	70x50x110mm	3.9

N° de cde	790000889
N° orig.	VBC-243
Longueur	mm 70
Largeur	mm 44
Hauteur	mm 40
Largeur rainure V	mm 34
Poids	kg 1,80
Prix	€ 87,50

BLOC MAGNÉTIQUE EN V (PAR PIÈCE)

Avantages :

- Force de traction élevée 50 kgf
- Equipé de 1 V
- Fort magnétique haut et bas



N° de cde	790001193
N° orig.	VCP-26
Poids	kg 1,80
Dimensions (L x l x h)	mm 70x60x73
Prix	€ 52,50

BLOC MAGNÉTIQUE EN V (PAR PAIRE)

Avantages :

- Force de traction élevée 23 kgf
- 2 exemplaires, jumelés par la taille et la précision, pour une utilisation en paire



N° de cde	790001196
N° orig.	VCP-30
Pour diamètre d'axe	mm 8 - 120
Poids	kg 8,90
Dimensions (L x l x h)	mm 150x50x100
Prix	€ 259,00

JEU DE CALES PARALLÈLES VP-018, 20 PIÈCES.

Caractéristiques :

- Acier de haute qualité, trempé et rectifié
- Dureté Rockwell C de 48° à 53°
- Nombre de paires par set : 10
- Précision : 0,01 mm, tolérance de hauteur : 0,005 mm

WxHxLxPcs	WxHxLxPcs
3x13x150x2	3x28x150x2
3x16x150x2	3x31x150x2
3x19x150x2	3x35x150x2
3x22x150x2	3x38x150x2
3x25x150x2	3x41x150x2



N° de cde	790000472
N° orig.	VP-018
Pièces	20
Poids	kg 2,50
Dimensions (L x l x h)	mm 290x230x73
Prix	€ 104,00

JEU DE CALES PARALLÈLES VP-064, 18 PIÈCES.

Avantages :

- Fabriquées en acier de haute qualité, trempé et rectifié
- Nombre de paires par set : 9
- Précision : 0,01 mm, tolérance de hauteur : 0,005 mm

WxHxLxPcs	WxHxLxPcs
6x19x150x2	6x35x150x2
6x22x150x2	6x38x150x2
6x25x150x2	6x41x150x2
6x28x150x2	6x44x150x2
6x31x150x2	



N° de cde	790000474
N° orig.	VP-064
Pièces	18
Poids	kg 4,50
Dimensions (L x l x h)	mm 288x228x75
Prix	€ 182,00

JEU DE CALES PARALLÈLES VP-118A, 18 PIÈCES.

Avantages :

- Alliage d'acier de haute qualité
- Dureté Rockwell C de 48° à 53°
- Nombre de paires dans un set : 9
- Précision : 0,01 mm, tolérance de hauteur : 0,005 mm

WxHxLxPcs	WxHxLxPcs
8.5x14x150x2	8.5x32x150x2
8.5x16x150x2	8.5x36x150x2
8.5x20x150x2	8.5x40x150x2
8.5x24x150x2	8.5x44x150x2
8.5x30x150x2	



N° de cde	790000468
N° orig.	VP-118A
Pièces	18
Poids	kg 5,80
Dimensions (L x l x h)	mm 290x228x80
Prix	€ 141,00

JEU DE CALES PARALLÈLES VP-128A, 28 PIÈCES.

Avantages :

- Alliage d'acier de haute qualité
- Dureté Rockwell C de 48° à 52°
- Nombre de paires dans un set : 14
- Précision : 0,01 mm, tolérance de hauteur : 0,005 mm

WxHxLxPcs	WxHxLxPcs
10x14x150x2	10x28x150x2
10x16x150x2	10x30x150x2
10x18x150x2	10x32x150x2
10x20x150x2	10x35x150x2
10x22x150x2	10x40x150x2
10x24x150x2	10x45x150x2
10x26x150x2	10x50x150x2



N° de cde	790000469
N° orig.	VP-128A
Pièces	28
Poids	kg 10,70
Dimensions (L x l x h)	mm 390x282x82
Prix	€ 240,00

JEU DE CALES PARALLÈLES VP-146, 12 PIÈCES.

Avantages :

- Fabriquées en acier de haute qualité, trempé et rectifié
- Nombre de paires par set : 6
- Précision : 0,01 mm, tolérance de hauteur : 0,005 mm



N° de cde	790000471
N° orig.	VP-146
Pièces	12
Poids	kg 3,00
Dimensions (L x l x h)	mm 195x180x90
Prix	€ 124,00

JEU DE CALES PARALLÈLES 14 PIÈCES VP-168

Avantages :

- En acier de haute qualité S45C, trempé HRC 48° ~ 53° et rectifié
- Nombre de paires dans le set: 7
- Précision: 0,01 mm, hauteur de tolérance: 0,005 mm



N° de cde	790000478
N° orig.	VP-168
Pièces	14
Poids	kg 3,50
Dimensions (L x l x h)	mm 225x200x90
Prix	€ 141,00

JEU DE CALES PARALLÈLES 36 PIÈCES VP-136

Avantages :

- En acier de haute qualité S45C, trempé HRC 48° ~ 53° et rectifié
- Nombre de paires dans le set: 18
- Longueur: 150 mm, largeur: 8 mm
- Précision: 0,01 mm, hauteur de tolérance: 0,005 mm
- Mesures de hauteur: 16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50



N° de cde	790000470
N° orig.	VP-136
Pièces	36
Poids	kg 12,30
Dimensions (L x l x h)	mm 390x292x82
Prix	€ 418,00

SET DE CALES DE PRÉCISION (ONDULÉES)

Avantages :

- Set composé de 8 paires croissant de 9 à 23 mm
- Acier trempé et rectifié
- Précision : 0,005 mm
- Gain de temps lors du montage de pièces à usiner pour le ponçage, le perçage, le fraisage
- Le gros avantage est qu'il ne reste pas de copeaux sur la surface de serrage
- Livré dans un beau coffret en bois



N° de cde	790013405
N° orig.	VSSG8
Pièces	8
Calibres	9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21 - 23
Poids	kg 2,30
Dimensions (L x l x h)	mm 195x180x9
Prix	€ 45,50

BASE MAGNÉTIQUE AVEC AIMANT 800 NM ET COMPARETEUR.

Caractéristiques :

- Modèle extra lourd
- Raccord 8 mm
- Interrupteur on/off sur la base
- Base en V en acier trempé
- **Bras de comparateur 3-D avec verrouillage central**



N° de cde	119081008
N° orig.	MAGMSD
Hauteur maximale de réglage	mm 330
Dimensions base	mm 58x50x55
Force magnétique	kg 80
Plage de mesure par tour d'aiguille	mm 1
Diamètre comparateur	mm 58
Réglage fin	Non
Prix	€ 108,00

BASE MAGNÉTIQUE AVEC AIMANT 800 NM ET VERROUILLAGE CENTRAL.

Caractéristiques :

- Modèle extra lourd
- Raccord 8 mm
- Interrupteur on/off sur la base



N° de cde	119080208
N° orig.	MAGMSKL
Hauteur maximale de réglage	mm 330
Dimensions base	mm 50x55x58
Force magnétique	kg 80
Prix	€ 79,50

BASE MAGNÉTIQUE AVEC AIMANT 800 NM ET VERROUILLAGE CENTRAL.

Caractéristiques :

- Modèle extra lourd
- Raccord 8 mm
- Interrupteur on/off sur la base



N° de cde	119080257
N° orig.	MAGMSKLF
Hauteur maximale de réglage	mm 330
Dimensions base	mm 50x55x58
Force magnétique	kg 80
Réglage fin	Oui
Poids net	kg 1,9
Prix	€ 82,50

BASE MAGNÉTIQUE AVEC COMPARETEUR Ø 60 MM

Base magnétique

- Serrage mécanique, raccord: ø 8 mm
- Boîtier en acier
- Plage de mesure: 10 mm, échelle: 0,01 mm



N° de cde	790015094
N° orig.	11335
Hauteur maximale de réglage	mm 171
Dimensions base	mm 60x50x55
Diamètre ouverture de montage	mm 8
Force magnétique	kg 80
Prix	€ 35,50

ENSEMBLE BRAS ET BASE MAGNÉTIQUE UNIVERSELLE

Avantages :

- Bras stable - **version fixe**
- Base magnétique avec rainure en V pouvant être allumé et éteint



N° de cde	790001201
N° orig.	VMB-02
Dimensions bras	mm ø 10 x 150
Hauteur maximale de réglage	mm 171 (ø12)
Dimensions base	mm 60x50x55
Réglage fin	Oui
Prix	€ 19,50

ENSEMBLE BRAS ET BASE MAGNÉTIQUE EXTRA LOURD

Avantages :

- Bras stable - **version fixe**
- Base magnétique avec rainure en V pouvant être allumé et éteint
- Avec une **très grande base magnétique et une longue colonne principale**



N° de cde	790001205
N° orig.	VMB-03
Dimensions bras	mm ø 14 x 200
Hauteur maximale de réglage	mm 310 (ø20)
Dimensions base	mm 115x50x55
Prix	€ 63,50

ENSEMBLE BRAS LONG ET BASE MAGNÉTIQUE

Avantages :

- Bras stable - **modèle fixe**
- Base magnétique avec rainure en V pouvant être allumé et éteint
- Équipé d'un **réglage fin**



N° de cde	790014247
N° orig.	VMB-160
Dimensions bras	mm ø 16 x 185
Hauteur maximale de réglage	mm 230 (ø16)
Dimensions base	mm 70x46x60
Réglage fin	Oui
Prix	€ 49,50

ENSEMBLE BRAS EXTRA LONG ET BASE MAGNÉTIQUE

Avantages :

- Bras stable - **modèle fixe**
- Base magnétique avec rainure en V pouvant être allumé et éteint



N° de cde	790014248
N° orig.	VMB-180
Dimensions bras	mm ø 16 x 192
Hauteur maximale de réglage	mm 412 (ø20)
Dimensions base	mm 75x60x80
Réglage fin	Oui
Prix	€ 74,50

ENSEMBLE BRAS MÉCANIQUE ET BASE MAGNÉTIQUE

Avantages :

- Bras stable - **version à rotule**
- Base magnétique avec rainure en V pouvant être allumé et éteint



N° de cde	790001203
N° orig.	VMB-106
Dimensions bras	mm ø 10 x 143
Hauteur maximale de réglage	mm 160 (ø12)
Dimensions base	mm 73x50x55
Réglage fin	Oui
Prix	€ 41,50

ENSEMBLE BRAS HYDRAULIQUE ET BASE MAGNÉTIQUE

Avantages :

- Bras stable - **version à rotule**
- Base magnétique avec rainure en V pouvant être allumé et éteint



N° de cde	790015319
N° orig.	VMB-106H
Dimensions bras	mm ø 10 x 155
Hauteur maximale de réglage	mm 175 (ø12)
Dimensions base	mm 75x50x55
Réglage fin	Oui
Prix	€ 48,50

ENSEMBLE BRAS 'HEAVY DUTY' ET BASE MAGNÉTIQUE

Avantages :

- Bras stable - **version à rotule**
- Base magnétique avec rainure en V pouvant être allumé et éteint



N° de cde	790014245
N° orig.	VMB-181
Dimensions bras	mm ø 21 x 137
Hauteur maximale de réglage	mm 175,5 (ø30)
Dimensions base	mm 73x50x55
Réglage fin	Oui
Prix	€ 79,50

ENSEMBLE BRAS ET BASE MAGNÉTIQUE FLEXIBLE

Avantages :

- Bras stable - **modèle flexible**
- Base magnétique avec rainure en V pouvant être allumé et éteint



N° de cde	790014254
N° orig.	VMB-06
Hauteur maximale de réglage	mm 208 (ø16)
Dimensions base	mm 60x50x55
Diamètre ouverture de montage	mm 8
Prix	€ 39,50